



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2025 (S.E. 01- 26)

(Del 22 al 28 de junio 2025)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 26)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA 2025										Total	%	% Acumulado	
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	MALARIA POR P. VIVAX	8611	517	555	557	666	728	787	606	338	13365	49.098	49.10		
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3953	246	228	212	134	161	116	151	95	5296	19.456	68.55		
3	LEPTOSPIROSIS	2830	86	70	32	20	30	27	11		3106	11.410	79.96		
4	MALARIA P. FALCIPARUM	2028	113	95	69	98	158	89	94	43	2787	10.238	90.20		
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	773	26	24	28	28	19	12	19	22	951	3.494	93.70		
6	TOS FERINA	542	72	32	66	16	18	20	23		789	2.898	96.59		
7	OFIDISMO	213	12	5	9	9	11	7	15	11	292	1.073	97.67		
8	OROPUCHE	164									164	0.602	98.27		
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	69	1	2	11	9	12	7		2	113	0.415	98.68		
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	80	8	2	2	1	2	2	1		98	0.360	99.04		
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	38	5	4	4	4	3	1	4		63	0.231	99.28		
12	HEPATITIS B	37	1	2	1		5	5	1		52	0.191	99.47		
13	SIFILIS MATERNA	14	2	1				3			20	0.073	99.54		
14	DENGUE GRAVE	15									2	17	0.062	99.60	
15	LOXOCELISMO	10	2	1		1	2			1	17	0.062	99.67		
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	11	1					1				13	0.048	99.71	
17	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	0									12	12	0.044	99.76	
18	INFLUENZA A H1N1	9										9	0.033	99.79	
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	7									1	8	0.029	99.82	
20	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4	1								1	6	0.022	99.84	
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6										6	0.022	99.86	
22	INFECCION GONOCOCICA	5										5	0.018	99.88	
23	EFFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	2					1					2	5	0.018	99.90
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4										4	0.015	99.92	
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1	1	1								3	0.011	99.93	
26	PAROTIDITIS	1	1					1				3	0.011	99.94	
27	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	0									2	2	0.007	99.94	
28	METAL, NO ESPECIFICADO	1	1									2	0.007	99.95	
29	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2										2	0.007	99.96	
30	RUBEOLA CONGENITA	0	1					1				2	0.007	99.97	
31	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	1										1	0.004	99.97	
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	0					1						1	0.004	99.97
33	OTROS INSECTICIDAS	1										1	0.004	99.98	
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS	0					1						1	0.004	99.98
35	RUBEOLA	0	1									1	0.004	99.99	
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1										1	0.004	99.99	
37	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	0	1									1	0.004	99.99	
38	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS	0					1						1	0.004	100.00
39	MAYARO	1										1	0.004	100.00	
Total general		19434	1094	1024	994	988	1151	1080	940	516	27221	100.000			

Hasta la S.E. 26 - 2025, se han reportado 39 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **79.96%** corresponde a 3 enfermedades:

- 1. Malaria por P. Vivax (49.01%),
- 2. Dengue sin signos de alarma (19.46%)
- 3. Leptospirosis (11.41%).

Hasta la S.E.26-2024 se reportaron 33 daños, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico

Loreto, S.E. 01 - 26- 2025

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	13365	100.00			13365
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3675	69.39	1621	30.61	5296
3	LEPTOSPIROSIS	756	24.34	2350	75.66	3106
4	MALARIA P. FALCIPARUM	2787	100.00			2787
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	792	83.28	159	16.72	951
6	TOS FERINA	673	85.30	116	14.70	789
7	OFIDISMO	292	100.00			292
8	OROPUCHE	164	100.00			164
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	83	73.45	30	26.55	113
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	54	55.10	44	44.90	98
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	63	100.00			63
12	HEPATITIS B	30	57.69	22	42.31	52
13	SIFILIS MATERNA	10	50.00	10	50.00	20
14	DENGUE GRAVE	15	88.24	2	11.76	17
15	LOXOCELISMO	16	94.12	1	5.88	17
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	5	38.46	8	61.54	13
17	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			12	100.00	12
18	INFLUENZA A H1N1	9	100.00			9
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8	100.00			8
20	MUERTE MATERNA INDIRECTA	6	100.00			6
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00			6
22	INFECCION GONOCOCICA	4	80.00	1	20.00	5
23	EFEECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	5	100.00			5
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00			4
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00	3
26	PAROTIDITIS	3	100.00			3
27	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	2	100.00			2
28	METAL, NO ESPECIFICADO			2	100.00	2
29	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	100.00			2
30	RUBEOLA CONGENITA			2	100.00	2
31	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	1	100.00			1
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00			1
33	OTROS INSECTICIDAS	1	100.00			1
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00	1
35	RUBEOLA			1	100.00	1
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00			1
37	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00			1
38	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS			1	100.00	1
39	MAYARO	1	100.00			1
TOTAL		22835	83.89	4386	16.11	27221

Hasta la S.E. 26-2025 de las 39 enfermedades reportadas, el **83.89%** fueron confirmados, el **16.11%** probables.



De las 39 enfermedades 20 de ellas tienen 100% de confirmación, Así mismo hay 7 enfermedades que se mantiene 100% como casos probable,

3 enfermedades reportan mas del 50% de casos probables siendo Leptospira(75.66%) la que presentan el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

Desde la **SE 19** se han venido incrementado los casos probables de dengue, disminuyendo la confirmación de casos. Mientras que leptospira reporta desde la **SE 22** 100% de probables, no habiendo confirmación de casos.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2024 (S.E.1-52)- 2025 (S.E. 01-26)




Hasta la S.E.26-2025, se reportaron 16158 casos de Malaria: 13365 (82.71%) Malaria *P. Vivax*, 2787 (17.25%) Malaria *P. falciparum* y 06 (0.04%) Malaria *P. malariae*. El canal endémico de los casos de malaria del presente año se ubica en zonas de SEGURIDAD, con una cobertura de notificación del 79% de las unidades notificantes, por lo que en la semana 27 se observara la curva real. Se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). Hasta la SE 24-2024 se reportaron 17742 casos de Malaria, 1584 casos más, con respecto al presente año en el mismo periodo y con 7 fallecidos.

Casos de Malaria por Distritos, Región Loreto (S.E. 01–26 - 2025)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2024 Total	2025 Total	%	VARIACION %
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	SAQUENA	5		2	2	1		1			1	11	0.07	1000.00
2	YAGUAS	26	5	4	4	2	5	2	3		6	51	0.32	750.00
3	REQUENA	29	4	4	3	6	1	3	1		7	51	0.32	628.57
4	JEBEROS	6	1								1	7	0.04	600.00
5	JENARO HERRERA	9	1	1	1	1	1		1		4	15	0.09	275.00
6	TENIENTE MANUEL CLAVERO	176	20	7	7	11	33	29	15	3	84	301	1.86	258.33
7	MAQUIA	2	1								1	3	0.02	200.00
8	NAUTA	120	17	12	24	30	48	23	33	10	119	317	1.96	166.39
9	PUTUMAYO	12		2	2		4	4	1	2	11	27	0.17	145.45
10	SAN PABLO	43	5	15	7	10	11	4	18	5	54	118	0.73	118.52
11	MAZAN	128	13	11	10	20	29	66	13	10	140	300	1.86	114.29
12	PEBAS	343	47	34	26	55	70	33	12	1	328	621	3.84	89.33
13	INDIANA	303	20	35	14	25	21	28	28	6	265	480	2.97	81.13
14	LAS AMAZONAS	14	2				2		1		11	19	0.12	72.73
15	TROMPETEROS	1065	55	58	47	61	59	45	73	44	886	1507	9.33	70.09
16	YAQUERANA	480	20	33	50	43	44	40	29	39	468	778	4.81	66.24
17	SOPLIN	126	3	15	3	5	13	14	3	6	116	188	1.16	62.07
18	MORONA	36	7	3		2	1			1	32	50	0.31	56.25
19	BELEN	41	1	4	9	23	8	12	9		80	107	0.66	33.75
20	URARINAS	849	50	30	21	67	153	155	28		1041	1353	8.37	29.97
21	ALTO TAPICHE	5	1								5	6	0.04	20.00
22	ANDOAS	2021	82	58	69	125	42	66	96	77	2276	2636	16.31	15.82
23	TIGRE	716	32	44	49	49	71	67	50	43	969	1121	6.94	15.69
24	ALTO NANAY	548	26	36	31	23	30	19	19	18	664	750	4.64	12.95
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.01	0.00
26	IQUITOS	233	12	25	14	5	8	19	7	10	401	333	2.06	-16.96
27	SAN JUAN BAUTISTA	681	22	32	36	42	50	49	55	28	1301	995	6.16	-23.52
28	FERNANDO LORES	15	1				1	3	1		28	21	0.13	-25.00
29	PARINARI	6									8	6	0.04	-25.00
30	PUNCHANA	239	5	8	9	16	7	8	10	14	460	316	1.96	-31.30
31	MANSERICHE	240		1	5		1				366	247	1.53	-32.51
32	TAPICHE	0			1			1			3	2	0.01	-33.33
33	PASTAZA	654	48	48	56	33	46	36	69	14	1633	1004	6.21	-38.52
34	RAMON CASTILLA	443	35	51	25	21	28	49	54	17	1442	723	4.47	-49.86
35	CAPELO	1									2	1	0.01	-50.00
36	TORRES CAUSANA	46	4	3	1	1	2	1	1	2	123	61	0.38	-50.41
37	BARRANCA	163	9	8	18	18	4	4		3	477	227	1.40	-52.41
38	NAPO	119	4	4	4	14	12	17	9	7	412	190	1.18	-53.88
39	YURIMAGUAS	26				1					72	27	0.17	-62.50
40	YAVARI	647	75	60	74	53	80	78	61	21	3197	1149	7.11	-64.06
41	BALSAPUERTO	24		2		2					211	28	0.17	-86.73
42	LAGUNAS	1	1								35	2	0.01	-94.29
43	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00	-100.00
44	EMILIO SAN MARTIN	1			2							3	0.02	
45	SANTA CRUZ	1	1									2	0.01	
46	SARAYACU	0			1							1	0.01	
47	ROSA PANDURO	1										1	0.01	
48	CAHUAPANAS	0			1							1	0.01	
Total general		10645	630	650	625	764	886	876	700	381	17742	16158	100.0	

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025




Hasta la S.E. 26 del 2025, 47 distritos reportan casos de malaria, mientras que el 2024 fueron 42.

24 distritos reportan incremento de casos de malaria en comparación al 2024. Siendo Saquena, Yaguas, Requena y Jeberos con el mayor incremento. Mientras que 18 distritos reportan disminución.

5 distritos reportan caso de malaria que en el 2024 no reportaron, así como 1 distritos no reporta casos en el 2025 y que en el 2024 reporto.

El mapa de riesgo de las últimas 4 semanas muestra 1 distrito de muy alto riesgo, 12 distrito de alto riesgo y 21 distritos entre mediano y bajo riesgo de transmisión.

Casos de Malaria Vivax por distritos, Reglón Loreto,(S.E. 01 - 26 – 2025)




Hasta la SE 26-2025, en 47 distritos han reportado casos de Malaria Vivax, el **80.19%** de casos se concentran en 13 distritos, 23 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2024; 11 distritos muestran un incremento de 100% a más de casos, así mismos 17 distritos reportan disminución en la misma semana.

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										CASOS		%	% Acumulado	VARIACION %
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26	Total 2024	Total 2025				
1	ANDOAS	1486	65	52	57	108	33	61	90	65	1399	2017	15.09	15.09	44.17	
2	TROMPETEROS	725	34	46	40	51	45	37	62	37	558	1077	8.06	23.15	93.01	
3	SAN JUAN BAUTISTA	676	22	32	36	41	50	49	55	28	1299	989	7.40	30.55	-23.86	
4	YAVARI	530	59	48	62	42	51	62	52	18	2635	924	6.91	37.46	-64.93	
5	TIGRE	517	29	40	42	42	68	61	35	36	587	870	6.51	43.97	48.21	
6	URARINAS	527	33	14	16	35	91	124	19		738	859	6.43	50.40	16.40	
7	ALTO NANAY	517	26	36	31	23	30	18	19	18	650	718	5.37	55.77	10.46	
8	YAQUERANA	441	19	30	50	41	38	37	27	32	468	715	5.35	61.12	52.78	
9	PASTAZA	398	29	24	36	20	23	21	48	12	1007	611	4.57	65.69	-39.32	
10	RAMON CASTILLA	369	27	42	23	18	23	45	40	14	1408	601	4.50	70.19	-57.32	
11	PEBAS	266	40	28	24	55	67	33	12	1	175	526	3.94	74.13	200.57	
12	INDIANA	301	20	35	14	25	21	28	28	6	264	478	3.58	77.70	81.06	
13	IQUITOS	233	12	25	14	5	8	19	7	10	400	333	2.49	80.19	-16.75	
14	PUNCHANA	237	5	8	9	16	7	8	10	14	455	314	2.35	82.54	-30.99	
15	NAUTA	106	17	12	24	30	45	23	33	10	69	300	2.24	84.79	334.78	
16	TENIENTE MANUEL CLAVERO	176	20	7	7	11	33	29	14	3	84	300	2.24	87.03	257.14	
17	MAZAN	127	13	11	10	20	29	66	13	10	135	299	2.24	89.27	121.48	
18	MANSERICHE	240		1	5		1				364	247	1.85	91.12	-32.14	
19	BARRANCA	163	8	8	18	18	4	4		3	474	226	1.69	92.81	-52.32	
20	NAPO	116	4	4	4	14	12	17	9	7	407	187	1.40	94.21	-54.05	
21	SOPLIN	125	3	15	3	5	13	14	3	6	116	187	1.40	95.61	61.21	
22	BELEN	41	1	4	9	23	8	12	9		80	107	0.80	96.41	33.75	
23	SAN PABLO	36	5	14	6	10	10	4	12	3	50	100	0.75	97.16	100.00	
24	TORRES CAUSANA	46	4	3	1	1	2	1	1	2	123	61	0.46	97.61	-50.41	
25	REQUENA	29	4	4	3	6	1	3	1		7	51	0.38	97.99	628.57	
26	YAGUAS	26	2	3	3	2	5	2	3		6	46	0.34	98.34	666.67	
27	MORONA	28	7	2		1	1			1	24	40	0.30	98.64	66.67	
28	BALSAPUERTO	24		2		2					211	28	0.21	98.85	-86.73	
29	PUTUMAYO	12		2	2		4	4	1	2	11	27	0.20	99.05	145.45	
30	YURIMAGUAS	26					1				72	27	0.20	99.25	-62.50	
31	FERNANDO LORES	15	1				1	3	1		27	21	0.16	99.41	-22.22	
32	LAS AMAZONAS	13	2				2		1		10	18	0.13	99.54	80.00	
33	JENARO HERRERA	9	1	1	1	1	1		1		4	15	0.11	99.66	275.00	
34	SAQUENA	5		2	2			1			1	10	0.07	99.73	900.00	
35	JEBEROS	6	1									7	0.05	99.78		
36	PARINARI	6									7	6	0.04	99.83	-14.29	
37	ALTO TAPICHE	5	1								5	6	0.04	99.87	20.00	
38	EMILIO SAN MARTIN	1			2							3	0.02	99.90		
39	MAQUIA	2	1								1	3	0.02	99.92	200.00	
40	LAGUNAS	1	1								35	2	0.01	99.93	-94.29	
41	SANTA CRUZ	1	1									2	0.01	99.95		
42	TAPICHE	0			1			1			2	2	0.01	99.96	0.00	
43	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.01	99.97	0.00	
44	CAPELO	1									2	1	0.01	99.98	-50.00	
45	ROSA PANDURO	1										1	0.01	99.99		
46	CAHUAPANAS	0			1							1	0.01	99.99		
47	SARAYACU	0			1							1	0.01	100.00		
48	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00	
Total general		8611	517	555	557	666	728	787	606	338	14372	13365	100.00			

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 20250

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 26 – 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									CASOS		%	VARIACION %
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26	Total 2024	Total 2025		
1	SAN PABLO	7	1	1	1	6	2				4	18	0.65	350%
2	RAMON CASTILLA	74	8	9	2	3	5	4	14	3	34	122	4.38	259%
3	SAN JUAN BAUTISTA	5			1						2	6	0.22	200%
4	ALTO NANAY	31				1					14	32	1.15	129%
5	INDIANA	2									1	2	0.07	100%
6	URARINAS	322	17	16	5	32	62	31	9		303	494	17.73	63%
7	TROMPETEROS	334	21	12	7	10	14	8	11	7	321	424	15.21	32%
8	MORONA	8		1	1						8	10	0.36	25%
9	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.04	0%
10	ANDOAS	535	17	6	12	17	9	5	6	12	877	619	22.21	-29%
11	TIGRE	199	3	4	7	7	3	6	15	7	382	251	9.01	-34%
12	PASTAZA	256	19	24	20	13	23	15	21	2	626	393	14.10	-37%
13	PEBAS	77	7	6	2	3					153	95	3.41	-38%
14	NAPO	3									5	3	0.11	-40%
15	YAVARI	117	16	12	12	11	29	16	9	3	562	225	8.07	-60%
16	PUNCHANA	2									5	2	0.07	-60%
17	NAUTA	14				3					50	17	0.61	-66%
18	BARRANCA	0	1								3	1	0.04	-67%
19	MAZAN	1									5	1	0.04	-80%
20	PARINARI	0									1	0	0.00	-100%
21	JEBEROS	0									1	0	0.00	-100%
22	IQUITOS	0									1	0	0.00	-100%
23	TAPICHE	0									1	0	0.00	-100%
24	MANSERICHE	0									2	0	0.00	-100%
25	FERNANDO LORES	0									1	0	0.00	-100%
26	YAQUERANA	39	1	3	2	6	3	2	7			63	2.26	
27	YAGUAS	0	3	1	1							5	0.18	
28	SAQUENA	0			1							1	0.04	
29	SOPLIN	1										1	0.04	
30	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0						1				1	0.04	
Total general		2028	113	95	69	98	158	89	94	43	3363	2787	100.00	

Hasta la S.E. 26-2025, se han reportado 2 787 casos de Malaria Falciparum. En el 2024 en el mismo período se han reportado 3363 casos de Malaria Falciparum, 576 casos más que el presente año.

8 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, los distritos de San Pablo, Ramón Castilla y San Juan reportan el mayor incremento de casos; 16 distritos muestran una disminución con respecto al año anterior. **El distrito de Yaquerana reporta 63 casos de falciparum que a la misma semana del 2024 reporto 0 casos.** El mapa de riesgo de las ultimas 4 semanas epidemiológica muestra distrito de muy alto riesgo, 6 de alto riesgo y 17 entre mediano riesgo bajo riesgo de transmisión.

Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 26 - 2025


Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	715	63	0	778	372.07	MUY ALTO RIESGO
2	SOPLIN	187	1	0	188	241.03	
3	ALTO NANAY	718	32	0	750	198.26	
4	ANDOAS	2017	619	0	2636	182.88	
5	TROMPETEROS	1077	424	6	1507	141.57	
6	PASTAZA	611	393	0	1004	141.55	
7	TIGRE	870	251	0	1121	138.07	
8	TENIENTE MANUEL CLAVERO	300	1	0	301	125.05	
9	YAVARI	924	225	0	1149	121.55	
10	URARINAS	859	494	0	1353	106.27	
11	INDIANA	478	2	0	480	96.27	
12	PEBAS	526	95	0	621	53.68	
13	MAZAN	299	1	0	300	49.62	ALTO RIESGO
14	RAMON CASTILLA	601	122	0	723	37.91	
15	YAGUAS	46	5	0	51	33.20	
16	MANSERICHE	247	0	0	247	21.63	
17	BARRANCA	226	1	0	227	15.92	
18	SAN JUAN BAUTISTA	989	6	0	995	12.94	
19	PUNCHANA	314	2	0	316	12.05	
20	NAPO	187	3	0	190	10.98	
21	IQUITOS	333	0	0	333	10.70	
22	TORRES CAUSANA	61	0	0	61	9.78	MEDIANO RIESGO
23	NAUTA	300	17	0	317	9.59	
24	SAN PABLO	100	18	0	118	9.14	
25	MORONA	40	10	0	50	6.49	
26	PUTUMAYO	27	0	0	27	6.01	
27	SAQUENA	10	1	0	11	3.25	
28	JENARO HERRERA	15	0	0	15	3.03	
29	TAPICHE	2	0	0	2	2.16	
30	ALTO TAPICHE	6	0	0	6	2.00	
31	LAS AMAZONAS	18	1	0	19	1.80	
32	REQUENA	51	0	0	51	1.76	
33	ROSA PANDURO	1	0	0	1	1.67	
34	BELEN	107	0	0	107	1.59	
35	FERNANDO LORES	21	0	0	21	1.33	
36	BALSAPUERTO	28	0	0	28	1.26	
36	PARINARI	6	0	0	6	1.01	
38	JEBEROS	7	0	0	7	1.01	
39	YURIMAGUAS	27	0	0	27	0.85	BAJO RIESGO
40	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
41	EMILIO SAN MARTIN	3	0	0	3	0.43	
42	SANTA CRUZ	2	0	0	2	0.37	
43	MAQUIA	3	0	0	3	0.36	
44	CAPELO	1	0	0	1	0.32	
45	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	0	0	1	0.14	
46	CAHUAPANAS	1	0	0	1	0.09	SIN RIESGO
47	SARAYACU	1	0	0	1	0.07	
48	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
49	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
50	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
51	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
52	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		13365	2787	6	16158		



Según el nivel de riesgo para Malaria por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 26-2025, Loreto reporta 12 **distritos de Muy Alto riesgo**, 09 **distritos de Alto Riesgo**, 17 **distritos de Mediano Riesgo**, 09 **distritos de Bajo Riesgo**, y 06 **distritos sin riesgo**.

Número de casos de Malaria según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 – 26 - 2025.

Edad	MALARIA			TOTAL	%
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0 - 11 años	5693	1104	4	6801	42.09
12-17 años	2032	461		2493	15.43
18-29 años	2160	511		2671	16.53
30-59 años	2896	619	2	3517	21.77
+ 60 AÑOS	584	92		676	4.18
TOTAL	13365	2787	6	16158	100



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa niño (42.09%), lo cual demuestra transmisión autóctona en las comunidades de riesgo, seguido de los casos de malaria en la etapa adulto con el 21.77%.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	%
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	6023	1271	3	7297	45.2
Masculino	7342	1516	3	8861	54.8
TOTAL	13365	2787	6	16158	100

En cuanto a los caso de malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.8% del total de casos de malaria reportados en el presente año no habiendo una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos.

FALLECIDOS POR MALARIA S.E. 01 - 26 - AÑO 2024 AL 2025

DISTRITO	2024		2025	
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>
ANDOAS	1	2	1	1
PEBAS				1
SAN JUAN BAUTISTA		2		1
TIGRE				1
NAPO		1		
PUNCHANA		1		
Total general	1	6	1	4

Hasta la SE–26 del 2025, se reportaron 05 fallecidos, 02 proceden del distrito de Andoas, 01 distrito de San Juan Bautista, 01 en el Tigre y 01 en Pebas. Con respecto al 2024 tenemos 2 fallecido menos a la misma semana.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	
HOSPITAL III IQUITOS		1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		1	1
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
NUEVO ANDOAS	1		1
ALIANZA CRISTIANA		1	1
Total general	1	4	5

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

ETAPA_VIDA	2024	2025	%_2025
0-11 Años (Niños)	3	3	60.0
12-17 Años (Adolescente)	1		0.0
18-29 Años (Joven)	1		0.0
30-59 Años (Adulto)		1	20.0
60 + (Adulto Mayor)	2	1	20.0
Total general	7	5	100

En el presente año el grupo etareo más afectados son los menores de 11 años con **60.0%** , los adultos y adultos mayores con el **40.00%** de defunciones. No se reportó defunciones en adolescentes y jóvenes.
En el 2024 en la misma semana epidemiológica los niños reportaron **42.8%** de defunciones.

Los establecimientos de salud donde se notificaron las defunciones por malaria hasta la SE 26 del 2025: 02 Es Salud, 03 MINSA

HOSPITALIZADOS POR MALARIA S.E. 01 - 26 – 2025

ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	Total general
HOSPITAL III IQUITOS	2	40	42
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	5	35	40
HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	33	39
SAN LORENZO	5	10	15
CABALLO COCHA	2	8	10
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		4	4
ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		3	3
HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA		3	3
HOSPITAL FAP		2	2
CLINCA ANA STHALL		2	2
REQUENA		1	1
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
CLINICA NAVAL		1	1
ENFERMERIA DEL BIS 525		1	1
Total general	20	144	164

Hasta la SE 26 se reportó 164 hospitalizados por malaria, 11 casos mas que la SE25. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 143 pacientes. El Hospital III Iquitos albergó el mayor número de hospitalizados seguido del hospital Regional de Loreto.

ESTABLECIMIENTOS	19	20	21	22	23	24	25	26	TOTAL
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	5	2	1	2	4	3	1		18
HOSPITAL III IQUITOS		2	1	2	3	2	2		12
HOSPITAL APOYO IQUITOS		1	1	2	1	4	1	1	11
SAN LORENZO	1	1	2					1	5
ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1		1				3
HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA		1				1			2
CLINCA ANA STHALL					1				1
CABALLO COCHA					1				1
ENFERMERIA DEL BIS 525							1		1
Total general	7	7	6	6	11	10	5	2	54

Los hospitalizado hasta la SE 26 – 2025 provienen de 32 Distritos.

En las ultimas 8 semanas se reporto 54 hospitalizados de 24 distritos en su mayoría provenían de los distritos San Juan y Ramón Castilla.



DENGUE

DIAGNOSTICOS	CASOS_2024	CASOS_2025	% - 2025	FALLECIDOS 2025	Tasa de Letalidad - 2025
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	369	951	15.18	0	0.00
DENGUE GRAVE	2	17	0.27	7	0.11
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2856	5296	84.55	0	0.00
Total general	3227	6264	100.0	7	0.11



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2024 (S.E. 1-52) -2025 (SE.1-26)



Hasta la SE 26 -2025, se reportaron 6264 casos de Dengue: 4482 (71.56%) son Confirmados y 1782 (28.44%) son Probables en espera de su clasificación final. 5296 casos (84.5%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 951 (15.2%) son Dengue con signos de alarma y 17 casos graves (0.3%). Se han reportado 7 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.11%. Según el canal endémico, los casos mostraron un descenso de casos en las ultimas 4 semanas, pero se mantiene en **zona de epidemia**. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE23-SE26) se puede observar 26 distritos en bajo riesgo y 27 sin riesgo de transmisión de dengue, lo cual indica una disminución con respecto a la SE25.

Resumen Situación del Dengue en Loreto 2025: S.E 01 – 26 -2025

6 264

Casos Totales

4 482

Casos confirmados

1 782


Casos Probables

07

Fallecidos

3

(corte 01/07/2025)
Hospitalizados



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	BARRANCA	18,777	957	5096.66	ALTO RIESGO
2	YURIMAGUAS	102,840	1294	1258.27	
3	LAGUNAS	15,200	147	967.11	
4	NAPO	16,904	149	881.45	
5	VARGAS GUERRA	9,178	75	817.17	
6	BELEN	67,474	450	666.92	
7	IQUITOS	152,635	976	639.43	
8	ANDOAS	16,588	106	639.02	
9	SANTA CRUZ	5,378	34	632.21	
10	SAN JUAN BAUTISTA	152,452	855	560.83	
11	JENARO HERRERA	4,946	26	525.68	
12	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7,057	36	510.13	
13	RAMON CASTILLA	23,476	109	464.30	
14	PUNCHANA	85,922	398	463.21	
15	MORONA	12,073	55	455.56	
16	URARINAS	14,749	66	447.49	
17	MANSERICHE	14,557	64	439.65	
18	NAUTA	33,064	126	381.08	
19	PASTAZA	10,193	38	372.80	
20	REQUENA	29,030	99	341.03	
21	PUTUMAYO	4,490	13	289.53	
22	JEBEROS	6,909	18	260.53	
23	SARAYACU	14,579	30	205.78	
24	SAN PABLO	12,907	26	201.44	
25	ALTO NANAY	4,083	7	171.44	
26	TORRES CAUSANA	7,318	10	136.65	
27	INDIANA	13,037	11	84.38	
28	FERNANDO LORES	15,751	12	76.19	
29	BALSAPUERTO	25,876	19	73.43	MEDIANO RIESGO
30	YAVARI	11,298	7	61.96	
31	PEBAS	11,569	7	60.51	
32	PUINAHUA	5,118	3	58.62	
33	MAZAN	15,632	9	57.57	
34	INAHUAYA	1,859	1	53.79	
35	CONTAMANA	30,872	16	51.83	
36	YAQUERANA	2,333	1	42.86	
37	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2,647	1	37.78	
38	TIGRE	8,553	3	35.08	
39	SAQUENA	3,385	1	29.54	
40	EMILIO SAN MARTIN	6,912	2	28.94	
41	LAS AMAZONAS	10,571	3	28.38	
42	TROMPETEROS	11513	2	17.37	BAJO RIESGO
43	PARINARI	5917	1	16.90	
44	MAQUIA	8397	1	11.91	

Casos de Dengue notificados según distritos, Reglón Loreto

(S.E. 01 – 26 - 2025)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	%		VARIACION %
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1	ANDOAS	66	8	17	13	1	1				1	106	1.69	🟢	10500%	
2	NAPO	133	5		3	3	5				3	149	2.38	🟢	4867%	
3	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	32		1	2				1		1	36	0.57	🟢	3500%	
4	TORRES CAUSANA	5	2		2	1					1	10	0.16	🟢	900%	
5	BARRANCA	801	33	32	22	18	13	12	13	13	100	957	15.28	🟢	857%	
6	YAVARI	5		1			1				1	7	0.11	🟢	600%	
7	URARINAS	63	1	1	1						11	66	1.05	🟢	500%	
8	JEBEROS	4	1	1	6	2	4				3	18	0.29	🟢	500%	
9	IQUITOS	783	33	32	16	18	27	19	26	22	223	976	15.58	🟢	338%	
10	FERNANDO LORES	12									3	12	0.19	🟢	300%	
11	BELEN	399	11	9	6	7	4	3	9	2	113	450	7.18	🟢	298%	
12	PEBAS	6	1								2	7	0.11	🟢	250%	
13	PUINAHUA	3									1	3	0.05	🟢	200%	
14	RAMON CASTILLA	84	2	5	6	3	8			1	44	109	1.74	🟢	148%	
15	VARGAS GUERRA	34	12	7	17	3		1		1	32	75	1.20	🟢	134%	
16	SAN JUAN BAUTISTA	684	31	29	19	14	24	16	24	14	392	855	13.65	🟢	118%	
17	REQUENA	91		4	2	2					47	99	1.58	🟢	111%	
18	TROMPETEROS	2									1	2	0.03	🟢	100%	
19	NAUTA	101	6	1	2	4		5	5	2	76	126	2.01	🟢	66%	
20	PUNCHANA	328	9	11	12	10	6	2	14	6	248	398	6.35	🟢	60%	
21	MAZAN	2		1		1		2	2	1	8	9	0.14	🟢	13%	
22	MORONA	46		1			1		2	5	49	55	0.88	🟢	12%	
23	MAQUIA	1									1	1	0.02	🟡	0%	
24	CONTAMANA	9			2		3		1	1	17	16	0.26	🔴	-6%	
25	YURIMAGUAS	742	96	81	99	57	63	50	64	42	1412	1294	20.66	🔴	-8%	
26	LAGUNAS	85	13	17	3	8	11	5	3	2	169	147	2.35	🔴	-13%	
27	TIGRE	3									4	3	0.05	🔴	-25%	
28	JENARO HERRERA	24	1			1					56	26	0.42	🔴	-54%	
29	PASTAZA	18	1			5	4	7		3	136	38	0.61	🔴	-72%	
30	INDIANA	10							1		70	11	0.18	🔴	-84%	
31	CAPELO	0									1	0	0.00	🔴	-100%	
32	YAGUAS	0									1	0	0.00	🔴	-100%	
33	MANSERICHE	64										64	1.02			
34	SANTA CRUZ	20	3		1		1	4	5			34	0.54			
35	SARAYACU	24	1	1	4							30	0.48			
36	SAN PABLO	25			1							26	0.42			
37	BALSAPUERTO	16	1			1				1		19	0.30			
38	PUTUMAYO	4	1		1	2	3	2				13	0.21			
39	ALTO NANAY	5					1			1		7	0.11			
40	LAS AMAZONAS	3										3	0.05			
41	EMILIO SAN MARTIN	2										2	0.03			
42	YAQUERANA	0								1		1	0.02			
43	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	0.02			
44	SAQUENA	0				1						1	0.02			
45	INAHUAYA	0								1		1	0.02			
46	PARINARI	1										1	0.02			
Total general		4741	272	252	240	162	180	128	170	119	3227	6264	100.00			

Hasta la S.E. 26-2025, 44 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 32 distritos.


22 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 9 muestran disminución.

18 distritos muestran un incremento de mas del doble de casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Andoas, el Napo y Teniente Cesar Lopez los que muestran el mayor incremento.

14 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron, siendo Manseriche, Santa Cruz, Sarayacu y San Pablo las que reportan la mayor incidencia. Así mismo 2 distritos no reportan casos de dengue que en el 2024 reportaron.

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 - 26 - 2025.

Edad	TIPO DE DENGUE			TOTAL	%
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0 - 11 años	316	12	1288	1616	25.80
12-17 años	195		1071	1266	20.21
18-29 años	200	2	1030	1232	19.67
30-59 años	202	2	1515	1719	27.44
+ 60 AÑOS	38	1	392	431	6.88
	951	17	5296	6264	100



Según etapas de vida, los casos de dengue se concentran en la etapa adulto (27.44%) y Etapa de niño (25.8%), sumando mas del 50% de casos de dengue reportados hasta la SE 26. Los casos de dengue grave se presentaron más en el grupo etáreo entre 0 a 11 años.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	%
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	500	10	2731	3241	51.74
Masculino	451	7	2565	3023	48.26
TOTAL	951	17	5296	6264	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia significativa entre ellos, observando en el sexo femenino presento una mayor incidencia (51.74%).

HOSPITALIZADOS POR DENGUE SE 26 - 2025

Hasta la S.E. 26-2025, 24 establecimientos de salud reportaron 965 casos hospitalizados, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (262). Los caso de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL III IQUITOS	216	2	44	262
HOSPITAL APOYO IQUITOS	185	8	1	194
SAN LORENZO	178		6	184
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	81	1	34	116
HOSPITAL I YURIMAGUAS	56	2	25	83
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	53	1	17	71
SARAMIRIZA	4		3	7
HOSPITAL FAP			7	7
HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	1		6	7
REQUENA	5	1	0	6
ALIANZA CRISTIANA			5	5
ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	4		0	4
CONTAMANA	2		1	3
CLINICA NAVAL	2		1	3
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JU	1		1	2
GENARO HERRERA	1		1	2
CABO PANTOJA DE TORRES CAUSANA			2	2
LA LOMA	1		0	1
LAGUNAS	0		1	1
TRES UNIDOS			1	1
SANTA CRUZ			1	1
AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1		0	1
CABALLO COCHA			1	1
ENFERMERIA DEL CEC 125			1	1
Total general	791	15	159	965

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


Hasta la semana 26 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de jóvenes.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	274	11	46	331
12-17 Años (Adolescente)	169		33	202
18-29 Años (Joven)	168	1	35	204
30-59 Años (Adulto)	151	2	37	190
60 + (Adulto Mayor)	29	1	8	38
Total general	791	15	159	965

En la S.E. 26-2025, 07 establecimientos reportaron 19 casos de Dengue hospitalizados, el Hospital apoyo Iquitos reporto el mayor porcentaje de hospitalizados.

ESTABLECIMIENTOS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL APOYO IQUITOS	6			6
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	3		0	3
SAN LORENZO	3		0	3
HOSPITAL I YURIMAGUAS	2	1	0	3
CONTAMANA	2			2
CABALLO COCHA			1	1
HOSPITAL III IQUITOS	1		0	1
Total general	17	1	1	19


MAPA DE CALOR, CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS SE23 – SE26 - 2025



Del mapa de calor con los casos de dengue de las últimas 4 semanas, se puede observar que los casos se encuentran dispersos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos observándose solo una concentración de casos en el sector 34 del distrito de San Juan.

Así mismo los casos disperso de dengue se observa con mayor concentración en el Distrito de Iquitos.

MAPA DE CALOR DE CASAS POSITIVAS A *Aedes aegypti* EN LA CIUDAD DE IQUITOS mayo - Junio 2025



Del mapa de calor de casas positiva a criaderos de *Aedes Aegypti* se observa que el distrito de Iquitos muestra el mayor numero de vivienda positivas.

Se observa que algunos sectores concentran un buen número de criaderos sobre todo en sectores de:

- San Antonio, Tupac Amaru y el Cementerio del distrito de Iquitos.
- La zona de Masusa e Iván Vásquez del distrito de Punchana.
- Villa Disnarda y el Terminal en el distrito de San Juan.

En el distrito de Belén se observa una leve concentración de vivienda positivas en el sector 25 del Asentamiento Juan Peña Herrera.

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS DENGUE

DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	181	138	76,24 %	43	0
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	74	63	85,14 %	11	0
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	70	66	94,29 %	4	1



Fuente: <https://dimon-dengue.web.app/> (del 01-06- al 01-07-2025)

Al 01-07-2025, la tendencia se mantiene con una (01) cama ocupada por dengue.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 26 - 2025)

DIRESA Notificante	PROVINCIA	Distrito Lugar Probable de Infección	Establecimiento de Salud Notificante	Sexo	Edad	tipo_edad	SE	FIS	Fecha de Defunción	Clasificación
LORETO	MAYNAS	BELEN	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	7	A	18	10/04/25	27/04/25	Por dengue
		IQUITOS	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	6	A	17	20/04/25	24/04/25	Por dengue
		IQUITOS	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	M	60	A	15	3/04/25	10/04/25	Por dengue
	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	M	6	A	10	5/03/25	8/03/25	Por dengue
	MAYNAS	BELEN	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	7	A	9	14/02/25	1/03/25	Por dengue
	REQUENA	REQUENA	REQUENA	M	3	A	7	6/02/25	10/02/25	Por dengue
	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	11	A	3	11/01/25	17/01/25	Por dengue

Entre la SE 1-26-2025, se han reportado 7 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 1 provincia Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°26: SE 26-2025
(Corte 28 JUNIO 2025)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE26-2025. (CORTE 28.06.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con **24.4% y 25.0%** respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.0%), sin embargo en la SE 24 se observa una considerable disminución (8.4%), observándose una tendencia a la alza en las SE 25 y 26 (10.3%, 11.9% respectivamente).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 26-2025. (CORTE 28.06.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 26, se procesaron un total de 17, 686 muestras, de las cuales:

5,422 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(14.66% positivos)**.

Se procesaron un total de 12,264 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(18.48% positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE26-2025.(CORTE 28.06.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	77	610	11.21	88.79	687
DATEM DEL MARAÑON	94	419	18.32	81.68	513
LORETO	6	44	12.00	88.00	50
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	546	1010	35.09	64.91	1556
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	25	57	30.49	69.51	82
UCAYALI	2	4	33.33	66.67	6
TOTAL	756	2160	188.36	611.64	2916

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 26, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1010)**, como anticuerpo **IgM (546)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1: 2160, (74.07%)**, de un total de 2916 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 26 - 2025. (CORTE 28.06.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
SE 26 IQUITOS SUR		00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	7	0	7	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	4	0	4	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	3	0	3	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	2	0	2	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1	
	Total IQUITOS SUR		17	0	17	0.00%
NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	15	2	17	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	9	2	11	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	3	1	4	
		00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	2	0	2	
		00011408 - CAP III IQUITOS	2	0	2	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		31	5	36	13.89%
YURIMAGUAS		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	2	2	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	2	0	2	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	0	1	
		00000231 - P.S. I-1 SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1	0	1	
	Total YURIMAGUAS		4	2	6	33.33%
Total			52	7	59	11.86%

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 26, se han reportado un total de 59 muestras, 7 de las cuales resultaron positivas, lo que corresponde a un IP del 11.86 %.

La Micro Red Yurimaguas, presento el mayor IP (33.33 %).

El Hospital III Iquitos remitió el mayor número de muestras, un total de 17, 2 positivos; seguido del Hospital I Yurimaguas que presento 02 positivos.


STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE 30.06.2025											
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	35	3220	10	920	-	0	0	-	-	2	184
HOSPITAL II-I CONTAMANA	2	184	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	92	0	0	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	39	3588	18	1656	0	0	0	0	0	2	184

Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 3 MESES APROX

NOTA:
(-): NO APLICA

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE25.2025 (CORTE: 21/06/2025)




**Datos
acumulados
SE 25-2025**

33.1%↓	25.0%↑	41.4%↓
DENV-1	DENV-2	DENV-3

Hasta la semana epidemiológica (SE) 25 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados por el serotipo DENV-1 (33.1%), un aumento sostenido en los casos por DENV-2 (25.0%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (41.4%) con tendencia a la disminución, y los casos entre las SE 22 a la SE 25 se deben al serotipo DENV-2. Además, se han identificado tres casos de coinfección con los serotipos DENV-1 y DENV-3, reportados en las SE 01, SE 05 y SE 08 del presente año.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE25 DEL 2025 (CORTE 21/06/2025)



En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE25 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distrito Nauta; en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	10	0	11
	SANTA CRUZ	0	0	2	0	2
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	7	137	0	144
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	14	25	0	39
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	5	2	0	13
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	30	36	32	0	98
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	34	24	5	0	63
	SAN JUAN BAUTISTA	35	11	37	1	84
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		221	167	276	3	667

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE22 DEL 2025 (actualizado al 20/06/2025)

2024

Serotype	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Country	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Brazil				
Colombia				
Peru				


2025
(SE22)

Serotype	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Country	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Brazil				
Peru				

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 22/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia del serotipo DENV-2 en la SE 09/2025, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 30.06.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_2025



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 26
- El mayor número de casos positivos se reporta en la **SE 04, (44)**; a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 30.06.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21 y 16.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	5
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
SE 07	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	P.S. VARILLAL	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 09	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
SE 10	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
SE 12	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 13	P.S. GENARO HERRERA	1
SE 17	C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
SE 21	POLICLINICO PNP IQUITOS	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
TOTAL		66

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 66 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un **total de 203 positivos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 30.06.2025.)



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16 y 21.
- A FECHA 30.06.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 23, con **10 positivos**.

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS		
SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
Total		10

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 10 positivos**.
- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA**.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL

Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores

IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 Mayo al 28 de Junio del 2025)

Se está realizando el IV Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 73.2 %, Iquitos con 74.3%, Belén con 75.4% y San Juan con 67.8%; obteniendo 59.6% de avance como ciudad de Iquitos.



IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevos	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14/05-28/06/2025	21621	54.5%	11786	5304	3248	735	326	16095	47837	73.2	20.2	4.6	2.0	1802	3290	15.3	27.9
IQUITOS	7 al 19	14/05-28/06/2025	35277	63.3%	22345	13176	5556	1291	876	30068	87612	74.3	18.5	4.3	2.9	3508	5805	15.7	26.0
BELÉN	20 al 25	14/05-28/06/2025	16666	59.0%	9839	3245	2353	739	112	13043	36782	75.4	18.0	5.7	0.9	919	1396	9.3	14.2
SAN JUAN	26 al 36 y 86	14/05-28/06/2025	34714	59.1%	20523	7702	7421	1725	590	30259	66503	67.8	24.5	5.7	1.9	2995	5319	14.6	25.9
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	14/05-28/06/2025	108278	59.6%	64493	29427	18578	4490	1904	89465	238734	72.1	20.8	5.0	2.1	9224	15810	14.3	24.5


IV CICLO TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 Mayo al 29 de Junio del 2025)

Se realizó el IV ciclo del control larvario en las localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo una cobertura campo en Santa Clara con 67%, Rumococha con 63.4%, Santo Tomás con 70.4%, Quistococha con 60.3%, Delfines con 74.2%, Peña negra con 67.8 y Varillal con 72.7



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14/05-14/06/2025	IV	2296	73.2%	1680	624	567	187	75	2509	4598	67.0	22.6	7.5	3.0	272	510	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	14-28/06/2025	IV	1385	46.6%	646	295	242	99	32	1019	2075	63.4	23.7	9.7	3.1	69	129	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14/05-28/06/2025	IV	4525	68.7%	3110	1224	1044	225	38	4417	8134	70.4	23.6	5.1	0.9	377	542	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	14/05-29/06/2025	IV	7895	42.9%	3387	1157	1344	786	102	5619	8114	60.3	23.9	14.0	1.8	734	1460	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	14/05-14/06/2025	IV	3450	77.0%	2656	579	583	277	65	3581	4305	74.2	16.3	7.7	1.8	278	470	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	06-19/06/2025	IV	2077	61.9%	1285	258	418	182	9	1894	1839	67.8	22.1	9.6	0.5	126	280	CULMINADO
		VARIILA	VARILLAL	21-28/06/2025	IV	1382	63.8%	882	173	246	62	24	1214	1955	72.7	20.3	5.1	2.0	24	34	AVANCE
TOTAL GENERAL						19551	58.7%	11479	3879	3780	1574	312	17145	27226	67.0	22.0	9.2	1.8	1880	3425	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO



Los índices aélicos mas elevados las localidades de la región Loreto se registraron en la ciudad de Nauta con 9.6% seguido de Soplín Vargas con 9.3% y el de menor índice se registró en Baranca con 1.5%

TRATAMIENTO FOCAL EN LOS DISTRITOS DE LA REGION LORETO DEL AÑO JUNIO-JULIO 2025 UE.400

PROVINCIA	IPRESS	LOCALID.	FECHA	META	% DE AVANCE	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivas	I.L.	I.B.
								Inspección	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Remuent.	Total	N° de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
REQUENA	REQUENA	REQUENA	15/05-28/6/2025	6759	91.3	IV	AVANCE	6169	1011	334	14	14	6531	16950	94.5	5.1	0.2	0.2	242	317	3.9	5.1
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	22/5-28/6/2025	1075	72.4	IV	AVANCE	778	275	34	0	0	812	1935	95.8	4.2	0.0	0.0	37	55	4.8	7.1
	TAMANCO VIEJO	TAMANCO VIEJO	15/05-21/6/2025	592	31.4	IV	AVANCE	186	31	7	5	0	198	752	93.9	3.5	2.5	0.0	9	14	4.8	7.5
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	20/5-13/6/2025	1630	55.5	IV	AVANCE	904	333	191	49	5	1149	2438	78.7	16.6	4.3	0.4	22	22	2.4	2.4
	INDIANA	INDIANA	19/5-18/6/2025	1400	82.5	IV	AVANCE	1155	539	49	52	0	1256	2680	92.0	3.9	4.1	0.0	160	354	13.9	30.6
	SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	1/5-9/6/2025	1015	48.5	IV	AVANCE	492	227	49	31	0	572	1286	86.0	8.6	5.4	0.0	3	3	0.6	0.6
	TAMSHIYACU	TAMSHIYACU	12/5-26/6/2025	2200	79.3	IV	AVANCE	1745	1340	30	6	0	1781	5288	98.0	1.7	0.3	0.0	196	221	11.2	12.7
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	12/5-11/6/2025	1521	89.0	V	CULMINADO	1353	410	172	12	1	1538	2959	88.0	11.2	0.8	0.1	15	15	1.1	1.1
	SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	7-14/6/2025	224	59.8	IX	AVANCE	134	71	17	9	0	160	586	83.8	10.6	5.6	0.0	4	4	3.0	3.0
MARISCAL RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	17/5-27/6/2025	4007	65.3	IV	AVANCE	2615	738	598	82	71	3366	8801	77.7	17.8	2.4	2.1	181	244	6.9	9.3
	PEVAS	PEVAS	19/5-1/7/2025	1261	73.0	IV	AVANCE	921	253	5	0	0	926	2265	99.5	0.5	0.0	0.0	59	79	6.4	8.6
	SAN PABLO	SAN PABLO	19/5-20/6/2025	1145	48.0	IV	AVANCE	550	337	5	0	0	555	1711	99.1	0.9	0.0	0.0	10	14	1.8	2.5
	ISLA SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	19/5-25/6/2025	617	91.1	IV	CULMINADO	562	405	27	51	0	640	2037	87.8	4.2	8.0	0.0	8	8	1.4	1.4
GERESA LORETO				23446	74.9		AVANCE	17564	5970	1518	311	91	19484	49688	90.1	7.8	1.6	0.5	946	1350	5.4	7.7

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

Durante el mes de junio y julio se viene interviniendo 17564 viviendas en las provincias de la región Loreto Ue 400 con un avance de 74.9% de la meta programada con una cobertura de campo promedio de 90.1%

TRATAMIENTO FOCAL EN LOS DISTRITOS DE LA REGION LORETO DEL AÑO
MAYO- JUNIO 2025 (UE.401, 404, 406 y 407)

PROVINCIA	Distrito	IPRESS	FECHA		META	% Avance	VIVIENDAS								COBERTURAS DE CAMPO			
			DEL	AL			Total de Habit	Total registradas	Inspecciones	Cerradas	Renueves	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH
ALTOAMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	21/06/2025	27/06/2025	3814	34.1%	4509	1633	1301	300	27	5	134	739	79.7%	18.4%	17%	0.3%
ALTOAMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	17/06/2025	27/06/2025	3670	76.4%	10631	3,670	2804	766	91	9	318	1845	76.4%	20.9%	2.5%	0.2%
ALTOAMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS 30 DE AGOSTO KM 17	5/06/2025	10/06/2025	1000	60.6%	1489	1,212	606	548	57	1	52	309	50.0%	45.2%	4.7%	0.1%
ALTOAMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS S. JUAN DE RAMPLONA KM 35	31/05/2025	3/06/2025	393	83.2%	1089	339	327	12	0	0	64	239	96.5%	3.5%	0.0%	0.0%
ALTOAMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS SANTO TOMAS KM 30	4/06/2025	5/06/2025	321	89.4%	953	311	287	24	0	0	29	172	92.3%	7.7%	0.0%	0.0%
ALTOAMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	16/06/2025	19/06/2025	1648	74.1%	4650	1,648	1221	390	34	3	146	891	74.1%	23.7%	2.1%	0.2%
LORETONAUTA	NAUTA	NAUTA	9/05/2025	25/06/2025	9806	93.3%	22643	10,003	9145	794	57	7	816	3928	914%	7.9%	0.6%	0.1%
UCAYALI	CONTAMANA	IPRESS I - 3 OCHO DE MAYO	20/05/2025	19/06/2025	5892	62.1%	15114	3,740	3661	41	0	38	183	1179	97.9%	11%	0.0%	10%
DATAM	MORONA	C.S PUERTO AMERICA	4/06/2025	18/06/2025	292	97.9%	1425	292	286	2	0	4	0	35	97.9%	0.7%	0.0%	14%
DATAM	PASTAZA	P.S. PTO. INDUSTRIAL	2/06/2025	16/06/2025	236	95.3%	767	236	225	8	0	3	10	10	95.3%	3.4%	0.0%	13%
TOTAL					27072	73.4%	63270	23084	19863	2885	266	70	1752	9347	86.0%	12.5%	1.2%	0.3%


Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

Durante el mes de junio se viene interviniendo 19863 viviendas en las provincias de la región Loreto con un avance de 73.4% de la meta programada con una cobertura de campo promedio de 86%. La cobertura se ve afectado mas por las casas cerradas (12.5%), mientras que las renueves están con el 1.2 %.


LEPTOSPIROSIS



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 26)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025



Hasta la S.E. 26-2025 se reportaron 3106 casos de Leptospirrosis, de las cuales se confirmaron 756 casos (23.8%) y 2350 (76.2%) permanecen como probables. En las ultimas 5 semanas se observa un descenso de los casos y en el canal endémico los casos, se ubican en zona de **SEGURIDAD**, considerando la cobertura de notificación del 79% la curva se actualizará en la SE27. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 2234 casos de Leptospirrosis, 872 casos menos que el año 2025. Según el reporte de las últimas 4 semanas, 10 distritos se encuentra en bajo riesgo y 43 en sin riesgo de transmisión de leptospirrosis. Cabe resaltar que 4 semanas no se esta procesando muestras por falta de reactivo lo cual podría ser la causa del descenso de la curva.

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 26 - 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2024	Total 2025	VARIACION %
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	LAGUNAS	64	1			2	8	1			2	76	3700%
2	NAPO	130									6	130	2067%
3	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	26									3	26	767%
4	BALSAPUERTO	13						1			2	14	600%
5	URARINAS	6									1	6	500%
6	PUTUMAYO	52		2		2	9	6			15	71	373%
7	SANTA CRUZ	5	1		1				2		2	9	350%
8	YAQUERANA	3									1	3	200%
9	MAQUIA	2	1								1	3	200%
10	ALTO NANAY	28			1						11	29	164%
11	BELEN	409	16	12	6	3	5	5			191	456	139%
12	IQUITOS	366	13	10	4	1	3	4	1		202	402	99%
13	YURIMAGUAS	353	6	2			5	5	5	8	198	384	94%
14	BARRANCA	6									4	6	50%
15	SAN JUAN BAUTISTA	665	35	25	7	4		3			507	739	46%
16	MAZAN	5									4	5	25%
17	PUNCHANA	343	10	14	9	3		1			317	380	20%
18	SOPLIN	1									1	1	0%
19	TROMPETEROS	1									1	1	0%
20	MORONA	1									1	1	0%
21	JENARO HERRERA	84									98	84	-14%
22	NAUTA	159	3	3							204	165	-19%
23	SARAYACU	0		1							2	1	-50%
24	TIGRE	2									5	2	-60%
25	REQUENA	28									77	28	-64%
26	FERNANDO LORES	2									6	2	-67%
27	PASTAZA	1									3	1	-67%
28	RAMON CASTILLA	9									31	9	-71%
29	VARGAS GUERRA	1		1	4						22	6	-73%
30	PUINAHUA	6									29	6	-79%
31	CONTAMANA	21									119	21	-82%
32	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									6	1	-83%
33	INDIANA	9									76	9	-88%
34	YAGUAS	0						1			72	1	-99%
35	ANDOAS	0									1	0	-100%
36	ALTO TAPICHE	0									2	0	-100%
37	PADRE MARQUEZ	0									1	0	-100%
38	YAVARI	0									7	0	-100%
39	PAMPA HERMOSA	0									1	0	-100%
40	PARINARI	0									2	0	-100%
41	ROSA PANDURO	14										14	
42	PEBAS	5										5	
43	JEBEROS	4										4	
44	TORRES CAUSANA	2										2	
45	LAS AMAZONAS	1										1	
46	CAHUAPANAS	1										1	
47	MANSERICHE	1										1	
Total general		2830	86	70	32	20	30	27	11	0	2234	3106	

Según T.I.A. hasta la SE 26; el mapa de riesgo muestras: 18 distritos en **Alto Riesgo**; 14 distritos de **Mediano riesgo**, 09 en **bajo riesgo**.

Respecto al año 2024; 17 distritos reportan incremento de casos y 20 disminución, 7 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

11 Distritos reportan un incremento de mas del 100% con respecto al 2024, siendo los distritos de Lagunas y el Napo las de mayor prevalencia

6 distritos reportaron casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana del 2025 no se reportaron casos.

Hasta la S.E. 26 - 2025; se reporta **2 fallecidos** por Leptospirosis, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso).



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de
Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2024 y 2025 (Actualizado al 28 de junio)



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 28 de junio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


En el 2024 se han notificado 28 muertes maternas según **OCURRENCIA**, 15 (Directas), 13 (Indirectas).

En el 2025, hasta el 28 de junio, en la región Loreto, ocurrieron **14 muertes maternas** :

08 Directas: 05 Fallecieron en HRL, **01 en domicilio** (Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana), **02 en traslado Institucional** (1 de Pebas a Iquitos, 01 de la localidad de Centro Fuerte al HRL).

06 Indirectas: 03 fallecieron en HRL, **01 Hospital Apoyo Iquitos**, **01 en Hospital Apoyo Yurimaguas**, **01 en domicilio** (Localidad Kaupam del distrito de Cahuapanas).

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 28 de junio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, En **Enero** y **Febrero**: 0 muertes maternas, **marzo**: 02 Muertes maternas: 01 Directa y 01 Indirecta, **Abril**: 02 muertes maternas directas, **Mayo**: 02 muertes materna Directas, **Junio**: 04 MM. **Total: 10 Muertes Maternas**

En el 2025: **Enero**: 01 MM (MM directa), **Febrero**: 03 MM (2MM directas y 01 MM Indirecta), **Marzo**: 02 MM (MM Indirectas), **Abril**: 04 MM (MM directas), **Mayo**: 02 MM (MM Indirectas), **Junio**: (01MM directa y 01 MM Indirecta).

Total: 14 muertes maternas.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 28 de junio).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	2	0	2	14.3
Parto	2	0	0	2	14.3
Puerperio	6	4	0	10	71.4
Total	8	6	0	14	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024 (hasta el 31 diciembre), se notificaron **28 muertes maternas**: **15** muertes maternas directas: En el embarazo (3), parto (4) y puerperio (8). **13** muertes maternas Indirectas; (04 embarazo, 01 en el Parto y 8 en el puerperio).

En el 2025 (hasta el 28 de junio), se notificaron **14 muertes maternas**:
8 Directas: (00 embarazo, 02 parto y 06 Puerperio)
6 Indirectas: (02 en el embarazo y 04 en el puerperio).

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 28 de junio).

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (2)	CAHUAPANAS		2	2
3	REQUENA (1)	SOPLIN	1		1
4	MAYNAS (7)	SAN JUAN BAUTISTA	1	2	3
		FERNANDO LORES	1		1
		BELÉN		1	1
		TORRES CAUSANA	1		1
		IQUITOS	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (2)	RAMÓN CASTILLA		1	1
		PEVAS	1		1
6	PUTUMAYO (1)	YAGUAS	1		1
TOTAL		TOTAL	8	6	14

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.

En el 2025, hasta el 28 de junio, **14 muertes maternas** se han reportando procedentes de 11 distritos, en mayor cantidad en la provincia de Maynas en 5 distritos: San Juan Bautista (3), Fernando Lores (1) Torres Causana (1), Iquitos (1) Y Belén (1).

Nota: hay 01 muerte materna: ocurrida en Hospital Es Salud de San Martin, procedente de la región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025*
(actualizado al 28 de junio).

Nº	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL			5	5	10	INSTITUCIONAL (10)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	5	3	8	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II.2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
B	TRASLADO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		2	0	2	TRASLADO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL (2)
1	IPRESS I.3 PEVAS A LA CIUDAD DE IQUITOS	PEVAS/MARISCAL RAMÓN CASTILLA	1	0	1	
2	IPRESS I.1 CENTRO FUERTE AL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	PUNCHANA/MAYNAS	1	0	1	
C. TRAYECTO COMUNITARIO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)			0	0	0	TRAYECTO (0)
D. DOMICILIO			1	1	2	DOMICILIO (2)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
TOTAL			8	6	14	14

Hasta el 28 de Junio del 2025, se reportaron 14 muertes maternas:

Muertes Institucionales:
10MM: Hospital Regional de Loreto (8), Hospital Iquitos (1) y Hospital Apoyo Yurimaguas (1).
Muerte de traslado de referencia Institucional:
02MM : Pebas- Iquitos. Vía fluvial.
Centro Fuerte- Iquitos. Vía fluvial.
Muertes en Domicilio: **02MM:** Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1) y en la localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1).

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 y 2025 (actualizado al 28 de junio).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
20		1	1	7.1
28		1	1	7.1
29		1	1	7.1
31	1		1	7.1
32	1		1	7.1
33	1		1	7.1
34	2		2	14.3
36		1	1	7.1
37	1		1	7.1
39	1	2	3	21.4
40	1		1	7.1
TOTAL	8	6	14	100.0

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025, Se notificaron 14 muertes maternas:

Directas(08):SG31 (1), SG32 (1), SG33 (1), SE34 (2), SG (37), SG39 (1), SG40 (1).

Indirecta (06): SG20 (1), SG28 (1), SG29 (1) SG36 (1) y en la SG39 (2).

% de Muertes Maternas Directas e Indirectas según etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025* (actualizado al 28 de junio).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	MM INCIDENTAL	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19		1		1	5	35.7
	20	1	1		2		
	21		1		1		
	22		1		1		
ADULTO	30		1		1	9	64.3
	33	1			1		
	35	2			2		
	36	2			2		
	37		1		1		
	38	1			1		
	47	1			1		
TOTAL GENERAL		8	6	0	14	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el 64.3% de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la etapa de vida adulto. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en Etapa adolescentes 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el 42.9% fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas **según Etnia**,
ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 28 de junio).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	6	4	10
Achuar	1		1			0
Kukama Kukamiria	1		1			0
Shawi	1		1		1	1
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			0
Ticuna		1	1			0
Kichwas	1	1	2	2		2
Urarinas	1	1	2			0
	15	13	28	8	6	14

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2025: de las 14 muertes maternas: **08 Directas**, de ellos 06 son mestizos, y 02 son kichuas; **06 muertes indirectas:** 04 mestizos, 01 de la etnia Shawi, 01 Awajum.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 28 de junio)

Causas del Fallecimiento	2025	
	N°	%
Causas Directas	8	57.1
HEMORRAGIAS	3	21.4
Inercia Uterina	1	7.1
Retencion de fragmentos de la placenta o de las membranas	1	7.1
Ruptura del utero durante el trabajo de parto	1	7.1
HIPERTENSIVAS	5	35.7
Eclampsia en el embarazo	2	14.3
Preeclampsia severa	3	21.4
SEPSIS	0	0.0
Causas Indirectas	6	42.9
Anemia aplastica constitucional (D61.0)	1	7.1
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion (D59.9)	1	7.1
Dolor en el pecho al respirar (R07.1)	1	7.1
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion (I21.9)	1	7.1
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples (A19.1)	1	7.1
Tuberculosis de otros órganos específicos (A18.8)	1	7.1
TOTAL 2025	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, las muertes maternas por causas directas fueron las de mayor proporción, , principalmente por hemorragias (32.1%), y de las indirectas las insuficiencias respiratorias agudas (7.1%).

En el 2025, las **14 muertes maternas** según causas básicas, están relacionadas con:

08 causas directas: 57.1%

Hemorragias (3): 21.4%

Hipertensivas(5): 35.7%

06 Causas Indirectas: (42.9%)

Anemia Aplásica (1)

Anemia Hemolítica (1)


Dolor en el pecho al respirar: (1)

Infarto agudo del miocardio (1)

Tuberculosis (2)

*02 Muerte materna faltan ser analizados en el Comité.

MUERTE FETAL Y NEONATAL



Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 26 - 2025)


Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO_MTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			27	31.76
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.67	9	10.59
3	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	3.33	6	7.06
4	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	7	11.67		
5	INMATURIDAD EXTREMA			7	8.24
6	FFETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	10.00	1	1.18
7	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	7	11.67		
8	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	5	8.33		
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECCIONES MATERNAS	4	6.67	1	1.18
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	6.67		
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			4	4.71
12	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			4	4.71
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	5.00		
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	5.00		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	5.00		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	5.00		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			3	3.53
18	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.67	2	2.35
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	3.33		
20	ANENCEFALIA	1	1.67	1	1.18
21	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.35
22	GASTROSQUISIS			2	2.35
23	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	3.33		
24	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	1.18
25	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.18
26	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.67		
27	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO			1	1.18
28	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	1	1.67		
29	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO			1	1.18
30	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIOS			1	1.18
31	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	1.18
32	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			1	1.18
33	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.67		
34	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.67		
35	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	1.18
36	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.18
37	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUM TICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.18
38	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.67		
39	HEMORRAGIA PULMONAR MASIVA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.18
40	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	1.18
41	ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	1.18
42	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1.67		
43	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA			1	1.18
44	ACONDROPLASIA			1	1.18
45	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS C MARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	1.18
Total		60	100.00	85	100.00

Hasta la SE-26 - 2025, Se reportaron **60 muertes fetales** y **85 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada (**11.67%**) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (**31.76%**).

OFIDISMO



Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 26 - 2025)



Hasta la S.E. 26-2025, 47 distritos han reportado 292 casos de ofidismo, 19 casos mas que en la semana 25, el **80.48%** se concentran en 23 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (7.88%), Belén (5.82%) y Ramon Castilla (4.79%). Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	%	% Acumulado	Fallecidos		
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26							
1	YURIMAGUAS	19	1		1		2					23	7.88	7.88			
2	BELEN	11	1	1	1		1	1	1	1		17	5.82	13.70			
3	RAMON CASTILLA	9	1				3		1			14	4.79	18.49			
4	NAUTA	11	1			1		1					14	4.79	23.29		
5	TORRES CAUSANA	8	1	1		1		1						13	4.45	27.74	
6	YAVARI	12	1										13	4.45	32.19		
7	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	8	1					3						12	4.11	36.30	
8	TROMPETEROS	10	1			1							12	4.11	40.41		
9	BARRANCA	10	1										11	3.77	44.18		
10	JEBEROS	6	1	2			1					10	3.42	47.60			
11	BALSAPUERTO	7	1	1		1						10	3.42	51.03			
12	MORONA	8	1				1					10	3.42	54.45			
13	NAPO	6	1			1		1						9	3.08	57.53	
14	MAZAN	4	3	1	1		1					9	3.08	60.62			
15	SAN JUAN BAUTISTA	4	1		1		1				1		8	2.74	63.36		
16	URARINAS	6	1									7	2.40	65.75			
17	LAS AMAZONAS	5	1	1									7	2.40	68.15		
18	INDIANA	5	1			1						7	2.40	70.55			
19	FERNANDO LORES	6										6	2.05	72.60			
20	CONTAMANA	4	1	1									6	2.05	74.66		
21	ANDOAS	4	1					1		1			6	2.05	76.71		
22	MANSERICHE	6										6	2.05	78.77			
23	SAN PABLO	5										5	1.71	80.48	1		
24	PADRE MARQUEZ	4	1									5	1.71	82.19	1		
25	SANTA CRUZ	3	1									4	1.37	83.56			
26	PUNCHANA	2	1			1						4	1.37	84.93			
27	ALTO NANAY	2	1	1					1				4	1.37	86.30		
28	PASTAZA	3	1									4	1.37	87.67			
29	SARAYACU	4										4	1.37	89.04			
30	TIGRE	2	1									3	1.03	90.07			
31	YAQUERANA	3										3	1.03	91.10			
32	LAGUNAS	2	1								3	1.03	92.12				
33	CAHUAPANAS	0	1			2							3	1.03	93.15		
34	ALTO TAPICHE	2										2	0.68	93.84			
35	IQUITOS	1	1										2	0.68	94.52		
36	PUINAHUA	2										2	0.68	95.21			
37	EMILIO SAN MARTIN	2										2	0.68	95.89			
38	PEBAS	0	1					1						2	0.68	96.58	
39	MAQUIA	1	1										2	0.68	97.26		
40	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	1									1	0.34	97.60			
41	PARINARI	1										1	0.34	97.95			
42	VARGAS GUERRA	1										1	0.34	98.29			
43	CAPELO	1										1	0.34	98.63			
44	JENARO HERRERA	1										1	0.34	98.97			
45	PAMPA HERMOSA	1										1	0.34	99.32			
46	PUTUMAYO	1										1	0.34	99.66			
47	SOPLIN	0	1										1	0.34	100.00		
Total general		213	12	5	9	9	11	7	15	11	292	100.00			1		

TUBERCULOSIS



Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 26 - 2025)



N°	DIAGNOSTICO	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	%	% Acumulado
1	YURIMAGUAS	1		35	8	3	19	66	18.64	18.6
2	PUNCHANA			34	23		2	59	16.67	35.3
3	SAN JUAN BAUTISTA			33	6		9	48	13.56	48.9
4	BELEN		1	30	8		2	41	11.58	60.5
5	IQUITOS			27	9		5	41	11.58	72.0
6	CONTAMANA			22	1			23	6.50	78.5
7	REQUENA			13		1	1	15	4.24	82.8
8	BALSAPUERTO	1		5	4			10	2.82	85.6
9	RAMON CASTILLA			5	2			7	1.98	87.6
10	ANDOAS			6				6	1.69	89.3
11	NAUTA			5	1			6	1.69	91.0
12	BARRANCA			3			2	5	1.41	92.4
13	LAGUNAS			3			1	4	1.13	93.5
14	MAZAN			3				3	0.85	94.4
15	PEBAS			2				2	0.56	94.9
16	NAPO			2				2	0.56	95.5
17	MANSERICHE			2				2	0.56	96.0
18	PASTAZA			2				2	0.56	96.6
19	CAHUAPANAS			2				2	0.56	97.2
20	VARGAS GUERRA			1				1	0.28	97.5
21	TORRES CAUSANA			1				1	0.28	97.7
22	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS						1	1	0.28	98.0
23	JEBEROS				1			1	0.28	98.3
24	URARINAS						1	1	0.28	98.6
25	PAMPA HERMOSA			1				1	0.28	98.9
26	INDIANA						1	1	0.28	99.2
27	YAVARI				1			1	0.28	99.4
28	PUTUMAYO			1				1	0.28	99.7
29	PADRE MARQUEZ			1				1	0.28	100.0
Total general		2	1	239	64	4	44	354	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-26-2025, Se notificaron 354 casos de Tuberculosis 30 casos mas que en la SE25, de los casos notificados **239** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **64** casos de tuberculosis con baciloscopia negativa y 44 casos de tuberculosis extra pulmonar. El **82.8%** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 26, se reportan 24 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 6 fallecidos, seguido de San Juan e Iquitos con 4 fallecidos cada uno. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 14 distritos son de alto riesgo de transmisión.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO


Tos ferina en LORETO. Gerencia Regional de Salud de Loreto
SE 01 – 26 - 2025

Casos de Tosferina de la SE01 – 26. Loreto, 2025

N°	DISTRITOS	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS																											% Acumulado
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Total	%	
1	PASTAZA	22	13	18	4		1	6	6	16	30	30	9	11	34	26	3			8	5	2		2	1		247	31.31	31.31
2	BARRANCA			1	3	4				2		2	18	9	5	5	4	1	12	11	14	39	6	7	8	2	153	19.39	50.70
3	ANDOAS											2	2		5	3	1	11	32	49	12	22	7	1	3		150	19.01	69.71
4	MORONA	4	18	46	39	2						1										1					111	14.07	83.78
5	CAHUAPANAS					1			5	3	10	10	1				1			1	1	1	1	4	8	9	56	7.10	90.87
6	PUNCHANA	6	6	1	1	1	1	2												1							19	2.41	93.28
7	SAN JUAN BAUTISTA	1				1		1	1			2						1					1	1		6	15	1.90	95.18
8	IQUITOS	1	4	1		1	1																1			1	10	1.27	96.45
9	BELEN					1		1																2		4	8	1.01	97.47
10	MANSERICHE	1	4			2																					7	0.89	98.35
11	RAMON CASTILLA														2			1		2							5	0.63	98.99
12	YURIMAGUAS																					1				1	2	0.25	99.24
13	BALSAPUERTO																2										2	0.25	99.49
14	PEBAS									1																	1	0.13	99.62
15	LAS AMAZONAS			1																							1	0.13	99.75
16	REQUENA									1																	1	0.13	99.87
17	MAZAN																							1			1	0.13	100.00
Total general		35	45	68	47	13	3	10	12	23	40	47	30	20	46	34	11	14	44	72	32	66	16	18	20	23	789	100	

Hasta la SE 26 se han reportado 789 casos de Tosferina, 49 casos más que la SE 25, de las cuales se confirmaron 673 y 116 se mantienen como probables, el 90% de los casos se concentran en la provincia del Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Pastaza, Barranca, Andoas, Morona y Cahuapanas. Hasta el corte de la semana epidemiológica 26, 17 de los 53 distritos reportan casos de Tosferina en la región

Tendencia de Casos de Tosferina de la SE01 – 26. Loreto, 2025



En la tendencia de casos desde el inicio de año se observa incrementos importantes con picos ascendentes entre las primeras 4 semanas del mes de enero, luego entre las semanas 9 al 15 y 18 al 21, hasta la fecha se han notificado 14 brotes de este daño en la región. En las últimas 4 semanas se observa un reporte promedio de 20 casos semanales, con un 60% menos que el promedio reportado (54) en las semanas anteriores

Casos de tos ferina por grupo de edad y sexo SE – 01- 26 Loreto 2025

ETAPA DE VIDA	SEXO		TOTAL	%
	FEMENINO	MASCULINO		
MENORES de 1 año	32	40	72	9.13
NIÑO (1-4 años)	145	148	293	37.14
NIÑO (5-11 años)	121	130	251	31.81
ADOLESCENTE (12-17 años)	36	27	63	7.98
JOVEN (18 - 29 años)	18	23	41	5.20
ADULTO (30-59 años)	38	23	61	7.73
ADULTO MAYOR (60 años a más)	4	4	8	1.01
TOTAL	394	395	789	100.00



49.9% (394)



50.1 % (395)

Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (78.1%) principalmente en el grupo etáreo de 1 a 4 años (37.14%), de estas edades los niños de 0-4 años fueron los de mayor incidencia con 365 casos.

Casos de fallecidos de tos ferina por Semana epidemiológica SE 01 – 26. Loreto 2025


ANO	SEMANA	TIPO_DX	EDAD	TIPO_EDAD	SEXO	LOCALIDADES	FECHA_INI	FECHA_DEF	PROVINCIA	DISTRITO
2025	12	Confirmado	2	A	Masculino	PUERTO CHUCHUWASHI	22/3/2025	2/5/2025	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	14	Confirmado	5	A	Femenino	PUERTO BISHI	4/4/2025	2/5/2025	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	22	Probable	1	M	Masculino	IHUAQUIPOZA	25/5/2025	26/6/2025	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS
2025	7	Confirmado	3	A	Masculino	NUEVA JERUSALEN	10/2/2025	22/2/2025	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	3	Confirmado	4	M	Masculino	TAPASHICCHA	12/1/2025	10/2/2025	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	10	Confirmado	1	A	Masculino	SAN RAMON	2/3/2025	19/3/2025	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	9	Confirmado	2	A	Masculino	SAN RAMON	1/3/2025	17/3/2025	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	10	Confirmado	11	M	Masculino	CASIMIRO	3/3/2025	20/3/2025	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	6	Confirmado	2	M	Femenino	PUERTO BELEN	5/2/2025	26/3/2025	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	11	Confirmado	1	A	Masculino	PUERTO PIRUMBA	14/3/2025	4/5/2025	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	21	Confirmado	3	A	Femenino	CHAMBIRA	20/5/2025	2/6/2025	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS
2025	14	Confirmado	1	M	Masculino	SAN MARTIN DE ARAHUANA	30/3/2025	7/4/2025	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA
2025	5	Confirmado	3	M	Femenino	BELEN	28/1/2025	10/2/2025	MAYNAS	BELEN
2025	19	Confirmado	1	M	Femenino	WIJINT	5/5/2025	30/5/2025	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS
2025	17	Confirmado	5	M	Masculino	PANKINTZA	25/4/2025	28/5/2025	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS
2025	17	Confirmado	1	M	Masculino	SAN JUAN	23/4/2025	29/4/2025	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA

Hasta la SE 26 se reportan 16 fallecidos por tosferina, 15 confirmados y 1 en proceso de investigación, la tasa general de letalidad es de 2% en la región, el mayor número de fallecidos (9/16) se presenta en distrito del Pastaza, donde se reporta la mayor tasa de letalidad distrital (3.6%) y esto a su vez se incrementa para la tasa de letalidad en el menor de 1 año con 12.5%. Desde la SE23 no se reportan fallecidos por tos ferina en la Región.


Enfermedades respiratorias agudas



Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. Años 2024 (S.E. 1 - 52)-2025 (S.E. 01 – 26 - 2025).




CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1- 26)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 26-2025, se han reportado **65373** episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: **3150 (4.8%)** en niños menores de 2 meses; **18026 (27.6%)** en niños de 2 a 11 meses y **44197 (67.6%)** en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de ALARMA Y EPIDEMIA, En el 2025 las últimas 4 semanas la curva se mantiene en zona de **ALARMA** con una tendencia hacia la disminución.
En el mapa de riesgo según la T.I.A de las ultimas 8 semanas, 32 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 19 distritos de Bajo Riesgo.

Canal endémico de atenciones por Neumonías en menores de 5 años, reportados en la Región Loreto, 2024 (S.E. 1 - 52)- 2025 (S.E. 01 – 26).





CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (1 - 52) - 2025 (SE 1- 26)



En la S.E.26-2025, se han registrado **1864 episodios** total de Neumonía; **1477 (79.2%)** son episodios de Neumonía y **387 (20.8%)** son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE 18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado ente la zona de epidemia y alarma ubicándose en la SE 26 en **ZONA DE ALARMA**.

Hasta la SE 26-2025, se han reportado 14 **defunciones**: **07 extrahospitalarias** (03 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 01 Pastaza, 01 Morona, 01 Belén) y **07 intrahospitalarias** (02 Barranca, 01 Cahuapanas, 01 Andoas, 01 San Juan y 02 del distrito de Belén). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 34 distrito están en Bajo riesgo y 19 distritos **Sin Riesgo** a Neumonías


Canal endémico de atenciones por Síndrome Obstrutivo Bronquial Agudo (SOB) y Asma en menores de 5 años, Región Loreto(S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01-26 - 2025).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

- Hasta la S.E.26-2025, se han notificado 4048 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1765 (43.6%) episodios en niños menores de 2 años y 2283 (56.4%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se observan que se mantienen oscilantes ubicadas en **ZONA DE ALARMA**, se observo un descenso en las semanas 19, pero en las ultimas semanas se observa un incremento manteniéndose en Zona de Alarma en la SE 24; la curva ingreso a zonas seguridad en la SE 25 manteniéndose en ella actualmente.
- Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 01 distrito en Mediano riesgo, 10 en Bajo riesgo y 42 distritos **Sin Riesgo**.


EDAS



Canal Endémico de atenciones Enfermedades Diarrelcas Agudas Acuosa, en la Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 –26 - 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025




Hasta la S.E. 26-2025, se reportaron 46590 **atenciones** por EDAs Acuosa en la región Loreto: **3 943 (8.5%)** atenciones en menores de 01 año, 13892 (**29.8%**) atenciones de 01 a 04 años, y **28764 (61.7%)** atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantuvo todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**, en las ultimas 5 semanas se observo un descenso de la curva de casos pero aún se mantiene en zona de epidemia. Se reportan **06 fallecidos** de EDA Acuosa, 5 en menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (2) , Cahuapanas (1), Pastaza (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 16 distritos son de **Alto Riesgo**, 15 distritos en **Mediano Riesgo** y 20 distritos en **Bajo Riesgo**.

Canal endémico de atenciones por Enfermedades Diarrelcas Disentéricas, Región Loreto (S.E. 01 – 52 - 2024) y (S.E. 01 – 26 - 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025



Hasta la S.E. 26-2025, se han notificado **3390 Atenciones** por Diarrea Disentérica, de los cuales **275 (8.1%)** atenciones corresponden a <1 año, **964 (28.4%)** atenciones de 1 a 4 años, **2151** atenciones de mayores de 5 años (**63.5%**). La curva de casos en las ultimas 8 semanas ha estado ondulante, manteniéndose en zona de **ALARMA** en la semana 26.

Hasta la SE26-2025, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo en las últimas 8 semanas presenta 01 distritos de Alto Riesgo, 2 distritos en Mediano Riesgo y 40 distritos en Bajo Riesgo.



GRACIAS