BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO Nº 34
(del 17 de Agosto del 2025 al 23 de Agosto 2025)

MC GUILERMO ANGULO AREVALO
Gerente General
MC PERCY SOLANO VARGAS DAVILA
Sub Gerente General

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
Lic. BETTY RIOS TORRES
Directora

Lic. CINTHIA IRENE ROJAS TORRES
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vílchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial……..……..1
Cuadro resumen……..……2
Malaria, Dengue……...3
Leptopirosis, Ofidismo……..……11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal……..…..13
Covid-19……..……..…..15
Ira, Neumonias, Sob Asma…..……..……...18
Darrea Acuosa Disenterica…..…….…….....19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica Nº 34 del presente año

La presión alta en tus ojos no avisa, pero puede dejarte ciego. Te contamos qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenir esta enfermedad tips para cuidar tu salud visual.

La presión ocular es muy peligrosa porque puede causar **glaucoma**, una enfermedad que daña el nervio óptico de forma silenciosa. Entre las causas más comunes, es que el ojo produce más líquido del que puede eliminar, lo que eleva la presión. También puede deberse a **antecedentes familiares, edad avanzada, miopía alta, lesiones en el ojo, uso prolongado de corticoides, enfermedades como la diabetes o incluso al estrés y la cafeína en exceso**.

El doctor Gerardo Arana, especialista de Oftálmica Clínica visión nos explica qué es la presión ocular, sus causas y cómo prevenirla.

DEFINICIÓN DE PRESIÓN OCULAR

Es la fuerza de los líquidos que están adentro de tu ojo, una presión necesaria para que mantenga su forma y funcione bien. Es clave para detectar enfermedades como el **glaucoma**. Para saber cómo andas, el doctor te hace un examen rápido y sin dolor llamado tonometría.

PORQUE PUEDE SER PELIGROSA LA PRESIÓN OCULAR ALTA

La presión elevada puede causar **glaucoma**, una enfermedad silenciosa que va dañando el nervio óptico. Como no tiene síntomas al inicio, mucha gente ni se entera y cuando se da cuenta ya perdió parte de la visión. Si no se trata a tiempo, el final es la ceguera. Por eso, a partir de los 40, ¡tienes que chequearte, más aún si tienes antecedentes familiares!

CONSECUENCIAS SI NO SE TRATA A TIEMPO LA PRESIÓN OCULAR

Al inicio, no vas a notar nada, pero el daño en el nervio óptico ya está empezando. Con el tiempo, el **glaucoma** avanza y la visión se va perdiendo de a pocos. Este daño es irreversible, y a la larga, puedes quedar totalmente ciego, lo que puede traerte inseguridad, caídas o hasta depresión.

CAUSAS DE LA PRESIÓN OCULAR

Normalmente, es porque el ojo produce más líquido del que bota. También influye si tienes familiares con glaucoma, si eres mayor de edad, si tienes mucha miopía, si te has lesionado el ojo o si usas corticoides por mucho tiempo. El estrés y la cafeína en exceso también pueden joderte el drenaje del ojo.

SÍNTOMAS QUE TIENE EL PACIENTE CON PRESIÓN OCULAR ALTA

La mayoría de las veces, no hay síntomas al inicio. Pero si la presión está muy alta, podrías sentir **visión borrosa, dolor de cabeza o en los ojos**, ver aros de colores alrededor de las luces, perder la visión de los costados o que se te pongan los ojos rojos. Por eso decimos que es una condición silenciosa, ¡y los chequeos son lo más importante!

A LA PRESIÓN OCULAR SE LE CONOCE COMO 'EL LADRÓN SILENCIOSO DE LA VISTA'

¡Sí, totalmente! Por eso le decimos "el ladrón silencioso de la vista". La única forma de saberlo es con exámenes médicos.

CÓMO PREVENIR LA PRESIÓN OCULAR ALTA

Haz ejercicio, pero no tan fuerte.
Come sano (verduras, omega-3 y antioxidantes).
No fumes.
Duerme bien.
Controla el estrés.
Bájale a la cafeína.
Protege tus ojos del sol y los golpes.
Y lo más importante: **hacerte chequeos oftalmológicos todos los años**.

EXÁMENES QUE TE AYUDARÁN A DESCARTAR LA PRESIÓN OCULAR ALTA

El más común es la tonometría, que mide la presión del ojo. El oftalmólogo también puede chequear el nervio óptico, hacer una paquimetría, gonioscopía o campimetría visual. Con estos estudios, se pueden detectar problemas a tiempo antes de que pierdas la visión.

LO QUE DEBES HACER SI TE ENCUENTRAN PRESIÓN OCULAR ALTA

Sigue al pie de la letra el tratamiento con gotas que te dé el doctor, sin dejarlo. Ve a tus controles cada 3 o 6 meses y cuida tu estilo de vida. No levantes mucho peso ni hagas ejercicios con la cabeza hacia abajo, ya que esto puede subir la presión del ojo. Y ni se te ocurra automedicarte.

¿EL TRATAMIENTO SE PUEDE HACER SOLO CON GOTAS?

Aunque las gotas son la base, también es necesario cambiar tus hábitos: hacer ejercicio, comer bien, no fumar, controlar el estrés y dormir bien. En casos más fuertes, se necesita tratamiento con láser o incluso cirugía.

CUANDO EL PACIENTE NECESITA CIRUGIA

Cuando las gotas o el láser no controlan la presión, o si el daño en el nervio óptico avanza. También se opera en casos graves, cuando el glaucoma es muy agresivo o si no puedes usar las gotas. Hay cirugías clásicas como la trabeculectomía o implantes valvulares.

EL CONSEJO DEL EXPERTO

Chequéate la vista al menos una vez al año, especialmente si ya pasaste los 40.
Sigue el tratamiento al pie de la letra.
Cuida tu alimentación.
Haz ejercicio.
Evita el estrés y no te automediques.

¡Estar informado es clave! La presión ocular elevada no da señales claras, pero puede causar un daño irreversible si no la detectas a tiempo. ¡Así que no te duermas y cuida tu vista!

La Dirección Regional de Salud Loreto esta interesada en recibir comentarios y sugerencias sobre el contenido del presente boletín.
Publicación Oficial de la Dirección de Epidemiología: Av. Colonial S/N, distrito Punchana, región Loreto.
E-mail: epiloreto@dge.gob.pe

Cuadro Nº 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) Nº 34 del año 2025.

Enfermedades Notificadas, Región Loreto, 2025
semana Epidemiológica 01 - 34

Nº	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025									Total	frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1	MALARIA POR P. VIVAX	14022	908	919	630	711	601	608	522	210	19131	54.729%	54.73%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4741	76	77	81	51	32	63	81	65	5267	15.068%	69.80%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	2895	142	111	87	96	96	103	100	38	3668	10.493%	80.29%
4	LEPTOSPIROSIS	3093	10	8	11	15	17	13	9	1	3177	9.089%	89.38%
5	TOS FERINA	1209	89	41	37	79	80	29	4		1568	4.486%	93.86%
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	902	9	6	11	4	4	5	9	8	958	2.741%	96.60%
7	ORIDISMO	297	6	11	6	8	19	9	12	7	375	1.073%	97.68%
8	OROPUCHE	169									169	0.483%	98.16%
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	128	8	6	1	1	2	4	3	2	155	0.443%	98.60%
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	124	4	1	3	2	1		1	1	137	0.392%	99.00%
11	HEPATITIS B	71		1	1	1	1	1			76	0.217%	99.21%
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	66	2	1			1				70	0.200%	99.41%
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	36	5	1							42	0.120%	99.53%
14	LOMOCELISMO	17	2	2	2		1		3		27	0.077%	99.61%
15	SIFILIS MATERNA	21	2	1	1		1			1	27	0.077%	99.69%
16	DENGUE GRAVE	18						1			19	0.054%	99.74%
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	17								1	18	0.051%	99.79%
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	8			1					1	10	0.029%	99.82%
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	6	1				1	2			10	0.029%	99.85%
20	INFECCION GONOCOCICA	7	1	1							9	0.026%	99.88%
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6									6	0.017%	99.89%
22	MAYARO	2	2		1						5	0.014%	99.91%
23	OTROS INSECTICIDAS	4									4	0.011%	99.92%
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	4									4	0.011%	99.93%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3									3	0.009%	99.94%
26	METAL, NO ESPECIFICADO	2			1						3	0.009%	99.95%
27	PAROTIDITIS	3									3	0.009%	99.96%
28	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2					1				3	0.009%	99.97%
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2									2	0.006%	99.97%
30	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2									2	0.006%	99.98%
31	EFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORG	0	2								2	0.006%	99.98%
32	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1									1	0.003%	99.99%
33	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0					1				1	0.003%	99.99%
34	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.99%
35	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1									1	0.003%	99.99%
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.003%	100.00%
37	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	0							1		1	0.003%	100.00%
	Total general	27881	1269	1187	874	968	859	838	745	335	34956	100%	

Hasta la S.E. 34, se reportó 37 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **80.29%** corresponde a 3 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (54.73%),
2. Dengue sin signos de alarma (15.01%)
3. Malaria por *P. falciparum* (10.49%)

Hasta la S.E.34 del 2024 se reportaron 34 daños en salud, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC-Dirección de Epidemiología 2025

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico, Región Loreto Semana Epidemiológica 01 - 34.

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	19131	100.00			19131
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3899	74.03	1368	25.97	5267
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3668	100.00			3668
4	LEPTOSPIROSIS	763	24.02	2414	75.98	3177
5	TOS FERINA	1518	96.81	50	3.19	1568
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	826	86.22	132	13.78	958
7	OFIDISMO	375	100.00			375
8	ORO PUCHE	169	100.00			169
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	121	78.06	34	21.94	155
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	74	54.01	63	45.99	137
11	HEPATITIS B	47	61.84	29	38.16	76
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	70	100.00			70
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			42	100.00	42
14	LOXOCELISMO	27	100.00			27
15	SIFILIS MATERNA	13	48.15	14	51.85	27
16	DENGUE GRAVE	18	94.74	1	5.26	19
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	6	33.33	12	66.67	18
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00			10
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	10	100.00			10
20	INFECCION GONOCOCICA	8	88.89	1	11.11	9
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00			6
22	MAYARO	5	100.00			5
23	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00			4
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	4	100.00			4
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00	3
26	METAL, NO ESPECIFICADO			3	100.00	3
27	PAROTIDITIS	3	100.00			3
28	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	66.67	1	33.33	3
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2	100.00			2
30	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00			2
31	EFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00	2
32	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1	100.00			1
33	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
34	RODENTICIDAS	1	100.00			1
35	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00			1
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00			1
37	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	1	100.00			1
TOTAL		30786	88.07	4170	11.93	34956

Hasta la **S.E. 34**; 20 enfermedades reportan el 100% de confirmación, así mismo hay 5 enfermedades que se mantienen 100% como casos probable.

3 enfermedades reportan de 50% a mas casos probables, siendo Leptospira (75.98%) la que presentan el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

Esto es debido a que desde la SE22 el laboratorio de salud pública no cuenta con insumos para pruebas de Elisa, por lo que las IPRESS vienen notificando casos probables por la clínica de los casos.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiologia 2025

MALARIA



Hasta la S.E.34, se reportaron 22 805 casos de Malaria: 19 131 (83.88%) Malaria *P. Vivax*, 3 668 (16.1%) Malaria *P. falciparum* y 06 (0.02%) Malaria *P. malariae,* esto es un incremento de 628 casos comparado a la SE33. En las ultimas 2 semanas los casos muestran una disminución, llegando la curva a zona de **EXITO**, pero con una cobertura de notificación del 82% de notificación, por lo que en la semana 35 se observara la curva real de los casos. Hasta la presente semana se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). En la SE 34 del 2024 se reportaron 22 474 casos de Malaria 331 casos menos con respecto al presente año en el mismo periodo, para el 2024 se reportó 9 fallecidos.Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (3317), Trompeteros (1897), Urarinas (1621), Tigre (1586), Yavari (1573), Pastaza (1292),San Juan Bautista (1200), Pebas (1043), Alto Nanay (988), Yaquerana (969), Ramon Castilla (956), Indiana (695), Nauta (561), Iquitos (418), Mazan (406), Punchana (379), Napo (360), Teniente Manuel Clavero (352). Según la estratificación de riesgo se tiene:

Muy Alto Riesgo: 15 Distritos
Alto Riesgo: 10 Distritos
Mediano Riesgo: 13 Distritos
Bajo Riesgo: 8 Distritos
Sin Riesgo: 7 Distritos

DENGUE



Hasta la SE 34, se reportaron 6 244 casos de Dengue: 4 743 (76.0%) son Confirmados y 1 501 (24.0%) son probables en espera de su clasificación final. 5 267 casos (84.4%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 958 (15.3%) son Dengue con signos de alarma 19 casos graves (0.3%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.13%, mientras que en el 2024 no se reporto ningún fallecido a la misma semana. Según el canal endémico, la curva de casos muestra un incremento en las últimas 3 semanas, en la SE 34 la curva se ubica en zona de epidemia Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se observa 2 distrito de alto riego, 15 en mediano riesgo y bajo riesgo y 36 sin riesgo.



Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE 31-SE 34) se puede observar 2 Distritos Alto riesgo 3 Distritos de Mediano Riesgo,12 distritos de Bajo riesgo de transmisión de dengue, 36 distrito sin riesgo. Corregir mapa

- **Alto Riesgo:** 2 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 3 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 12 Distritos
- **Sin Riesgo:** 36 Distritos.



Hospitalizados por dengue en Región Loreto, SE 34 - 2025

Hasta la S.E. 34; 24 establecimientos de salud reportaron 988 casos hospitalizados, 13 casos mas que la semana epidemiológica 33, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (254). Los casos de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

Hasta la semana 34 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de jóvenes.

N°	DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	200	3	51	254
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	182	8	1	191
3	SAN LORENZO	165		6	169
4	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	96	5	95	196
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	56	2	27	87
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	54	1	18	73
7	SARAMIRIZA	4		3	7
8	HOSPITAL FAP			7	7
9	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1		6	7
10	REQUENA	5	1	0	6
11	ALIANZA CRISTIANA			5	5
12	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	4		0	4
13	TIERRA BLANCA			4	4
14	CLINICA ANASTHALI			3	3
15	CLINICA NAVAL	2		1	3
16	CABO PANTOJA DE TORRES CAUSANA			2	2
17	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2
18	GENARO HERRERA	1		1	2
19	SANTA CRUZ			1	1
20	TRES UNIDOS			1	1
21	LA LOMA	1		0	1
22	LAGUNAS			1	1
23	CABALLO COCHA			1	1
24	CEC. VILARMACUE S. N° 125-OTORONGO			1	1
	Total general	998	18	176	988

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	276	12	57	345
12-17 Años (Adolescente)	168		35	203
18-29 Años (Joven)	169	1	37	207
30-59 Años (Adulto)	153	4	38	195
60 + (Adulto Mayor)	28	1	9	38
Total general	794	18	176	988

En la S.E. 34; 3 establecimientos reportaron 47 casos de Dengue hospitalizados.

ESTABLECIMIENTOS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL APOYO IQUITOS	5		5
TIERRA BLANCA		1	1
HOSPITAL III IQUITOS	1		1
Total general	6	1	7

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS POR DENGUE

OFERTA REGULAR Y OCUPACIÓN DENGUE

DIRESA/GERESA/DIRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	191	170	89,01 %	21	1
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	73	52	71,23 %	21	0
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	70	57	81,43 %	13	0

Fuente: https://dimon-dengue.web.app/ (del 01-08 al 26-08-2025)

Al 26-08-2025, En los últimos seis días se reporta en promedio una cama ocupada por día.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 34 - 2025)

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
YURIMAGUAS	0	2	0	2
IQUITOS	0	2	0	2
BELEN	0	2	0	2
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
REQUENA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

Entre la SE 1-34 del 2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 2 provincia Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE CALOR, CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS SE31 – SE34 - 2025



Del mapa de calor con los casos de dengue de las últimas 4 semanas, se puede observar que los casos se encuentran dispersos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos observándose algunos puntos de concentración de casos: sector 15 la zona de Tupac Amaru del distrito de Iquitos y el sector 32 del distrito de San Juan que es el AA.HH Aeropuerto. Esto similar a la SE33

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE34-2025. (CORTE 23.08.2025)



	SE 51	SE 52	SE 01	SE 02	SE 03	SE 04	SE 05	SE 06	SE 07	SE 08	SE 09	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	SE 23	SE 24	SE 25	SE 26	SE 27	SE 28	SE 29	SE 30	SE 31	SE 32	SE 33	SE 34
NEGATIVO -	301	421	386	570	644	714	642	588	530	541	630	678	772	883	723	530	582	477	635	497	595	440	428	390	365	375	305	257	280	318	383	200	188	215	221	122
POSITIVO -	65	80	90	150	138	203	174	190	177	133	141	150	172	188	143	87	128	94	90	82	98	51	68	52	49	37	38	28	27	23	25	11	17	22	13	5
IP %	17.8	16.0	18.9	20.8	17.6	22.1	21.3	24.4	25.0	19.7	18.3	18.1	18.2	17.6	16.5	14.1	18.0	16.5	12.4	14.2	14.1	10.4	13.7	11.8	11.8	9.0%	11.1	9.8%	8.8%	6.7%	6.1%	5.2%	8.3%	9.3%	5.6%	3.9%

Fuente: GERESA Loreto CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con 24.4% y 25.0% respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.1%), desde la SE 25 a la SE 30 se observa una considerable disminución; hacia la SE 32 se observa un pequeño aumento, (IP, 9.3%), que disminuye hacia la SE 39 (IP, 3.9%).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 34-2025. (CORTE 23.08.2025)



Fuente: GERESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv 2

Hasta la SE 34, se procesaron un total de 20, 099 muestras, de las cuales:
6,243 para ELISA Anticuerpo IgM, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, (16.02% positivos).
Se procesaron un total de 13,856 para la prueba de ELISA Antígeno NS1, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, (17.17% positivos).

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE34-2025.(CORTE 23.08.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	91	681	11.79	88.21	772
DATEM DEL MARAÑON	103	479	17.70	82.30	582
LORETO	8	46	14.81	85.19	54
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	623	1089	36.39	63.61	1712
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	29	64	31.18	68.82	93
UCAYALI	2	4	33.33	66.67	6
Total	**862**	**2379**	193.12	606.88	**3241**

Fuente: GERESA Loreto CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. RedLabs 2

De la SE 01 a la SE 34, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue NS1 (1089), como anticuerpo IgM (623).
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno NS1: 2379, (73.40%), de un total de 3241 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 34 - 2025. (CORTE 23.08.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
SE 34	BELEN	00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	2	0	2	
	Total BELEN		2	0	2	0.00%
	IQUITOS NORTE	00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	4	0	4	
		00000011 - PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2	0	2	
	Total IQUITOS NORTE		6	0	6	0.00%
	IQUITOS SUR	00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCHA	8	0	8	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	7	1	8	
		00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	0	3	
		00032416 - PUESTO DE SALUD I-2 NINA RUMI - RIO NANAY	1	0	1	
	Total IQUITOS SUR		19	1	20	5.00%
	MAZAN	00000064 - IPRESS I-3 MAZAN	2	0	2	
	Total MAZAN		2	0	2	0.00%
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	36	0	36	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	12	1	13	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	7	0	7	
		00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	2	0	2	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		59	1	60	1.67%
	PUNCHANA	00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	20	0	20	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	8	2	10	
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1	0	1	
	Total PUNCHANA		29	2	31	6.45%
	SANTA CRUZ	00000202 - C.S. I-3 SANTA CRUZ	1	0	1	
	Total SANTA CRUZ		1	0	1	0.00%
	YURIMAGUAS	00000224 - C.S. I-3 LOMA	3	0	3	
		00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	1	0	1	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	0	1	1	
	Total YURIMAGUAS		4	1	5	20.00%
Total			122	5	127	3.94%

Fuente: GERESA Loreto CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. RedLabs 2

En la SE 34, se han reportado un total de 127 muestras, 05 POSITIVO, lo que corresponde a un IP del 3.94 %.
La Micro Red Yurimaguas, presento el mayor IP (20. 0 %).
El Hospital Iquitos, remitió el mayor número de muestras, (36), ningún positivo. La IPRESS I-2 Masusa, presento el mayor número de casos positivos (02).

STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE 25.08.2025

LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	N° DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	N° DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	N° DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	N° DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	N° DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	24	2208	9	828	-	0	0	-	-	2	184
HOSPITAL II-I CONTAMANA	1	92	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	92	1	92	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	21	1932	5	450	0	0	0	0	0	1	92

Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 1 MESES APROX

NOTA:
(-): NO APLICA

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE34.2025 (CORTE: 23/08/2025)



	SE01	SE02	SE03	SE04	SE05	SE06	SE07	SE08	SE09	SE30	SE11	SE12	SE13	SE14	SE15	SE16	SE17	SE18	SE19	SE20	SE21	SE22	SE23	SE24	SE25	SE26	SE27	SE28	SE29	SE30	SE31	SE32
Serotipo 1	17	27	21	16	25	21	14	12	9	9	7	7	10	6	2	2	6	4	4	0	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Serotipo 2	2	3	4	4	2	7	2	3	12	14	12	13	9	4	4	13	9	6	8	8	12	4	4	6	6	4	1	4	2	3	3	0
Serotipo 3	17	31	8	15	19	13	24	19	19	6	9	8	26	11	6	10	7	7	7	8	10	9	12	11	12	7	14	0	6	4	8	3
Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Datos acumulados

SE 30-2025

DENV-1	DENV-2	DENV-3
29.7%	24.3%	45.9%

SE 31-2025

DENV-1	DENV-2	DENV-3
29.2%	24.0%	46.8%

SE 32-2025

DENV-1	DENV-2	DENV-3
28.7%	24.1%	46.9%

Hasta la semana epidemiológica (SE) 33 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados hasta la SE32-2025 por los serotipos DENV-1 (28.7%), un leve aumento para el serotipo DENV-2 (24.1%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (46.9%). En la SE27 se presenta un aumento de casos por el serotipo DENV-3 correspondientes al distrito de Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas. Y para la SE31 se reporta el Serotipo DENV-2 en el distrito de Trompeteros de la provincia de Loreto.

28

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE34 DEL 2025 (CORTE 23/08/2025)



En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE31 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distritos de Nauta y Trompeteros (SE31); en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	7	224	0	231
DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	27	25	0	52
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	6	2	0	14
	TROMPETEROS	0	1	0	0	1
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	31	36	32	0	99
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	35	27	5	0	67
	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	37	1	88
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		224	188	366	3	781

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE34 DEL 2025 (actualizado al 23/08/2025)

2024

2025 (SE28)

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1

Corte SE32: 09/08/2025

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 29/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia de los serotipos DENV-1 y DENV-2, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular; Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-28-2025)

30

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 25.08.2025.)

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE)

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 32.
- El mayor número de casos positivos se reporta en la SE 04, (44); a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 25.08.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21, 25 y 26.

CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD MAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. YAMANYACU	1
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MANUNA	2
SE 07	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	P.S. VARILLAL	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 09	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
SE 10	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	4
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2
SE 11	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
SE 12	P.S. I-1 RUMICOCHA	1
SE 13	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 17	C.S. I-3 CARRETERA KM. 3.5	1
	P.S. GENARO HERRERA	1
SE 21	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	POLICLINICO PNP IQUITOS	1
SE 22	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 25	P.S. QUISTOCOCHA	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
Total		71

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE)

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 71 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un total de 206 positivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 25.08.2025.)

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE)

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16, 21, 22 y 27.
- A FECHA 25.08.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 31, con 12 positivos.

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS

SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 22	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 27	C.S. I-3 LA LOMA	1
Total		12

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE)

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 12 positivos.**

- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA.**

V CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 25 de agosto del 2025)

Se está realizando el V Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 74.6 %, Iquitos con 67.1%, Belén con 75.7% y San Juan con 80.6%; obteniendo 73.7% de avance como cuidad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	LL	LB
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14/07-25/08/2025	21621	55.9%	12096	4475	3690	727	308	16221	90407	74.6	19.0	4.5	1.9	1766	3044	14.8	25.2
IQUITOS	7 al 19	14/07-24/08/2025	35277	58.5%	20984	11800	7109	1819	1341	31253	77946	67.1	22.7	5.8	4.3	3208	5319	15.3	25.3
BELÉN	20 al 25	14/07-24/08/2025	16666	68.7%	11446	3749	3168	355	155	15124	41220	75.7	20.9	2.3	1.0	918	1488	8.0	13.0
SAN JUAN	26 al 36 y 86	14/07-24/08/2025	34952	53.5%	18696	6321	3231	1041	226	23194	63107	80.6	13.9	4.5	1.0	2541	4238	13.6	22.7
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	14/07-25/08/2025	108516	58.3%	63222	26345	16998	3942	2030	85792	272680	73.7	19.3	4.6	2.4	8453	14089	13.4	22.3

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

V CICLO TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 23 de agosto del 2025)

Se realizó el control larvario en 6 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 65.1%, Rumococha con 63.1%, Santo Tomás con 68.3%, Quistococha con 60.4%, en los Delfines con 79.4% y en Peña Negra con 75.4% de cobertura.

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						Nº de Recipientes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14/07-19/08/2025	V	2509	67.0%	1682	515	670	161	71	2584	4364	65.1	25.9	6.2	2.7	242	418	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	19-23/08/2025	V	1474	7.7%	113	46	53	11	2	179	334	63.1	29.6	6.1	1.1	15	40	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14/07-23/08/2025	V	4739	56.3%	2667	1145	926	267	43	3903	7267	68.3	23.7	6.8	1.1	341	561	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	15/07-23/08/2025	V	7443	49.4%	3677	1110	1658	637	115	6087	8470	60.4	27.2	10.5	1.9	607	1041	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	14/07-16/08/2025	V	3581	77.5%	2775	604	392	288	42	3497	4427	79.4	11.2	8.2	1.2	196	281	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	08-23/08/2025	V	2077	74.7%	1552	298	292	196	18	2058	2016	75.4	14.2	9.5	0.9	122	220	AVANCE
TOTAL GENERAL						21823	50.0%	10914	3420	3699	1364	273	16250	24862	67.2	22.8	8.4	1.7	1523	2561	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

ULTIMOS CICLOS DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA U.E. 400 REGION LORETO (agosto del 2025)

DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	cob. Meta	CICLO	SITUACION	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.I.	I.B.
							Inspecc	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Renuent.	Total	Nº de Recip.	%Insp	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
REQUENA	REQUENA	22/7-16/8/2025	6759	51.3	V	AVANCE	3465	461	141	5	3	3614	9038	95.9	3.9	0.1	0.1	165	215	4.8	6.2
JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	21/7-18/8/2025	1075	40.5	V	AVANCE	435	153	20	0	0	455	1010	95.6	4.4	0.0	0.0	23	43	5.3	9.9
EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	17/7-16/8/2025	592	77.2	VI	AVANCE	457	139	54	25	0	597	1990	76.5	9.0	4.2	0.0	20	35	4.4	7.7
MAZAN	MAZAN	2-7/8/2025	2000	9.2	V	AVANCE	184	11	18	3	0	205	491	89.8	8.8	1.5	0.0	2	2	1.1	1.1
INDIANA	INDIANA	30/6-15/8/2025	1400	102.7	V	AVANCE	1438	645	0	0	0	1438	3272	100.0	0.0	0.0	0.0	168	298	11.7	20.7
ALTO NANAY	ALTO NANAY	5-10/8/2025	348	100.0	IV	AVANCE	348	184	0	0	0	348	788	100.0	0.0	0.0	0.0	2	3	0.6	0.9
NAPO	SANTA CLOTILDE	30/7-8/8/2025	1015	16.5	V	AVANCE	167	77	14	42	0	223	440	74.9	6.3	18.8	0.0	0	0	0.0	0.0
FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	22/7-23/8/2025	2200	55.1	V	AVANCE	1212	923	39	1	0	1252	3876	96.8	3.1	0.1	0.0	155	217	12.8	17.9
ESTIRECHO	ESTIRECHO	11-23/8/2025	1521	33.3	VII	AVANCE	506	178	13	0	0	519	1073	97.5	2.5	0.0	0.0	5	5	1.0	1.0
TTE. MANUEL CLAVIRO	SOPLIN VARGAS	11-23/8/2025	224	87.5	XII	AVANCE	196	0	17	18	0	231	707	84.8	7.4	7.8	0.0	0	0	0.0	0.0
RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	7/7-15/8/2025	4007	66.3	V	AVANCE	2658	683	603	80	32	3373	9694	78.8	17.9	2.4	0.9	153	201	5.8	7.6
PEVAS	PEVAS	16/7-20/8/2025	1261	61.9	V	AVANCE	780	173	12	0	0	792	1848	98.5	1.5	0.0	0.0	58	81	7.4	10.4
SAN PABLO	SAN PABLO	1/7-6/8/2025	1145	46.1	V	AVANCE	528	328	6	0	0	534	1448	98.9	1.1	0.0	0.0	10	16	1.9	3.0
YAVARI	ISLA SANTA ROSA	3/7-9/8/2025	617	97.4	V	CULMINADO	601	342	29	49	1	680	1944	88.4	4.3	7.2	0.1	18	19	3.0	3.2
GERESA LORETO			24164	53.7		AVANCE	12975	4297	966	223	36	14261	38519	91.0	6.8	1.6	0.3	779	1135	6.0	8.7

En el mes de agosto se viene realizando por lo general el V ciclo de control larvario en las localidades de los distritos de la región Loreto haciendo un total de 12,975 viviendas lo que corresponde a un avance de 53.7% y con una cobertura de campo de 91%.

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS UNIDADES EJECULTORAS 401, 404, 406, 407 REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2025.

PROVINCIA	IPRESS	FECHA		CICLO	META	% Avance	Total de Habit.	VIVIENDAS							COBERTURAS DE CAMPO			
		DEL	AL					Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renuentes	Deshabita	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH
ALTOAMAZONAS	IPRESS PAMPA HERMOSA	24/07/2025	30/07/2025	III	1516	37.5%	1976	803	569	220	14	0	64	380	70.9%	27.4%	1.7%	0.0%
LORETONAUTA	NAUTA	30/06/2025	15/08/2025	III	9806	96.6%	18172	10.079	9474	570	32	3	777	4294	94.0%	5.7%	0.3%	0.0%
LORETONAUTA	NAUTA	13/08/2025	13/08/2025	cerco	172	85.5%	446	172	147	25	0	0	11	56	85.5%	14.5%	0.0%	0.0%
UCAYALI	IPRESS I - 3 OCHO DE MAYO	20/08/2025	25/08/2025	III	5892	5.8%	914	346	343	1	0	2	4	54	99.1%	0.3%	0.0%	0.6%
DATEM	C.S PUERTO AMERICA	7/08/2025	25/08/2025	VII	292	68.2%	1425	199	199	0	0	38	0	4	100.0%	0.0%	0.0%	19.1%
DATEM	C.S ULLPAYACU	8/08/2025	15/08/2025	VII	269	97.8%	635	263	263	3	0	0	3	57	100.0%	1.1%	0.0%	0.0%
DATEM	C.S. SAN LORENZO	5/08/2025	22/08/2025	VII	4443	32.8%	15737	1,625	1458	82	15	70	20	30	89.7%	5.0%	0.9%	4.3%
DATEM	C.S. SARAMIRIZA	7/08/2025	22/08/2025	VII	951	72.2%	2787	773	687	42	1	12	14	125	88.9%	5.4%	0.1%	1.6%
DATEM	P.S. BORJA	19/08/2025	19/08/2025	VII	233	40.8%	463	134	95	31	1	6	1	12	70.9%	23.1%	0.7%	4.5%
DATEM	P.S. FELIX FLORES	21/08/2025	21/08/2025	VII	143	66.0%	329	138	93	23	0	10	2	24	67.4%	16.7%	0.0%	7.2%
DATEM	P.S. NUEVO ANDOAS	6/08/2025	25/08/2025	VII	595	39.5%	2203	346	235	70	13	28	9	99	67.9%	20.2%	3.8%	8.1%
DATEM	P.S. PTO. INDUSTRIAL	7/08/2025	25/08/2025	VII	260	84.6%	766	247	220	15	0	25	0	15	89.1%	6.1%	0.0%	10.1%
DATEM	P.S. PUERTO ALEGRIA	7/08/2025	21/08/2025	VII	326	92.0%	1630	300	300	0	0	0	8	44	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL					24898	56.6%	47483	15425	14083	1082	76	194	913	5194	91.3%	7.0%	0.5%	1.3%

Se inspeccionaron un total de 15,495 viviendas en las últimas intervenciones del mes de agosto con un avance de 56.6% con una cobertura de campo de 91.3%

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO



En los meses de julio y agosto se vienen registrando los índices aédicos más elevados en la localidad de Soplín Vargas con 13.7% en el mes de Julio y Cushillococha con 8.2% en el mes de agosto.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 34)

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025



Hasta la S.E. 34 se reportaron 3177 casos de Leptospirosis, de las cuales se confirmaron 763 casos (23.9%) y 2 414 (76.1%) permanecen como probables. En las ultimas 4 semanas se observa un descenso de los casos y en el canal endémico los casos se ubican en zona de **ÉXITO,** vale recalcar que desde la SE22 no se viene colectando muestras para confirmación de casos de leptospira. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 2 653 casos de Leptospirosis, 524 casos menos que el año 2025. Según la tasa de Incidencia de las últimas 4 semanas, se observa en el mapa 8 distrito bajo riesgo y 45 sin riesgo.

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 34 - 2025)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2024	Total 2025	VARIACION %
		S-26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1	NAPO	105									7	129	1743%
2	LAGUNAS	77									5	77	1440%
3	PEBAS	5		1							1	6	500%
4	EJEROS	4									1	4	300%
5	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	26			1						7	36	271%
6	BALSAPUERTO	13		1	1	1	8	1			7	25	257%
7	SANTA CRUZ	9	1								3	10	233%
8	JEBEROS	8									2	6	200%
9	MAQUIA	3									1	3	200%
10	YAQUERANA	3									1	3	200%
11	ALTO NANAY	29									11	29	164%
12	PUTUMAYO	64					2	1			31	67	116%
13	BELEN	454	2	2	6	6	2	4	4		198	480	101%
14	MAZAN	8									4	8	100%
15	TROMPETEROS	1					1				1	2	100%
16	IQUITOS	393		2			1	2	1	1	250	400	60%
17	YURIMAGUAS	385	7	1	3	7	2	2			309	407	32%
18	SAN JUAN BAUTISTA	730				1			4		573	733	28%
19	BARRANCA	5									4	5	25%
20	PUNCHANA	337						1			257	358	33%
21	SOPLIN	1									1	1	0%
22	MORONA	1									1	1	0%
23	JENARO HERRERA	84									117	86	-28%
24	NAUTA	165						1			232	166	-28%
25	QUINACU	1									2	1	-50%
26	MANSERICHE	1									2	1	-50%
27	TIGRE	2									5	2	-60%
28	REQUENA	27									78	27	-65%
29	FERNANDO LORES	2									6	2	-67%
30	PARTAYA	1									3	1	-67%
31	VARGAS GUERRA	6									22	6	-73%
32	RAMON CASTILLA	9									37	9	-76%
33	PUINAHUA	6									29	6	-79%
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									8	1	-81%
35	CONTAMANA	18									119	18	-85%
36	YAVARI	0		1							7	1	-86%
37	INDIANA	9						1			78	10	-87%
38	YAGUAS	1									84	1	-99%
39	SAN PABLO	0									2	0	-100%
40	ALTO TAPICHE	0									2	0	-100%
41	PADRE MARQUEZ	0									1	0	-100%
42	PAMPA HERMOSA	0									2	0	-100%
43	ANDOAS	0									2	0	-100%
44	PARINARI	0									2	0	-100%
45	ROSA PANDURO	14										14	
46	TORRES CAUSANA	2										2	
47	LAS AMAZONAS	1					1					2	
48	CAHUAPANAS	1										1	
Total general		2693	10	8	11	15	17	13	9	1	2013	3177	

Según T.I.A. hasta la SE 34; el mapa de riesgo muestras: 20 distritos en Alto Riesgo; 12 distritos de Mediano riesgo, 10 en bajo riesgo.

En comparación al año 2024; 20 distritos reportan incremento de casos y 22 disminución, 4 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

15 Distritos reportan un incremento del 100% a mas con respecto al 2024, siendo los distritos de Napo, Lagunas y Pebas las de mayor prevalencia

6 distritos reportaron casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana del 2025 no se reportaron casos.

Hasta la S.E. 34 - 2025; se reporta 2 fallecidos por Leptospirosis, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 34 – 2025.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. BELLAVISTA NANAY	2	1.4	1	0.7	30	21.7	33	23.9
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	2.9	6	4.3	14	10.1	24	17.4
3	C.S. VILLA TROMPETEROS	5	3.6	3	2.2	4	2.9	12	8.7
4	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0.0	1	0.7	9	6.5	10	7.2
5	C.S. MORONACOCHA	4	2.9	1	0.7	4	2.9	9	6.5
6	ESSALUD	2	1.4	0	0.0	6	4.3	8	5.8
7	C.S. 6 DE OCTUBRE	2	1.4	0	0.0	5	3.6	7	5.1
8	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0.7	2	1.4	3	2.2	6	4.3
9	P.S. LOS DELFINES	0	0.0	0	0.0	4	2.9	4	2.9
10	C.S. EL ESTRECHO	2	1.4	1	0.7	1	0.7	4	2.9
11	C.S. MAZAN	0	0.0	0	0.0	4	2.9	4	2.9
12	C.S. CABALLOCOCHA	1	0.7	2	1.4	0	0.0	3	2.2
13	C.S. TUPAC AMARU	1	0.7	1	0.7	1	0.7	3	2.2
14	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	3	2.2	3	2.2
15	P.S. MUNICHS - RIO ITAYA	1	0.7	1	0.7	0	0.0	2	1.4
16	C.S. CARDOZO	1	0.7	0	0.0	1	0.7	2	1.4
17	C.S. SAN LORENZO	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.4
18	P.S. VARGAS GUERRA	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7
19	C.S. SANTA CLOTILDE	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	TOTAL GENERAL	**27**	**19.6**	**21**	**15.2**	**90**	**65.2**	**138**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ **En la S.E. 34 2025 ingresaron 138 muestras de suero, obtenidas en 19 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **El 19.6% fueron REACTIVAS y el 15.2% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 65.2% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Bellavista Nanay (30) y del Hospital Apoyo Iquitos (14)**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas se registran en la IPRESS Bellavista Nanay (33) y del Hospital Apoyo Iquitos (24).**

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 34 – 2025

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	PUNCHANA	4	2.9	1	0.7	23	16.7	28	20.3
2	SAN JUAN	4	2.9	3	2.2	20	14.5	27	19.6
3	IQUITOS	6	4.3	3	2.2	18	13.0	27	19.6
4	TROMPETEROS	5	3.6	5	3.6	9	6.5	19	13.8
5	BELEN	3	2.2	2	1.4	11	8.0	16	11.6
6	MAZAN	0	0.0	0	0.0	4	2.9	4	2.9
7	RAMON CASTILLA	1	0.7	2	1.4	0	0.0	3	2.2
8	PUTUMAYO	1	0.7	1	0.7	1	0.7	3	2.2
9	PEBAS	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.4
10	NAUTA	1	0.7	1	0.7	0	0.0	2	1.4
11	BARRANCA	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.4
12	MIRAFLORES	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
13	INDIANA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
14	YAVARI	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7
15	LAS AMAZONAS	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
16	NAPO	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	TOTAL GENERAL	**27**	**19.6**	**21**	**15.2**	**90**	**65.2**	**138**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ **En la S.E. 34 2025 ingresaron 138 muestras de suero, obtenidas en 16 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **Al igual que a nivel de las IPRESS, el 19.6% fueron REACTIVAS y el 15.2% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (65.2%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Punchana (23), San Juan (20).**
- ✓ **Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Iquitos (6) y Trompeteros (5).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: Punchana (28) y San Juan (27).**

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 34 2025
DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares ≥ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	384	45.9	210	25.1	39	4.7	633	75.7
INDETERMINADO	110	13.2	78	9.3	15	1.8	203	24.3
TOTAL	**494**	**59.1**	**288**	**34.4**	**54**	**6.5**	**836**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 34 - 2025, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **836**, entre Reactivos (633) e Indeterminados (203).
- ✓ De los 836 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **59.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares >=1/800), **34.4 %** Reactivos probables (Serovares <1/800) y **6.5 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 45.9% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 203 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 25 de agosto).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según meses, Ocurridas en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 25 de agosto).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 25 de agosto).

2024

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	**15**	**13**	**28**

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	3	0	3	15.0
Parto	2	1	0	3	15.0
Puerperio	8	6	0	14	70.0
Total	**10**	**10**	**0**	**20**	**100.0**

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas ocurrieron en el Puerperio (antes de los 42 dias luego de haberse realizado el parto. En el 2025: **El 70.0% fueron en el puerperio**.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 25 de agosto).

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS (1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CAHUAPANAS (2)		2	2
		BARRANCA (1)		1	1
3	REQUENA (1)	SOPLIN (1)	1		1
4	MAYNAS (9)	SAN JUAN BAUTISTA (3)	1	2	3
		INDIANA (1)	1		1
		FERNANDO LORES (1)	1		1
		BELÉN (1)		1	1
		TORRES CAUSANA (1)	1		1
		PUNCHANA (1)		1	1
		IQUITOS (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA (1)		1	1
		SAN PABLO (1)		1	1
		PEBAS (2)	1	1	2
6	LORETO (1)	TROMPETEROS (1)	1		1
7	PUTUMAYO (1)	YAGUAS (1)	1		1
TOTAL		TOTAL	10	10	20

Fuente: Base Noti , CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.
En el 2025, hasta el 25 de agosto, **20 muertes maternas** se han reportando procedentes de 16 distritos, en mayor cantidad (9 MM) en 7 distritos de la provincia de Maynas.
Nota: hay 01 muerte materna: ocurrida en Hospital Es Salud de San Martin, procedente de la provincia de Alto Amazonas -Región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 25 de Agosto).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITOA/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL			8	8	16	INSTITUCIONAL (16)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO"	PUNCHANA/MAYNAS	5	6	11	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
4	IPRESS I-3 VILLA TROMPETEROS	TROMPETEROSA/LORETO	1	0	1	
5	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)		2	0	2	
C. TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)			1	0	1	TRAYECTO (1)
D. DOMICILIO			1	2	3	DOMICILIO (3)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO	BARRANCA/DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
TOTAL			10	10	20	20

Fuente: Base Noti , CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta el 25 de agosto del 2025:
Se reportaron 20 muertes maternas:
A. Muertes Institucionales: 16MM:
Hospital Regional de Loreto **(11)**
Hospital Iquitos **(1)**
Hospital Yurimaguas **(1)**
I.3 Villa Trompeteros **(1)**
Muerte de traslado de referencia Institucional: **02MM :**
Pebas- Iquitos. Vía fluvial.
Centro Fuerte- Iquitos. Vía fluvial.
B. Muerte en el trayecto: 1MM
CCNN Las Palmas-CS Indiana.
C. Muertes en Domicilio: 03MM:
Localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas **(1)**
Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana **(1)**
Localidad de San Lorenzo del distrito de Barranca: **(1)**

Número y Porcentaje de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2024 y 2025 (actualizado al 25 de agosto).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
19		1	1	5.0
20		1	1	5.0
28		1	1	5.0
29		1	1	5.0
31	1	1	2	10.0
32	1		1	5.0
33	1		1	5.0
34	2		2	10.0
36		1	1	5.0
37	1		1	5.0
38	1		1	5.0
39	1	4	5	25.0
40	1		1	5.0
43	1	0	1	5.0
TOTAL	10	10	20	100.0

Fuente: Base Noti , CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, se notificaron **28** muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025 (al 25 de agosto),
Se notificaron **20 muertes maternas**:

- El **25.0%** ocurrieron en la SG39.
- El **10.0%** ocurrieron en las SG31 y SG34.

% de Muertes Maternas Directas e Indirectas según etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025* (actualizado al 25 de agosto).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19	0	1	1	8	40.0
	20	1	1	2		
	21	0	1	1		
	22	0	1	1		
	25	0	1	1		
	28	1	1	2		
ADULTO	30	0	1	1	12	60.0
	32	0	1	1		
	33	1	1	2		
	35	3	0	3		
	36	2	0	2		
	37	0	1	1		
	38	1	0	1		
	47	1	0	1		
TOTAL GENERAL		10	10	20	20	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **60.0 %** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la **etapa de vida adulto**. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en Etapa adolescentes 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 25 de Agosto).

Etnia	2024			%	2025			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	10	9	19	67.9	8	6	14	70.0
Achuar	1		1	32.1			0	30.0
Kukama Kukamiria	1		1				0	
Shawi	1		1			2	2	
Awajún			0			1	1	
Shipibo Konibo		1	1				0	
Ticuna		1	1				0	
Kichwas	1	1	2		2		2	
Urarinas	1	1	2				0	
yaguas			0			1	1	
Total	15	13	28	100.0	10	10	20	100.00

En el 2025: **de las 20 muertes maternas**:
10 Directas: 08 son mestizos y 02 son Kichwas;
10 muertes indirectas: 06 mestizos, 02 de la etnia Shawi, 01 Awajum y 01 Yaguas.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Causas Básicas de fallecimiento, OCURRIDAS en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 25 de Agosto)

Causas del Fallecimiento	2025	
	N°	%
Causas Directas	**10**	**50.0**
Hemorragias	5	25.0
Inercia Uterina	1	5.0
Inversión del útero, post parto	1	5.0
Retención de Fragmentos de la placenta o de las membranas	1	5.0
Ruptura del Utero durante el Trabajo del Parto	1	5.0
Hemorragia en el tercer periodo del parto	1	
Hipertensivas	5	25.0
Eclampsia en el embarazo	2	10.0
Preclampsia severa	3	15.0

De las ***20 muertes maternas*** notificadas, el **50.0% son Directas**, de ellas el **25.0% son por hemorragias**, y el **25.0% hipertensivas.**

Causas del Fallecimiento	2025	
	N°	%
Causas Indirectas	**10**	**50.0**
Anemia aplastica constitucional	1	5.0
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion	1	5.0
Cardiomiopatia, no especificada	1	5.0
Dolor en el pecho al respirar	1	5.0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih].	1	5.0
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion	1	5.0
Sepsis, no especificada	1	5.0
Tuberculosis de otros organos especificados	1	5.0
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples	1	5.0
Tumores de comportamiento incierto o desconocido .	1	5.0
TOTAL	**20**	**100.0**

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Región Loreto, 2025
Semana Epidemiológica 01 – 34

Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO			33	28.00
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.30	10	18.00
3	INMADUREZ EXTREMA			0	0.00
4	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	9	11.80		
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	9	11.84		
6	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	2	2.63	0	0.00
7	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR AFECCION MATERNA NO ESPECIFICADA	6	7.89	1	1.80
8	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	9.21		
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.32	0	0.00
10	INSUFICIENCIA CARDIACA NEONATAL			0	0.00
11	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECCIONES MATERNAS	4	5.26	1	1.80
12	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	5.26		
13	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			4	6.00
14	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	4	5.26		
15	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			3	3.00
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	3.95		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	3.95		
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	3.95		
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			3	3.00
20	ANENCEFALIA	2	2.63	1	1.00
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VIAS URINARIAS DE LA MADRE	3	3.95		
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	3	3.95		
23	GASTROSQUISIS			2	2.00
24	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	2	2.63		
25	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	2.63		
26	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	2.00
27	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUMATICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.00
28	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.00
29	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA			1	1.00
30	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS GRANDES ARTERIAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	1.00
31	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO			1	1.00
32	ASFIXIA DEL NACIMIENTO			1	1.00
33	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1.32		
34	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	1.00
35	ACONDROPLASIA			1	1.00
36	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.32		
37	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO			1	1.00
38	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PLACENTA PREVIA	4	5.26		
39	HEMORRAGIA PULMONAR MASIVA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.00
40	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.32		
41	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIOS			1	1.00
42	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ESPECIFICADAS			1	1.00
43	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.32		
44	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	1.32		
45	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	1	1.32		
46	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.32		
47	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE MIEMBRO(S), NO ESPECIFICADA	1	1.32		
48	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	1.00
49	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.00
50	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	1.00
51	SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL			1	1.00
52	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	1.00
53	ONFALITIS DEL RECIÉN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	1.00
	Total	76	100.00	100	100.00

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 53 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-34, Se reportaron **76 muertes fetales** y **100 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada y feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivo de la madre (11,84%) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (**29.0%**).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, 2025 (Semana Epidemiológica 01 – 34)

Hasta la S.E. 34, 49 distritos han reportado 365 casos de ofidismo el 80.53% se concentran en 24 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (6.9%), Ramon Castilla (5.1%). Y Belén (5.1%)
Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica								Total 2025	Tasa cruda x mil hab.	Incidencia Acumulada	Fallecidos
		S.29	27	28	29	30	31	32	33	34				
1	YURIMAGUAS	23	1					1		1	26	6.89		
2	RAMON CASTILLA	13		1	1		1		1	1	18	5.27	13.39	
3	BELEN	17						1	1		19	5.07	13.87	
4	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	13		1		1	1		1		16	4.27	21.33	
5	BALSAPUERTO	13	1	1	1				1		16	4.27	25.60	
6	SAN JUAN BAUTISTA	8	1	1		1	1	1			13	4.80	28.80	
7	YAVARI	13					1		1		15	4.80	33.60	
8	TROMPETEROS	13			1				1		14	3.73	37.33	
9	BARRANCA	12						1	1		14	3.73	41.07	
10	NAUTA	14									14	3.73	44.80	
11	JEBEROS	10				1		1	1		13	5.47	50.27	
12	TORRES CAUSANA	12									12	3.47	53.73	
13	MAZAN	9		1	1	1					12	5.20	58.93	
14	NAPO	12		1			1				12	3.20	58.13	
15	INDIANA	10		1							12	5.20	63.33	
16	INTUANA	7				4					11	2.93	66.27	
17	LAS AMAZONAS	7			1			1			9	2.40	68.67	
18	URARINAS	7		1		1					9	2.40	69.07	
19	FERNANDO LORES	9				1		1			9	2.53	71.73	
20	SARAYACU	4			1		1	1			8	2.13	73.33	
21	CONTAMANA	7			1						8	2.13	75.47	
22	SAN PABLO	6				1					7	1.87	77.33	1
23	MANSERICHE	6									6	1.60	78.93	
24	CAHUAPANAS	8			1		1	1			8	1.60	80.53	
25	PUNCHANA	4				1			1		6	1.60	82.13	
26	ANDOAS	6									6	1.60	83.73	
27	PADRE MARQUEZ	5				1					6	1.60	85.33	1
28	ALTO NANAY	4			1						5	1.33	86.67	
29	SANTA CRUZ	4				1					5	1.33	88.00	
30	LAGUNAS	3	1						1		5	1.33	89.33	
31	PASTAZA	4									4	1.07	90.40	
32	VARGAS GUERRA	1		1					1		3	0.80	91.20	
33	TIGRE	3									3	0.80	92.00	
34	YAQUERANA	3									3	0.80	92.80	
35	IQUITOS	2							1		3	0.80	93.60	
36	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1	1			1					3	0.80	94.40	
37	PUINAHUA	2			1						3	0.80	95.20	
38	SAQUENA	0					1	1			2	0.53	95.73	
39	EMILIO SAN MARTIN	2									2	0.53	96.27	
40	MAQUIA	2									2	0.53	96.80	
41	PEBAS	2									2	0.53	97.33	
42	ALTO TAPICHE	2									2	0.53	97.87	
43	PAMPA HERMOSA	1	1								2	0.53	98.40	
44	TENARO HERRERA	1									1	0.27	98.67	
45	SOPLIN	1									1	0.27	98.93	
46	PAN PARO	1									1	0.27	99.20	
47	PUTUMAYO	1									1	0.27	99.47	
48	CAPELO	1									1	0.27	99.73	
49	YAGUAS	0		1							1	0.27	100.00	
	Total general	267	6	11	8	8	10	6	12	7	375	100.00		2

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025
Semana Epidemiológica 01 – 34

Nº	DIAGNOSTICO	ABANDONO TUBERCULOSIS %	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC PULMONAR BACILOSCOPIA (+)	TBC PULMONAR BACILOSCOPIA (-)	TBC EXTRAPULMONAR	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
1	YURIMAGUAS		1		43	12	5	11	71	19.01	19.0
2	PUNCHANA	2			30	11		8	51	13.73	32.7
3	BELEN	1		1	27	10		4	43	11.56	44.3
4	SAN JUAN BAUTISTA				29	7		11	47	12.26	61.2
5	IQUITOS				32	12		7	51	13.98	75.2
6	CONTAMANA				14	2			16	4.68	77.8
7	REQUENA				16	3	1	1	18	4.68	81.9
8	NAUTA				10	1			11	2.37	84.3
9	BALSAPUERTO		1		5	4			10	2.16	86.4
10	MAZAN				7	1			8	1.72	88.1
11	RAMON CASTILLA				6	2			8	1.72	89.9
12	BARRANCA				5			2	7	1.55	91.4
13	ARICIAS				6				6	1.29	92.7
14	LAGUNAS				4			1	5	1.08	93.8
15	CAHUAPANAS				2			1	3	0.65	94.4
16	PASTAZA				3				3	0.65	95.0
17	NAPO				2				2	0.43	95.5
18	MANSERICHE				2				2	0.43	95.9
19	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				1			1	2	0.43	96.3
20	PEBAS				2				2	0.43	96.8
21	SAQUENA				1				1	0.22	97.0
22	PARINARI				1				1	0.22	97.2
23	TORRES CAUSANA				1				1	0.22	97.4
24	URARINAS							1	1	0.22	97.6
25	SANTA CRUZ							1	1	0.22	97.8
26	YAQUERANA				1				1	0.22	98.1
27	INDIANA							1	1	0.22	98.3
28	JEBEROS					1			1	0.22	98.5
29	ALTO NANAY				1				1	0.22	98.7
30	VARGAS GUERRA				1				1	0.22	98.9
31	CAPELO					1			1	0.22	99.1
32	PUTUMAYO				1				1	0.22	99.4
33	TAHUAO					1			1	0.22	99.6
34	PADRE MARQUEZ				1				1	0.22	99.8
35	PAMPA HERMOSA				1				1	0.22	100.0
	Total general	3	2	1	300	80	6	51	464	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-34, Se notificaron 464 casos de Tuberculosis 6 casos más que en la SE33, de los casos notificados **300** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **88** casos de tuberculosis sin confirmación bacteriológica y 65 casos de tuberculosis extra pulmonar.
El **81.9 %** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 34, se reportan 28 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 7 fallecidos, seguido de Iquitos con 5 y San Juan bautista con 4 fallecidos. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 24 distritos son de alto riesgo de transmisión.

Casos de Tosferina en la Región Loreto, 2025
Semana Epidemiológica 01 – 34

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Frecuencia relativa
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1	ANDOAS	439	27	9	16	51	39	20	1		602	38.39%
2	BARRANCA	195	35	20	15	9	14	2	2		292	18.62%
3	PASTAZA	267	8	3		1	7	2			288	18.37%
4	MORONA	188	17			1	1	2	1		210	13.39%
5	CAHUAPANAS	59	2	8	6	15	9				99	6.31%
6	MANSERICHE	9				2	7	3			21	1.34%
7	PUNCHANA	20					1				21	1.34%
8	IQUITOS	10		1							11	0.70%
9	SAN JUAN BAUTISTA	8									8	0.51%
10	RAMON CASTILLA	5									5	0.32%
11	BELEN	3									3	0.19%
12	BALSAPUERTO	2									2	0.13%
13	PEBAS	1					1				2	0.13%
14	YURIMAGUAS	1									1	0.06%
15	SAN PABLO	0					1				1	0.06%
16	REQUENA	1									1	0.06%
17	LAS AMAZONAS	1									1	0.06%
Total general		1209	89	41	37	79	80	29	4	0	1568	100%

Fuente: Noti sp. -2025

Hasta la SE 34 se han reportado 1 568 casos de Tosferina, 137 casos más que la SE 33, se confirmaron 1 518 y 50 se mantienen como probables, más del 90% de los casos se concentran en la provincia del Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Andoas, Barranca y Pastaza. Hasta el corte de la semana epidemiológica 34; 17 de los 53 distritos reportan casos de Tosferina en la región Loreto.

Casos de Tos ferina por grupo de edad y sexo, Región Loreto
Semana Epidemiológica 01- 34.

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	554	603	1157	73.8%
12-17 Años (Adolescente)	75	60	135	8.6%
18-29 Años (Joven)	69	44	113	7.2%
30-59 Años (Adulto)	91	53	144	9.2%
60 + (Adulto Mayor)	9	10	19	1.2%
	798	770	1568	100%

50.9% (798)

49.1% (770)

Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (73.8%). No existe diferencia importante de casos entre sexos.

Fuente: Noti sp. 2025

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto
Semana Epidemiológica 01 – 34.

DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS																		Total general
	3	5	6	7	9	10	11	12	14	17	19	21	22	24	25	27	30	31	
ANDOAS										1	1	2	1	1	3	2	4		15
PASTAZA	1		1	1	1	2	1	1	1										9
PUNCHANA																		1	1
BELEN		1																	1
RAMON CASTILLA									1										1
SAN JUAN BAUTISTA										1									1
TOTAL	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	3	2	4	1	28

Hasta la SE 34 se reportan 28 fallecidos por tosferina, 5 fallecido mas que en la SE 33, la tasa general de letalidad es de 1.8% en la región, el mayor número de fallecidos (15/28) se presenta en distrito de Andoas, pero la tasa de letalidad mayor lo reporta el distrito del Pastaza con (3.1%).

Fuente: Noti sp. 2025

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 34, se han reportado 83 471 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3 986 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 23 151 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 56 334 (67.5%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de EPIDEMIA Y ALARMA, En el 2025 las últimas 3 semanas se observa un descenso manteniéndose la curva de casos en zona de ALARMA pero con un reporte de notificación del 82%. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las ultimas 8 semanas, 28 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 25 distritos de Bajo Riesgo.

Punchana (1747), Yurimaguas (1465), San Juan Bautista (1306), Andoas (882), Iquitos (858), Urarinas (647), Barranca (577), Belen (538), Pastaza(525), Morona (489), Cahuapanas (451), Manseriche (439), Nauta (406), Contamana (394), Requena (363), Balsapuerto (350).

T.I.A Regional es 6,718.91 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 34).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 28 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 25 Distritos
Sin Riesgo: 0 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 5.33% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



En la S.E.34 se han registrado 2 287 episodios total de Neumonía; 1 829 (79.9%) son episodios de Neumonía y 458 (20.1%) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE 18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado entre la zona de epidemia y alarma, ubicándose en la SE 34 en ZONA DE ALARMA, con una cobertura de notificación del 82%.

Hasta la SE 34g, se han reportado 20 defunciones: 07 extrahospitalarias (3 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 1 Pastaza, 1 Morona, 1 Belén) y 13 intrahospitalarias (3 Barranca, 1 Cahuapanas, 1 Andoas, 2 San Juan, 1 en Balsa puerto, 3 del distrito de Belén, 1 en Morona y 1 en Punchana). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 35 distrito están en Bajo riesgo y 18 distritos Sin Riesgo a Neumonías

Atenciones son Andoas (70), Punchana (49), Iquitos (33), Barranca (28), Yurimaguas (27), San Juan Bautista (21), Cahuapanas (21), Nauta (19), Torres Causana (17), Belen (13), Requena (12), Alto Nanay (10), Lagunas (9), Mazan (7), Napo (7), Tigre (6), Manseriche (6), Yavari (5), Indiana (4), Soplin (4), Contamana (4), Pastaza (4).

La T.I.A Regional es 18.41%x 1000 .A es como sigue: (S.E 34)

Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).
Bajo Riesgo: 36 Distritos
Sin Riesgo: 17 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 5.07% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 33, se han notificado 4 936 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 210 (44.8%) episodios en niños menores de 2 años y 2 726 (55.2%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se observan que se mantienen oscilantes ubicadas en ZONA DE ALARMA, se observo un descenso en la semana 19, desde la SE 25 la curva de casos se mantiene en zonas seguridad, en la presente semana la curva de casos se ubicó en zona de Seguridad con una cobertura de notificación del 83%.

Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 16 en Bajo riesgo y 37 distritos Sin Riesgo.

San Juan Bautista (216), Requena (195), Belen (153), Iquitos (138), Punchana (98), Yurimaguas (40), Puinahua (24), Nauta (4), Torres Causana (1), Lagunas (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Tigre (1), Yavari (1), Contamana (1), Pastaza (1), Andoas (1).

T.I.A Regional es 39.73 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 16 Distritos
Sin Riesgo: 37 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 12.26 % del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 34, se han notificado 4 543 Atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 329 (7.3%) atenciones corresponden a <1 año, 1 206 (26.5%) atenciones de 1 a 4 años, 3 008 atenciones de mayores de 5 años (66.2%). En la semana epidemiológica 34 se observa un descenso de casos, ubicándose la curva en zona de SEGURIDAD con una cobertura de notificación del 82%.
Hasta la SE34, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1).
Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas presenta 01 distritos de Alto Riesgo y 44 distritos en Bajo Riesgo.

Pertenecientes a los distritos de Contamana (160), Nauta (138), Urarinas (60), Teniente Manuel Clavero (60), Manseriche (57), San Pablo (39), Andoas (38), Barranca (36), Yavari (33), Indiana (32), Iquitos (30), San Juan Bautista (29), Pastaza (26), Punchana (22), Sarayacu (22), Napo (21), Mazan (18), Ramon Castilla (16), Morona (14), Tigre (12), Yurimaguas (10).

La T.I.A Regional es 4.26%x 1000 hab. (S.E. 34) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000 es como sigue:
Alto Riesgo: 1 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 44 Distritos
Sin Riesgo: 8 Distritos
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 1.83% del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 34 se reportaron 62 937 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 5 187 (8.2%) atenciones en menores de 01 año, 18 423 (29.3%) atenciones de 01 a 04 años, y 39 327 (62.5%) atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantiene todas las semanas en la zona de EPIDEMIA, en las ultimas 2 semanas se observo un descenso, en la SE 34 la curva se mantiene en zona de EPIDEMIA, con un a cobertura de notificación del 82%. Se reportan 06 fallecidos de EDA Acuosa, 5 en menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (2) , Cahuapanas (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 14 distritos son de Alto Riesgo, 20 distritos en Mediano Riesgo y 18 distritos en Bajo Riesgo.
Perteneciente al distrito de Punchana (1940), San Juan Bautista (1407), Iquitos (1063), Urarinas (859), Yurimaguas (841), Belen (619), Contamana (575), Andoas (544), Morona (438), Nauta (397), Pastaza (360), Manseriche (351), Barranca (315), Cahuapanas (313), Requena (295), Ramon Castilla (277), Tigre (263), Fernando Lores (248), Sarayacu (242), Trompeteros (236), Napo (203), Teniente Manuel Clavero (200).
La T.I.A Regional es 55.27% x 1000 hab.
La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:
Alto Riesgo: 14 Distritos
Mediano Riesgo: 20 Distritos
Bajo Riesgo: 18 Distritos
Sin Riesgo: 1 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 8.25% del total Regional.