

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Directora Ejecutiva**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA**Lic. BETTY RÍOS TORRES
DirectoraLic. CINTHIA IRENE ROJAS TORRES
Responsable de la Unidad de Investigación de BrotesLic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de InvestigaciónLic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de NotificaciónLic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICOSr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema InformáticoSrta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático**Contenido:**

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 38 del presente año

Papiloma Humano: Cuatro formas de prevenir y controlar este virus

En el Perú, cerca del 85% de casos de cáncer de cuello uterino se detecta en etapas avanzadas. El 90% de los casos de cáncer de cuello uterino son ocasionados por VPH.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una infección por el **virus del Papiloma Humano** se transmite principalmente por contacto íntimo. La mayoría de personas se contagia al empezar sus experiencias sexuales y "cerca del 90% se infectará por el VPH en algún momento de su vida".

Cada 4 de marzo se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH). La fecha está destinada a crear conciencia respecto a la estrecha relación entre las infecciones provocadas por este agente y el desarrollo de lesiones malignas, como el cáncer de cuello uterino.

El ginecólogo del Centro Médico Urozen, Manuel Vásquez explica que existen dos clases de infecciones por VPH. Las de bajo riesgo, que son las más comunes, se manifiestan temporalmente, remiten solas y llegan a producir verrugas en genitales, ano, boca o garganta. Y las infecciones de alto riesgo que son las que pueden ocasionar la aparición de neoplasias, como el cáncer de cuello uterino, entre otros.

"Existen en torno a 200 variaciones de VPH, de los cuales 14 se consideran de alto riesgo, siendo las variantes 16 y 18 las responsables de al menos el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. No obstante, en la actualidad existen métodos muy eficaces para prevenir y tratar de forma integral este mal", agrega el especialista. El profesional de la salud nos ofrece cuatro estrategias con el fin de aprender cómo prevenir y controlar las afecciones provocadas por el VPH:

1. VACUNACIÓN

Con el fin de mejorar su eficacia, se recomienda aplicar la vacuna antes de empezar la vida sexual. **El rango de edad está entre los 9 y 13 años.** El esquema completo consiste en dos dosis en un tiempo no mayor a los seis meses. Tanto hombres y mujeres pueden y deben inmunizarse. Pasada esa edad todavía es posible vacunarse. De ese modo, no solo se protegerá de las variantes responsables del desarrollo de cáncer de cuello uterino, sino también contra las que producen verrugas.

2. EXAMEN DE PAPANICOLAU

En esta evaluación se extrae una muestra de células de la superficie del cérvix y se examina al microscopio. Se buscan cambios en la morfología celular o la presencia de lesiones precancerosas para tratarlas en etapas tempranas.

3. PRUEBA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Este análisis se basa en detectar la presencia de ADN del VPH en el cuello uterino, se encuentre activo o no. Puesto que el virus puede estar presente tanto en una etapa sin lesiones, como en las fases precancerosas. El localizar el material genético, en periodos asintomáticos facilita el tratamiento. También identifica lesiones cancerosas en estadios iniciales, permitiendo un mejor pronóstico. La OMS aconseja este método a partir de los 30 años con una frecuencia entre 5 y 10 años.

4. TRATAMIENTO

Si se encuentran indicios de lesiones precancerosas o probables hallazgos de cáncer, se debe recurrir inmediatamente a un especialista para iniciar la terapia.

"En el Perú, anualmente 2200 mujeres pierden la vida a causa del cáncer de cuello uterino. Es necesario recalcar que, a diferencia de otras neoplasias, en esta patología la prevención juega un papel protagónico. El cumplir con el esquema de vacunación, acudir a los chequeos rutinarios o comenzar un tratamiento de forma oportuna aumentan las probabilidades de revertir la estadística actual", finaliza el Dr. Vásquez.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 38 del año 2025.

Enfermedades Notificadas, Región Loreto, 2025

semana Epidemiológica 01 - 38

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025										frecuencia relativa	frecuencia Acumulada
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	17219	640	676	677	510	609	587	421	178	21517	56.240%	56.24%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4610	26	41	99	50	67	67	67	72	5059	13.229%	69.46%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3933	106	135	122	111	155	101	70	29	4342	10.826%	80.29%
4	LEPTOSPIROSIS	3168	20	18	12	11	22	35	30	15	3331	8.706%	89.00%
5	TOS PERINA	1555	111	69	56	22	40	49	30	2	1934	5.055%	94.05%
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	901	4	5	8	4	7	8	8	9	954	2.484%	96.55%
7	OPIDISMO	330	20	11	14	9	18	6	10	7	425	1.112%	97.66%
8	OROPUCHE	169									169	0.442%	98.10%
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	145	2	4	4	3	2	3	1	1	165	0.431%	98.53%
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	149	2	1	1	3	1	2		1	160	0.418%	98.95%
11	HEPATITIS B	77	2	1	1	1	1	1			84	0.220%	99.17%
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	69	5			1		2			77	0.201%	99.37%
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	42									42	0.110%	99.48%
14	SIFILIS MATERNA	27	1			1	1	1	1	1	33	0.086%	99.56%
15	LOXOCELUSMO	23	1		3		1	1		1	30	0.078%	99.64%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	20			1	1					22	0.058%	99.70%
17	INFECCION GONOCOCICA	20						1			21	0.055%	99.76%
18	DENGUE GRAVE	18									18	0.047%	99.80%
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	7	1	2			1			1	12	0.031%	99.83%
20	MUERTE MATERNA DIRECTA	9				1					10	0.026%	99.86%
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6							1		7	0.018%	99.88%
22	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	1					2	1		6	0.016%	99.89%
23	MAYARO	5									5	0.013%	99.91%
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3					1				4	0.010%	99.92%
25	OTROS INSECTICIDAS	4									4	0.010%	99.93%
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPPA	4									4	0.010%	99.94%
27	METAL, NO ESPECIFICADO	3									3	0.008%	99.95%
28	PAROTIDITIS	3									3	0.008%	99.95%
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	2									2	0.005%	99.96%
30	ENFERMEDAD DE CHAGAS	0						1	1		2	0.005%	99.96%
31	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS	2									2	0.005%	99.97%
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2									2	0.005%	99.98%
33	INSEC. ORIG. FOSF. Y CARBAMATOS	0			1		1				2	0.005%	99.98%
34	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.98%
35	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1									1	0.003%	99.99%
36	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1									1	0.003%	99.99%
37	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.003%	99.99%
38	SARAMPION	0		1							1	0.003%	99.99%
39	OTROS PLAGUICIDAS	0				1					1	0.003%	100.00%
40	MUERTE MATERNA INCIDENTAL	0					1				1	0.003%	100.00%
41	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0	1								1	0.003%	100.00%
Total/general		31931	943	944	959	729	928	867	641	317	38259	100%	

Hasta la S.E.38, se reportó 41 enfermedades y eventos de salud publica sujetas a vigilancia epidemiológica, el **80.3%** corresponde a 3 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (56.2%),
2. Dengue sin signos de alarma (13.2%)
3. Malaria por *P. falciparum* (10.8%)

Hasta la S.E.38 del 2024 se reportaron 35 daños en salud, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC-Dirección de Epidemiología 2025

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 – 38.

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	21517	100.00			21517
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4038	81.00	961	19.00	5099
3	MALARIA P. FALCIPARUM	4142	100.00			4142
4	LEPTOSPIROSIS	833	25.01	2438	74.99	3331
5	TOS FERINA	1810	98.59	124	6.41	1934
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	848	88.89	106	11.11	954
7	OROSMO	425	100.00			425
8	OROPUCHE	169	100.00			169
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	129	78.18	36	21.82	165
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	85	53.13	75	46.88	160
11	HEPATITIS B	53	63.10	31	36.90	84
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	77	100.00			77
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			42	100.00	42
14	SIFILIS MATERNA	18	54.55	15	45.45	33
15	LOCOCELSMO	30	100.00			30
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	7	31.82	15	68.18	22
17	INFECCION GONOCOCICA	20	95.24	1	4.76	21
18	DENGUE GRAVE	18	100.00			18
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	12	100.00			12
20	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00			10
21	MALARIA POR P. MALARIAE	7	100.00			7
22	FIEBRE AMARILLA SILVATICA	2	33.33	4	66.67	6
23	MAYARO	5	100.00			5
24	ESAN - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00	4
25	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00			4
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00			4
27	INTEL. NO ESPECIFICADO			3	100.00	3
28	PAROTIDITIS	3	100.00			3
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACION	2	100.00			2
30	ENFERMEDAD DE CHAGAS			2	100.00	2
31	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00	2
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00			2
33	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	1	50.00	1	50.00	2
34	RODENTICIDAS	1	100.00			1
35	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1	100.00			1
36	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00			1
37	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00			1
38	SARAVIPON			1	100.00	1
39	OTROS PLAGUICIDAS	1	100.00			1
40	MUERTE MATERNA INCIDENTAL	1	100.00			1
41	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
TOTAL		34337	89.75	3922	10.25	38259

Hasta la S.E. 38; 22 enfermedades reportan el 100% de confirmación, así mismo hay 7 enfermedades que se mantienen 100% como casos probables.

4 enfermedades reportan de 50% a mas casos probables, siendo Leptospirosis (74.9%) la que presenta el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

A la misma SE38 del 2024, dengue reportó 81.9% de confirmados y para leptospirosis 68.6%. Mientras que en la SE 38 del 2025 están con 81.0% y 25.0% respectivamente.

MALARIA





Evaluación del Riesgo de Molares según la Zona de Insalubridad Anualizada y 1000 hab. Región Loreto, E.E. 01 - 38 - 2025						
Nº	UBICACIÓN	ZONA	PERSONAS	CASAS	PERSONAS/1000 HAB.	RIESGO
1	Chiriquito	1	1	1	1	ALTO
2	Carpa	2	1	1	1	
3	Chiriquito	3	1	1	1	
4	Carpa	2	1	1	1	
5	Chiriquito	3	1	1	1	
6	Carpa	2	1	1	1	
7	Chiriquito	3	1	1	1	
8	Chiriquito	3	1	1	1	
9	Chiriquito	3	1	1	1	
10	Chiriquito	3	1	1	1	
11	Chiriquito	3	1	1	1	ALTO
12	Chiriquito	3	1	1	1	
13	Chiriquito	3	1	1	1	
14	Chiriquito	3	1	1	1	
15	Chiriquito	3	1	1	1	
16	Chiriquito	3	1	1	1	
17	Chiriquito	3	1	1	1	
18	Chiriquito	3	1	1	1	
19	Chiriquito	3	1	1	1	
20	Chiriquito	3	1	1	1	
21	Chiriquito	3	1	1	1	ALTO
22	Chiriquito	3	1	1	1	
23	Chiriquito	3	1	1	1	
24	Chiriquito	3	1	1	1	
25	Chiriquito	3	1	1	1	
26	Chiriquito	3	1	1	1	
27	Chiriquito	3	1	1	1	
28	Chiriquito	3	1	1	1	
29	Chiriquito	3	1	1	1	
30	Chiriquito	3	1	1	1	
31	Chiriquito	3	1	1	1	ALTO
32	Chiriquito	3	1	1	1	
33	Chiriquito	3	1	1	1	
34	Chiriquito	3	1	1	1	
35	Chiriquito	3	1	1	1	
36	Chiriquito	3	1	1	1	
37	Chiriquito	3	1	1	1	
38	Chiriquito	3	1	1	1	
39	Chiriquito	3	1	1	1	
40	Chiriquito	3	1	1	1	
41	Chiriquito	3	1	1	1	ALTO
42	Chiriquito	3	1	1	1	
43	Chiriquito	3	1	1	1	
44	Chiriquito	3	1	1	1	
45	Chiriquito	3	1	1	1	
46	Chiriquito	3	1	1	1	
47	Chiriquito	3	1	1	1	
48	Chiriquito	3	1	1	1	
49	Chiriquito	3	1	1	1	
50	Chiriquito	3	1	1	1	
51	Chiriquito	3	1	1	1	ALTO
52	Chiriquito	3	1	1	1	
53	Chiriquito	3	1	1	1	
54	Chiriquito	3	1	1	1	
55	Chiriquito	3	1	1	1	
56	Chiriquito	3	1	1	1	
57	Chiriquito	3	1	1	1	
58	Chiriquito	3	1	1	1	
59	Chiriquito	3	1	1	1	
60	Chiriquito	3	1	1	1	
61	Chiriquito	3	1	1	1	ALTO
62	Chiriquito	3	1	1	1	
63	Chiriquito	3	1	1	1	
64	Chiriquito	3	1	1	1	
65	Chiriquito	3	1	1	1	
66	Chiriquito	3	1	1	1	
67	Chiriquito	3	1	1	1	
68	Chiriquito	3	1	1	1	
69	Chiriquito	3	1	1	1	
70	Chiriquito	3	1	1	1	
71	Chiriquito	3	1	1	1	ALTO
72	Chiriquito	3	1	1	1	
73	Chiriquito	3	1	1	1	

Muy Alto Riesgo: 15 Distritos
Alto Riesgo: 10 Distritos
Mediano Riesgo: 14 Distritos
Bajo Riesgo: 8 Distritos
Sin Riesgo: 6 Distritos



DENGUE



- **Alto Riesgo:** 2 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 3 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 12 Distritos
- **Sin Riesgo:** 36 Distritos.



Sexo	TIPO DE CASOS		TOTAL	Porcentagem
	DENGUE COM SINAIS DE ATIVIDADE	DENGUE SEM SINAIS DE ATIVIDADE		
Feminino	504	33	537	51,64
Masculino	490	0	490	45,51
TOTAL	994	33	1027	100

Em quanto a casos de dengue por sexo, não existe uma diferença importante entre eles, observando-se, no sexo feminino um maior percentagem (51,64%).

Hospitalizados por dengue en Región Loreto, SE 38 - 2025[illegible]

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS POR DENGUE

OFERTA REGULAR Y OCUPACIÓN DENGUE							
DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO:	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	181	152	83.98 %	29	1
LORETO:	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	75	64	85.33 %	11	0
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	70	62	88.57 %	8	1



Fuente: <https://dimon-dengue.web.app/> (del 01-08 al 23-09-2025)

Al 23-09-2025, se ha reportado 02 camas ocupadas por dengue: 01 en el HRL y 01 en el HSGY

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 38 - 2025)


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60+ (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
YURIMAGUAS	0	2	0	2
IQUITOS	0	2	0	2
BELEN	0	2	0	2
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
REQUENA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

Entre la SE 1-38 del 2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 2 de la provincia de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

Fuente: Base Notti, CDC-MPISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

**MAPA DE CALOR, CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS
SE35 – SE38 - 2025**



Del mapa de calor con los casos de dengue de las últimas 4 semanas, se puede observar que los casos se encuentran dispersos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos observándose algunos puntos de concentración de casos principalmente en el sector 35 del distrito de San Juan que es la zona del Terminal, la cual en la evaluación del índice aedico de setiembre fue de 29.4%, lo cual refleja probablemente la aparición de casos de dengue.

Fuente: Base Notí. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2015.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 02- 2025 –SE38-2025. (CORTE 20.09.2025)



Fuente: GERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

El índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con 24.4% y 25.0% respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 30 a la SE 35 se observa que el IP va de 5.2% a 8.1%, sin embargo en la SE 36 se observa un considerable disminución del IP 2.1%

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 38-2025. (CORTE 20.09.2025)



Fuente: GERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

Hasta la SE 38, se procesaron un total de 21,287 muestras, de las cuales: 6734 para ELISA Anticuerpo IgM, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, (13.28% positivos). Se procesaron un total de 14, 553 para la prueba de ELISA Antígeno NS1, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, (16.55% positivos).

24

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE01-SE38-2025. (CORTE 20.09.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS2	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	94	696	11.90	88.10	790
DATUM DEL MARAÑON	107	483	18.14	81.86	590
LORETO	10	49	16.95	83.05	59
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	641	1094	36.95	63.05	1735
PUTUMAYO	1	6	14.29	85.71	7
REQUENA	29	64	31.18	68.82	93
UCAYALI	7	6	53.85	46.15	13
Total	894	2409	27.06630336	72.93369664	3303

Fuente: GERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2


De la SE 01 a la SE 38, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue NS1 (1094), como anticuerpo IgM (641). El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno NS1: 2409, (72.98 %), de un total de 3303 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE1-SE38-2025. (CORTE 20.09.2025)							
SE	MICRO RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP	
01	BELEN	00000005 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	5	5			
		00000013 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	23	23			
	Total BELEN	00000075 - CENTRO DE SALUD AGLAS BELEN DE VILLA BELEN	15	15			
			43	43		0.00%	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCCHA	16	16			
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	2	2			
	Total IQUITOS NORTE		18	18		0.00%	
		IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	14	14		
		00000036 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1	1			
		00000037 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	10	10			
	Total IQUITOS SUR	00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	2	2			
			27	27		0.00%	
	28	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000003 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	50	4	54	
			00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "ECLIPSE SANTIAGO ARRICA POLESIAS"	6	6	12	
			00000110 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	7	1	8	
			00033409 - HOSPITAL III IQUITOS	2	3	5	
			00030274 - ESALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	3	1	4	
			00033386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	5	3	8	
				65	18	83	
			Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		80	7	87
PUNCHANA			00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	2	2	2	
			00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	10	10	10	
	00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	3	3	3			
	00000016 - CENTRO DE SALUD BELAVISTA NANAY	27	27	27			
	00000022 - PUESTO DE SALUD PICURO YACU	10	10	10			
	00000273 - IPRESS I-2 MASUSA	10	10	10			
	Total PUNCHANA		62	62			
	PUTUMAYO	00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	1	1	1		
	Total PUTUMAYO		1	1			
	SANTA CLOTILDE	00000066 - SANTA CLOTILDE (REFERENCIAL)	4	4	4		
Total SANTA CLOTILDE		4	4				
YURIMAGUAS	00000215 - CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN AGUAMIRO	1	1	1	0.00%		
	00000224 - C.S. I-3 LOMA	2	2	2			
	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	3	3	3			
	00000239 - P.S. I-1 ALA HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1	1	1			
	00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	1	1			
	Total YURIMAGUAS		8	8			
Total general			210	10	220	4.55%	
Fuente: GEDESA Loreto, CDC - Dirección de Epidemiología Regional de Loreto, Unidad de Vigilancia, Perú, año 2							
En la SE 38, se han reportado un total de 220 muestras, 10 POSITIVO, lo que corresponde a un IP general del 4.55 %.							
26							

STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE SE 39 - 23.09.2025											
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK M		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X % Determinaciones	Determinaciones efectivas (Nº DET)	Nº DE KITS X % Determinaciones	Determinaciones efectivas (Nº DET)		Nº DE KITS X % Determinaciones	Determinaciones efectivas (Nº DET)	Nº DE KITS X % Determinaciones	Determinaciones efectivas (Nº DET)	Nº DE KITS X % Determinaciones	Determinaciones efectivas (Nº DET)
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	20 kits	1,840	8 KITS	736	-	0	0	-	-	2	184
HOSPITAL II - CONTAMANA	1 KITS + 2 TIRAS	108	8 TIRAS	64	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	2 kits 7 tiras	240	02 TIRAS	16	-	0	0	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	09 kits	828	0	0	0	0	0	0	0	5 tiras	40

- * SE RECEPCIONO 19.05.2025, INSUMOS DE CENARES : 40KITS DE NS1 (EXP DIC 2025), 20 KITS DE IgM (EXP JULIO 2025).
 - * STOCK PARA 4 MESES , APROX HASTA SETIEMBRE, DEPENDIENDO DE LA DEMANDA DE MUESTRAS ENVIADAS DE LOS EESS.
 - * 16 JUNIO 2025 , SE ENTREGO AL CS SAN JUAN 2 KITS DE NS1.
 - * 17 JUNIO 2026, EL LABORATORIO DE AA, RECEPCIONO : 8 KITS DE NS1 (EXP SET-2025), 30 KITS NS1 (EXP DIC-2025), 14 IgM (EXP JUL-2025), 3 KITS DE FIEBRE AMARILLA (EXP OCT-2025).
 - * 03 de setiembre el LRRL, entrego al CS san Juan 2 kit NS1.
 - * CONTAMANA: EQUIPO LECTOR DE ELISA (MALGRADO) (05/09/2025)
 - * 17 de setiembre el LRRL, entrego al CS san Jua 2 kit NS1
- FUENTE : LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE38 DEL 2025 (CORTE 20/09/2025)



En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE31 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distritos de Nauta y Trompeteros (SE31); en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Pucallpa); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Pucallpa.


PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo DENV-1	Serotipo DENV-2	Serotipo DENV-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	8	256	0	264
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	31	26	0	57
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	6	2	0	14
M.R.CAST.	TROMPETEROS	0	1	0	0	1
	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELÉN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LÓPEZ	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IKIQUITO	33	36	33	0	100
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	35	29	5	0	68
PUTUMAYO	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	17	1	58
	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUNAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	13	0	0	0	13
TOTAL GENERAL		228	194	380	2	604

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE35 DEL 2025 (actualizado al 19/09/2025)



2024



2025
(SE35)

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo DENV-1	Serotipo DENV-2	Serotipo DENV-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1


Corte
SE38:
20/09/2025

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 35/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia de los serotipos DENV-1 y DENV-2, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-25-2025>)

31

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO, OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 06.09.2025.)



Fuente: NetLab V.1 (MAYARO, OROPUCHE)

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 36.
- El mayor número de casos positivos se reporta en la SE 04, (44); a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 30.08.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21, 25 y 26.

CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS


SE	EESS	TOTAL
SE 01	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	HOSPITAL III ISSALUD-IQUITOS	0
SE 02	ACIAS BELÉN DE VILLA BELÉN	2
	C.S. BELLA VISTA NANAY	1
	C.S. TASHIRACU	2
	P.S. 1-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASISA	2
SE 07	HOSPITAL III ISSALUD-IQUITOS	2
	HOSPITAL II-3 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	P.S. 1-3 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
SE 09	P.S. VARELLA	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ISSALUD-IQUITOS	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
SE 10	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	HOSPITAL II-3 SANTA CLOTILDE	3
	ACIAS BELÉN DE VILLA BELÉN	2
	HOSPITAL III ISSALUD-IQUITOS	4
SE 11	HOSPITAL II-3 SANTA CLOTILDE	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	HOSPITAL II-3 SANTA CLOTILDE	2
	P.S. 1-1 RUMOCOCHA	1
	HOSPITAL III ISSALUD-IQUITOS	1
SE 12	C.S. 1-2 CARPINTERIA R.M. 1.S.	1
	P.S. JENARO HERRERA	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	POLICLINICO YIP IQUITOS	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 13	P.S. GUASTOCOCHA	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
TOTAL		71

Fuente: NetLab V.1 (MAYARO, OROPUCHE)

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 71 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un total de 206 positivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 13.09.2025.)

RESULTADOS MAYARO_2025



Fuente: NetLab 1 (MAYARO, OROPUCHE)

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16, 21, 22 y 27.
- A FECHA 06.09.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 31, con **12 positivos**.

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS

SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 22	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 27	C.S. I-3 LA LOMA	1
Total		12

Fuente: NetLab 1 (MAYARO, OROPUCHE)

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 12 positivos**.
- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: Fiebre Amarilla. (SE 38)

EE.SS	Negativo -	Positivo -	Total
00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	4	1	5
00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	34	2	36
Total general	38	3	41

- En la SE 38 se reportaron tres resultados positivos; sin embargo, el caso informado por el Hospital Regional corresponde a una nueva toma de muestra del mismo paciente notificado por el CS Estrecho y, en términos de vigilancia, se trata del mismo evento ya registrado en la SE 37. La determinación se realizó mediante inmunoensayo para anticuerpos IgM contra el virus de la fiebre amarilla (presencia), con resultado positivo tanto en el LRRL como en el INS.

AVANCE DEL VI CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (11 al 20 de Setiembre del 2025)

Se inició el VI Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 88.6 %, Iquitos con 73.0%, Belén con 100% y San Juan con 81.4%; obteniendo como ciudad de Iquitos 16.3% de cobertura de avance.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS					COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevadas	Total	N° Residentes	% Insp	% Cerr.	% Desh.	% Ren.		
PUNCHANA	1 al 6 y 37	11-18/09/2025	21621	12.3%	2653	1043	270	53	20	2996	10638	88.6	9.0	1.8	0.7	478	628
IQUITOS	7 al 19	11-20/09/2025	35264	17.2%	6049	3455	1477	442	313	8281	22443	73.0	17.8	5.3	3.8	1082	1869
BELÉN	20 al 25	11-20/09/2025	18239	20.5%	3744	1203	0	0	0	3744	68065	100.0	0.0	0.0	0.0	310	529
SAN JUAN	26 al 36 y 86	11-20/09/2025	35221	15.9%	5591	2394	897	308	74	6870	15682	81.4	13.1	4.5	1.1	1070	1886
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	11-20/09/2025	110045	16.3%	18697	8095	2644	803	407	21891	120828	82.4	12.1	3.7	1.9	2940	5092



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

AVANCE DEL VI CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (11 al 20 de Setiembre del 2025)

Se viene realizando el control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 68.3%, Santo Tomás con 79.1%, Quistococha con 58%, y en los Delfines con 66.8 de cobertura.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALIDAD	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						Nº de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Vivienda s Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación Tratamiento
								Inspeccionadas	Total	Cerradas	Rehabilitadas	Reanadas	Total		% Insp	% Cerr.	% Rehab.	% Rean.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	11-20/09/2025	VI	2359	22.3%	526	191	176	48	20	770	1468	68.3	22.9	6.2	2.6	69	146	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	11-20/09/2025	VI	4819	16.7%	804	275	159	42	11	1016	1905	79.1	15.6	4.1	1.1	136	218	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	11-20/09/2025	VI	7561	19.2%	1449	609	700	291	58	2498	3758	58.0	28.0	11.6	2.3	373	719	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	11-18/09/2025	VI	3497	27.9%	976	221	308	147	29	1460	1964	66.8	21.1	10.1	2.0	112	182	AVANCE
TOTAL GENERAL						18236	20.8%	3755	1296	1343	528	118	5744	9115	65.4	23.4	9.2	2.1	698	1165	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

ULTIMOS CICLOS DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA U.E. 400 REGION LORETO (set. 2025)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	LOCALIDAD	FECHA	META	% AVANCE	CICLO	SITUACION	CASAS						COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Beneficiarios Positivos	I.L.	I.B.	
									Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Rehabilitadas	Reanadas	Total	Nº de Bases	% Insp	% Cerr.	% Rehab.					% Rean.
REQUENA	REQUENA	REQUENA	REQUENA	22/7-20/9/2025	6759	122.0	V	AVANCE	8249	1264	528	16	12	8805	22269	93.7	6.0	0.2	0.1	421	573	5.1	6.9
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	21/7-13/9/2025	1075	98.8	V	CULMINADO	1062	361	62	0	0	1124	2491	94.5	5.5	0.0	0.0	65	107	6.1	10.1
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	TAMANCO VIEJO	21/8-12/9/2025	592	65.2	VII	AVANCE	386	118	48	16	0	484	1796	79.8	9.9	3.3	0.0	19	29	4.9	7.5
	MAZAN	MAZAN	MAZAN	2/8-12/9/2025	2000	69.0	V	AVANCE	1380	390	84	15	3	1482	3515	93.1	5.7	1.0	0.2	35	35	2.5	2.5
MAYNAS	INDIANA	INDIANA	INDIANA	2-20/9/2025	1540	38.7	VI	AVANCE	596	278	0	0	0	596	1328	100.0	0.0	0.0	0.0	37	55	6.2	9.2
	ALTO NANAY	ALTO NANAY	SANTA MARIA	31/8-12/9/2025	348	99.7	V	AVANCE	347	182	0	0	0	347	795	100.0	0.0	0.0	0.0	3	8	0.9	2.3
	NAPO	SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	30/7-16/9/2025	1015	80.7	V	AVANCE	819	441	71	120	0	1010	2574	81.1	7.0	11.0	0.0	7	7	0.9	0.9
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	TAMSHIYACU	22/7-14/9/2025	2200	97.3	V	CULMINADO	2140	1602	107	2	0	2249	6355	95.2	4.8	0.1	0.0	271	366	12.7	17.1
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	ESTRECHO	11/8-13/9/2025	1521	81.7	VII	AVANCE	1242	393	33	0	0	1275	2295	97.4	2.6	0.0	0.0	13	13	1.0	1.0
	TYE MANUEL CLAYBRO	SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	11-23/8/2025	224	87.5	XII	CULMINADO	196	0	17	18	0	231	707	84.8	7.4	7.8	0.0	0	0	0.0	0.0
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	9-16/9/2025	3730	20.3	VI	AVANCE	758	156	125	16	10	909	2372	83.4	13.8	1.8	1.1	50	79	6.6	10.4
	RAMON CASTILLA	CUSHILOCOCHA	CUSHILOCOCHA	3-6/9/2025	685	95.8	IV	CULMINADO	656	405	25	1	4	686	2276	95.6	3.6	0.1	0.6	48	64	7.3	9.8
	PEVAS	PEVAS	PEVAS	12-16/9/2025	1261	7.3	VI	AVANCE	92	36	1	0	0	93	224	98.9	1.1	0.0	0.0	5	8	5.4	8.7
	SAN PABLO	SAN PABLO	SAN PABLO	21/8-5/9/2025	1145	43.1	VI	AVANCE	493	333	3	5	0	497	1556	99.2	0.6	1.0	0.0	1	1	0.2	0.2
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	18/8-20/9/2025	617	86.9	VI	AVANCE	536	283	0	39	0	575	2002	93.2	0.0	6.8	0.0	18	23	3.4	4.3
GERESA LORETO	GERESA LORETO				24712	76.7		AVANCE	18952	6342	1104	248	29	20363	52868	93.1	5.4	1.2	0.1	993	1368	8.2	7.2

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 401, 404, 406, 407 REALIZADAS EN EL MES DE SETIEMBRE 2025.

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA		META	% Avance	Total de Hus	VIVIENDAS										COBERTURAS DE CAMPO			
			DEL	AL				Total reportadas	Inspeccionadas	Cerradas	Cerradas al 10/09/2025	Reanadas	Reanadas al 10/09/2025	Cerradas al 10/09/2025	Reanadas al 10/09/2025	Total as	ASP	CERR	REN	CEBH	
ALTO AMAZONAS	YORIMAGU AS	IPRESS AGUAMIRO	25/08/2025	18/09/2025	3833	30.1%	4587	1845	1154	624	67	9	10	771	62.6%	33.8%	3.6%	0.6%			
ALTO AMAZONAS	YORIMAGU AS	IPRESS CARRETERA	25/08/2025	20/09/2025	5396	27.3%	6182	2520	1472	928	120	25	23	1075	58.4%	36.8%	4.8%	10%			
ALTO AMAZONAS	YORIMAGU AS	IPRESS INDEPENDENCIA	25/08/2025	19/09/2025	4715	62.6%	7674	3734	2481	1107	109	37	201	1633	66.4%	29.6%	2.9%	10%			
ALTO AMAZONAS	YORIMAGU AS	IPRESS LOMA	25/08/2025	19/09/2025	3627	60.2%	7526	3784	2184	949	51	29	259	1231	68.6%	29.8%	1.0%	0.9%			
ALTO AMAZONAS	YORIMAGU AS	IPRESS NATMIDAD	25/08/2025	19/09/2025	3661	49.4%	7622	2760	1810	901	49	28	181	1054	65.6%	32.6%	1.8%	10%			
ALTO AMAZONAS	YORIMAGU AS	IPRESS PAMPA	24/07/2025	30/07/2025	1565	37.5%	1076	803	569	220	14	0	64	380	70.9%	27.4%	1.7%	0.0%			
ALTO AMAZONAS	YORIMAGU AS	IPRESS VILLA PANANAPURA	25/08/2025	19/09/2025	1662	72.3%	4573	1628	1194	395	39	1	163	1048	73.3%	24.3%	2.4%	0.6%			
LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	27/08/2025	6/09/2025	9806	17.8%	1075	1975	1750	212	10	3	250	864	88.6%	10.7%	0.5%	0.2%			
LORETO NAUTA	URARRINAS	1-3 MAYPUCO	27/05/2025	10/06/2025	460	91.7%	459	459	410	49	0	0	71	241	91.3%	8.7%	0.0%	0.0%			
LORETO NAUTA	EL TIGRE	1-3 INTUTO	7/07/2025	23/07/2025	530	75.3%	525	525	399	119	0	7	0	205	76.0%	22.7%	0.0%	1.3%			
LORETO NAUTA	EL TIGRE	1-3 INTUTO	7/08/2025	10/08/2025	530	60.4%	383	383	320	63	1	9	0	257	83.0%	13.8%	0.3%	2.3%			
LORETO NAUTA	TROMPETE ROS	TROM PETEROS	7/08/2025	14/08/2025	322	58.7%	692	211	189	15	0	7	71	105	89.0%	7.5%	0.0%	3.3%			
UCAYALI	CONTAMA NA	IPRESS 1-3 OCHO DE MAYO	20/08/2025	19/09/2025	5892	64.0%	12006	3793	3770	11	0	5	54	1038	99.4%	0.5%	0.0%	0.6%			
UCAYALI	VARGAS	ORELLANA	19/08/2025	19/09/2025	1757	82.7%	8329	1752	1453	250	1	178	643	82.9%	6.8%	0.6%	10.2%				
UCAYALI	SARAYACU	TERRA BLANCA	5/08/2025	17/09/2025	629	104.7%	2495	624	554	45	1	24	62	109	88.8%	7.2%	0.2%	3.8%			
UCAYALI	SARAYACU	JUANGUITO	5/08/2025	20/09/2025	635	50.7%	1050	340	322	15	0	3	27	175	94.7%	4.4%	0.0%	0.9%			
UCAYALI	NAHUAYA	IPRESS 1-2 NAHUAYA	19/09/2025	20/09/2025	350	59.4%	693	224	208	1	0	15	14	142	92.0%	0.4%	0.0%	8.7%			
DATEM	MORONA	C.S PUERTO AMERICA	2-Set	12-Set	292	42.8%	1425	110	125	0	0	35	0	0	78.7%	0.0%	0.0%	21.9%			
DATEM	PASTAZA	ULLPAYACU	1-Set	12-Set	646	65.8%	3100	437	425	12	0	0	2	68	97.3%	2.7%	0.0%	0.0%			
DATEM	BARAHANCA	C.S. SAN LORENZO	5-Ago	6-Set	4443	80.0%	15737	3520	3553	101	35	180	39	88	90.4%	4.5%	0.0%	4.8%			
DATEM	MANERICHÉ	C.S. SARAMIRIZA	1-Set	12-Set	951	48.2%	2787	483	458	24	0	1	2	32	94.5%	5.0%	0.0%	0.2%			
DATEM	ANDOAS	LOS JARDINES	1-Set	11-Set	181	79.0%	549	111	114	25	0	0	3	59	79.0%	13.8%	6.6%	0.0%			
DATEM	MANERICHÉ	FELIX FLORES	9-Set	9-Set	143	61.5%	329	103	118	13	0	0	0	2	77.9%	11.0%	0.0%	10.6%			
DATEM	PASTAZA	P.S PTO INDUSTRIAL	1-Set	12-Set	255	68.6%	768	102	175	11	0	6	0	27	91.7%	5.7%	0.0%	3.7%			
DATEM	MORONA	P.S PUERTO ALEGRIA	2-Set	12-Set	455	24.8%	1830	125	113	11	0	1	0	16	90.4%	8.8%	0.0%	0.8%			
DATEM	ANDOAS	NUEVO PORVENIR	28-Ago	2-Set	111	91.9%	739	111	102	6	2	1	3	37	91.9%	5.4%	1.8%	0.3%			
TOTAL					52688	48.3%	96416	32401	29431	6026	611	616	1765	11920	78.3%	31.5%	1.0%	1.9%			

Se inspeccionaron un total de 52,688 viviendas en las últimas intervenciones durante el mes de setiembre con un avance de 48.3% con una cobertura de campo de 78.3%


Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 38)



Fuente: Base Not. - CDC-MRNSA, CPC, Dirección de Epidemiología 2025

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1- 38)



Hasta la S.E. 38 se reportaron 3 331 casos de Leptospirosis, de las cuales se confirmaron 833 casos (24,4%) y 2 498 (75,6%) permanecen como probables. En la SE 36 la curva se ubico en la zona de alarma pero en la SE38 la curva bajo a zona de seguridad. En el 2024 durante el mismo periodo de tiempo, se reportaron 3 006 casos de Leptospirosis, 325 casos menos que el año 2025. Según la tasa de Incidencia de las últimas 4 semanas, se observa en el mapa 8 distrito de bajo riesgo y 45 que no reportaron casos desde la SE 35.

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 38 - 2025)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica																Total 2024	Total 2025	Variación %
		1-01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
1	AYLO	129																129	129	100%
2	LAGUNAS	177																177	177	100%
3	TROMPETEROS	5	1	4														10	10	100%
4	LAGUNAS	7																7	7	100%
5	LAGUNAS	4																4	4	100%
6	LAGUNAS	4																4	4	100%
7	TENENTE CÉSAR LOPEZ ROSAS	24																24	24	100%
8	LAGUNAS	7																7	7	100%
9	SANTA CRUZ	23																23	23	100%
10	SANTA CRUZ	35																35	35	100%
11	LAGUNAS	52																52	52	100%
12	LAGUNAS	5																5	5	100%
13	LAGUNAS	64																64	64	100%
14	LAGUNAS	478																478	478	100%
15	LAGUNAS	104																104	104	100%
16	LAGUNAS	104																104	104	100%
17	SAN JUAN BAUTISTA	104																104	104	100%
18	LAGUNAS	104																104	104	100%
19	LAGUNAS	104																104	104	100%
20	LAGUNAS	401																401	401	100%
21	LAGUNAS	1																1	1	100%
22	LAGUNAS	1																1	1	100%
23	LAGUNAS	83																83	83	100%
24	LAGUNAS	105																105	105	100%
25	LAGUNAS	1																1	1	100%
26	LAGUNAS	1																1	1	100%
27	LAGUNAS	1																1	1	100%
28	LAGUNAS	1																1	1	100%
29	LAGUNAS	1																1	1	100%
30	LAGUNAS	1																1	1	100%
31	LAGUNAS	1																1	1	100%
32	LAGUNAS	1																1	1	100%
33	LAGUNAS	1																1	1	100%
34	LAGUNAS	1																1	1	100%
35	LAGUNAS	1																1	1	100%
36	LAGUNAS	1																1	1	100%
37	LAGUNAS	1																1	1	100%
38	LAGUNAS	1																1	1	100%
39	LAGUNAS	1																1	1	100%
40	LAGUNAS	1																1	1	100%
41	LAGUNAS	1																1	1	100%
42	LAGUNAS	1																1	1	100%
43	LAGUNAS	1																1	1	100%
44	LAGUNAS	1																1	1	100%
45	LAGUNAS	1																1	1	100%
46	LAGUNAS	1																1	1	100%
47	LAGUNAS	1																1	1	100%
48	LAGUNAS	1																1	1	100%
49	LAGUNAS	1																1	1	100%
50	LAGUNAS	1																1	1	100%
51	LAGUNAS	1																1	1	100%
52	LAGUNAS	1																1	1	100%
53	LAGUNAS	1																1	1	100%
54	LAGUNAS	1																1	1	100%
55	LAGUNAS	1																1	1	100%
56	LAGUNAS	1																1	1	100%
57	LAGUNAS	1																1	1	100%
58	LAGUNAS	1																1	1	100%
59	LAGUNAS	1																1	1	100%
60	LAGUNAS	1																1	1	100%
61	LAGUNAS	1																1	1	100%
62	LAGUNAS	1																1	1	100%
63	LAGUNAS	1																1	1	100%
64	LAGUNAS	1																1	1	100%
65	LAGUNAS	1																1	1	100%
66	LAGUNAS	1																1	1	100%
67	LAGUNAS	1																1	1	100%
68	LAGUNAS	1																1	1	100%
69	LAGUNAS	1																1	1	100%
70	LAGUNAS	1																1	1	100%
71	LAGUNAS	1																1	1	100%
72	LAGUNAS	1																1	1	100%
73	LAGUNAS	1																1	1	100%
74	LAGUNAS	1																1	1	100%
75	LAGUNAS	1																1	1	100%
76	LAGUNAS	1																1	1	100%
77	LAGUNAS	1																1	1	100%
78	LAGUNAS	1																1	1	100%
79	LAGUNAS	1																1	1	100%
80	LAGUNAS	1																1	1	100%
81	LAGUNAS	1																1	1	100%
82	LAGUNAS	1																1	1	100%
83	LAGUNAS	1																1	1	100%
84	LAGUNAS	1																1	1	100%
85	LAGUNAS	1																1	1	100%
86	LAGUNAS	1																1	1	100%
87	LAGUNAS	1																1	1	100%
88	LAGUNAS	1																1	1	100%
89	LAGUNAS	1																1	1	100%
90	LAGUNAS	1																1	1	100%
91	LAGUNAS	1																1	1	100%
92	LAGUNAS	1																1	1	100%
93	LAGUNAS	1																1	1	100%
94	LAGUNAS	1																1	1	100%
95	LAGUNAS	1																1	1	100%
96	LAGUNAS	1																1	1	100%
97	LAGUNAS	1																1	1	100%
98	LAGUNAS	1																1	1	100%
99	LAGUNAS	1																1	1	100%
100	LAGUNAS	1																1	1	100%

Fuente: Base Not. - CDC-MRNSA, CPC, Dirección de Epidemiología 2025

Según T.I.A. hasta la SE 38; el mapa de riesgo muestra: 21 distritos en **Alto Riesgo**, 13 distritos de **Mediano riesgo**, 9 en **bajo riesgo**.

En comparación al año 2024: 20 distritos reportan incremento de casos y 22 disminución, 5 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

12 Distritos reportan un incremento del 100% a mas con respecto al 2024, siendo los distritos de Napo, Lagunas y Trompeteros las de mayor prevalencia

6 distritos reportaron casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana del 2025 no se reportaron

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 38 – 2025

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	PUTUMAYO	19	12.5	9	6.9	13	8.6	41	27.0
2	SAN JUAN	9	6.9	6	3.9	18	11.8	33	21.7
3	QUITOS	11	7.2	1	0.7	12	7.9	24	15.8
4	BELEN	7	4.6	5	3.3	10	6.6	22	14.5
5	PUNCHANA	7	4.6	4	2.6	10	6.6	21	13.8
6	NAPO	1	0.7	3	2.0	1	0.7	5	3.3
7	SAN PABLO	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
8	RAMON CASTILLA	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
9	SAN LORENZO	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
10	NAUTA	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7
11	ANDOAS	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
12	PUHINAHUA	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	TOTAL GENERAL	57	37.5	29	19.1	66	43.4	152	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 38 2025 ingresaron 152 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 37.5% fueron REACTIVAS y el 19.1% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospiriosis que fueron NO REACTIVOS (43.4%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (18), y Putumayo (13).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Putumayo (19) y San Juan (9).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: Putumayo (41) y San Juan (33)


MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 38 2025 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq$ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	422	43.7	239	24.7	48	5.0	709	73.4
INDETERMINADO	118	12.2	119	12.3	20	2.1	257	26.6
TOTAL	540	55.9	358	37.1	68	7.0	966	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 38 - 2025, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es 966, entre Reactivos (709) e Indeterminados (257).
- ✓ De los 966 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El 55.9 % fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq$ 1/800), 37.1 % Reactivos probables (Serovares <1/800) y 7.0 % fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800: El 43.7% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 12.2% de las 257 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta, Incidental)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 24 de Septiembre).




Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2025

Hasta el 24 de septiembre 2025, se han notificado 26 Muertes Maternas: Las muertes maternas son directas e indirectas ocurrida hasta los 42 días de culminada la gestación. Se ha reportado 01 MM Incidental: Supuesta agresión física, (esta muerte no fue incluido en el análisis y no se incluye para cálculos de tasas o Razón de muerte Materna).

Se han reportado 02 muertes maternas ocurridas en otras regiones procedentes de la región Loreto : 01 MM ocurrida en Es Salud Tarapoto (San Martín) , procedente de la Provincia del Datem del Marañón, referida por Es salud II, 1 Yurimaguas; 01 MM ocurrida en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas-Lima, procedente del distrito de Yurimaguas. (Estas muertes maternas no se encuentran en la base de datos de la región, están en la base nacional y de las IPRESS que notificaron).

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 24 de septiembre).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 24 septiembre).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	0	2	2	7.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	7.7
Parto	2	1	3	11.5
Puerperio	11	8	19	73.1
Total	14	12	26	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas ocurrieron en el Puerperio (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto. En el 2025: **El 73.1% fueron en el puerperio.**

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025* (actualizado al 24 de septiembre).



N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1) BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CAHUAPANAS (2) BARRANCA (1)		2	2
3	REQUENA (1)	SOPLIN (1)	1		1
4	MAYNAS (12)	SAN JUAN BAUTISTA (4) INDIANA (1) FERNANDO LÓPEZ (1) BILÉN (1) TORRES CAUSANA (2) PUNCHANA (1) NAPO (1) IQUITOS (1)	1 1 1 1 2 1 1 1	3	4 1 1 1 2 1 1 1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (5)	RAMÓN CASTILLA (1) SAN PABLO (2) PEBAS (2)		1 1 1	1 2 2
6	LORETO (2)	TROMPETEROS (1) URARINAS (1)	1 1		1 1
7	PUTUMAYO (1)	YAGUAS (1)	1		1
8	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)			0
TOTAL			14	12	26

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto. En el 2025, hasta el 24 de septiembre, 26 muertes maternas ocurrieron en 20 distritos de los 53 existentes en la región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025*
(actualizado al 24 de septiembre).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIA DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL (MINSA Y GOBIERNO REGIONAL)			9	10	19	INSTITUCIONAL MINSA Y GOBIERNO REGIONAL (19)
1	IPRESS II-1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	7	8	15	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELEN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
4	IPRESS I-3 VILLA TROMPETEROS	TROMPETEROSA/LORETO	1	0	1	
5	IPRESS I-1 SANTA ISABEL DE IMAZA	SAN PABLO/MARISCAL RAMON CASTILLA	1	0	1	
B. ES SALUD			1	0	1	ES SALUD (1)
1	HOSPITAL I YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	1	0	1	
C. DOMICILIO			1	2	3	DOMICILIO (3)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	SANTA MARIA DE CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑON	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO	BARRANCA/DATEM DEL MARAÑON	0	1	1	
D. TRAYECTO			2	0	2	TRAYECTO (2)
1	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	PEVAS - IQUITOS	1	0	1	
2	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	CCNN LAS PALMAS (INDIANA) - IPRESS I-3 INDIANA	1	0	1	
E. TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)			1	0	1	TRASLADO INSTITUCIONAL (1)
TOTAL			14	12	26	26

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número y Porcentaje de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según Edad Gestacionales (SG) y clasificación final, Ocurredas en la región Loreto. 2025 (actualizado al 24 septiembre).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
Desconocido	1		1	3.8
17	1		1	3.8
19		1	1	3.8
20		1	1	3.8
24		1	1	3.8
28		1	1	3.8
29		1	1	3.8
30		1	1	3.8
31	1	1	2	7.7
32	1		1	3.8
33	1		1	3.8
34	2		2	7.7
36		1	1	3.8
37	1		1	3.8
38	1		1	3.8
39	2	4	6	23.1
40	2		2	7.7
43	1		1	3.8
TOTAL	14	12	26	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El 32.14% de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025 (al 24 de septiembre),

Se notificaron 26 muertes maternas:

- ❖ El 23.1% ocurrieron en la SG39.
- ❖ El 7.7% ocurrieron en las SG31, SG34 y SG40.
- ❖ SG43, 01 MM Directa

% de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según etapas de vida, Ocurredas en la región Loreto. 2025* (actualizado al 24 septiembre).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
ADOLESCENTE	17	0	1	1	1	3.8
	18	1	0	1		
	19	0	1	1		
	20	1	1	2		
JOVEN	21	0	1	1	10	38.5
	22	0	1	1		
	23	0	0	0		
	25	0	1	1		
	26	1	2	3		
	30	1	1	2		
	32	1	1	2		
ADULTO	33	1	1	2	15	57.7
	35	4	0	4		
	36	2	0	2		
	37	0	1	1		
	38	1	0	1		
	47	1	0	1		
TOTAL GENERAL		14	12	26	26	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el 57.7 % de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la etapa de vida adulto. Las edades extremas fueron a los 17 y a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en Etapa adolescentes 2021-2025

Etapas Adolescentes	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	13.3
15	1	0	0	1	0	2	13.3
16	1	1	2	2	0	6	40.0
17	1	2	0	1	1	5	33.3
TOTAL	4	3	3	4	1	15	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el 40.0% fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: en el mes de septiembre ha ocurrido 01 muerte materna en una adolescente de 17 años.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025* (Actualizada al 24 septiembre).

Etnia	2024			%	2025			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	10	9	19	67.9	8	8	16	61.5
Achuar	1		1	32.1			0	38.5
Kukama Kukamiria	1		1				0	
Shawi	1		1		1	2	3	
Awajún			0			1	1	
Shipibo Konibo		1	1				0	
Ticuna		1	1				0	
Kichwas	1	1	2		3		3	
Urarinas	1	1	2		1		1	
yaguas			0		1	1	2	
Total	15	13	28	100.0	14	12	26	100.00

En el 2025: 26 muertes maternas: El 38.5% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica) 14 Directas: 08 son mestizos, 1 Shawi, 3 son Kichwas, 1 Yagua y 1 Urarinas 12 Indirectas: 08 mestizos, 02 de la etnia Shawi, 01 Awajum y 01 Yaguas.

Fuente: Base Nati - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según Causas Básicas de fallecimiento, OCURRIDAS en la región Loreto- 2025. (actualizado al 24 septiembre)

Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Directas	14	53.8
Hemorragias	7	26.9
Hemorragia del tercer periodo del parto	1	3.8
Inercia uterina secundaria	1	3.8
Inversion del utero, postparto	1	3.8
Retencion de fragmentos de la placenta o de las membranas,	2	7.7
Retencion de la palcenta	1	3.8
Ruptura del utero durante el trabajo de parto	1	3.8
Hipertensivas	6	23.1
Eclampsia en el embarazo	2	7.7
Preclampsia severa	4	15.4
No precisa causa Directa (investigación)	1	3.8

De las 26 muertes maternas notificadas, el 53.8% son Directas, de ellas el 26.9% son por hemorragias, y el 23.1% hipertensivas, 01 Muerte materna directa no precisa la causa básica (3.8%).

Fuente: Base Nati - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Indirectas	12	46.2
Anemia aplastica constitucional	1	3.8
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion	1	3.8
Cardiomiopatía, no especificada	1	3.8
Dolor en el pecho al respirar	1	3.8
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (vih), sin otra especificacion	1	3.8
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion	1	3.8
Meningitis tuberculosa	1	3.8
Sepsis, no especificada	2	7.7
Tuberculosis de otros organos especificados	1	3.8
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples	1	3.8
Tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfatico, de los organos hematopoyeticos y de tejidos afines, no especificados	1	3.8
TOTAL	26	100.0

Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, 2025 Semana Epldemiológica 01 – 38

Nº	CAUSA BÁSICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		TOTAL	Nº	RECÓGNITO	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.29	12	27.03
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.29	13	28.81
3	PRIMATURIDAD EXTREMA	12	14.08	13	28.81
4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	10	11.90		
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	2	2.58	7	6.51
6	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETERNANO	7	8.61		
7	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	6	7.24	1	0.80
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECTIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	1	1.29	5	4.50
9	PESO EXTRAÑAMENTE BAJO AL NACER	5	5.95	9	9.81
10	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL	4	4.76		
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	4	4.76	4	9.00
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECTACIONES MATERNALES	4	4.76	4	9.00
13	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	4	4.76		
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNALES NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	3	3.57	3	6.70
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	3	3.57		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENSAMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTAR	3	3.57		
17	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	3	3.57		
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	3.57		
19	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS	2	2.58	2	4.50
20	ANEMIA DE LA PRIMATURIDAD	2	2.58	1	0.80
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	2	2.58	1	0.80
22	ARTERIOFALIA	2	2.58	1	0.80
23	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	2	2.58	2	4.50
24	SAFROSIDIOS	2	2.58	2	4.50
25	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	2.58	2	4.50
26	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	2	2.58	2	4.50
27	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.29	1	0.80
28	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIO	1	1.29	1	0.80
29	VALVULOPATÍA CONGÉNITA DE MEMBRANAS, NO ESPECIFICADA	1	1.29	1	0.80
30	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR DORADAMNIO	1	1.29	1	0.80
31	OTROS TRASTORNOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE LA COAGULACIÓN	1	1.29	1	0.80
32	ACONDROPLASIA	1	1.29	1	0.80
33	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNALES DEL EMBARAZO	1	1.29	1	0.80
34	VALVULOPATÍA CONGÉNITA, ORIGINARIO NO ESPECIFICADO	1	1.29	1	0.80
35	ASPIRACIÓN INTRACRANIAL DE MECONIO	1	1.29	1	0.80
36	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PLACENTA PREVIA	1	1.29	1	0.80
37	DEFECTO NEURÁLICO EN LA LACIENCIA MATERNA	1	1.29	1	0.80
38	SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL	1	1.29	1	0.80
39	VALVULOPATÍA CONGÉNITA DE LAS CÁMARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA	1	1.29	1	0.80
40	HESPEROGALIA, INTRAUTERINA (NO TRASTORNOS DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN)	1	1.29	1	0.80
41	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.29	1	0.80
42	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1.29	1	0.80
43	VALVULOPATÍA CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA	1	1.29	1	0.80
44	VALVULOPATÍA CONGÉNITA DE LA CAVA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA	1	1.29	1	0.80
45	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.29	1	0.80
46	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ESPECIFICADAS	1	1.29	1	0.80
47	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.29	1	0.80
48	VALVULOPATÍA CONGÉNITA DEL CORDÓN, NO ESPECIFICADA	1	1.29	1	0.80
49	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO	1	1.29	1	0.80
50	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	1.29	1	0.80
51	RECONFIRMADO MUERTO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	1	1.29	1	0.80
52	EMPUJOS DEL RECIÉN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE	1	1.29	1	0.80
53	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO	1	1.29	1	0.80
54	HIPERTENSIÓN PULMONAR AGUDA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL	1	1.29	1	0.80
55	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL	1	1.29	1	0.80
56	RETARDO DEL DESARROLLO PERINATAL, NO ESPECIFICADO	1	1.29	1	0.80
TOTAL		49	110.00	111	100.00

Fuente: Base Nati - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 56 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-38, Se reportaron 84 muertes fetales y 111 muertes neonatales, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivo de la madre (14.3%) e hipoxia intrauterina no especificada(11.9%) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (27.03%).

Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, 2025 (Semana Epidemiológica 01 – 38)



Hasta la S.E. 38, 50 distritos han reportado 425 casos de ofidismo el 80.0% se concentran en 24 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (7.76%), Nauta (4.71%) y Ramon Castilla (4.71%). Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez

N°	SAUTRYTO	Savienos lygtinėms lygtims										TARPO	Savienos lygtinėms lygtims	TARPO	TARPO	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	SAUTRYTO	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Base de Datos, CDC-MINSA, CPC. Dirección de Epidemiología 2008

Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025 Semana Epidemiológica 01 – 38

[illegible]

Fuente: Base Notif. CDC-MENSA, CPC: Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-38, Se notificaron 549 casos de Tuberculosis 9 casos más que en la SE37, de los casos notificados **361** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **109** casos de tuberculosis sin confirmación bacteriológica y 66 casos de tuberculosis extra pulmonar. El **81.6 %** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 38, se reportan 33 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 7 fallecidos, seguido de Iquitos, Contamana y San Juan con 5 fallecidos. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 26 distritos son de alto riesgo de transmisión.

Casos de Tosferina en la Región Loreto, 2025 Semana Epidemiológica 01 – 38

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2020	Prevalencia relativa
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38			
1	ANDOS	601	58	48	48	15	33	25	11			839	43.38%
2	BARRANCA	296	19	15	5	5	3	2	2	1		365	17.79%
3	PASTAZA	293	7	2					1			303	15.67%
4	MORONA	206	5	5	2		3	7	16	1		243	12.56%
5	CAHUAPAYAS	89	9				1		1	1		101	5.22%
6	MANSERICHE	14	8	3								25	1.29%
7	PUNICHANA	20	1									21	1.09%
8	SAN PABLO	0	3					10				13	0.67%
9	IQUITOS	11				1		1				13	0.67%
10	SAN JUAN BAUTISTA	8			1		1					10	0.52%
11	BELEN	3						2	1			6	0.31%
12	NAUTA											4	0.21%
13	RAMON CASTILLA	4										4	0.21%
14	PEBAS	1	1					1				3	0.16%
15	RAISAPUEBLO	2										2	0.10%
16	LAS AMAZONAS	1										1	0.05%
17	YURIMAGUAS	1										1	0.05%
18	REQUENA	1										1	0.05%
Total nacional		1555	111	69	56	22	40	49	39	2		1934	100%

Fuente: Noti sp. -2025

Hasta la SE 38 se han reportado 1 934 casos de Tosferina, 133 casos más que la SE 37, se confirmaron 1 810 y 124 se mantienen como probables, más del 90% de los casos se concentran en la provincia del Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Andoas, Barranca y Pastaza. Hasta el corte de la semana epidemiológica 38; 18 de los 53 distritos reportan casos de Tosferina en la región Loreto.



Casos de Tos ferina por grupo de edad y sexo, Región Loreto
Semana Epidemiológica 01- 38.

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	698	751	1449	74.9%
12-17 Años (Adolescente)	91	66	157	8.1%
18-29 Años (Joven)	82	49	131	6.8%
30-59 Años (Adulto)	107	67	174	9.0%
60 + (Adulto Mayor)	12	11	23	1.2%
	990	944	1934	100%



51.2% (990)



48.8% (944)

Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (74.9%). No existe diferencia importante de casos entre sexos.

Fuente: Noti sp. 2025

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto
Semana Epidemiológica 01 – 38.

DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS																				Total general
	3	5	6	7	9	10	11	12	14	17	19	21	22	24	25	27	30	31	36		
ANDOAS											1	1	2	1	1	2	2	4		1	15
PASTAZA	1		1	1	1	2	1	1	1												9
RAMON CASTILLA									1												1
PUNCHANA																			1		1
BARRANCA																	1				1
BILÉN			1																		1
SAN JUAN BAUTISTA											1										1
TOTAL	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	3	4	1	1	29


Hasta la SE 38 se reportan 29 fallecidos por tosferina, no hay fallecidos desde la SE 37, la tasa general de letalidad es de 1.5% en la región, el mayor número de fallecidos (15/29) se presenta en distrito de Andoas, pero la tasa de letalidad mayor lo reporta el distrito del Pastaza con (2.9%).

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa	Letalidad
	Femenino	Masculino			
<1 año	8	9	17	58.6%	9.0%
1-5 años	6	6	12	41.4%	1.5%
	14	15	29	100%	3.0%

La tasa de letalidad en niños de 5 años a menos es de 3.0% .
La tasa de letalidad mayor se observa en menores de 1 años con 9.0% mientras que en niños de 1 a 5 es de 1.5%

Fuente: Noti sp. 2025

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 38, se han reportado 93 061 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 4 490 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 25 778 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 62 793 (67.5%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de EPIDEMIA Y ALARMA, En el 2025 desde la SE 15 la curva de casos se mantuvo en zona de alarma, en la SE 38 la Curva se mantiene en dicha zona.

En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 8 semanas, 29 distritos se encuentran en Alto Riesgo y

23 distritos de Bajo Riesgo.

Punchana (1643), San Juan Bautista (1277), Yurimaguas (1264), Andoas (921), Iquitos (809), Urarinas (635), Barranca (564), Belén (552), Pastaza (526), Cahuapanas (475), Requena (472), Nauta (470), Morona (468), Contamana (461), Manseriche (446).


T.I.A Regional es 7,490.84 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 38).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 29 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 23 Distritos
Sin Riesgo: 1 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 4.97% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



En la S.E.38 se han registrado 2 518 episodios total de Neumonía; 2 013 (79.9%) son episodios de Neumonía y 505 (20.1%) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE 18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado entre la zona de epidemia y alarma, ubicándose en ZONA DE EPIDEMIA en la SE 38. Hasta la SE 38, se han reportado 22 defunciones: 9 extrahospitalarias (4 distrito de Andoas, 1 distrito de Punchana, 1 Pastaza, 1 Morona, 1 Belén y 1 en Urarinas) y 13 intrahospitalarias (3 Barranca, 1 Cahuapanas, 1 Andoas, 2 San Juan, 1 en Balsa puer, 3 del distrito de Belén, 1 en Morona y 1 en Punchana). Según el mapa de riesgo de

las últimas 8 semanas, 33 distrito están en Bajo riesgo y 20 distritos Sin Riesgo a Neumonías.


Atenciones son Andoas (58), Punchana (54), Contamana (42), Cahuapanas (32), Yurimaguas (31), Barranca (26), Iquitos (22), San Juan Bautista (21), Nauta (17), Pastaza (16), Torres Causana (14), Belén (11), Alto Nanay (10), Requena (9), Lagunas (8), Ramon Castilla (7), Napo (5), Santa Cruz (4), Urarinas (4).

La T.I.A Regional es 20.27% x 1000 .A es como sigue: (S.E. 38)

Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).
Bajo Riesgo: 33 Distritos
Sin Riesgo: 20 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 4.38% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 38, se han notificado 5 430 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 436 (44.9%) episodios en niños menores de 2 años y 2 994 (55.1%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se mantienen oscilantes ubicadas en ZONA DE ALARMA, se observo un descenso en la semana 19, desde la SE 33 la curva de casos muestra una meseta de la curva. Quedando en zona de éxito en la SE 38.

Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 1 distrito en mediano riesgo, 10 en Bajo riesgo y 42 distritos Sin Riesgo.

Requena (272), San Juan Bautista (170), Iquitos (123), Belén (120), Punchana (91), Nauta (34), Yurimaguas (29), Puinahua (9), Santa Cruz (2), Lagunas (1), Contamana (1).

T.I.A Regional es 43.71 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:


Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 11 Distritos
Sin Riesgo: 42 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 9.28 % del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGION LORETO. AÑOS 2024 (SE 1-38) - 2025 (SE 1-38)



Hasta la S.E. 38, se han notificado 5 090 Atenciones por Diarrea Disintérica, de los cuales 361 (7.1%) atenciones corresponden a <1 año, 1 344 (26.4%) atenciones de 1 a 4 años y 3 385 atenciones de mayores de 5 años (66.5%). En la semana epidemiológica 37 se observa un descenso de casos, en la semana actual la curva se ubica en zona de alarma.

Hasta la SE38, se reportan 02 fallecidos de EDA Disintérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1).

Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas presenta 01 distrito de Alto Riesgo y 43 distritos en Bajo Riesgo.

Pertenecientes a los distritos de Nauta (158), Contamana (155), Manseriche (74), Teniente Manuel Clavero (65), Andoas (58), Pastaza (49), San Pablo (35), Barranca (35), Iquitos (31), Cahuapanas (30), Morona (29), Punchana (27), Urarinas (26), Yavari (26), Lagunas (22), Ramon Castilla (20), Napo (17), Tigre (15), Las Amazonas (14), Mazan (14), Indiana (12), Balsapuerto (11), Yurimaguas (10).

La T.I.A Regional es 4.77% x 1000 hab. (S.E. 38) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 1 Distrito

Mediano Riesgo: 1 Distritos



Bajo Riesgo: 42 Distritos

Sin Riesgo: 9 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 1.30 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS AGUDAS EN LA REGION LORETO. AÑOS 2024 (SE 01 52-1) - 2025 (SE 1-38)



Hasta la S.E. 38 se reportaron 70 722 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 5 860 (8.3%) atenciones en menores de 01 año, 20 698 (29.2%) atenciones de 01 a 04 años, y 44 164 (62.5%) atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantiene todas las semanas en la zona de EPIDEMIA, en la última semana se observó un descenso, entrando la curva de casos en zona de ALARMA. Se reportan 08 fallecidos de EDA Acuosa, 7 en menores de 5 años procedentes: Distrito de Andoas (3), Cahuapanas (1), Punchana (1), San Juan Bautista (1) y Yurimaguas (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza.

Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 16 distritos son de Alto Riesgo, 19 distritos en Mediano Riesgo y 17 distritos en Bajo Riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (1456), San Juan Bautista (1199), Yurimaguas (1056), Iquitos (878), Urarinas (862), Contamana (638), Andoas (571), Belén (504), Nauta (480), Morona (461), Manseriche (396), Cahuapanas (360), Pastaza (344), Barranca (335), Requena (295), Tigre (267), Trompeteros (256).

La T.I.A Regional es 66.34% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 16 Distritos

Mediano Riesgo: 19 Distritos

Bajo Riesgo: 17 Distritos

Sin Riesgo: 1 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 5.71% del total Regional.