

MC PERCY SOLANO VARGAS DAVILA

Director General

CD HERLICH ALTAMIRANO VELASQUEZ

Sub Director General

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA****Lic. Enf. Betty Ríos Torres**

Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera PerezResponsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)**Bigo. Freddy Franco Alava Arevalo**

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

**Nuevo curso de OPS busca fortalecer capacidades del personal de
salud en PrEP oral e inyectable para reducir las nuevas infecciones
por VIH**

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó el curso “Prevención combinada del VIH con énfasis en PrEP oral y de acción prolongada”, disponible en su Campus Virtual de Salud Pública, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del personal de salud involucrado en la respuesta al VIH/sida en la región de las Américas. El curso es gratuito, de autoaprendizaje, y abierto a todos los interesados sin cupo limitado ni fechas de cierre. La inscripción es sencilla y requiere crear una cuenta en la plataforma si no se tiene. Dura aproximadamente 11 horas, que pueden completarse a ritmo propio. Al finalizar los módulos, ejercicios y aprobar el examen final, los participantes recibirán un certificado oficial de la OPS con la carga horaria correspondiente. El programa está diseñado para fortalecer las competencias técnicas de trabajadores de salud, incluidos médicos, enfermeros, promotores comunitarios, estudiantes y equipos de programas nacionales de VIH, que atienden poblaciones en mayor riesgo de infección. Introduce los fundamentos de la prevención combinada del VIH y profundiza en la profilaxis preexposición (PrEP), tanto en su formulación oral como en la inyectable de acción prolongada (como lenacapavir, administrada cada seis meses), una herramienta clave para mejorar la adherencia y ampliar opciones de prevención. “La PrEP es una herramienta altamente efectiva para reducir las nuevas infecciones y su adopción es clave para avanzar hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública”, señaló la doctora Hortencia Peralta, asesora regional de prevención de VIH e ITS de la OPS. “Este curso traduce la evidencia más reciente en herramientas prácticas para que los equipos de salud y comunitarios puedan brindar servicios de calidad, incluyendo el diagnóstico temprano, la vinculación oportuna al tratamiento antirretroviral y la prevención de la enfermedad avanzada por VIH”, añadió. En las Américas, 38.000 vidas se pierden cada año por causas relacionadas con el sida. En 2024, se estimó que 4,2 millones de personas en la región vivían con el VIH. Según proyecciones de la OPS, la ampliación del uso combinado de PrEP oral e inyectable podría reducir las nuevas infecciones en más del 70% en los próximos cuatro años. Si esta estrategia se acompaña con la expansión del tratamiento antirretroviral, las nuevas infecciones podrían disminuir más del 90% en América Latina y el Caribe para 2030. En la región, la enfermedad avanzada por VIH sigue representando una proporción importante de los nuevos ingresos en los servicios de atención y de las muertes asociadas, lo que evidencia brechas persistentes en el diagnóstico oportuno y en la vinculación rápida al tratamiento, este curso aporta herramientas concretas para prevenir la progresión a enfermedad avanzada y reducir la mortalidad asociada. Estructurado en nueve módulos temáticos y un módulo final de cierre, el curso combina contenidos técnicos, materiales audiovisuales, casos prácticos y ejercicios de autoevaluación. Entre las competencias que busca fortalecer se incluyen: comprender el enfoque de prevención combinada, identificar estrategias para ampliar el testeo, buscando personas elegibles para PrEP o PEP, administrar y dar seguimiento seguro a formulaciones orales e inyectables, utilizar indicadores programáticos para el monitoreo, y promover el diagnóstico temprano y la prevención de la enfermedad avanzada por VIH. El VIH/sida es una de las más de 30 enfermedades transmisibles y condiciones relacionadas que la OPS busca eliminar para 2030 como parte de su Iniciativa de Eliminación.

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 07 del presente año

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 07 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 07)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026							Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1	2	3	4	5	6	7		
1	MALARIA POR P. VIVAX	460	356	347	323	413	336	169	58.180%	58.18%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	40	61	103	119	120	119	120	16.505%	74.69%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	105	83	76	65	81	65	34	12.318%	87.00%
4	TOS FERINA	33	24	23	26	53	14	1	4.211%	91.21%
5	LEPTOSPIROSIS	12	12	19	20	13	31	16	2.977%	94.19%
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	11	6	10	8	16	22	16	2.154%	96.35%
7	OFIDISMO	13	13	10	13	19	8	7	2.009%	98.35%
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3	1	3	2	2		0.315%	98.67%
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	4	1	1	5	1			0.290%	98.96%
10	HEPATITIS B	1	1	2	2	3	1		0.242%	99.20%
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	1	2	3		2			0.194%	99.39%
12	SIFILIS MATERNA		4		1		1		0.145%	99.54%
13	MUERTE MATERNA DIRECTA	1		2		1		2	0.145%	99.69%
14	DENGUE GRAVE			1	2				0.073%	99.76%
15	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2							0.048%	99.81%
16	LOKOCELSMO		1					1	0.048%	99.85%
17	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1					0.024%	99.88%
18	INFECCION GONOCOCICA				1				0.024%	99.90%
19	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1					0.024%	99.93%
20	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO					1			0.024%	99.95%
21	SIFILIS CONGENITA		1						0.024%	99.98%
22	METAL, NO ESPECIFICADO	1							0.024%	100.00%
Total general		686	568	600	588	725	599	366	100%	

Hasta la semana epidemiológica 07 del 2026 se notificaron 22 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados y probables, 3 enfermedades menos que la semana anterior, el 87.0 % corresponden a 3 enfermedades principalmente:

- Malaria por *P. vivax* (58.18%)
- Dengue sin signos de Alarma(16.50%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.31%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 25 enfermedades, que al igual que el presente año, Malaria y Dengue sin signos de alarma fueron las más frecuentes.

Fuente: Base Nioti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 07).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	2404	100.00			2404
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	165	24.19	517	75.81	682
3	MALARIA P. FALCIPARUM	509	100.00			509
4	TOS FERINA	64	36.78	110	63.22	174
5	LEPTOSPIROSIS	25	20.33	98	79.67	123
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	44	49.44	45	50.56	89
7	OFIDISMO	83	100.00			83
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	13	100.00			13
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	6	50.00	6	50.00	12
10	HEPATITIS B	4	40.00	6	60.00	10
11	SÍFILIS NO ESPECIFICADA	7	87.50	1	12.50	8
12	SÍFILIS MATERNA	5	83.33	1	16.67	6
13	MUERTE MATERNA DIRECTA	6	100.00			6
14	DENGUE GRAVE	2	66.67	1	33.33	3
15	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2	100.00			2
16	LOXOCELISMO	2	100.00			2
17	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	100.00	1
18	INFECCION GONOCOCICA	1	100.00			1
19	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
20	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00			1
21	SÍFILIS CONGENITA	1	100.00			1
22	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.00	1


Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 07 del 2026, de las 22 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 10 Diagnósticos reportan el 100% de sus casos como confirmados. Asimismo, 3 enfermedades se mantienen con el 100% de sus notificaciones en condición de casos probables.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, dengue y leptospirosis presentan más del 70% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

De igual manera, tos ferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente más del 50% de casos sin confirmación.

En el 2025, en la misma S.E. 07; dengue sin signos de alarma reportó 94.7% de confirmados, mientras que leptospirosis un 32.5%.

MALARIA




Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 07 del año 2026, se han notificado 2 913 casos de malaria en la región Loreto. De estos, 2 404 casos (82,5%) corresponden a *Plasmodium vivax* y 509 casos (17,5%) a *Plasmodium falciparum*, manteniéndose el predominio histórico de *P. vivax* como especie circulante en la región. Entre la S.E. 05 y la S.E. 06 se reportaron 506 casos nuevos, lo que representa el 21,0% del total acumulado. En comparación con la S.E. 07 del año 2025, se observa una reducción de 1 503 casos, lo que equivale a una disminución del 34,0% en el número de notificaciones en el presente año. El análisis del canal endémico ubica la curva de casos dentro de la zona de ÉXITO.

Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (744), Pastaza (351), Trompeteros (330), Tigre (231), Yauquerana (191), Napo (130), San Juan Bautista (104), Alto Nanay (98), Yaguas (94), Pebas (68), Yavari (63), Nauta (43), Ramon Castilla (43), Rosa Panduro (43), Mazan (42), Urralinas (41), Morona (39), Teniente Manuel Clavero (36), Barranca (33), Manseriche (29), Putumayo (24), Soplin (24), Iquitos (23), Indiana (22), Punchana (15), Balsapuerto (10).

Según la estratificación de riesgo se tiene:

Muy Alto Riesgo: 04 Distritos
Alto Riesgo: 06 Distritos
Mediano Riesgo: 14 Distritos
Bajo Riesgo: 14 Distritos
Sin Riesgo: 16 Distritos

DENGUE



Hasta la S.E. 07 del 2026; se reportó 774 casos de Dengue, 168 casos más que la semana anterior (S.E. 06). En comparación con el año 2025, hasta la misma Semana Epidemiológica (S.E.), en el 2026 se han notificado 1 304 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 62,7% respecto al año anterior. En la Semana Epidemiológica (S.E.) 07 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de EPIDEMIA, En contraste, en la S.E. 07 del 2026, la curva se posiciona en la zona de ALARMA del canal endémico, observándose un incremento en las últimas 4 semanas y con una tendencia a incrementarse en las siguientes semanas.




La T.I.A Regional es 72.41% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (07) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- **Alto Riesgo:** 08 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 07 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 12 Distritos
- **Sin Riesgo:** 27 Distritos.



RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 07



CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 07



MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 01 - 07) – 2026 (S.E. 01 - 07)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 07; 38 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, reportándose el mismo número distrito que la semana anterior. 10 de ellos califican entre **Muy alto(4)** y **alto riesgo(6)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto y alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Ramón Castilla, esto se debe principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.


Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó igual número de distritos con riesgo de transmisión(38/38).

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 - 07)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA							Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACIÓN 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7					
1	ANGOLAS	81	62	53	53	140	103	64	657	553	84.32%	23.68%	-11.83
2	PIUTUMAYO	66	52	38	32	32	26	11	285	257	90.17%	23.68%	-9.82
3	PASTAZA	33	32	45	39	58	39	19	251	239	95.61%	43.64%	-58.28
4	TIGUE	43	20	33	26	26	28	26	188	202	107.44%	52.64%	7.45
5	PAUCAYAMA	29	24	27	23	25	16	3	139	137	98.56%	57.74%	-1.44
6	NARO	38	41	28	27	22	5	2	151	138	91.39%	63.34%	-15.93
7	SAN JUAN BAUTISTA	34	9	14	18	22	23	9	146	103	70.55%	67.43%	-76.23
8	YAGUAS	36	24	20	11	9	5	2	87	87	100.00%	71.88%	387.58
9	ALTO MAYO	20	11	15	10	4	6	11	243	77	31.69%	76.25%	-68.30
10	PIBAS	27	11	8	16	8	6		116	67	57.76%	77.64%	-43.12
11	TEVARI	23	9	10	8	7	5	3	162	55	33.95%	76.33%	-46.05
12	ROSA PASCO	14	8	8	4	3	9		49	49	100.00%	81.12%	
13	MAUTA	7	4	8	7	7	4	3	44	42	95.45%	82.86%	-4.55
14	MAZAN	11	9	2	1	13	6		53	42	79.24%	84.61%	-17.05
15	RAMÓN CASTILLA	6	5	9	1	9	12		142	42	29.57%	86.36%	-76.42
16	URARINAS	7	4	4	6	4	10	4	147	39	26.53%	85.52%	-73.47
17	MORONA	6	4	2	1	9	15		137	37	26.99%	85.52%	-184.62
18	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4	6	5	12	5	3	1	107	36	33.64%	91.81%	-46.36
19	BARRANCA	3	10	8	10	1	2	1	106	33	31.13%	92.39%	-48.82
20	MANDECHICHE	4	1	1	8	10	5	1	177	29	16.38%	93.59%	-43.62
21	SOPUN	5	1	3	6	3	5	1	68	24	35.29%	94.59%	-44.72
22	INDIANA	5	3	2	8	3	3		71	22	30.99%	95.51%	-49.02
23	YAGUAS	1	8	3	3	4	4		93	22	23.66%	96.42%	-76.34
24	PUTUMAYO	4	5	5	5	4	3		60	20	33.33%	97.25%	-233.13
25	PUNCHANA	3	1	1	3		4	3	129	15	11.63%	97.88%	-48.37
26	BALSAPUERTO	1	1	1	2	2	2	1	16	10	62.50%	98.29%	-17.50
27	TORRES CAUSAGA	3	2	1	2	2	1		14	10	71.43%	98.71%	-18.17
28	SAN FARI	4	1	1	2	1			16	9	56.25%	99.08%	-43.75
29	BELEN	2	1	1	1			1	18	6	33.33%	99.33%	-46.67
30	LAS AMATONAS		1	1	1	2			11	4	36.36%	99.59%	-43.64
31	SANTA ROSA DEL ORETO		1	1				1	3	0.125%	99.63%		
32	FERNANDO LÓPEZ		2						13	3	23.08%	99.75%	-76.92
33	EDUARDO HERRERA				1				3	1	33.33%	99.79%	-46.67
34	SACUENA									1	0.04%	99.83%	
35	YURIMAGUAS	1							15	1	6.67%	99.88%	-93.33
36	PARINARI	1							3	1	33.33%	99.92%	-46.67
37	ALTO TAPICHE									1	0.04%	99.96%	
38	EMILIO SAN MARTÍN									1	0.04%	100.00%	
39	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS								1	0	0.00%	100.00%	-100.00
40	LIBEROS								4	0	0.00%	100.00%	-100.00
41	LAGUNAS								1	0	0.00%	100.00%	-100.00
42	MANJESIA								1	0	0.00%	100.00%	-100.00
43	BEZILUNA								3	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		460	356	347	323	453	336	169	3623	2404	66.35%		

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 07 del 2026, 38 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, mientras que, a la misma semana del 2025, igual número de distritos reportaron casos de vivax. El **81.1%** de casos se concentran en 12 distritos. 11 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 9 muestran un incremento mayor al 100%; asimismo 27 distritos reportan disminución con respecto al año pasado.

CASOS DE MALARIA P. falciparum POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 07)


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA							Total 2025	Total 2026	Pocenteaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7					
1	ANDOAS	35	38	21	20	45	18	14	280	191	67.53	37.52	-31.8%
2	PASTAZA	19	25	30	14	12	15	7	87	112	22.00	59.55	28.7%
3	TRIMPETROS	21	5	9	3	9	13	7	112	73	14.34	73.87	-34.8%
4	YAGUERANA	11	6	12	15	2	8		4	54	10.61	84.48	1256.0%
5	TIORE	7	2	3	4	4	5	4	64	29	5.70	90.18	-54.7%
6	ALTO NANAY	2	3	6	1	3	5	1	20	31	4.13	94.30	5.0%
7	YAVARI	2		3	1	1			24	8	1.57	95.87	-66.7%
8	YAGUAS	6			1					7	1.38	97.25	
9	PUTUMAYO	1	1	2						4	0.79	98.04	
10	URARINAS		1			1			115	7	0.19	98.43	-98.3%
11	MORONA					2			4	2	0.39	98.82	-50.0%
12	RAMON CASTILLA		1						27	1	0.20	99.02	-96.3%
13	IGQUITOS							1		1	0.20	99.21	
14	NAUTA		1						9	1	0.20	99.41	-88.9%
15	SAN PABLO					1			2	1	0.20	99.61	-50.0%
16	SAN JUAN BAUTISTA						1		3	1	0.20	99.80	-66.7%
17	PERAS					1			35	1	0.20	100.00	-97.1%
18	INDIANA								1	0	0.00	100.00	-100.0%
19	LAS AMAZONAS								1	0	0.00	100.00	-100.0%
20	NAPO								1	0	0.00	100.00	-100.0%
21	PLINCHANA								2	0	0.00	100.00	-100.0%
Total general		105	83	76	65	81	65	34	791	509	100.00		

Hasta la S.E. 07 del 2026; 17 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum* mientras que a la misma semana del 2025; 18 distritos reportaron casos de falciparum. El **84.48%** de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan más del 50% de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 6 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 1 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo 11 distritos reportan disminución a la misma semana.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026



NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 07).

Edad	MALARIA		TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>		
0-11 Años (Niños)	1148	207	1355	46.5%
12-17 Años (Adolescente)	344	97	441	15.1%
18-29 Años (Joven)	364	90	454	15.6%
30-59 Años (Adulto)	465	101	566	19.4%
60 + (Adulto Mayor)	83	14	97	3.3%
TOTAL	2404	509	2913	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (46.5%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 29.4%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA		TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>		
Femenino	1049	248	1297	44.5%
Masculino	1355	261	1616	55.5%
TOTAL	2404	509	2913	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con **55.5%** del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos, pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 07)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	5	7
2	SAN LORENZO	2	3	5
3	HOSPITAL III IGQUITOS	1	4	5
4	CLINICA NAVAL		4	4
5	HOSPITAL APOYO IGQUITOS	2	2	4
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		1	1
Total general		7	19	26



Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la Semana 07, se reportó 26 hospitalizados por malaria, 3 hospitalizados más que la semana anterior (06). El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 19 pacientes. En la SE 07 se notificó 1 hospitalizado.

El hospital Regional reporto el mayor número de hospitalizados en la presente semana.

No se reportaron fallecidos hasta la presente semana epidemiológica.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 07

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	22	2	5	29
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	19	1		20
3	SAN LORONZO	12			12
4	HOSPITAL I YURIMAGUAS	8		1	9
5	SARAMIRIZA	5		1	6
6	HOSPITAL III IQUITOS	5			5
7	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1			1
8	JAGUNAS	1			1
9	CONTAMANA	1			1
10	SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA	1			1
Total general		75	3	7	85

Hasta S.E. 07; los Hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa niños con 30 casos y jóvenes con 21 casos.

En la S.E. 07 se presento 12 hospitalizados, todos con signos de alarma, de las cuales 1 esta confirmado.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	25	2	3	30
12-17 Años (Adolescente)	14		0	14
18-29 Años (Joven)	18		3	21
30-59 Años (Adulto)	14	1	0	15
60 + (Adulto Mayor)	4		1	5
Total general	75	3	7	85

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología. 2026

Hasta la S.E.07; 10 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 85 casos hospitalizados en total, 44 de ellos fueron confirmados.



Con respecto a la semana anterior (SE 06) se notificó 18 (26.9%) hospitalizados más hasta la presente semana.

El Hospital Apoyo Yurimaguas y hospital Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

No se reportó fallecidos hasta la presente semana, mientras que el 2025 se reportó 3 fallecido a la misma semana.



MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E.01 - 07) – 2026 (S.E. 01 - 07)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 07, 27 distritos están en riesgo de transmisión de dengue, reportando 8 distritos de alto riesgo. Se reporto 2 distrito más de riesgo con respecto a la SE 06 .

El 50.0% (27) de los distritos de la región, en la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de alto riesgo se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación del 2025; el presente año reporta 8 distritos menos de alto riesgo. El 2026 hasta la presente semana reporto 7 distritos menos de riesgo con respecto al 2025.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 52- 2025 - SE07-2026. (CORTE 21.02.2026)




Fuente: DREISA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLab v.2

En la SE 07 se reportó un Índice de Positividad del 19.3% (34 positivos y 142 negativos). Cabe destacar que, aunque el volumen de muestras captadas disminuyó considerablemente respecto a la semana anterior, el IP se mantiene elevado y sin variaciones significativas frente al 19.1% reportado en la SE 06 (55 positivos y 233 negativos).

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1).
SE 01 - SE 07 (CORTE 21.02.2026)



Fuente: DREISA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLab v.2

Hasta la SE 07 - 2026 se procesaron un total de 1262 pruebas serológicas, alcanzando una positividad general del 16.72%. De estas, 294 correspondieron a IgM (64 positivos; 21.77% de positividad) y 968 a Ag NS1 (147 positivos; 15.19% de positividad), de acuerdo con el tipo de prueba realizada.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 - SE07- 2026. (CORTE 21.02.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	5	108	4.42%	95.58%	113
DATEM DEL MARAÑON	2	4	33.33%	66.67%	6
LORETO	2	3	40.00%	60.00%	5
MARISCAL RAMON CASTILLA	1		100.00%	0.00%	1
MAYNAS	53	32	62.35%	37.65%	85
REQUENA	1		100.00%	0.00%	1
Total	64	147	30.33%	69.67%	211

Fuente: DISESA Loreto, CITE, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Vigilancia, Real-time 2

Se reportan **211 positivos acumulados a la SE 07**. Alto Amazonas pasa a liderar la estadística con **113 casos**, desplazando a Maynas (85 casos) tras duplicar sus cifras respecto a la semana anterior (de 54 casos en la SE 06 a 113 en la SE 07). El 95.58% de los casos en Alto Amazonas fueron detectados por NS1, lo que ratifica la presencia de un brote activo de inicio reciente y alta transmisibilidad, a diferencia de Maynas, donde sigue predominando el marcador IgM (62.35%).

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE07-2026. (CORTE 21.02.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
SE 07	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	8		8	
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	7	3	10	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	8	1	9	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	8	2	10	
		Total BELEN	31	6	37	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	5		5	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	6		6	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	10	2	12	
		00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCHA	4	1	5	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	3	4	7	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	10		10	
		Total IQUITOS SUR	38	7	45	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	11	1	12	
		Total LAGUNAS	11	1	12	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	22	6	28	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2		2	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	3	4	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	2		2	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	6		6	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	9	6	15	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	4		4	
		Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	46	15	61	
	PUNCHANA	00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	1	1	2	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	7		7	
		Total PUNCHANA	8	1	9	
	YURIMAGUAS	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	4	4	8	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	2		2	
		00028374 - P.S. I-2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	2		2	
		Total YURIMAGUAS	8	4	12	
	Total general		142	34	176	19.3%

En la SE 07 2026, se han reportado un total de 176 muestras, **34 POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 19.3%.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01.2025 A LA SE07.2026 (CORTE: 21/02/2026)


Corte año 2026:
SE01 - SE07

±0.0%	↓21.0%	↑79.0%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

Distribución de casos por Semana epidemiológica SE01.2025 a la SE07.2026




Distribución de casos SE01.2025 a la SE07.2026



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 07 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el **79.0 %** de los casos acumulados durante las siete semanas epidemiológicas del año 2026; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el **21.0 %**, y sin registro del serotipo DENV-1. La distribución temporal comparativa de las siete primeras semanas epidemiológicas correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

FUENTE: IIS, MetLab V 02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE07 DEL 2026 (CORTE: 21/02/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE07 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	1	0	0	1
AMAZONAS	YURIMAGUAS	0	1	49	50
DATUM DEL MARAÑON	BARRANCA	1	1	0	2
LORETO	NAUTA	1	0	0	1
MAYNAS	BELEN	26	2	0	28
	IGUITOS	1	1	0	2
	PUNCHANA	1	3	0	4
	SAN JUAN BAUTISTA	0	5	0	5
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	1
Total general		32	13	46	94

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

Distribución por Establecimiento notificante SE01 – SE07 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE02	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	3	3
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	2	2
	P.S. I-1 ALIHL. 30 DE AGOSTO KM. 17	0	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	4	4
	ESSALUD - HOSPITAL YURIMAGUAS	0	0	5	5
SE03	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	1	7	8
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	0	2	2
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	4	4
	C.S. I-4 SAN LORENZO	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	2	0	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	4	4
	ESSALUD - HOSPITAL YURIMAGUAS	0	0	1	1
SE04	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IGUITOS	0	1	0	1
	C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	0	3
	C.S. I-3 EL ESTRECHO	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	1	0	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	5	5
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	2	2
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	2	2
SE05	HOSPITAL III IGUITOS	0	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL YURIMAGUAS	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	1	0	4
SE06	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	8	0	0	8
	HOSPITAL III IGUITOS	0	1	0	1
	HOSPITAL IGUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	1	0	0	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA GONZALEZ"	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	4	0	0	4
Total general		31	11	44	86

Para el año 2026, tres de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue: Alto Amazonas con DENV-2 y DENV-3; Datem del Marañón con DENV-2; y Maynas con el serotipo DENV-2.

En relación con los establecimientos notificantes, estos corresponden a cuatro hospitales y nueve establecimientos de atención primaria entre las SE01 a la SE07 2026.

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE06 DEL 2026 (actualizado al 13/02/2026)

País	Año	Serotipo
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Peru	2025	DENV 1,2,3

En las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus del dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.

Según el informe de la situación epidemiológica del dengue en las Américas (A la semana epidemiológica 06 del 2026, actualizado: Feb.13 2026:

A la semana epidemiológica (SE) 6 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 116,744 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 11 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 59% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 43% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-53-2025>)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 21.02.2026.) SE 01 - SE 07 2026

Oropouche

Año	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 04	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		CENTRO DE SALUD MORONACocha	1
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	11
	SE 03	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	7
	SE 06	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 05	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	1
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4
		PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1
	SE 01	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
Total general			46

• Desde la SE 01 hasta la SE 07 2026 se publica los resultados **Negativos (46)** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Mayaro

Año	SE	Establecimiento	Negativo	
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2	
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1	
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1	
	SE 04	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2	
		CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	1	
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	11	
	SE 03	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3	
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	7	
	SE 06	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3	
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	
	SE 05	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	1	
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	
	SE 01	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4	
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	1	
	2025	SE 01	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1
		SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
		SE 50	PUESTO DE SALUD MASUSA	1
		SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
		Total general		48

• Desde la SE 01 hasta la SE 07 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **48 resultados negativos**.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y Mayaro son procesadas por el INS.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 21.02.2026.) SE 01 - SE 07 2026

Año SE	SE	Nombre de Examen	Negativo -	Total general
2025	SE 50	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 51	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9
	SE 52	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 53	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
2026	SE 01	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	10	10
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	10	10
	SE 02	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 03	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	8	8
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	8	8
	SE 04	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	13	13
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	11	11
	SE 05	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
Total general			127	127


• De acuerdo con los resultados publicados por el INS hasta la Semana Epidemiológica (SE) 07-2026, Los análisis realizados mediante RT-PCR en tiempo real **REGISTRAN ÚNICAMENTE RESULTADOS NEGATIVOS** para Zika y Chikungunya, haciendo un total de **127 resultados reportados**.

• Hasta la SE 07 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

AVANCE DEL I CICLO DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (12 de Ene – 22 de Feb 2026)

Se viene realizando el I ciclo del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 71.5%, Iquitos con 67.9%, Belén con 72%, San Juan con 70.9%. Con una cobertura de avance de 53.5% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	AVANCE	CASAS						COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	LL	LB	
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Requeridas	Total	N° Residentes	% Insp.	% Cerr.	% Desh.					% Ben.
PUNCHANA	1 al 6 y 37	12/01-18/02/2026	20967	70.0%	14743	4807	4062	1291	524	20620	55597	71.5	18.7	6.3	2.5	2479	4379	16.8	29.7
IQUITOS	7 al 19	12/01-22/02/2026	36307	51.3%	18641	9090	6394	1419	1003	27457	68762	67.9	23.3	5.2	3.7	3005	5391	16.1	28.9
BELÉN	20 al 25	16/01-18/02/2026	18312	67.3%	12331	5216	3603	889	330	17133	43790	72.0	21.0	5.1	1.9	2113	4012	17.1	32.5
SAN JUAN	26 al 36 y 38	13/01-22/02/2026	35431	38.9%	13808	4297	4159	1258	261	19486	44033	70.9	21.3	6.5	1.3	2050	3712	14.8	26.9
TOTAL CIUDAD	1 al 38	12/01-22/02/2026	111668	53.5%	59523	23980	18218	4837	2118	84696	212952	70.3	21.5	5.7	2.5	9647	17494	16.2	29.4



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL I CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (02 al 24 de Feb. del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	N AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspecionadas	Tratadas	Cerradas	Desabitadas	Recurtidas	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
SAN JUAN		SANTA CLARA	SANTA CLARA	02-23/02/2026	1	2468	71.7%	1770	746	587	82	21	2480	4686	72.0	23.9	3.3	0.9	266	583	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	02-19/02/2026	1	4816	26.8%	1292	482	806	202	34	2154	3476	60.0	28.1	9.4	2.5	223	324	AVANCE
		QUINTA OCHOCHA	QUINTA OCHOCHA	03-22/02/2026	1	7522	30.6%	2304	657	1178	311	67	3860	5882	39.7	30.5	8.1	1.7	402	738	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	05-22/02/2026	1	3538	71.8%	2542	533	710	341	53	3646	4414	69.7	19.5	9.4	1.5	431	728	AVANCE
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	16-24/02/2026	1	2322	61.7%	1433	336	572	169	22	2196	2188	65.3	26.0	7.7	1.0	233	510	AVANCE
		VARELLAL	VARELLAL	24/02/2026	1	3913	8.4%	160	30	40	9	3	232	268	75.5	18.9	4.2	1.4	19	38	AVANCE
MAYNAS	IQUITOS	MORONA COCHA	SAN PEDRO	18/02/2026	1	100	96.0%	96	0	39	3	1	139	195	69.1	28.1	2.2	0.7	0	0	CUMPLADO
		MORONA COCHA	FRAY MARTIN	19/02/2026	1	50	82.0%	41	3	20	1	0	82	82	66.1	32.3	1.6	0.0	0	0	CUMPLADO
		SAN JOSE DE LUPUNA	SAN JOSE DE LUPUNA	18/02/2026	1	110	74.5%	82	17	51	1	1	135	234	60.7	37.8	0.7	0.7	9	10	CUMPLADO
		SANTA RITA	SANTA RITA	18/02/2026	1	108	85.2%	92	2	43	3	0	138	138	66.7	31.2	2.2	0.0	1	1	CUMPLADO
		MANACAMIRI	MANACAMIRI	19/02/2026	1	252	74.2%	187	57	59	7	1	254	563	73.6	23.2	2.8	0.4	27	37	CUMPLADO
		BELEN	ISLA IQUITOS	4/02/2026	1	123	83.6%	102	11	19	0	1	122	390	83.6	15.6	0.0	0.8	3	10	CUMPLADO
PUNCHAÑA	BELEN	CARDOSO	CABO LOPEZ	18-22/02/2026	1	1863	71.7%	1336	411	396	93	38	1863	2605	71.7	20.3	5.0	2.0	234	548	CUMPLADO
		PADRE COCHA	SANTO TOMAS	18/02/2026	1	486	66.5%	323	87	144	15	4	486	448	66.5	29.6	3.1	0.8	25	56	CUMPLADO
	PADRE COCHA	PADRE COCHA	19-21/02/26	1	895	74.7%	669	101	195	22	9	895	1286	74.7	23.8	2.5	1.0	53	84	CUMPLADO	
	BARRIO FLORIDO	SANTA CLOTILDE	20/02/2026	1	120	84.5%	109	13	18	2	0	129	159	84.5	14.0	1.6	0.0	5	15	CUMPLADO	
	BARRIO FLORIDO	BARRIO FLORIDO	20-21/02/2026	1	319	68.3%	218	74	90	8	3	319	567	68.3	28.2	2.5	0.9	43	97	CUMPLADO	
	BARRIO FLORIDO	CENTRO ARENAL	21/02/2026	1	89	57.3%	51	2	38	0	0	89	97	57.3	42.7	0.0	0.0	2	5	CUMPLADO	
	PICUROVACU	PICUROVACU	20/02/2026	1	111	64.9%	72	7	39	0	0	111	110	64.9	35.1	0.0	0.0	4	3	CUMPLADO	
	PICUROVACU	SAN ANTONIO DE PICUROVACU	20/02/2026	1	91	74.7%	69	3	23	0	0	91	73	74.7	25.5	0.0	0.0	3	8	CUMPLADO	
	PICUROVACU	INDEPENDENCIA	21/02/2026	1	123	82.9%	102	55	19	2	0	123	208	82.9	15.4	1.6	0.0	10	22	CUMPLADO	
	TOTAL GENERAL						27427	47.6%	13049	3567	4886	1271	278	19484	28433	67.0	25.1	6.5	1.4	1097	3885


Se está realizando el I ciclo del control larvario en 21 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas mayores al 50%, la localidad con mayor cobertura es Santa Clotilde con 84.5%, seguido por la localidad de Isla Iquitos con 83.6%; Mientras que la localidad con menor cobertura es Centro Arenal con 57.3%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

VIGILANCIAS AEDICAS DE LA REGIÓN LORETO ENE-FEB 2026

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	LOCALIDAD	% I.A	FECHA
MAYNAS	PUNCHANA	BELLAVISTA NANAY	BELLAVISTA NANAY	8.3%	6-8/1/2026
	IQUITOS	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	5.4%	6-8/1/2026
		MORONA COCHA	MORONA COCHA	8.9%	6-8/1/2026
	BELEN	06 DE OCTUBRE	06 DE OCTUBRE	9.9%	6-8/1/2026
		CARDOZO	CARDOZO	11.4%	6-8/1/2026
		CARDOZO	CABO LOPEZ	2.5%	6-8/1/2026
		CARDOZO	ISLA BONITA	1.2%	6-8/1/2026
	SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	9.1%	6-8/1/2026
		AMERICA	AMERICA	9.8%	6-8/1/2026
		DELFINES	DELFINES	8.8%	6-8/1/2026
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	11.9%	6-8/1/2026
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	11.5%	6-8/1/2026
		SANTA CLARA	SANTA CLARA	8.8%	6-8/1/2026
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	5.7%	6-8/1/2026
	INDIANA	INDIANA	INDIANA	6.1%	2-7/2/2026
	MAZAN	MAZAN	MAZAN	5.9%	2-6/2/2026
	NAPO	SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	7.6%	2-6/2/2026
REQUENA	REQUENA	REQUENA	REQUENA	8.4%	2-3/2/2026
	JENARO HERRERA	1-3 J. HERRERA	JENARO HERRERA	7.1%	3-6/2/2026
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO	TAMANCO	8.6%	2-13/2/2026
RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	7.5%	3-6/2/2026
	PEVAS	PEBAS	PEBAS	12.6%	2-6/2/2026
PUTUMAYO	SANTA ROSA DEL A.	SANTA ROSA	SANTA ROSA	1.3%	2-6/2/2026
	ESTRECHO	EL ESTRECHO	EL ESTRECHO	2.0%	2-6/2/2026
LORETO	TT. M. CLAVERO	SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	17.4%	2-3/2/2026
	NAUTA	NAUTA	NAUTA	11.4%	5-7/1/2026
DATEM	EL TIGRE	INTUTO	ALFONSO UGARTE	11.1%	16-18/1/2026
	BARRANCA	SAN LORENZO	SAN LORENZO	3.1%	6-10/1/2026
	PASTAZA	ULLPAYACU	ULLPAYACU	0.8%	5-9/1/2026
UCAYALI	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	8.1%	6-10/1/2026
	CONTAMANA	8 DE MAYO	8 DE MAYO	2.5%	16-27/1/2026

Vigilancia aérea realizadas en las principales Ipress de la región Loreto en el mes de ene-feb 2026



Las vigilancias aéreas realizadas en los meses de enero y febrero del 2026 en la región Loreto observándose que la Ipress Soplin Vargas registró el índice aéreo más elevado con 17.4% seguido de Pebas con 12.6% y el de menor índice fue la Ipress Ullpayacu del Distrito del Pastaza con 0.8%


AVANCE DEL I CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (09 al 23 de Feb. del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	SITUACION	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivos	I.L. %	I.B. %
							Inspeccion	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Renuent.	Total	Nº de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	9-23/2/2026	1630	31.1	AVANCE	507	250	214	180	5	906	1648	56.0	23.6	19.9	0.6	25	43	4.9	8.5
	INDIANA	INDIANA	9-23/2/2026	1400	31.5%	AVANCE	441	172	0	0	0	441	928	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11	15	2.5%	3.4%
	NAPO	SANTA CLOTILDE	9-18/2/2026	1015	17.9%	AVANCE	182	100	32	28	0	242	522	75.2%	13.2%	11.6%	0.0%	4	8	2.2%	4.4%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	4-23/2/2026	9033	41.4%	AVANCE	3739	577	582	38	25	4384	11356	85.3%	13.3%	0.9%	0.6%	247	372	6.6%	9.9%
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	9-20/2/2026	1075	24.7%	AVANCE	265	73	4	0	0	269	560	98.5%	1.5%	0.0%	0.0%	21	224	7.9%	84.5%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	9-21/2/2026	1521	30.4%	AVANCE	462	360	12	27	8	509	1240	90.8%	2.4%	5.3%	1.6%	6	6	1.3%	1.3%
	TTE. MANUEL	SOPLIN VARGAS	4-19/2/2026	277	115.2%	AVANCE	319	162	0	28	0	347	978	91.9%	0.0%	8.1%	0.0%	4	4	1.3%	1.3%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	7-21/2/2026	1241	76.5%	AVANCE	949	225	167	23	20	1159	2736	81.9%	14.4%	2.0%	1.7%	110	158	11.6%	16.6%
	PEVAS	PEVAS	9-20/2/2026	1256	20.5%	AVANCE	257	91	9	1	2	269	651	95.5%	3.3%	0.4%	0.7%	12	14	4.7%	5.4%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	9-17/2/2026	320	49.4%	AVANCE	158	68	0	10	0	168	533	94.0%	0.0%	6.0%	0.0%	7	9	4.4%	5.7%
DIRESA LORETO				18768	38.8%		7279	2078	1020	335	60	8694	21152	83.7%	11.7%	3.9%	0.7%	447	853	6.1%	11.7%

En el mes de febrero se iniciaron las labores de control larvario en localidades de las provincias de la ciudad de Iquitos, teniendo un avance del 38.8% de la meta programada, y una cobertura general de 83.7%

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 07)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1 - 7)




Hasta la S.E. 07 del 2026; se reportó 123 casos de Leptospirosis, 46 casos más que la semana anterior (06).

En comparación al 2025, hasta la semana 07 se observa una disminución de los casos como se ve en la curva de tendencia.

La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 07 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 la curva se ubica en la zona de **SEGURIDAD** del canal endémico, pero con cierta tendencia al incremento.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 01 - 07) – 2026 (S.E. 01 - 07)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 07; 19 distritos están en riesgo de transmisión de Leptospirosis, uno de ellos en alto riesgo

El 64.8% (35) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reportó 11 distritos menos en riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 07)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica							Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7					
1	SAN JUAN BAUTISTA	3	2	1	4	4	8	12	258	32	28.02%	26.0%	-8%
2	BELÉN	4	4		5		30	3	183	26	25.14%	47.2%	-8%
3	YURIMAGUAS	4	1	9	1				160	13	12.20%	58.3%	-81%
4	QUITOS	3		2	2	5	4	1	135	15	12.20%	71.5%	-89%
5	PUNOIANA	1	2			2	3		131	8	6.50%	78.0%	-94%
6	NAUTA			2		1	4		115	7	5.89%	89.7%	-94%
7	RAMON CASTILLA		2	3					5	5	4.07%	87.8%	-67%
8	PURINAKUA				4				3	4	3.25%	91.1%	-33%
9	ANDAS				1					1	0.81%	91.9%	
10	FERNANDO LORES			1					1	1	0.81%	92.7%	0%
11	URARINAS	1							3	1	0.81%	93.5%	-47%
12	LAS AMAZONAS				1					1	0.81%	94.3%	
13	IGLESIA						1		15	1	0.81%	95.1%	-99%
14	ALTONANAY			1					24	1	0.81%	95.9%	-96%
15	TROMPETEROS					1			3	1	0.81%	96.7%	-47%
16	PEBAS				1					1	0.81%	97.5%	
17	YAVARI						1			1	0.81%	98.4%	
18	PUTUMAYO		1						18	1	0.81%	99.2%	-94%
19	BALSAPUERTO				1				4	1	0.81%	100.0%	-75%
20	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS								5	0	0.00%	100.0%	-100%
21	PASTAZA								1	0	0.00%	100.0%	-100%
22	TIGRE								1	0	0.00%	100.0%	-100%
23	CAHUAPINAS								1	0	0.00%	100.0%	-100%
24	JENARO HERAZA								50	0	0.00%	100.0%	-100%
25	MAQUIA								2	0	0.00%	100.0%	-100%
26	TENIENTE MANUEL CLAVERO								1	0	0.00%	100.0%	-100%
27	MAZAN								2	0	0.00%	100.0%	-100%
28	LAGUNAS								24	0	0.00%	100.0%	-100%
29	MORONA								1	0	0.00%	100.0%	-100%
30	YACUERANA								1	0	0.00%	100.0%	-100%
31	NAPO								4	0	0.00%	100.0%	-100%
32	CORTAMANA								5	0	0.00%	100.0%	-100%
33	SOPUN								1	0	0.00%	100.0%	-100%
34	BARRANCA								1	0	0.00%	100.0%	-100%
TOTAL		12	12	19	20	33	31	16	1154	123	100%		

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 07 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. 9 DE OCTUBRE	1	0.8	0	0.0	14	11.9	15	12.7
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	2	1.7	1	0.8	10	8.5	13	11.0
3	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2	1.7	1	0.8	10	8.5	13	11.0
4	C.S. 6 DE OCTUBRE	5	4.2	0	0.0	6	5.1	11	9.3
5	P.S. LOS DELFINES	1	0.8	2	1.7	8	6.8	11	9.3
6	ESSALUD	0	0.0	0	0.0	9	7.6	9	7.6
7	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	4	3.4	0	0.0	5	4.2	9	7.6
8	P.S. PROGRESO	3	2.5	2	1.7	4	3.4	9	7.6
9	C.S. BELLAVISTA NANAY	1	0.8	0	0.0	6	5.1	7	5.9
10	C.S. EL ESTRECHO	1	0.8	1	0.8	3	2.5	5	4.2
11	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	1.7	0	0.0	2	1.7	4	3.4
12	C.S. NAUTA	3	2.5	0	0.0	0	0.0	3	2.5
13	C.S. TUPAC AMARU	2	1.7	0	0.0	1	0.8	3	2.5
14	C.S. MORONACOCOA	1	0.8	0	0.0	1	0.8	2	1.7
15	P.S. FERNANDO LORES	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8
16	P.S. QUISTOCOCOA	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.8
17	P.S. MASUSA	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.8
18	P.S. MODELO	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.8
TOTAL GENERAL		29	24.6	7	5.9	82	69.5	118	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - LRRL 2026

- ✓ En la S.E. 07 2026 ingresaron 118 muestras de suero, obtenidas en 18 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 24.6% fueron REACTIVAS y el 5.9% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 69.5% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS 9 de octubre (14), el Hospital Apoyo Iquitos y la IPRESS América (10).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS 9 de Octubre (15), el Hospital Apoyo Iquitos y la IPRESS América (13).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 07 – 2026

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	11	9.3	5	4.2	35	29.7	51	43.2
2	BELEN	7	5.9	1	0.8	21	17.8	29	24.6
3	QUITOS	3	2.5	0	0.0	11	9.3	14	11.9
4	PUNCHANA	3	2.5	0	0.0	9	7.6	12	10.2
5	NAUTA	4	3.4	0	0.0	2	1.7	6	5.1
6	PUTUMAYO	1	0.8	1	0.8	3	2.5	5	4.2
7	TORRES CAUSANA	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.8
TOTAL GENERAL		29	24.6	7	5.9	82	69.5	118	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRIL-2026

- ✓ En la S.E. 07 2026 ingresaron 118 muestras de suero, obtenidas en 7 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 24.6% fueron REACTIVAS y el 5.9% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospiriosis que fueron NO REACTIVOS (69.5%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (35) y Belén (21).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (11) y Belén (07).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (51) y Belén (29).

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo
Período: 18 al 24 Febrero 2026

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo



Sistema de Alertas por Niveles

PELIGRO (Rojo) PROPENSO AL PELIGRO (Naranja) EMERGENCIA (Amarillo) NORMAL (Verde)



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Punchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com




PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO

Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, alto contenido de humedad, con lluvias en gran parte de la región. Al medio día, cielo nublado. Por la noche, cielo nublado con chubascos fuertes con tormentas eléctricas en las provincias Alto Amazonas, Requena, Loreto y Maynas. Viento de dirección Noreste de hasta 45 Km/h. Sensación térmica de 36°C. Índice de radiación UV 4 – Bajo.							
Mañana	Por la mañana, cielo cubierto con alto contenido de humedad en el ambiente con lluvias en las provincias Loreto y Putumayo. Al medio día, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche cielo nublado con chubascos fuertes acompañado de tormentas eléctricas en las provincias Ucayali, Loreto, Putumayo, Maynas y Ramón Castilla. Viento de dirección Noreste de hasta 35 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 07 – Alto.							
Fecha	Temperatura (°C)	Iquitos	Nauta	San Regia	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Miércoles 25 de febrero 2026	Temp. Mín.	23.6	22.5	22.4	22.8	19.6	23.4	23.8
	Temp. Máx.	31.0	31.0	30.0	30.0	26.0	31.0	32.0
	Lluvia (ayer) en mm	45.2	25.4	71.3	2.6	43.2	13.7	0.0
Jueves 26 de febrero 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Mín.	23.0	23.0	23.0	23.0	20.0	23.0	23.0
	Temp. Máx.	33.0	32.0	30.0	31.0	32.0	31.5	31.5

Fecha de emisión: miércoles, 25 de febrero de 2026.

COD: PR - 056



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Punchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLÓGICO N°060 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO.

NIVEL NARANJA

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS

Fecha de inicio: Martes 24 febrero 2026 - 13:00 horas
Duración: 24 horas
Plazo: Corto Plazo

N°055. Estos avisos indican la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes 24 horas.

SELVA. Se prevén lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la selva alta. Estas lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS: ANCASH, CAJAMARCA, CUSCO, HUÁNUCO, JUNÍN, LAMBAYEQUE, LIMA, LORETO, MADRE DE DIOS, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, SAN MARTÍN, TACNA, TUMBES, UCAYALI.

PROVINCIAS CONSIDERADAS: ALTO AMAZONAS, DATEN DEL MARIKON, LORETO, REQUENA, UCAYALI.



NIVELES DE PELIGRO	
NIVEL NARANJA	Riesgo moderado. Se prevén condiciones meteorológicas que pueden generar impactos negativos en la salud pública y en la actividad económica. Se recomienda tomar precauciones especiales.
NIVEL AMARILLO	Riesgo bajo. Se prevén condiciones meteorológicas que pueden generar impactos negativos en la salud pública y en la actividad económica. Se recomienda tomar precauciones.
NIVEL ROJO	Riesgo alto. Se prevén condiciones meteorológicas que pueden generar impactos negativos en la salud pública y en la actividad económica. Se recomienda tomar precauciones especiales.

AVISO HIDROLÓGICO N°043 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO

ROJO

SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO UCAYALI - ESTACIÓN CONTAMANA

Fecha de inicio: Lunes, 23 de febrero de 2026 - 08:00 hrs.
Fecha de final: Jueves, 26 de febrero de 2026 - 08:00 hrs.
Plazo: Plazo extendido

Aviso N°087. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO UCAYALI, en el departamento LORETO. Hoy Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 08:00 hrs, la estación hidrológica CONTAMANA, registra un NIVEL de 132.97 m.s.n.m., ubicándose en el umbral ROJO. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de CANALES, SAN PEDRO, CONTAMANA, IPUANO, ALTO PERILLO, JOSÉ OLAYA, SHITIBO, CANCHAHUAY y TIRUNTAN. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.


El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y supere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Punchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 24 febrero).



Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 24 de febrero 2026:

a) Se han notificado **06MM**, **Directas (06) e indirectas (0)**, ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas según meses, Ocurridas en la región Loreto. 2025-2026* (actualizado al 24 de febrero).



Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 24 febrero).

2025					2026				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%	Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas				Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7	Embarazo	1	0	1	16.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9	Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	1	4	11.8	Parto	2	0	2	33.3
Puerperio	13	10	23	67.6	Puerperio	3	0	3	50.0
Total	19	15	34	100.0	Total	6	0	6	100.0

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 50.0% (3 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 33.3% (2 muertes maternas) durante el parto y el 16.7% (1 muerte materna) durante el embarazo.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 07

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	5	26.32		
2	INMATURIDAD EXTREMA			3	21.43
3	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	1	5.26	1	7.14
4	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	2	10.53		
5	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	14.29
6	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	2	10.53		
7	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	14.29
8	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			2	14.29
9	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	1	5.26		
10	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	7.14
11	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	7.14
12	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	5.26		
13	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			1	7.14
14	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	5.26		
15	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			1	7.14
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	1	5.26		
17	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA	1	5.26		
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	5.26		
19	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	1	5.26		
	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIO	1	5.26		
20	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIO	1	5.26		
Total		19	100	14	100

Hasta la S.E. 07 se notificó 33 casos de muertes fetales y neonatales, 3 muertes más que la semana anterior (SE 06), siendo la causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia: Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivo de la madre(26.32%) al igual que el 2025, mientras que en muertes neonatales se atribuye a inmadurez extrema(21.43%).

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 07)




N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica							Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3	4	5	6	7				
1	BELÉN	2	1		2			1	6	7.23	7.23	
2	CONTAMANA	1	1			4			6	7.23	14.46	
3	MAZAN	1	1		1		2	1	6	7.23	21.69	
4	LAS AMAZONAS		2	2				1	5	6.02	27.71	
5	PASTAZA	3				1	1		5	6.02	33.73	
6	TENIENTE CESAR LOPEZ ROSAS					1	1	2	4	4.82	38.55	
7	POBAS	2			1				3	3.61	42.17	
8	TORRES CAUSANA		1	1	2				4	3.61	45.78	
9	PUNCHANA		1			1		1	3	3.61	49.39	
10	FERNANDO LÓPEZ					2	1		3	3.61	53.01	
11	MORONA	1				2			3	3.61	56.63	1
12	NAUTA			1	2				3	3.61	60.24	
13	YURIMAGUAS		1	1	1				3	3.61	63.86	
14	BARRANCA					2			2	2.41	66.27	
15	IGEROS					1	1		2	2.41	68.67	
16	TIGRE			1	1				2	2.41	71.08	
17	URARINAS			1		1			2	2.41	73.49	
18	ANDOAS		1	1					2	2.41	75.90	
19	BALSAPUERTO				2			1	3	2.41	78.31	
20	MANERICHE					2			2	2.41	80.72	
21	NAPO				1	1			2	2.41	83.13	
22	LAGUNAS				1				1	1.20	84.34	
23	PADRE MARQUEZ		1						1	1.20	85.54	
24	IGUITOS						1		1	1.20	86.75	
25	JENARO HERRERA		1						1	1.20	87.95	
26	CAHUAPANAS		1						1	1.20	89.16	
27	RAMÓN CASTILLA	1							1	1.20	90.36	
28	ALTO NAHAY				1				1	1.20	91.57	
29	SAN PABLO	1							1	1.20	92.77	
30	TROMPETEROS						1		1	1.20	93.98	
31	SANTA CRUZ			1					1	1.20	95.18	
32	NAVARI	1							1	1.20	96.39	
33	SAGUENIA		1						1	1.20	97.59	
34	MAQUÍJA					1			1	1.20	98.80	
35	SOPLIN			1					1	1.20	100.00	
Total general		13	10	13	19	8	7	83	100.00			1

Hasta la S.E. 07; 35 distritos han reportado 83 casos de ofidismo, se reporto 1 caso mas que en la anterior semana, pero 8 casos mas que en el acumulado hasta la semana 06; los distritos de Belén, Contamana y Mazan son el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos. El 80.72% de los casos se presento en 20 distritos de los 34 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 1 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona . Persona de 54 años sexo femenino.

Fuente: Base Noti., CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 07



N°	DISTRITOS	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	YURIMAGUAS	13	1	2	16		28.57	28.6
2	CONTAMANA	4	3		7		12.50	41.1
3	SAN JUAN BAUTISTA	2	2	1	5		8.93	50.0
4	NAUTA	5			5		8.93	58.9
5	RAMON CASTILLA	4			4		7.14	66.1
6	REQUENA	2	1		3		5.36	71.4
7	IGUITOS	3			3		5.36	76.8
8	BALSAPUERTO	2	1		3	1	5.36	82.1
9	PARINARI	2			2		3.57	85.7
10	BELÉN	2			2		3.57	89.3
11	BARRANCA	1			1		1.79	91.1
12	SOPLIN	1			1		1.79	92.9
13	URARINAS	1			1		1.79	94.6
14	MAZAN	1			1		1.79	96.4
15	ANDOAS	1			1		1.79	98.2
16	PUINAHUA	1			1		1.79	100.0
Total general		45	8	3	56	1	100.00	

16 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 07. un distrito más con respecto a la semana anterior (SE 06)

Se notificaron 56 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 37 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notifico 10 casos más que la semana epidemiológica 6. Se notifico un fallecido hasta la presente semana, en el distrito de Balsapuerto.

Fuente: Base Noti., CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 07

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica							Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7				
1	BARRANCA	3	15	11	24	38	8		10	99	56.90%	↑ 890%
2	URARINAS	8	2	2	2		1			15	8.62%	
3	BALSAPUERTO	6	1	5		1				13	7.47%	
4	RAMON CASTILLA	2				5	5			12	6.90%	
5	ANDOAS	6		1		3				10	5.75%	
6	YURIMAGUAS	2	2	1		4			1	9	5.17%	↑ 800%
7	MORONA	2	1	1					108	4	2.30%	↓ -96%
8	CAHUAPANAS	2	1	1					1	4	2.30%	↑ 300%
9	JEBEROS	2	1							3	1.72%	
10	PASTAZA					1		1	67	2	1.15%	↓ -97%
11	IQUITOS			1					8	1	0.57%	↓ -88%
12	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS					1				1	0.57%	
13	SANTA ROSA DE LORETO		1							1	0.57%	
14	PUNCHANA								18	0	0.00%	↓ -100%
15	LAS AMAZONAS								1	0	0.00%	↓ -100%
16	BELEN								2	0	0.00%	↓ -100%
17	SAN JUAN BAUTISTA								3	0	0.00%	↓ -100%
18	MANSERICHÉ								7	0	0.00%	↓ -100%
Total general		33	24	23	26	53	14	1	226	174	100%	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 07; se han reportado 174 casos de Tos ferina, 51 casos menos que en el acumulado hasta la semana 06. De estos casos notificados, 110 son probable a la espera de su confirmación, el distrito de Barranca muestra un incremento en lo que va del año, junto con Urarinas y Balsapuerto.

Barranca reporto casi 9 veces más caso de Tos ferina con respecto al 2025 a la SE 07.


En comparación al 2025 se notificó 52 (23.0%) casos menos en el presente año, 7 distritos reportan casos de tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, asimismo 5 distritos no reportan casos en lo que va del año y que el 2025 si notificaron casos.

Hasta el corte de esta semana, 13 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026

S.E. 01 - 07

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	59	62	121	69.5%
12-17 Años (Adolescente)	12	4	16	9.2%
18-29 Años (Joven)	4	4	8	4.6%
30-59 Años (Adulto)	6	15	21	12.1%
60 + (Adulto Mayor)	2	6	8	4.6%
Total	83	91	174	100%



47.7% (83)




52.3% (91)

Según etapa de vida el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (69.5%). Las diferencia de casos por sexos no es significativo mostrando una diferencia de 5% de mujer a varón.

No se reportó fallecidos en las semanas que va del 2026.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 07, se han reportado 14868 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 749 (5.0%) en niños menores de 2 meses; 4243 (28.6%) en niños de 2 a 11 meses y 9876 (66.4%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2253 casos más que la semana anterior (SE 06). Según el Canal endémico, la curva de casos desde las últimas 3 semanas ha mostrado un incremento ubicándose en zona de EPIDEMIA, pero en la actual semana la curva está en el límite de la zona de alarma.

En el mapa de riesgo según la T.I.A muestra distritos de riesgo siendo de nivel mediano (19) y bajo (31) riesgo en su mayoría. Esta semana se notificó 9 distritos de alto riesgo.

Yurimaguas (1278), Punchana (1180), San Juan Bautista (961), Iquitos (868), Barranca (713), Andoas (663), Contamana (652), Nauta (506), Manseriche (502), Requena (477), Urarinas (469), Morona (461), Balsapuerto (444), Belén (437), Pastaza (402), Trompeteros (394), Tigre (362), Cahuapanas (341), Ramon Castilla (289), Napo (239), Lagunas (227), Fernando Lores (212), Puinahua (198), Jenaro Herrera (185), Mazán (177).

T.I.A Regional es 1,278.09 x 10000 hab. (Pob < 5 años) (S.E. 07).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 09 Distritos


Mediano Riesgo: 21 Distritos

Bajo Riesgo: 24 Distritos

Sin Riesgo: 0 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 23.18% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E. 07 se han registrado 442 episodios de Neumonía; 337 (76.2%) son episodios de Neumonía y 105 (23.8%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 49 casos más que la semana anterior (SE 06). Desde hace 4 semanas la curva de casos estuvo en descenso y la curva de casos se mantiene igual en ZONA DE EPIDEMIA. Se han reportado 5 defunciones en lo que va del año, extrahospitalarias: Punchana (01); intrahospitalarias, en los distritos de Balsapuerto (1), Andoas (1), Punchana (1) y Yurimaguas (1). Según el mapa de riesgo de la semana, solo se reporta distritos de bajo riesgo (31) y sin riesgo (23).

Punchana (65), Yurimaguas (46), Andoas (43), Iquitos (35), San Juan Bautista (34), Requena (28), Barranca (27), Nauta (27), Balsapuerto (21), Belén (19), Urarinas (19), Cahuapanas (14), Pastaza (14), Manseriche (8), Napo (8), Trompeteros (6), Contamana (4), Jeberos (3), Morona (3), Ramon Castilla (3), Teniente Cesar Lopez Rojas (3), Torres Causana (3), Indiana (2), Lagunas (1), Mazán (1), Pampa Hermosa (1), Pebas (1), Puinahua (1), Tigre (1), Vargas Guerra (1).

La T.I.A Regional es 2.90% x 1000 hab. es como sigue: (S.E. 07)

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).

Bajo Riesgo: 31 Distritos

Sin Riesgo: 23 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 34.62% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 07; se han notificado 889 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 486 (54.7%) episodios en niños menores de 2 años y 403 (45.3%) en niños de 2 a 4 años, 131 casos más que la semana anterior (SE 06). En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de Seguridad mostrando un leve descenso en la última dos semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A en la presente semana se observa distritos de bajo riesgo (17), mientras que la mayoría no presentan riesgo (37).

San Juan Bautista (210), Belén (171), Requena (149), Iquitos (144), Punchana (111), Yurimaguas (54), Nauta (16), Puinahua (14), Andoas (12), Indiana (1), Lagunas (1), Las Amazonas (1), San Pablo (1), Santa Cruz (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Trompeteros (1), Urarinas (1).

T.I.A Regional es 7.64 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:


Alto Riesgo: 0 Distrito

Mediano Riesgo: 0 Distrito


Bajo Riesgo: 17 Distritos

Sin Riesgo: 37 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 71.88% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 07, se han notificado 668 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 48 (7.2%) atenciones corresponden a <1 año, 161 (24.1%) atenciones de 1 a 4 años y 459 (68.7%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 104(18.4%) casos más que la semana anterior(SE 06) La curva de casos en la presente semana presentó un leve descenso pero curva de casos se mantiene en zona de ALARMA similar a las tres últimas semanas. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo actual

presenta distritos de bajo riesgo(40) mayormente. Se reporto un distrito de alto riesgo esta semana.

Nauta (96), Contamana (82), Teniente Manuel Clavero (58), Manseriche (57), Andoas (55), San Pablo (30), Morona (28), Ramon Castilla (25), Barranca (22), Indiana (18), Santa Rosa De Loreto (18), Napo (16), Pastaza (15), Urarinas (15), Cahuapanas (11), Sarayacu (11), Las Amazonas (9), Requena (9), Punchana (8), Tigre (7), Balsapuerto (6), Mazan (6), Padre Marquez (6), Torres Causana (6), Yavari (6), Inahuaya (5), Pampa Hermosa (5), Putumayo (5), Alto Nanay (4), Iquitos (4), Yurimaguas (4), Belen (3), Emilio San Martin (3), San Juan Bautista (3).

La T.I.A Regional es 0.62% x 1000 hab. (S.E. 07) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 01 Distrito


Mediano Riesgo: 0 Distrito

Bajo Riesgo: 40 Distritos

Sin Riesgo: 13 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 2.69 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 07 se reportaron 12527 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 1044 (8.3%) atenciones en menores de 01 año, 3520 (28.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 7963 (63.6%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1944 (18.4%) casos más que la semana anterior (S.E.06). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana reporto un descenso, pero la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA. No se reporta fallecidos hasta la presente semana del 2026. Según mapa de riesgo actual la mayoría de los distritos de la Región Loreto se clasifican en bajo riesgo (29). Se

reporto 13 distritos de alto riesgo, 6 más que la S.E. 06.

Perteneciente al distrito de Iquitos (1321), San Juan Bautista (1228), Punchana (1203), Contamana (845), Belen (573), Yurimaguas (568), Urarinas (528), Andoas (399), Manseriche (399), Morona (380), Trompeteros (360), Barranca (327), Cahuapanas (311), Nauta (297), Fernando Lores (216), Ramon Castilla (197), Teniente Manuel Clavero (190), Requena (188), Indiana (187), Pastaza (186), Tigre (174), Napo (162), Lagunas (156), Balsapuerto (144), Putumayo (139), Parinari (138), Sarayacu (121), Pebas (118).

La T.I.A Regional es 11.72% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 13 Distritos

Mediano Riesgo: 12 Distritos

Bajo Riesgo: 29 Distritos

Sin Riesgo: 0 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 34.53% del total Regional.