

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Rios Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 08 del presente año

Perú y Brasil fortalecen la cooperación binacional para la eliminación de la malaria en la frontera amazónica



Lima, 13 de febrero de 2026.- La zona de frontera entre Perú y Brasil presenta un constante escenario epidemiológico, caracterizado por una alta movilidad poblacional, comunidades indígenas de difícil acceso y un incremento sostenido de casos de malaria. Frente a este contexto, funcionarios y especialistas de salud de estos países, con el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sostuvieron una reunión binacional en diciembre, orientada a fortalecer la coordinación y las acciones conjuntas para el control y la eliminación de la malaria en esta zona estratégica de la Amazonía.

En la región Loreto, Perú, durante 2025 se reportaron 32 510 casos de malaria, 27 436 casos por Plasmodium vivax y 5 065 por Plasmodium falciparum. De los 33 distritos que notificaron casos, 13 de ellos reportaron un incremento mayor o igual al 100%, en comparación al 2024 (Geressa Loreto). Por otro lado, el estado de Amazonas, Brasil, durante los meses de enero a abril de 2025 notificó 17 204 casos autóctonos en 2025, lo que representa una disminución del 10% respecto al año anterior (Ministério da Saúde).

Esta reunión se llevó a cabo en el marco del proyecto “Acciones para el control de la malaria en municipios de las fronteras Amazónicas”, desarrollado con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El encuentro reunió a representantes de los ministerios de salud, así como equipos técnicos que trabajan directamente en los territorios fronterizos, con énfasis en los municipios de Atalaia do Norte y Tabatinga (Brasil) y los distritos de Ramón Castilla, Yavari y Yaquerana (Perú).

Durante las jornadas de trabajo, los participantes analizaron la situación epidemiológica local, intercambiaron experiencias y revisaron las principales barreras de acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno. Se identificaron focos prioritarios de transmisión transfronteriza y se discutieron hipótesis operativas relacionadas con dinámicas poblacionales, flujos migratorios, determinantes sociales y cobertura de los servicios de salud.

OPS/ Reunión Binacional Perú - Brasil para la coordinación de acciones de malaria en frontera. Entre los principales acuerdos alcanzados, se destacó la decisión de instalar una sala binacional de análisis de situación de malaria, con representación de ambos países, que permita el intercambio periódico de información epidemiológica y operativa para apoyar la toma de decisiones oportunas en la frontera. Asimismo, se acordó avanzar en la armonización de protocolos de prevención, vigilancia, diagnóstico y tratamiento, así como en la discusión de esquemas terapéuticos estandarizados para los municipios y distritos fronterizos.

La reunión también priorizó el fortalecimiento de la vigilancia, con la ampliación de puntos de diagnóstico en comunidades estratégicas, el uso de pruebas rápidas en zonas de acceso limitado a la microscopía y la implementación de acciones de búsqueda e investigación de todos los casos de malaria por P. falciparum.

De manera complementaria, se planteó la elaboración de un calendario de intervenciones de control vectorial y acciones integradas en focos prioritarios de ambos países.

La OPS continuará brindando cooperación técnica al Perú y a Brasil para fortalecer las capacidades nacionales y locales en la lucha contra la malaria, en concordancia con la Iniciativa de Eliminación 30+ y el Plan de Acción para la Eliminación de la Malaria 2021-2025. El trabajo colaborativo de los diferentes actores de ambos países favorecerá a la interrupción de la transmisión, protegiendo así la salud de las comunidades.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 08 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 08)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026								Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	MALARIA POR P. VIVAX	460	358	362	327	421	357	274	144	2703	56.941%	56.94%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	39	55	88	94	105	112	200	119	812	17.106%	74.05%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	105	84	76	68	83	68	61	42	587	12.366%	86.41%
4	TOS FERINA	37	25	22	28	62	14	2	4	194	4.087%	90.50%
5	LEPTOSPIROSIS	12	15	21	23	19	46	32	9	177	3.729%	94.23%
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	11	6	10	7	16	23	23	9	105	2.212%	96.44%
7	OFIDISMO	13	13	10	13	19	8	10	8	94	1.980%	98.42%
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3	1	3	2	3			14	0.295%	98.71%
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	3	1	1	5	1	1		1	13	0.274%	98.99%
10	HEPATITIS B	1	1	2	2	3	1		1	11	0.232%	99.22%
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	1	2	3		2			1	9	0.190%	99.41%
12	MUERTE MATERNA DIRECTA	1		2		1		2		6	0.126%	99.54%
13	SIFILIS MATERNA		4		1		1			6	0.126%	99.66%
14	DENGUE GRAVE			1	2					3	0.063%	99.73%
15	LOXOCELISMO		1					2		3	0.063%	99.79%
16	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL						1		1	2	0.042%	99.83%
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2								2	0.042%	99.87%
18	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1						1	0.021%	99.89%
19	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO					1				1	0.021%	99.92%
20	INFECCION GONOCOCICA				1					1	0.021%	99.94%
21	SIFILIS CONGENITA		1							1	0.021%	99.96%
22	METAL, NO ESPECIFICADO	1								1	0.021%	99.98%
23	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1						1	0.021%	100.00%
Total general		688	569	601	574	735	635	606	339	4747	100%	

Hasta la semana epidemiológica 8 del 2026 se notificaron 23 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados y probables, 1 enfermedad más que la semana anterior, el 86.41 % corresponden a 3 enfermedades :

- Malaria por *P. vivax* (56.94%)
- Dengue sin signos de Alarma(17.10%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.36%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 24 enfermedades, que al igual que el presente año, Malaria y Dengue sin signos de alarma fueron las más prevalentes.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 08).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	2703	100.00			2703
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	232	28.57	580	71.43	812
3	MALARIA P. FALCIPARUM	587	100.00			587
4	TOS FERINA	15	7.73	179	92.27	194
5	LEPTOSPIROSIS	60	33.90	117	66.10	177
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	51	48.57	54	51.43	105
7	OFIDISMO	94	100.00			94
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	14	100.00			14
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	7	53.85	6	46.15	13
10	HEPATITIS B	5	45.45	6	54.55	11
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	8	88.89	1	11.11	9
12	MUERTE MATERNA DIRECTA	6	100.00			6
13	SIFILIS MATERNA	5	83.33	1	16.67	6
14	DENGUE GRAVE	2	66.67	1	33.33	3
15	LOXOCELISMO	3	100.00			3
16	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	2	100.00			2
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2	100.00			2
18	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	100.00	1
19	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00			1
20	INFECCION GONOCOCICA	1	100.00			1
21	SIFILIS CONGENITA	1	100.00			1
22	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.00	1
23	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1

Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 8 del 2026, de las 23 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 11 Diagnósticos reportan el 100% de sus casos como confirmados. Asimismo, 3 enfermedades se mantienen con el 100% de sus notificaciones en condición de casos probables.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, dengue y leptospirosis presentan más del 60% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

De igual manera, tos ferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente más del 90% de casos sin confirmación.

En el 2025, en la misma S.E. 08; dengue sin signos de alarma reportó 94.8% de confirmados, mientras que leptospirosis un 32.9%.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 08).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	39	2	184	225	24.46
12-17 Años (Adolescente)	18		138	156	16.96
18-29 Años (Joven)	24		138	162	17.61
30-59 Años (Adulto)	19	1	254	274	29.78
60+ (Adulto Mayor)	5		98	103	11.20
	105	3	612	720	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 08 se concentran en la etapa de vida Adulto (29.78%) y niños (24.46%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reporto 3 caso de Dengue Grave.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	49	1	426	476	51.74
Masculino	56	2	386	444	48.26
TOTAL	105	3	812	920	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia importante entre ellos, observando en el sexo masculino un mayor porcentaje (51.74%), lo cual refleja que la transmisión de dengue es indiferente al lugar habitual que están las personas, debido a que toda la ciudad se encuentra infestada por el vector

Fuente: Base Notif. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 08

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	26	2	3	31
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	20	3		23
3	SAN LORENZO	12			12
4	HOSPITAL PUNEBUJAS	9		1	10
5	HOSPITAL IS IQUITOS	7			7
6	SANABERGA	5		1	6
7	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2			2
8	SANTA ROSA DE RAMON CASTELA	1			1
9	CARRITERA KM. 13/2	1			1
10	COMTAMANA	1			1
11	ORILLANA			1	1
12	SAVILLAGAS	1			1
	Total general	87	3	7	97

Hasta S.E. 08; los Hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa niños con 34 casos y jóvenes con 25 casos.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	29	2	3	34
12-17 Años (Adolescente)	16		0	16
18-29 Años (Joven)	22		3	25
30-59 Años (Adulto)	16	1	0	17
60+ (Adulto Mayor)	4		1	5
Total general	87	3	7	97


Fuente: Base Notif. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.08; 12 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 97 casos hospitalizados en total, 52 de ellos fueron confirmados.

Con respecto a la semana anterior (SE 07) se notificó 13 (15.3%) hospitalizados más hasta la presente semana.

El Hospital Apoyo Yurimaguas y hospital Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

No se reportó fallecidos hasta la presente semana, mientras que



En la S.E. 08 se presentó 8 hospitalizados, 7 de ellos con signos de alarma, de las cuales 1 esta confirmado.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 52- 2025 - SE08-2026. (CORTE 28.02.2026)



Fuente: DRESA Loreto- CPC- Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv2

En la SE 08 se procesaron 79 muestras en el LRRL, con un Índice de Positividad (IP) de 21.5%, correspondiente a 17 positivos y 62 negativos. En comparación con la SE 07 (47 positivos, 173 negativos; IP 21.4%), se observa una disminución marcada del volumen de muestras; sin embargo, el IP se mantiene prácticamente sin cambios.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 08 (CORTE 28.02.2026)



Fuente: DREISA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología. NotLabv.2

Hasta la SE 08 – 2026, en el LRRL se procesaron 1,388 pruebas serológicas para diagnóstico de dengue, con 243 resultados positivos y 1,145 negativos, alcanzando una positividad general de 17.51%.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 - SE08- 2026. (CORTE 28.02.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	8	134	5.63%	94.37%	142
DATEM DEL MARAÑON	2	4	33.33%	66.67%	6
LORETO	2	3	40.00%	60.00%	5
MARISCAL RAMON CASTILLA	1		100.00%	0.00%	1
MAYNAS	53	35	60.23%	39.77%	88
REQUENA	1		100.00%	0.00%	1
Total	67	176	27.57%	72.43%	243

Fuente: DREISA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología. NotLabv.2


A la SE 08 – 2026 se acumulan 243 positivos. Alto Amazonas se consolida como la provincia con mayor carga con 142 casos (58.44% del total), incrementándose respecto a la SE 07 (113 → 142; +29). En esta provincia predomina claramente Ag NS1 (134/142; 94.37%), lo que es consistente con transmisión reciente y detección en fase aguda, compatible con un brote activo.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE08-2026. (CORTE 28.02.2026)


SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO O -	POSITIVO -	Total general	IP
SE 08	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	7	1	8	
	Total LAGUNAS		7	1	8	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	12	7	19	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	9	2	11	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	16	1	17	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	7		7	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		44	10	54	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNAL INFAN.AGUAMIRO	1	1	2	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1	1	2	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	6	4	10	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	3		3	
	Total YURIMAGUAS		11	6	17	
	Total general		62	17	79	21.5%

En la SE 08; 2026, se han reportado un total de 79 muestras, **17 POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 19.3%.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01.2025 A LA SE08.2026 (CORTE: 28/02/2026)



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE08 DEL 2026 (CORTE: 28/02/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE08 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	2	0	1	3
	YURIMAGUAS	0	1	85	86
DATAM DEL MARAÑON	BARRANCA	1	1	0	2
LORETO	NAUITA	1	0	1	2
	BELEN	26	2	1	29
MAYNAS	IGUITOS	1	1	2	4
	PUNCHANA	1	3	1	5
	SAN JUAN BAUTISTA	2	5	3	10
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	1
Total general		35	11	94	142

Para el año 2026, cuatro de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue: **Alto Amazonas** con los serotipos DENV-2 y DENV-3; **Datam del Marañon** con DENV-2; **Loreto** con DENV-3 y **Maynas** con DENV-2 y DENV-3. En relación con los establecimientos notificantes, estos corresponden a seis hospitales y once establecimientos de atención primaria entre las SE03 a la SE07 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

Distribución por Establecimiento notificante SE03 – SE07 del 2026

Semana Epi	Establecimiento	2025	2026	Total
SE03	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MERAPLORES	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	7	8
	CENTRO ESPEC. MATERNAL INKALAGUAMERO	0	2	2
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	4	4
	PUESTO DE SALUD MODELO	2	0	2
SE04	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	4	4
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IGUITOS	1	0	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MERAPLORES	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	6	6
SE05	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	2	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	2	2
	HOSPITAL II IGUITOS	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	1	1
SE06	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	5	5
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	2	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	4	4
SE07	HOSPITAL II IGUITOS	1	0	1
	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IGUITOS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	1	0	1
	CENTRO DE SALUD NAUITA - NUCLEO BASE	0	1	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	1	1
SE08	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	6	6
	CENTRO ESPEC. MATERNAL INKALAGUAMERO	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	2	2
	CAP II SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
SE09	HOSPITAL II IGUITOS	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	HOSPITAL IGUITOS "CESAR GARCIA GARCIA"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
SE10	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
SE11	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	Total general	11	76	87

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE03 DEL 2026 (actualizado al 13/02/2026)

País	Año	Serotipo	Observaciones
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4	En las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus del dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.
	2026	DENV 1,2,3,4	
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4	Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.
Ecuador	2025	DENV 1,2,3	
Ecuador	2026	DENV 2,3	En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.
	2026	DENV 2,3	
Peru	2025	DENV 1,2,3	

Según el informe de la situación epidemiológica del dengue en las Américas (A la semana epidemiológica 03.2026, actualizado: Feb.13 2026:

A la semana epidemiológica (SE) 3 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 116,744 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 11 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 59% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 43% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 28.02.2026.) SE 01 - SE 08 2026

Oropouche				Mayaro			
Etiquetas de fila	SE	Establecimiento	Negativo	Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1		SE 04	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2		SE 04	HOSPITAL SANTA GEMMA DE YURIMAGUAS	1
	SE 04	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1		SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	SE 04	HOSPITAL SANTA GEMMA DE YURIMAGUAS	1		SE 06	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 04	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2		SE 03	CENTRO DE SALUD MORONACOGCHA	1
	SE 04	HOSP IQUITOS CESAR GARAYARGARCIA	2		SE 06	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
	SE 04	CENTRO DE SALUD MORONACOGCHA	1		SE 05	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 04	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1		SE 03	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
	SE 04	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1		SE 06	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	3
	SE 03	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3		SE 05	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	7		SE 05	HOSP IQUITOS CESAR GARAYARGARCIA	1
	SE 06	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3		SE 05	CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
	SE 06	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2		SE 05	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	SE 06	HOSP IQUITOS CESAR GARAYARGARCIA	1		SE 05	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	1
	SE 07	CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1		SE 05	PUESTO DE SALUD TRO. DE ENERO	1
	SE 05	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4		SE 05	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	SE 05	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4		SE 01	CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
	SE 05	PUESTO DE SALUD TRO. DE ENERO	1		SE 06	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 05	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1		SE 06	HOSP IQUITOS CESAR GARAYARGARCIA	2
	SE 05	CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1		SE 07	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	SE 01	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1		SE 07	P.S. I-2 MODELO	1
	SE 01	HOSPITAL IQUITOS CESAR GARAYARGARCIA	2		SE 07	PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1
	SE 07	C.S. TUPAC AMARU DE IQUITOS	1		SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 07	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1		SE 50	PUESTO DE SALUD MASUSA	1
	SE 07	P.S. I-2 MODELO	1		SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
	SE 07	PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1		SE 55	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
Total general				Total general			

• Desde la SE 01 hasta la SE 08 2026 se publica los resultados **Negativos (58)** para el diagnostico diferencial por oropouche.

• Desde la SE 01 hasta la SE 08 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **60 resultados negativos**.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

Fuente: InLabs I. (MAYARO, OROPUCHE)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 28.02.2026.) SE 01 - SE 08 2026

Año SE	SE	Nombre de Examen	Negativo -	Total general
2025	SE 50	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
	SE 50	Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 51	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
	SE 51	Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9
2026	SE 52	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7
	SE 52	Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 53	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
	SE 53	Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 01	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
	SE 01	Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	10	10
	SE 02	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
	SE 02	Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 03	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
	SE 03	Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	8	8
	SE 04	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	17	17
	SE 04	Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	11	11
	SE 05	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	14	14
	SE 05	Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 06	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	2	2
	SE 06	Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 07	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	3	3
	SE 07	Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	3	3
Total general			154	154

• De acuerdo con los resultados publicados por el INS hasta la Semana Epidemiológica (SE) 08-2026, Los análisis realizados mediante RT-PCR en tiempo real **REGISTRAN ÚNICAMENTE RESULTADOS NEGATIVOS** para Zika y Chikungunya, haciendo un total de **154 resultados reportados**.

• Hasta la SE 08 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

AVANCE DEL I CICLO DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (12 de Enero al 02 de Marzo del 2026)

Se viene realizando el I ciclo del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 71.5%, Iquitos con 67.9%, Belén con 72%, San Juan con 72%. Con una cobertura de avance de 66.8% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS						COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Resipientes Positivos	C.I.	I.B	
					Inspeccionados	Tratadas	Cerradas	Destruídas	Revisadas	Total	N° Residentes	% Insp	% Corr.	% Desh.					% Ren.
PUNCHANA	1 al 6 y 37	12/01-18/02/2026	21067	70.0%	14743	4987	4062	1291	524	20620	55597	71.5	19.7	6.3	2.5	2479	4379	16.8	29.7
IQUITOS	7 al 19	12/01-01/03/2026	36307	63.4%	23023	11132	7870	1796	1189	33888	82864	67.9	23.2	5.3	3.5	3709	6094	16.1	29.1
BELÉN	20 al 25	16/01-18/02/2026	18312	67.3%	12331	5216	3603	869	330	17133	43760	72.0	21.0	5.1	1.9	2113	4012	17.1	32.5
SAN JUAN	26 al 36 y 38	13/01-02/03/2026	35482	68.2%	24386	7790	6814	2127	467	33594	81827	72.0	20.3	6.3	1.4	3069	5309	12.7	22.0
TOTAL CIUDAD	1 al 38	12/01-02/03/2026	111168	66.8%	74288	29125	22349	6083	2520	105235	264048	70.6	21.2	5.8	2.4	11370	20394	15.3	27.5



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL I CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (02 de Feb. Al 01 Maz. del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALIDAD	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS							% de Rankins	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación epidemiológica								
								Inspeccionadas	Total	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total	K. Insp.		K. Cerr.	K. Deshab.	K. Ren.												
PUNCHAÑA		PADRECOCHA	SANTO TOMAS	18-02-2026	1	486	66.5%	523	87	144	18	6	486	448	88.8	29.6	3.1	0.8	23	76	CULMINADO									
		PADRECOCHA	PADRECOCHA	19-21-2026	1	895	74.7%	669	160	195	22	9	895	1286	74.7	21.8	2.5	1.0	53	84	CULMINADO									
		BARRIO FLORIDO	SANTA CLOTILDE	20-02-2026	1	129	88.8%	109	13	18	2	0	129	159	84.5	14.0	1.6	0.0	5	15	CULMINADO									
		BARRIO FLORIDO	BARRIO FLORIDO	20-21-02-2026	1	319	68.3%	218	74	96	8	3	319	467	48.3	28.2	2.4	0.0	43	87	CULMINADO									
		BARRIO FLORIDO	CENTRO ARENAL	21-02-2026	1	89	57.3%	51	2	18	0	0	89	97	57.5	42.7	0.0	0.0	3	5	CULMINADO									
		PICUROYACU	PICUROYACU	20-02-2026	1	311	64.8%	72	7	39	0	0	311	110	64.9	35.3	0.0	0.0	4	3	CULMINADO									
		PICUROYACU	SAN ANTONIO DE PICUROYACU	20-02-2026	1	91	74.7%	68	9	23	0	0	91	73	74.7	29.3	0.0	0.0	3	4	CULMINADO									
		PICUROYACU	INDEPENDENCIA	21-02-2026	1	123	82.8%	102	53	19	2	0	123	208	82.9	15.4	1.6	0.0	18	22	CULMINADO									
		MORONACOCCHA	SAN PEDRO	18-02-2026	1	100	98.0%	96	0	39	3	1	100	109	99.1	28.3	2.2	0.7	0	9	CULMINADO									
		MORONACOCCHA	FRAY MARTIN	18-02-2026	1	89	62.0%	41	7	28	1	0	82	82	66.1	32.3	1.6	0.0	0	9	CULMINADO									
MAYNAS	IGUATES	SAN JOSE DE LUPUNA	SAN JOSE DE LUPUNA	18-02-2026	1	110	74.5%	62	17	51	1	1	135	234	60.7	37.8	0.7	0.7	9	10	CULMINADO									
		SANTA RITA	SANTA RITA	18-02-2026	1	108	89.2%	92	2	43	3	0	108	138	66.7	31.2	2.2	0.0	1	1	CULMINADO									
		MANACAMBI	MANACAMBI	18-02-2026	1	282	74.2%	187	37	88	7	1	284	461	73.6	23.2	2.8	0.4	27	17	CULMINADO									
		BELÉN	ISLA RÍOPIROS	4-02-2026	1	122	83.6%	102	11	19	0	1	122	160	83.6	15.6	0.0	0.8	5	10	CULMINADO									
		CARDOZO	CARDO LOPEZ	18-22-02-2026	1	1883	72.7%	1316	411	396	93	38	1883	2805	71.7	21.3	5.0	2.0	236	548	CULMINADO									
		CARDOZO	ISLA RÍOPIROS	20-24-02-2026	1	894	66.6%	462	93	128	62	3	688	898	70.8	19.8	9.8	0.3	298	508	CULMINADO									
		SANTA CLARA	SANTA CLARA	02-02-01-03-2026	1	2488	77.8%	1919	787	630	65	23	2485	5139	72.3	23.7	3.2	0.8	403	965	AVANCE									
		RUMOCOCCHA	RUMOCOCCHA	25-02-01-03-2026	1	1398	81.4%	541	254	263	31	9	844	1812	64.1	31.2	3.7	1.3	507	1220	AVANCE									
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	02-28-02-2026	1	4814	45.8%	2212	715	1889	388	88	3882	8733	40.8	27.6	9.7	2.2	832	1478	AVANCE									
		QUINOCOCCHA	QUINOCOCCHA	02-02-01-03-2026	1	7522	61.7%	4644	1516	2172	638	117	7983	11740	61.8	28.8	8.2	1.4	716	1731	AVANCE									
SAN JUAN		LOS DELFINES	LOS DELFINES	01-22-02-2026	1	3538	71.8%	2342	533	710	341	53	3646	4414	69.7	19.4	9.4	1.5	821	1987	CULMINADO									
		PENA NEGRA	PENA NEGRA	18-24-02-2026	1	2322	61.7%	1433	318	972	189	22	2398	2188	69.3	28.0	7.7	1.0	929	2242	AVANCE									
		VARELLAL	VARELLAL	24-26-02-2026	1	1913	38.3%	728	215	249	63	24	1864	1679	68.4	23.4	5.9	2.3	1839	2498	AVANCE									
		TOTAL GENERAL													28007	58.7%	18019	4432	6005	1462	330	23032	32796	64.9	28.0	7.7	1.8	4014	12219	

Se está realizando el I ciclo del control larvario en 23 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, de los cuales 8 son del distrito de Punchana, 5 de Iquitos, 3 de Belén y 7 de San Juan; teniendo coberturas mayores al 57%, la localidad con mayor cobertura es santa Clotilde con 84.5%, seguido por la localidad de Isla Iquitos con 83.6%; Mientras que la localidad con menor cobertura es Centro Arenal con 57.3%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA REGION LORETO (feb. del 2026)

DISTRITO	LOCALIDAD	VIVIENDAS PROGRAMADAS AS	FECHA		VIVIENDAS					COB. PROG.	COBERTURA DE CAMPO			
			DEL	AL	Inspeccionada	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total		% Insp.	%Cerr.	%Desh.	%Ren.
REQUENA	REQUENA	9033	4/02/2026	28/02/2026	4237	707	59	23	5026	46.9	84.3	14.1	1.2	0.5
JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	1075	9/02/2026	27/02/2026	460	10	0	0	470	42.8	97.9	2.1	0.0	0.0
EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	592	7/02/2026	28/02/2026	285	20	7	0	312	48.1	91.3	6.4	2.2	0.0
MAZAN	MAZAN	1630	9/02/2026	27/02/2026	592	237	200	6	1035	36.3	57.2	22.9	19.3	0.6
INDIANA	INDIANA	1400	9/02/2026	23/02/2026	441	0	0	0	441	31.5	100.0	0.0	0.0	0.0
NAPO	SANTA CLOTILDE	1015	9/02/2026	18/02/2026	182	32	28	0	242	17.9	75.2	13.2	11.6	0.0
ESTRECHO	ESTRECHO	300	9/02/2026	21/02/2026	462	12	27	8	509	154.0	90.8	2.4	5.3	1.6
TT. MANUEL CLAVERO	SOPUN VARGAS	224	4/02/2026	19/02/2026	319	0	28	0	347	142.4	91.9	0.0	8.1	0.0
RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	3135	7/02/2026	27/02/2026	1409	260	27	26	1722	44.9	81.8	15.1	1.6	1.5
PEVAS	PEVAS	511	9/02/2026	28/02/2026	465	13	1	2	481	91.0	96.7	2.7	0.2	0.4
SANTA ROSA	SANTA ROSA	617	9/02/2026	17/02/2026	158	0	10	0	168	25.6	94.0	0.0	6.0	0.0
TOTAL		153264			96601	28617	7927	2871	135916	63.0	71.0	21.1	5.8	2.1

En el presente año 2026 se iniciaron los labores de control larvario, en las Ipress de la Región Loreto inspeccionándose 96,501 de 153,264 viv. programadas lo que corresponde a un avance de 63% y con una cobertura de campo de 71%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

TRATAMIENTO FOCAL DE LA REGION LORETO ENE-FEB 2026 (U.E 401, 404, 406 Y 407)

U.E	PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	LOCALIDAD	META	FECHA		VIVIENDAS					% cob. prog.	COBERTURA DE CAMPO			
						DEL	AL	Inspeccionada	Cerradas	Renuevantes	Deshabit.	Total		% Insp.	%Cerr.	%Ren.	%Desh.
407	LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	NAUTA	9806	8/01/2026	26/02/2026	2805	315	3	16	3139	28.6	89.4	10.0	0.1	0.5
		URARINAS	I-3 MAYPUCO	I-3 MAYPUCO	347	6/01/2026	18/01/2026	127	19	1	0	147	86.4	86.4	12.9	0.7	0.0
		EL TIGRE	I-3 INTUTO	I-3 INTUTO	530	27/01/2026	28/01/2026	26	17	0	7	50	4.9	52.0	34.0	0.0	14.0
401	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	IPRESS VILLA PARANAPURA	2007	24/01/2026	27/02/2026	1125	253	19	2	1399	56.1	80.4	18.1	1.4	0.1
		YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	IPRESS NATIVIDAD	3661	21/01/2026	27/02/2026	2974	651	33	3	3661	81.2	81.2	17.8	0.9	0.1
		YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	IPRESS AGUAMIRO	3944	23/01/2026	27/02/2026	2148	837	41	1	3027	54.5	71.0	27.7	1.4	0.0
		YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	IPRESS LOMA	3678	23/01/2026	1/03/2026	3363	257	30	28	3678	91.4	91.4	7.0	0.8	0.8
		YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	IPRESS CARRETERA	5396	23/01/2026	27/02/2026	3701	1183	169	53	5106	68.6	72.5	23.2	3.3	1.0
		YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	IPRESS INDEPENDENCIA	6136	23/01/2026	27/02/2026	2134	493	15	16	2658	34.8	80.3	18.5	0.6	0.6
		YURIMAGUAS	IPRESS GRAU KM 40	IPRESS GRAU KM 40	464	5/01/2026	10/01/2026	386	67	2	0	455	83.2	84.8	14.7	0.4	0.0
		YURIMAGUAS	IPRESS PAMPLONA KM35	IPRESS PAMPLONA KM35	393	12/01/2026	15/01/2026	282	9	1	0	292	71.8	96.6	3.1	0.3	0.0
		INTE. CESAR LOPEZ	IPRESS SHUCUSH YACU	IPRESS SHUCUSH YACU	699	25/02/2026	26/02/2026	561	131	7	0	699	80.3	80.3	18.7	1.0	0.0
404	DITEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	C.S I-4 SAN LORENZO	C.S I-4 SAN LORENZO	4443	12/01/2026	17/02/2026	4193	84	3	111	4391	94.4	95.5	1.9	0.1	2.5
		PASTAZA	C.S ULUPAYACU	C.S ULUPAYACU	646	13/01/2026	9/02/2026	630	16	0	0	646	97.5	97.5	2.5	0.0	0.0
		BARRANCA	P.S PTO. INDUSTRIAL	P.S PTO. INDUSTRIAL	255	12/02/2026	9/02/2026	246	3	0	6	255	96.5	96.5	1.2	0.0	2.4
		MANUSHERICHE	C.S SARAMIRIZA	C.S SARAMIRIZA	1114	23/01/2026	16/02/2026	916	105	4	30	1055	82.2	86.8	10.0	0.4	2.8
406	UCAYALI	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	OCHO DE MAYO	5892	4/02/2026	7/02/2026	115	0	0	0	115	2.0	100.0	0.0	0.0	0.0
		VARGAS GUERRA	ORELLANA	ORELLANA	1857	10/02/2026	16/02/2026	414	26	0	39	479	22.3	86.4	5.4	0.0	8.1
		SARAYACU	JUANCITO	JUANCITO	686	14/02/2026	16/02/2026	46	0	0	0	46	6.7	100.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL					51754			26192	4466	528	512	31298	50.6	83.7	14.3	1.0	3.0


VIGILANCIAS AEDICAS DE LA REGIÓN LORETO ENE-FEB 2026

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	LOCALIDAD	% I.A.	FECHA
MAYNAS	PUNCHANA	BELLAVISTA NANAY	BELLAVISTA NANAY	8.3%	6-8/1/2026
	IQUITOS	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	5.4%	6-8/1/2026
		MORONA COCHA	MORONA COCHA	8.9%	6-8/1/2026
	BELEN	06 DE OCTUBRE	06 DE OCTUBRE	9.9%	6-8/1/2026
		CARDOZO	CARDOZO	11.4%	6-8/1/2026
		CARDOZO	CABO LOPEZ	2.5%	6-8/1/2026
	SAN JUAN	CARDOZO	ISLA BONITA	1.2%	6-8/1/2026
		SAN JUAN	SAN JUAN	9.1%	6-8/1/2026
		AMERICA	AMERICA	9.8%	6-8/1/2026
		DELFINES	DELFINES	8.8%	6-8/1/2026
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	11.9%	6-8/1/2026
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	11.5%	6-8/1/2026
		SANTA CLARA	SANTA CLARA	8.8%	6-8/1/2026
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	5.7%	6-8/1/2026
	INDIANA	INDIANA	INDIANA	6.1%	2-7/2/2026
	MAZAN	MAZAN	MAZAN	5.9%	2-6/2/2026
	NAPO	SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	7.6%	2-6/2/2026
REQUENA	REQUENA	REQUENA	REQUENA	8.4%	2-3/2/2026
	JENARO HERRERA	J-3 J. HERRERA	JENARO HERRERA	7.1%	3-6/2/2026
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO	TAMANCO	8.6%	2-11/2/2026
RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	7.5%	3-6/2/2026
	PEVAS	PEBAS	PEBAS	12.6%	2-6/2/2026
	SANTA ROSA DEL A.	SANTA ROSA	SANTA ROSA	1.3%	2-6/2/2026
PUTUMAYO	ESTRECHO	EL ESTRECHO	EL ESTRECHO	2.0%	2-6/2/2026
	TT. M. CLAVERO	SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	17.4%	2-3/2/2026
LORETO	NAUTA	NAUTA	NAUTA	11.4%	5-7/1/2026
	EL TIGRE	INTUTO	ALFONSO UGARTE	11.1%	16-18/1/2026
DATEM	BARRANCA	SAN LORENZO	SAN LORENZO	3.1%	6-10/1/2026
	PASTAZA	ULLPAYACU	ULLPAYACU	0.8%	5-9/1/2026
	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	8.1%	6-10/1/2026
UCAVALI	CONTAMANA	8 DE MAYO	8 DE MAYO	2.5%	16-27/1/2026



Las vigilancias aédicas realizadas en los meses de enero y febrero del 2026 en la región Loreto observándose que la Ipress Soplin Vargas registró el índice aédico más elevado con 17.4% seguido de Pevas con 12.6% y el de menor índice fue la Ipress Ullpayacu del Distrito del Pastaza con 0.8%

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 08)



Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 08 del 2026; se reportó 177 casos acumulados de Leptospirosis, 54 casos más que el acumulado de la semana anterior (07).

En comparación al 2025, hasta la semana 08 se observa una disminución de los casos como se ve en la curva de tendencia.

La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 8 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 la curva se ubica en la zona de **SEGURIDAD** del canal endémico, pero con cierta tendencia a mantenerse en dicha zona.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 01 - 07) - 2026 (S.E. 01 - 08)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 08; 20 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, uno de ellos en alto riesgo

El 62.9% (34) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido del Datem del Marañón.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reportó 13 distritos menos en riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 08)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2025	Porcentaje 2026	Variación Porcentual 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	SAN JUAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	40	0.53%	0.73%	↓ 86%
2	BELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	39	0.00%	0.23%	↓ 81%
3	IQUITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	30	0.00%	0.47%	↓ 80%
4	NAUTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	21	0.00%	0.00%	↓ 80%
5	PUNCHANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	06	0.00%	0.00%	↓ 80%
6	RAMON CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	7	0.00%	0.00%	↓ 80%
7	URARINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0.00%	0.00%	↓ 80%
8	TIGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0.00%	0.00%	↓ 80%
9	FERNANDO LORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.00%	0.00%	↓ 80%
10	PROGRESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0.00%	0.00%	↓ 80%
11	REGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0.00%	0.00%	↓ 80%
12	SAN ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00%	0.00%	↓ 80%
13	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00%	0.00%	↓ 80%
14	ALTO NANAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0.00%	0.00%	↓ 80%
15	ANDOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00%	0.00%	↓ 80%
16	PAJASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00%	0.00%	↓ 80%
17	URARINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0.00%	0.00%	↓ 80%
18	PERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00%	0.00%	↓ 80%
19	PUERTO YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0.00%	0.00%	↓ 80%
20	AGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0.00%	0.00%	↓ 80%
21	COCHAMAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
22	LAGUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
23	TRINIDAD MANUEL CAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
24	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
25	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
26	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
27	TRINIDAD CESAR LOPEZ ROMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
28	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
29	TIGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
30	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
31	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
32	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
33	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
34	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
35	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	0.00%	↓ 80%
36	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	0.00%	↓ 80%

Fuente: Base Noti - CDC MPISA, CPC, Dirección de Epidemiología 2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 08 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. 6 DE OCTUBRE	8	5.8	2	1.5	12	8.8	22	16.1
2	C.S. AMERICA	5	3.6	0	0.0	13	9.5	18	13.1
3	P.S. LOS DELFINES	3	2.2	2	1.5	11	8.0	16	11.7
4	HOSPITAL APOYO IQUITOS	0	0.0	0	0.0	15	10.9	15	10.9
5	C.S. 9 DE OCTUBRE	4	2.9	0	0.0	9	6.6	13	9.5
6	P.S. RUMOCOCHA	3	2.2	1	0.7	2	1.5	6	4.4
7	P.S. MUNICH - RIO ITAYA	3	2.2	0	0.0	2	1.5	5	3.6
8	C.S. NAUTA	3	2.2	2	1.5	0	0.0	5	3.6
9	P.S. 1RO. DE ENERO	0	0.0	0	0.0	4	2.9	4	2.9
10	P.S. FERNANDO LORES	1	0.7	0	0.0	3	2.2	4	2.9
11	P.S. PROGRESO	0	0.0	1	0.7	3	2.2	4	2.9
12	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	2.2	0	0.0	1	0.7	4	2.9
13	C.S. BELLAVISTA NANAY	1	0.7	0	0.0	2	1.5	3	2.2
14	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0.7	1	0.7	1	0.7	3	2.2
15	ESSALUD	1	0.7	1	0.7	1	0.7	3	2.2
16	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	3	2.2	3	2.2
17	C.S. MORONACOCHA	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.5
18	P.S. QUISTOCOCHA	2	1.5	0	0.0	0	0.0	2	1.5
19	C.S. CABALLOCOCHA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
20	C.S. BELÉN	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
21	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
22	P.S. MASUSA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
23	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
TOTAL GENERAL		39	28.5	11	8.0	87	63.5	137	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - LRRG-2026

- ✓ En la S.E. 08 2026 ingresaron 137 muestras de suero, obtenidas en 23 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 28.5% fueron REACTIVAS y el 8.0% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 63.5% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (15) y la IPRESS América (13).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS 6 de Octubre (22) y la IPRESS América (18).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 08 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	17	12.4	6	4.4	40	29.2	63	46.0
2	BELEN	13	9.5	2	1.5	26	19.0	41	29.9
3	IQUITOS	4	2.9	1	0.7	15	10.9	20	14.6
4	NAUTA	3	2.2	2	1.5	0	0.0	5	3.6
5	PUNCHANA	2	1.5	0	0.0	3	2.2	5	3.6
6	RAMON CASTILLA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
7	URARINAS	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
8	TIGRE	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
TOTAL GENERAL		39	28.5	11	8.0	87	63.5	137	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - LRRG-2026

- ✓ En la S.E. 08 2026 ingresaron 137 muestras de suero, obtenidas en 8 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 28.5% fueron REACTIVAS y el 8.0% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirrosis que fueron NO REACTIVOS (63.5%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (40) y Belén (26).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (17) y Belén (13).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (63) y Belén (41).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 8 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq$ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	28	34.1	32	39.0	1	1.2	61	74.4
INDETERMINADO	9	11.0	12	14.8	0	0.0	21	25.6
TOTAL	37	45.1	44	53.7	1	1.2	82	100.0


Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL – 2025

- ✓ Hasta la S.E 8 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **82**, entre Reactivos (61) e Indeterminados (21).
- ✓ De los 82 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **45.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq$ 1/800), **53.7 %** Reactivos probables (Serovares < 1/800) y **1.2 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ De los confirmados. **Reactivos a MAT 1/800**: El 34.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 11.0% de las 21 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo
Período: 25 Febrero al 3 marzo del 2026

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de



AMAZONAS 116.80 m PREPENSADO	AMAZONAS 67.80 m NORMAL
AMAZONAS 117.79 m PELIGRO	BAJO HUALLAGA 116.79 m NORMAL
MARAÑÓN 124.17 m PELIGRO	BAJO MARAÑÓN 125.87 m PELIGRO
ALTO MARAÑÓN 126.70 m PELIGRO	BAJO 88.38 m NORMAL
UCAYALI 133.07 m PELIGRO	BAJO UCAYALI 130.25 m NORMAL

Sistema de Alertas por Niveles

PELIGRO (Rojo) PREPENSADO AL PELIGRO (Naranja) EMERGENCIA (Amarillo) NORMAL (Verde)



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Punchana
Correo: coesaluddiresaloret@gmail.com




PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO

Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvias en la provincia de Alto Amazonas, Ucayali y Dalem del Marañón. Al medio día, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado con chubascos moderados en la provincia Requena. Viento de dirección Norte de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 7 – Moderado.							
Mañana	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente. Al medio día, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche cielo nublado con chubascos moderados con ráfagas de viento en las provincias de Alto Amazonas, Requena, Ucayali, Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Viento de dirección Noreste de hasta 30 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 07 – Moderado.							
Fecha	Temperatura (°C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Jueves 05 de marzo 2026	Temp. Min.	24.8	24.5	23.8	24.2	21.3	24.0	23.4
	Temp. Máx.	32.0	32.0	32.0	31.0	30.0	32.0	32.0
	Lluvia (ayer) en mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3
Viernes 06 de marzo 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Min.	23.0	23.0	23.0	23.0	20.0	23.0	23.0
	Temp. Máx.	32.0	32.0	32.0	31.0	30.0	32.0	33.0

Fecha de emisión: Jueves, 05 de marzo de 2026.

COD: PR - 064



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Punchana
Correo: coesaluddiresaloret@gmail.com



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLÓGICO N°055 - 2026 - EMED SALUD - DPCEC - DIRESA LORETO

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS AMARILLO

Fecha de inicio: Miércoles 04 marzo 2026 - 13:00 horas

Duración: 24 horas

Plazo: Corto Plazo

N°055. Este aviso indica la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes 24 horas.

SELVA. Se prevén lluvias y/o nubosidad localizada de ligera a moderada intensidad sobre la selva. Estas lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS: AMAZONAS, ANCAHUA, APURÍMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCABELICA, HUÁNUCO, JUNÍN, LA OROTA, LAMBAYEQUE, LIMA, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTÍN, TUMBES, UCAVALI.

PROVINCIA CONSIDERADA: ALTO AMAZONAS, DATEN DEL MARIKON, LORETO, MARISCAL RAMÓN CASTILLA, MAYNAS, PUTUMAYO, REQUENA, UCAVALI.



AVISO HIDROLÓGICO N°046 - 2026 - EMED SALUD - DPCEC - DIRESA LORETO

SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO HUALLAGA - ESTACIÓN LAGUNAS

Fecha de inicio: Viernes, 27 de Febrero de 2026 - 06:00 hrs

Fecha de final: Martes, 03 de Marzo de 2026 - 13:00 hrs

Plazo: Plazo extendido

Aviso N°046. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO HUALLAGA, en el departamento LORÉTO. Hoy Lunes, 23 de Febrero de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica LAGUNAS, registró un NIVEL de 110.00 m.s.n.m., ubicándose en el umbral NARANJA. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de LAGUNAS, SAN LUIS, PROGRESO, NARANJA, BELLO HORIZONTE y SANTA MARÍA. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilando el comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informado a través de la web institucional y redes sociales.



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Calle Monitor Huéscar # 203 - Puchana

Correo: coesaluddiresaloret@gmail.com



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 04 marzo).




Fuente: Base Notti - CDC-MPESA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 04 de marzo 2026:

a) Se han notificado **07MM**. **Directas (07) e indirectas (0)**, **ocurridas en la región Loreto**, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas según meses, Ocurridas en la región Loreto. 2025-2026* (actualizado al 04 de marzo).



Fuente: Base Notti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 04 de marzo).

2025					2026				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%	Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas				Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7	Embarazo	1	0	1	14.3
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9	Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	1	4	11.8	Parto	2	0	2	28.6
Puerperio	13	10	23	67.6	Puerperio	4	0	4	57.1
Total	19	15	34	100.0	Total	7	0	7	100.0

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 57.1% (4 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 28.6% (2 muertes maternas) durante el parto y el 14.3% (1 muerte materna) durante el embarazo.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 04 marzo).



Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 7 muertes maternas notificados, 03 proceden de la provincia del Datem del Marañón, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas.

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
		CAHUAPANAS (1)	1		1
2	DATUM DEL MARAÑÓN (3)	MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		BARRANCA			
3	REQUENA	SOPLIN			
		SAN JUAN BAUTISTA			
		INDIANA			
		FERNANDO LORES			
4	MAYNAS	BELEN			
		TORRES CAUSANA			
		PUNCHANA			
		NAPO			
		QUITOS			
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (1)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO			
		PEBAS			
		NAUTA			
		TROMPETEROS			
		URARINAS			
7	PUTUMAYO	YAGUAS			
8	UCAYALI (1)	PAMPAHERMOSA			
		CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			7		7

Número y Porcentaje de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según Edad Gestacionales (SG) y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 04 de marzo).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%	2026		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA			DIRECTA	INDIRECTA		
Desconocido	1		1	2.9				0.0
8	1		1	2.9				0.0
12		1	1	2.9				0.0
17	1		1	2.9				0.0
19		1	1	2.9				0.0
20		1	1	2.9				0.0
23		1	1	2.9				0.0
24	1		1	2.9				0.0
28		1	1	2.9				0.0
29		1	1	2.9				0.0
30		1	1	2.9				0.0
31	1	1	2	5.9				0.0
32	1		1	2.9				0.0
33	1	1	2	5.9	1		1	14.3
34	2		2	5.9				0.0
35			0	0.0	1		1	14.3
36		1	1	2.9				0.0
37	1		1	2.9				0.0
38	5		5	14.7	1			0.0
39	2	4	6	17.6	4		4	57.1
40	2	1	3	8.8				0.0
TOTAL	19	15	34	100.0	7	0	7	100.0

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, se notificaron 34 muertes maternas: El 17.6% de las muertes maternas ocurrieron en la 39 SG.

En el 2026: 07 MM

04 muertes maternas (SG39).

01 muerte materna (SG38).

01 muertes maternas (SG33).

01 Muertes maternas (SG35).

% de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según edades por años y etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025 Y 2026* (actualizado al 04 de marzo).

ETAPAS DE VIDA	AÑO 2025						AÑO 2026					
	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
ADOLESCENTE	15	1	0	1	2	5.9	15				1	14.3
	16						16	1		1		
	17	1	0	1			17					
JOVEN	18	1	0	1	12	35.3	18				1	14.3
	19	0	1	1			19	1		1		
	20	1	1	2			20					
	21	0	1	1			21					
	22	0	1	1			22					
	23	1	0	1			23					
	24	0	1	1			24					
	25	0	1	1			25					
ADULTO	26	1	3	4	20	58.8	26				5	71.4
	27	1	1	2			27					
	28	0	1	1			28					
	29	1	2	3			29					
	30	1	1	2			30					
	31	0	1	1			31					
	32	1	2	3			32					
	33	1	1	2			33					
	34	1	0	1			34					
	35	2	0	2			35	2		2		
	36	1	1	2			36	2		2		
	37	1	1	2			37					
	38	2	0	2			38					
	39	0	1	1			39					
	40						40					
	41						41					
	42						42					
	43						43					
	44						44					
	45						45					
	46						46					
	47	1	0	1			47	1		1		
TOTAL GENERAL		19	15	34	34	100.0		7	0	7	7	100.0

Fuente: Base Notí . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, según etapas de vida, observamos que, el **58.8%** de las muertes maternas ocurrieron en la **etapa de vida adulto**. En **En el 2026**, **05 (71.4%)** muertes materna ocurrieron en la etapa adulto, **01** muerte materna en la etapa adolescente (16 años) y **01** muerte materna en la etapa joven (19 años).

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 04 de marzo).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	3		3	42.9
Achuar	1		1	38.2				57.1
Kukama Kukamiria			0					
Shawi	2	1	3		3		3	
Awajún		1	1					
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna			0					
Kichwas	3	1	4					
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
yaguas	1		1					
Total	19	15	34	100.00	7		7	100.00

Fuente: Base Notí . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: **34 muertes maternas**: El **61.8%** de fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).
En el 2026:
El **42.9%** (03) son mestizos.
El **57.1%** (04) son indígenas amazónicos: 03 fueron **Shawi** del distrito de Balsapuerto, Cahuapanas y Yurimaguas. 01 pertenece a la etnia **Shipibo Konibo** del distrito de Contamana

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2026* (actualizado al 04 de marzo).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL	RESUMEN 2026
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL (MINSA Y GOBIERNO REGIONAL)			2	0	2	INSTITUCIONAL MINSA Y GOBIERNO REGIONAL (2)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	1	0	1	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	1	0	1	
B. ES SALUD			0	0	0	ES SALUD (0)
1	HOSPITAL I YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	0	0	
2	HOSPITAL III IQUITOS	IQUITOS/MAYNAS	0	0	0	
C. DOMICILIO			4	0	4	DOMICILIO (4)
1	LOCALIDAD DE CHARUPA	PASTAZA/ DATEM DEL MARAÑON	1	0	1	
2	CC,NN NUEVO EDÉN	CONTAMANA/UCAYALI	1	0	1	
3	SAN JUAN DE PARANAPURA	BALSAPUERTO/ALTO AMAZONAS	1	0	1	
4	LOCALIDAD DE VILLA PAMPAHERMOSA	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	1	0	1	
D. TRAYECTO			0	0	0	TRAYECTO (0)
1	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	PEVAS - IQUITOS	0	0	0	
2	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR) :	CCNN LAS PALMAS (INDIANA) - IPRESS I.3 INDIANA	0	0	0	
E. TRASLADO NSTITUCIONAL			1	0	1	TRASLADO INSTITUCIONAL (1)
1	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.2 PUERTO AMÉRICA A IPRESS I.4 SAN LORENZO	1	0	1	
TOTAL			7	0	7	7

Fuente: Base Notí . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2025 y 2026*. (al 04 de marzo)

Causas del Fallecimiento	2025		2026	
	Nº	%	Nº	%
Causas Directas	19	55.88	7	100.00
Hemorragias	12	35.29	3	42.86
Hipertensivas	7	20.59	2	28.57
Sepsis	0	0.00	1	14.29
causa Obstetrica no determinada	0	0.00	1	14.29
Causas Indirectas	15	44.12	0	0.00
Total de Muertes Maternas	34	100.00	7	100.00

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, se notificaron 34 *muertes maternas*; el **55.88%** son **Directas**, de ellas el 32.35% fueron por hemorragias, el 20.59% hipertensivas y el 2.9% aún desconocido.

En el 2026; Se ha notificado 07 muertes maternas, todas **directas** relacionadas a **Hemorragia (3)**, **hipertensión (2)** y **Sepsis (1)** y **01 muerte materna de causa obstétrica no determinada**, en espera de su discusión en el Comité Regional de muerte materna y perinatal.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 08

Nº	CAUSA BÁSICA MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	5	26.32	3	16.67
2	INMADRIDAD EXTREMA				
3	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	1	5.26	2	11.11
4	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			3	16.67
5	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	2	10.53		
6	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	2	10.53		
7	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	11.11
8	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			2	11.11
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIO	1	5.26		
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	1	5.26		
11	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			1	5.56
12	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	5.26		
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIA	1	5.26		
14	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	1	5.26		
15	HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA			1	5.56
16	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	5.56
17	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			1	5.56
18	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	1	5.26		
19	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA	1	5.26		
20	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	5.26		
21	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	5.56
22	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			1	5.56
23	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	5.26		
Total		19	100	18	100

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 08 se notificó 37 casos de muertes fetales y neonatales, 4 muertes más que la semana anterior (SE 07), siendo la causa básica de muerte **fetal** con mayor frecuencia: Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivo de la madre (26.32%) al igual que el 2025, mientras que en muertes neonatales se atribuye a inmadurez extrema (16.67%).

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 08)




Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica								Total 2026	Porcentaje 2026	Puntuaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3	4	5	6	7	8				
1	BELÉN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2.63	7.45	
2	CHACHAS	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2.63	7.45	
3	CONTAMANA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2.63	7.45	
4	MAYAZA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2.63	7.45	
5	LOS ANGELES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7	TERENAMO LORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	MAZAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	TERENAMO CUSCO LOPEZ REYES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10	TERENAMO CALUMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
11	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
12	MAZAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
13	MAZAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
14	MAZAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
15	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
16	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
17	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
18	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
19	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
20	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
21	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
22	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
23	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
24	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
25	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
26	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
27	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
28	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
29	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
30	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
31	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
32	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
33	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
34	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
35	PERUVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Total general		10	10	10	10	10	10	10	10	100	100.00	1	

Hasta la S.E. 08; 35 distritos han reportado 94 casos de ofidismo, se reportó 2 caso mas que en la anterior semana, pero 11 casos mas que en el acumulado hasta la semana 07; los distritos de Belén, Contamana y Mazan son el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos. El 80.85% de los casos se presento en 20 distritos de los 35 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 1 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona . Persona de 54 años sexo femenino.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 08



N°	DISTRITOS	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	YURIMAGUAS	16	2	4	22	1	29.73	29.7
2	SAN JUAN BAPTISTA	4	4	1	9		12.16	41.9
3	CONTAMANA	4	3		7		9.46	51.4
4	RAMON CASTILLA	6			6	1	8.11	59.5
5	REQUENA	4	1		5		6.76	66.2
6	NAUTA	5			5		6.76	71.9
7	BALSAPUERTO	2	1		3	1	4.05	77.0
8	IKQUITOS	3			3		4.05	81.1
9	BARRANCA	3			3		4.05	85.1
10	PARINARI	2			2		2.70	87.8
11	ANDOAS	2			2		2.70	90.5
12	BELEN	2			2		2.70	93.2
13	URARINAS	1			1		1.35	94.6
14	PUINAHUA	1			1		1.35	95.9
15	MAZAN	1			1		1.35	97.3
16	MORONA	1			1		1.35	98.6
17	SOPLIN	1			1		1.35	100.0
Total general		58	11	5	74	3	100.00	

17 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 08. un distrito más con respecto a la semana anterior (SE 07)


Se notificaron 74 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 58 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notifico 18 casos más que la semana epidemiológica 7.

Se notifico tres fallecidos hasta la presente semana en el distrito de: Yurimaguas, Ramon Castilla y Balsapuerto.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 08

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica								Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BARRANCA	6	16	12	26	44	8			10	112	87.73%	1020%
2	YURIMAGUAS	8	2	2			1	3			16	8.23%	
3	CAHUAPANAS	6		1		8					15	7.73%	
4	IKQUITOS	2				5	5	3	1		14	7.22%	
5	MORONA	7	1	4		1					13	6.70%	
6	PASTAZA	2	2			2			2	3	8	4.12%	700%
7	PUNCHANA	1	1	1							4	2.06%	-88%
8	LAS AMAZONAS	2	1	1						108	4	2.06%	-96%
9	BELEN	2	1								3	1.55%	
10	SAN JUAN BAPTISTA		1								1	0.52%	
11	MANUPICHE								1	4	1	0.52%	-75%
12	URARINAS										1	0.52%	
13	BALSAPUERTO					1				76	1	0.52%	-99%
14	RAMON CASTILLA									8	1	0.52%	-86%
15	ANDOAS									2	0	0.00%	-100%
16	JEberos									1	0	0.00%	-100%
17	TENIENTE CESAR LOPEZ ROVAS									18	0	0.00%	-100%
18	SANTA ROSA DE LORETO									7	0	0.00%	-100%
Total general		37	25	22	28	62	14	2	4	241	194	100%	



Hasta la S.E. 08; se han reportado 194 casos de Tos ferina, 20 casos más que en el acumulado hasta la semana 07. Se confirmaron el 7.7% de casos, desde la SE 01 el número de casos confirmados ha sido muy bajo.

De estos casos notificados, 179 son probable a la espera de su confirmación, el distrito de Barranca muestra un incremento en lo que va del año. Barranca reporto 10 veces más caso de Tos ferina con respecto al 2025 a la SE 08. En comparación al 2025 se notificó 47 (19.5%) casos menos en el presente año, 7 distritos reportan casos de tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, asimismo 4 distritos no reportan casos en lo que va del año y que el 2025 si notificaron casos.

Hasta el corte de esta semana, 14 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 S.E. 01 - 08

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	68	68	136	70.1%
12-17 Años (Adolescente)	13	3	16	8.2%
18-29 Años (Joven)	5	5	10	5.2%
30-59 Años (Adulto)	6	18	24	12.4%
60 + (Adulto Mayor)	2	6	8	4.1%
Total	94	100	194	100%



 48.5% (94)


 51.5% (100)

Según etapa de vida el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (70.1%). Las diferencia de casos por sexos no es significativo mostrando una diferencia de 3% de mujer a varón.

No se reportó fallecidos en las semanas que va del 2026.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 08, se han reportado 17842 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 883 (4.9%) en niños menores de 2 meses; 5112 (28.7%) en niños de 2 a 11 meses y 11874 (66.4%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2974 casos más que la semana anterior (SE 07). Según el Canal endémico, la curva de casos desde las últimas 3 semanas ha mostrado un incremento ubicándose en zona de EPIDEMIA, pero en la actual semana la curva disminuyó entrando a la zona de ALARMA. En el mapa

de riesgo según la T.I.A muestra distritos de riesgo siendo de nivel mediano (19) y bajo (31) riesgo en su mayoría. Esta semana se notificó 4 distritos de alto riesgo.


Punchana (1907), Yurimaguas (1440), San Juan Bautista (1352), Iquitos (970), Barranca (899), Andoas (805), Contamana (712), Manseriche (574), Nauta (567), Belén (519), Requena (518), Morona (518), Urarinas (517), Balsapuerto (483), Trompeteros (459), Pastaza (4399), Tigre (420), Cahuapanas (406), Ramon Castilla (340).

T.I.A Regional es 1,533.74 x 10000 hab. (Pob < 5 años) (S.E. 1-8). La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 4 Distritos
Mediano Riesgo: 19 Distritos
Bajo Riesgo: 31 Distritos
Sin Riesgo: 0 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 26.61% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E. 08 se han registrado 575 episodios de Neumonía; 431 (74.9%) son episodios de Neumonía y 144 (25.1%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 133 casos más que la semana anterior (SE 07). Desde hace 2 semanas la curva de casos estuvo en descenso pero los casos se mantiene igual en ZONA DE EPIDEMIA.

Se han reportado 6 defunciones en lo que va del año, extrahospitalarias: Punchana (01); intrahospitalarias, en los distritos de Balsapuerto (1), Andoas (1), Punchana (1), Yurimaguas (1) y Punchana (1). Según el


mapa de riesgo de la semana, solo se reporta distritos de bajo riesgo (33) y sin riesgo (21).

Atenciones son Punchana (131), San Juan Bautista (51), Andoas (47), Yurimaguas (46), Iquitos (42), Nauta (34), Barranca (33), Requena (30), Belén (23), Balsapuerto (21), Urarinas (20), Cahuapanas (16), Manseriche (16), Pastaza (14), Napo (10), Trompeteros (8). La T.I.A Regional es 0.23% x 1000 .A es como sigue: (S.E. 1-8)

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).
Bajo Riesgo: 33 Distritos
Sin Riesgo: 21 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 42.96% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 08; se han notificado 1092 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 620 (56.8%) episodios en niños menores de 2 años y 472 (43.2%) en niños de 2 a 4 años, 203 casos más que la semana anterior (SE 07). En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de ALARMA mostrando un leve descenso en la última dos semanas.


Según el mapa de riesgo con la T.I.A en la presente semana se observa distritos de bajo riesgo (21), mientras que la mayoría no presentan riesgo (33).

San Juan Bautista (264), Belén (196), Punchana (182), Iquitos (176), Requena (160), Yurimaguas (57), Nauta (16), Puinahua (16), Andoas (12), Padre Marqués (2).


T.I.A Regional es 9.39 x 1000 hab. (< 5 años). La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 21 Distritos
Sin Riesgo: 33 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 74.91% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 08, se han notificado 775 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 52 (6.7%) atenciones corresponden a <1 año, 185 (23.9%) atenciones de 1 a 4 años y 538 (69.4%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 107(16.0%) casos más que la semana anterior (S.E. 07)

La curva de casos en la presente semana presento un descenso ubicándose la curva de casos en zona de EXITO. No se reportó fallecidos hasta la presente semana.

Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo actual

presenta distritos de bajo riesgo(40) mayormente. Se reporto un distrito de alto riesgo esta semana.

Pertenecientes a los distritos de Nauta (113), Contamana (90), Manseriche (63), Tnte. Manuel Clavero (62), Andoas (61), Morona (31), San Pablo (30), San Juan Bautista (28), Barranca (27), Ramon Castilla (26), Santa Rosa De Loreto (21), Indiana (20), Napo (18), Urarinas (18), Pastaza (17), Sarayacu (14), Punchana (13), Cahuapanas (11), Las Amazonas (10).

La T.I.A Regional es 0.73% x 1000 hab. (S.E. 1-8) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000 es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos



Mediano Riesgo: 1 Distritos

Bajo Riesgo: 33 Distritos

Sin Riesgo: 20 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 6.32 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 08 se reportaron 15284 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 1217 (7.9%) atenciones en menores de 01 año, 4192 (27.5%) atenciones de 01 a 04 años, y 9875 (64.6%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 2757 (22.0%) casos más que la semana anterior (S.E.07). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana reporto un descenso, pero la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA. No se reporta fallecidos hasta la presente semana del 2026.

Según mapa de riesgo actual la mayoría de los distritos de la Región Loreto se clasifican alto(15) y mediano(16) riesgo. Se reporto 23 distritos de bajo riesgo.

Perteneciente al distrito de IPunchana (2086), San Juan Bautista (1624), Iquitos (1537), Contamana (926), Belen (683), Yurimaguas (640), Urarinas (587), Andoas (463), Manseriche (457), Morona (425), Trompeteros (398), Barranca (386), Cahuapanas (363), Nauta (335), Ramon Castilla (265), Fernando Lores (246).

La T.I.A Regional es 14.37% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 7 Distritos

Mediano Riesgo: 16 Distritos

Bajo Riesgo: 31 Distritos

Sin Riesgo: 0 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 38.80% del total Regional.