

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Ríos Torres

Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez

Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 25 del presente año

Día Mundial de las Zoonosis: 61% de las enfermedades en humanos son de origen zoonóticos

En el Día Mundial de las Zoonosis que se conmemora el 6 de julio, el Ministerio de Salud (Minsa), enfatiza la sensibilización en la población sobre los riesgos de enfermedades de origen animal que pueden afectar la salud humana y animal, así como las prácticas para prevenirlas.

Las zoonosis se configuran como un problema de salud pública por la frecuencia, magnitud y su impacto que ocasionan debido al contacto entre animales, personas y fauna silvestre; según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aproximadamente el 61% de las enfermedades en humanos son zoonóticas o de origen zoonóticos.

En prevención del fenómeno El Niño, el Minsa, a través de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, ha organizado un simposio nacional para este 6 de julio, con la participación de todos los actores competentes en la prevención de enfermedades zoonóticas como: la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, el Organismo Andino de Salud - ORAS-CONHU, Servicio Nacional De Sanidad Agraria (Senasa), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp), Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de Salud (INS).

Bajo el enfoque “Una Salud” (One Health), el Minsa, sostiene que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están profundamente interconectadas y por ello se promueve la colaboración entre múltiples disciplinas para prevenir amenazas globales como la zoonosis, este concepto unifica y equilibra el bienestar bajo tres pilares: la salud humana, la sanidad animal y la protección de la fauna y el ecosistema.

La prevención de las zoonosis requiere una respuesta multisectorial que impulsa la colaboración entre sectores de la salud pública, la sanidad animal y medio ambiente, con el objetivo de anticiparse a los riesgos, la detección temprana, la vigilancia y el control de las enfermedades zoonóticas.

Prevención por fenómeno El Niño

En prevención del fenómeno El Niño y con la presencia de intensas lluvias, calor extremo o disminución de temperaturas, las zoonosis representan una amenaza constante para la salud pública, especialmente en contextos de vulnerabilidad y pobreza. Las enfermedades más recurrentes en este escenario son: dengue, zika, chikungunya, leptospirosis, malaria, entre otras.

Cada 6 de julio se conmemora el Día Mundial de las Zoonosis en homenaje al científico Louis Pasteur, quien en 1885 aplicó con éxito la primera vacuna antirrábica. Este hito científico cimentó las bases de la inmunización moderna y la prevención de enfermedades transmitidas de animales a humanos.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 25 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-25)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	7159	432	442	393	369	430	345	304	110	9984	51.72%	51.72%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	1717	104	121	113	81	83	82	84	27	2412	12.49%	64.21%
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	946	48	85	88	78	109	176	169	81	1780	9.22%	73.44%
4	LEPTOSPIROSIS	838	62	104	91	88	109	201	149	42	1684	8.72%	82.16%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	718	219	225	193	1	1	72	55		1484	7.68%	89.85%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	324	60	55			6	120	2		567	2.93%	92.78%
7	TOS FERINA	350	10	4	3	4	5	9	14	2	401	2.07%	94.86%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	181	12	20	15	17	12	18	15	8	308	1.59%	96.46%
9	OPIDISMO	212	11	10	9	8	15	13	8	3	289	1.49%	97.95%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	60	2	12	3	6	8		9	2	102	0.52%	98.48%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	67	3	2	1	1	1				75	0.38%	98.87%
12	HEPATITIS B	35		1	4		1	2			43	0.23%	99.09%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	33		1	1	1	1	1	2		40	0.20%	99.30%
14	SIFILIS MATERNA	14	1	2	1		1				19	0.09%	99.40%
15	DENGUE GRAVE	4	6	1	1	1	1	1			15	0.07%	99.48%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14									14	0.07%	99.55%
17	INFECCION GONOCOCICA	10	1							1	12	0.06%	99.61%
18	LOMOCELSIMO	8						2	1		11	0.05%	99.67%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8				1	1				10	0.05%	99.72%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	2	1	6	1						10	0.05%	99.77%
21	SIFILIS CONGÉNITA	8									8	0.04%	99.81%
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICADO	5		1							6	0.03%	99.84%
23	MUERTE MATERNA INDIRECTA	1	1				1				3	0.01%	99.86%
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POSTVACUNAL	1					1	1			3	0.01%	99.88%
25	HERBIDAS Y FUNGIDAS	0			1	1	1				3	0.01%	99.89%
26	RUBECIA CONGÉNITA	2					1				3	0.01%	99.91%
27	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	3									3	0.01%	99.92%
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0			2						2	0.01%	99.93%
29	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0					1	1			2	0.01%	99.94%
30	MALARIA POR P. MALARIAE	1						1			2	0.01%	99.95%
31	OTROS INSECTICIDAS	0	1			1					2	0.01%	99.96%
32	PAROTIDITIS	0		1							1	0.00%	99.97%
33	RODENTICIDAS	0						1			1	0.00%	99.97%
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.00%	99.98%
35	SARAMPION	0						1			1	0.00%	99.98%
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	0		1							1	0.00%	99.99%
37	TETANOS NEONATAL	1									1	0.00%	99.99%
38	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.00%	100.00%
Total general		12724	974	1094	920	658	789	1047	822	276	19304	100%	

Hasta la semana epidemiológica 25 del 2026 se notificaron 38 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, al igual que la semana anterior. El 82.16% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (51.72%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.49%)
- Dengue sin signos de Alarma (9.22%)
- Leptospirosis (8.72%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 35 enfermedades, 3 menos con respecto al 2026, siendo Malaria vivax y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC-Dirección de Epidemiología 2026

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 25).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	9984	100.00					9984
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2412	100.00					2412
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1316	73.93	464	26.07			1780
4	LEPTOSPIROSIS	422	25.06	1262	74.94			1684
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1484	100.00	1484
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	562	99.12	567
7	TOS FERINA	217	54.11	184	45.89			401
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	264	85.71	44	14.29			308
9	OFIDISMO	289	100.00					289
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	102	100.00					102
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	45	60.00	30	40.00			75
12	HEPATITIS B	28	65.12	15	34.88			43
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	35	87.50	5	12.50			40
14	SIFILIS MATERNA	14	73.68	5	26.32			19
15	DENGUE GRAVE	14	93.33	1	6.67			15
16	LEISHMANIASIS MUOCUTANEA	10	71.43	4	28.57			14
17	INFECCION GONOCOCICA	12	100.00					12
18	LOXOCELISMO	11	100.00					11
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	METAL NO ESPECIFICADO					10	100.00	10
21	SIFILIS CONGENTA	8	100.00					8
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6	100.00					6
23	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00					3
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
25	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
26	RUBEOLA CONGENTA			3	100.00			3
27	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	2	66.67	1	33.33			3
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
29	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
31	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
32	PAROTIDITIS					1	100.00	1
33	RODENTICIDAS	1	100.00					1
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
35	SARAMPION					1	100.00	1
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
37	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
38	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 25 del 2026, de las 38 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto notificadas, 15 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 5 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 74.94% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

De igual manera, tos ferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 44.89% de casos sin confirmación.

Esta semana se reportó 1 caso de Sarampión sospechoso.

MALARIA

CANAL ENDEMIC DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.


AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (5E 1 - 25)



Según la estratificación de riesgo se tiene:

- Muy Alto Riesgo: 10 Distritos
- Alto Riesgo: 10 Distritos
- Mediano Riesgo: 13 Distritos
- Bajo Riesgo: 12 Distritos
- Sin Riesgo: 09 Distritos

DENGUE



- **Alto Riesgo:** 11 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 08 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 10 Distritos
- **Sin Riesgo:** 25 Distritos.



MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2020
(SE 22 - 25)





Según etapas de vida, los casos de Dengue han ido en aumento en la etapa de vida niño (19,32%) y adulto (17,71%), bajando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó igual número de casos de Dengue Grave que la semana anterior.

Sexo	Tipo de Denúncia		Número das Denúncias de Acusação	Total	Porcentagem 2005
	Denúncia com Vínculo de Parentesco	Denúncia Grave			
Feminino	157	9	903	2005	63,07
Masculino	133	6	893	2008	67,05
Total	289	15	1796	2333	76

Em relação a estas de Denúncia por sexo, os se observou uma diferença considerável de porcentagem (63,07) entre os sexos, ficando relativamente maior nos casos de mulheres, o qual indica a probabilidade de que a transação seja de natureza doméstica e que portanto está refletido em nos casos de violência.

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observó una diferencia considerable de porcentaje (6,1%) entre ambos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la infección sea en la misma vivienda y que también así se refleje en los casos en niños.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 25)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 25; 45 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 20 de ellos califican como **Muy alto (10)** y **alto riesgo (10)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó el mismo número de distritos de riesgo de malaria (45/45) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026


CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 25)

Nº	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACIÓN %
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	ANDAS	2286	129	117	108	114	116	59	74	31	2655	3034	24.47%	24.47%	14.27	
2	TIOMPETERO	1229	60	79	69	54	71	35	28		1476	1625	13.11%	37.58%	10.09	
3	PASTAZA	2008	67	47	78	38	89	120	83	16	928	1576	12.71%	50.29%	69.83	
4	YAVARI	393	51	50	46	28	44	45	30	11	1170	700	5.65%	55.94%	-40.17	
5	YAQUERANA	518	17	26	22	21	32	16	17	16	758	685	5.53%	61.46%	-9.39	
6	TIGRE	520	24	35	28	21	17	10	18	8	1088	881	5.49%	66.95%	-17.41	
7	URARINAS	178	42	41	23	24	13	17	48	11	1466	1596	4.82%	71.78%	-56.22	
8	RAMÓN CASTILLA	333	26	28	15	22	31	30	13	2	708	400	3.23%	75.00%	-43.50	
9	ALTO NAHAY	246	25	22	13	11	7	6	12	15	754	357	2.88%	77.88%	-52.65	
10	NAPO	517	10	8	6	9	12	7	7	2	585	316	2.55%	80.43%	-70.81	
11	SAN JUAN BAUTISTA	232	6	9	12	11	7	8	3	8	975	256	2.39%	82.82%	-69.64	
12	PERAS	218	18	13	16	6	3	2			672	276	2.23%	85.06%	-58.98	
13	BARRANCA	166	12	30	20	5	13	11	3	1	228	261	2.11%	87.15%	-14.47	
14	YAGUAS	182	5	4	10	7	8	9	9		51	234	1.89%	89.04%	-358.82	
15	MORONA	153	9	9	9	12	14	4	7	3	49	220	1.77%	90.81%	-348.98	
16	NAUTA	103	6	13	15	11	7	26	8	2	311	191	1.54%	92.35%	-38.59	
17	MAZAN	89	3	3	2	3	1	1	2		291	104	0.84%	93.19%	-64.26	
18	INDIANA	55	8	2	2	4	3	3	1	1	475	79	0.64%	93.83%	-83.37	
19	SAN PABLO	43	2	6		4	2	5	7		117	69	0.56%	94.39%	-41.09	
20	MANDIACHE	67				1					248	68	0.55%	94.93%	-72.58	
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62							1	4	298	67	0.54%	95.48%	-77.52	
22	SOPUN	48	7	3		1	1	1	3	2	190	66	0.53%	96.01%	-65.26	
23	PUTUMAYO	58		2	1				3		25	64	0.52%	96.52%	-156.05	
24	ROSA PANDURO	60					1				1	62	0.50%	97.02%	-6100.00	
25	BALSAPUERTO	42	2	8	4	1	1	2		2	29	62	0.50%	97.52%	-113.79	
26	PUNCHANA	49	3	2	3	3	1				304	61	0.49%	98.02%	-79.99	
27	TORRES CAUSANA	40	1	2		4	5	2		1	59	55	0.44%	98.46%	-4.78	
28	IGUITE	44	1			2	1				325	48	0.39%	98.85%	-83.23	
29	LAS AMAZONAS	22			1	2	1	5	7		19	38	0.31%	99.15%	-100.00	
30	BELEN	21	2	1	1	1	2				105	27	0.22%	99.37%	-74.29	
31	JENARO HERRERA	7		1	1	5			2		14	16	0.13%	99.50%	-14.29	
32	SANTA ROSA DE LORETO	12							1	1		14	0.11%	99.61%		
33	ALTO TAYCHE	10				1		1			6	12	0.10%	99.71%	-100.00	
34	FERNANDO LÓPEZ	8				1					21	9	0.07%	99.78%	-57.14	
35	REQUENA	4					1				51	5	0.04%	99.82%	-90.20	
36	PARINARI	2		2	1						11	5	0.04%	99.86%	-54.55	
37	YURINAGUAS	3					1				27	4	0.03%	99.90%	-85.19	
38	SACUENA	2				1					11	3	0.02%	99.92%	-72.73	
39	CAHUAPAYAS	3									1	3	0.02%	99.94%	-200.00	
40	PUNAHUA	1				1					2		0.02%	99.96%		
41	TAYCHE	1									1		0.01%	99.97%		
42	CONTAMANA	0							1		1		0.01%	99.98%		
43	PAMPA HERMOSA	0				1					1		0.01%	99.98%		
44	LAGUNAS	0		1							2	1	0.01%	99.99%	-50.00	
45	EMILIO SAN MARTÍN	0				1					3	1	0.01%	100.00%	-66.67	
46	MAQUILA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	JEHEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROSAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		8817	536	563	506	450	513	428	388	137	16015	12196	100%			

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 - 25)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulada 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	ANDAS	2654	82	78	68	86	100	50	46	27	3012	3222	22.38%	22.26%	16.44	
2	TROMPETEROS	918	46	55	51	47	54	38	14		3354	3227	19.29%	14.55%	-16.41	
3	PASTAZA	649	45	35	48	38	67	49	54	8	562	498	9.94%	44.50%	-76.87	
4	TIGRE	476	34	34	28	21	17	10	17	8	443	438	4.35%	10.85%	-24.78	
5	YAVARI	320	50	40	37	21	18	38	10	11	641	596	5.97%	16.67%	-36.66	
6	YACUPRANA	408	13	19	18	17	24	13	17	11	496	540	5.41%	63.71%	-22.43	
7	URARINAS	302	35	11	18	18	12	12	14	8	388	441	4.62%	66.85%	-46.77	
8	RAMON CASTILLA	226	36	28	13	17	23	28	12	2	389	379	3.74%	70.58%	-36.67	
9	NAPO	267	10	6	6	9	12	7	7	2	182	316	3.17%	72.75%	-73.63	
10	SAN JUAN BAUTISTA	228	8	9	12	11	7	8	2	8	969	230	2.33%	76.67%	-49.87	
11	PERAS	224	18	13	16	8	3	2			576	270	2.72%	75.40%	-52.78	
12	BARRANCA	166	12	30	20	5	13	11	3	1	227	241	2.61%	82.01%	-14.98	
13	ALTO NANAY	173	17	15	9	8	6	5	5	7	721	245	2.45%	84.47%	-66.02	
14	YAGUAS	173	5	4	10	7	8	9	9		46	225	2.25%	86.72%	-389.13	
15	MORONA	149	9	9	9	12	14	4	7	3	39	236	2.18%	88.88%	-453.85	
16	NAUTA	101	6	13	15	11	7	26	1	1	294	181	1.81%	96.70%	-38.44	
17	MAZAN	88	3	3	2	3	1	1	2		290	105	1.05%	91.73%	-64.48	
18	INDIANA	55	8	2	2	4	3	3	1	1	473	79	0.79%	92.52%	-83.38	
19	MANSERKE	66				1					248	67	0.67%	93.15%	-72.98	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62						1			4	297	67	0.67%	93.86%	-77.44
21	SAN PABLO	42	2	6		4	2	5	6		100	67	0.67%	94.53%	-33.08	
22	SOPLIN	48	7	5		1	1	1	3	2	189	66	0.66%	95.15%	-45.08	
23	ROSA FANAURO	60		1				1			1	62	0.62%	95.81%	-8186.60	
24	BALSAPUERTO	42	2	8	4	1	1	2		2	29	62	0.62%	96.43%	-113.79	
25	PUTUMAYO	54		2	1					3	25	60	0.60%	97.04%	-140.00	
26	TORRES CAUSANA	40	3	2		4	5	2		1	59	55	0.55%	97.59%	-6.78	
27	PUNCHANA	43	2	2	3	3		1			102	54	0.54%	98.13%	-62.12	
28	IGUOTOS	42	1			2		1			325	46	0.46%	98.59%	-65.85	
29	LAS AMAZONAS	22				1	2	1	5	7	18	38	0.38%	98.97%	-111.11	
30	IRLON	21	2	1	1			2			105	27	0.27%	99.24%	-74.28	
31	JENARO HERRERA	7		1	1	5				2	14	16	0.16%	99.40%	-14.29	
32	SANTA ROSA DE LORETO	12								1	1	14	0.14%	99.54%	-100.00	
33	ALTO TAPICHE	10						1			6	12	0.12%	99.66%	-100.00	
34	FERNANDO LÓPEZ	8				1					21	9	0.09%	99.75%	-57.14	
35	REQUENA	4					1				51	5	0.05%	99.80%	-90.20	
36	PARINARI	2		1	1						10	4	0.04%	99.84%	-40.00	
37	YURIMAGUAS	2						1			27	4	0.04%	99.88%	-45.14	
38	CARUAPARAN	3									1	3	0.03%	99.91%	-200.00	
39	SAQUENA	1				1					10	2	0.02%	99.93%	-80.00	
40	PURUJAL	1						1			2	2	0.02%	99.95%	-100.00	
41	TAPICHE	1									1	1	0.01%	99.96%	-100.00	
42	CONTAMANA	0									1	0.01%	99.97%	-100.00		
43	PAMPA HERMOZA	0				1					1	0.01%	99.98%	-100.00		
44	LAGUNAS	0		1							2	1	0.01%	99.99%	-50.00	
45	EMILIO SAN MARTÍN	0				1					3	1	0.01%	100.00%	-66.67	
46	MACUA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	JEEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROSAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		7150	432	442	343	369	430	345	304	118	11317	9004	10.00%			




Hasta la S.E. 25 del 2026, 45 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, para el 2025 se reportó el mismo número de distritos con casos de vivax. El 79.40% de casos se concentran en 11 distritos. 19 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 13 muestran un aumento del 100% a más; asimismo, 26 distritos reportan disminución con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, no se presentó ningún distrito de muy alto riesgo de transmisión.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 25)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	ANDOAS	632	47	39	40	19	13	9	9	4	643	812	33.67%	33.7%	26.3%	
2	PASTAZA	359	22	22	30	30	32	51	29	7	366	582	24.13%	57.8%	59.0%	
3	TROMPETEROS	310	14	24	18	7	15	5	4		416	397	16.46%	74.3%	-4.6%	
4	YACUPRANA	110	4	7	4	4	8	3		5	60	145	6.01%	80.3%	141.7%	
5	URARINAS	76	7	10	5	6	1	4	25	2	500	136	5.64%	85.9%	-72.8%	
6	ALTO NANAY	73	8	7	4	3	1	1	7	8	32	112	4.64%	90.5%	250.0%	
7	YAVARI	65	1	10	9	7	5	7			229	104	4.31%	94.9%	-54.6%	
8	TIGRE	45		1						1	245	47	1.95%	96.8%	-80.8%	
9	RAMON CASTILLA	8			3	5	8	2	1		119	27	1.12%	97.9%	-77.3%	
10	NAUTA	2								7	17	10	0.41%	98.3%	-41.2%	
11	YAGUAS	9									5	9	0.37%	98.7%	80.0%	
12	PUNCHANA	6	1								2	7	0.29%	99.0%	250.0%	
13	SAN JUAN BAUTISTA	4									6	4	0.17%	99.2%	-33.3%	
14	MORONA	4									10	4	0.17%	99.3%	-60.0%	
15	PUTUMAYO	4										4	0.17%	99.5%	-100.00	
16	PERAS	4									96	4	0.17%	99.7%	-95.8%	
17	IGUITOS	2										2	0.08%	99.8%	-100.00	
18	SAN PABLO	1								1	17	2	0.08%	99.8%	-88.2%	
19	MAZAN	1									1	1	0.04%	99.9%	0.0%	
20	PARINARI	0		1							1	1	0.04%	99.9%	0.0%	
21	SAQUENA	1									1	1	0.04%	100.0%	0.0%	
22	MANSERICHE	1										1	0.04%	100.0%	0.0%	
23	INDIANA	0									2	0	0.00%	100.0%	-100.00	
24	NAPO	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.00	
25	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.00	
26	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.00	
27	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.00	
28	TENIENTE MANUEL CLAV	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.00	
Total general		1717	104	121	113	81	83	82	84	27	2775	2412	100.00			



Hasta la S.E. 25 del 2026; 22 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 25 distritos con malaria falciparum. El 80.3% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón, reportan el 57.8% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 6 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo, 10 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presenta 1 distrito de alto riesgo y 10 entre mediano y bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 25)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	P. falciparum	P. malariae		
0-11 Años (Niños)	4996	1031		6027	48.6%
12-17 Años (Adolescente)	1353	425		1778	14.3%
18-29 Años (Joven)	1493	411	1	1905	15.4%
30-59 Años (Adulto)	1839	472	1	2312	18.6%
60 + (Adulto Mayor)	303	73		376	3.0%
TOTAL	9984	2412	2	12398	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48,6%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,6%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario,

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	P. vivax	P. falciparum	P. malariae		
Femenino	4433	1166		5599	45.2%
Masculino	5551	1246	2	6799	54.8%
TOTAL	9984	2412	2	12398	100%

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.8% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (9.6%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 25)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. Vivax	Total general
1	SAN LORENZO	13	9	22
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	17	21
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	14	17
4	HOSPITAL III IQUITOS	2	11	13
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
7	REMANSO		5	5
8	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	3	5
9	SOPLIN VARGAS		4	4
10	HUAPAPA	0	4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINICA ANA STRALL		3	3
13	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
14	TAMSHIYACU		2	2
15	SAN RAFAEL		2	2
16	REQUENA		1	1
17	EL ESTRECHO	0	1	1
18	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
19	AUCAYO		1	1
20	CABALLO COCHA	0	1	1
21	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1
22	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		26	99	125



Hasta la Semana 25; se reportó 125 hospitalizados por malaria, 3 casos más que en el acumulado hasta la SE 24. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 99 pacientes. En la SE 25 no se reportó hospitalizados. Desde la SE 21 no se reporta hospitalizados por malaria falciparum, San Lorenzo y Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 25)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

Hasta la SE-25 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 1 por *Plasmodium falciparum*



En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años. En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 25)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 25; 29 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 11 distritos de **alto riesgo**.

Se reportó 1 distrito de riesgo más con respecto a la SE 24.

26 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 11 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reporto 11 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 25

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA		DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		TOTAL
		DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	99	7	20		126
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	40	3			43
3	HOSPITAL YURIMAGUAS	36	2	4		42
4	SAN LORENZO	26		2		28
5	HOSPITAL II IQUITOS	27				27
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	13		1		14
7	SARAMEYZA	10		1		11
8	REQUENA	5				5
9	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1		3
10	CONTAMANA	2				2
11	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1		2
12	TIERRA BLANCA	1				1
13	CLINICA NAVAL	0		1		1
14	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1				1
15	ORELLANA			1		1
16	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1				1
17	INDEPENDENCIA	1				1
18	MORONACOCHA	1				1
19	LA LOMA		1			1
Total general		264	13	32		309

Hasta la S.E.25; 19 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 309 casos hospitalizados, de ellos 264 (85.4%) fueron confirmados.

Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 24), se notificó 8(2.7%) hospitalizados más. En la SE 25 se notificó 7 hospitalizados, de esos 2 se confirmaron.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas y el Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	97	6	7	110
12-17 Años (Adolescente)	43	2	4	49
18-29 Años (Joven)	52	1	12	65
30-59 Años (Adulto)	66	4	6	76
60 + (Adulto Mayor)	6		3	9
Total general	264	13	32	309

Hasta S.E. 25; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 110 casos y adultos con 76 casos.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026



En la S.E. 25 se presentó 6 hospitalizados con signos de alarma y 1 sin signos de alarma, de estos 7 hospitalizados 5 se mantienen como probables.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 25 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	3	0

En el presente año 2026 hasta la SE 25; se reportó 3 fallecidos por dengue, mientras que a la misma fecha en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.


Los 3 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto Amazonas (Yurimaguas 02) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	1	0	1
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	3	0	3

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 25-2026. (CORTE 27.06.2026)



El procesamiento de muestras consolidadas evidencia que, tras el pico secundario alcanzado en la SE 21 (17.0%), el Índice de Positividad (IP) mantuvo un marcado descenso progresivo, alcanzando un 10.7% en la SE 24. Cabe destacar que en la SE 24 se procesó un alto volumen de evaluación (447 pruebas en total, con 48 confirmados), lo que consolida estadísticamente esta caída porcentual en la curva. Para la SE 25, los registros preliminares indican una estabilización con un leve reajuste del IP al 11.2%, reportando 20 casos positivos sobre un total de 179 muestras procesadas.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 25(CORTE 27.06.2026)



Fuente: DRESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 25- 2026. (CORTE 27.06.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	41	618	6.22%	93.78%	659
DATUM DEL MARAÑON	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	4	22	15.38%	84.62%	26
MARISCAL RAMON CASTILLA	11	25	30.56%	69.44%	36
MAYNAS	115	196	36.98%	63.02%	311
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	9	18.18%	81.82%	11
Total	186	902	17.10%	82.90%	1088

Fuente: DRESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2


La distribución geográfica acumulada registra un total de 1088 casos positivos de dengue a nivel regional. La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico concentrando 659 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.78%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 311 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 63.02% para NS1 y un 36.98% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Datum del Marañón (37 casos), Mariscal Ramón Castilla (36 casos) y Loreto (26 casos) sostienen una notificación constante con preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (11 casos) y Requena (8 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS.
SE 25-2026. (CORTE 27.06.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
24	BARRANCA	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	7		7	
	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	2		2	
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	7	1	8	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5		5	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2		2	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	9	1	10	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1		1	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	7		7	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	14		14	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	7	1	8	
	NAUTA	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	2		2	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	24		24	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2		2	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	16	7	23	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	3		3	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	7		7	
		00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	2		2	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	12	3	15	
		00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	1		1	
	PUNCHANA	00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2		2	
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	1		1	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	3		3	
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	1		1	
	REQUENA	00000150 - C.S. I-4 REQUENA	1		1	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	6		6	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	2	1	3	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA		1	1	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	6	1	7	
		00000232 - GRAU KM.40	1		1	
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	1		1	
	00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	4	2	6		
	00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1		
	00000220 - P.S. I-1 JEBERILLOS		2	2		
Total general			159	20	179	11.17%

En la SE 25 2026, se han reportado un total de 159 muestras, 22 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 11.17 %.


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO
SE01 – SE25.2026 (CORTE: 27/06/2026)



Datos acumulados 2026:

SE25		
1.06%	3.38%	95.56%
DENV-1	DENV-2	DENV-3


SE24		
0.9%	3.5%	95.6%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 25 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el 95.56% de los casos acumulados; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el 3.38%, y con registro del serotipo DENV-1 en las SE07, SE14, SE15, SE18 y SE23 representando el 1.06%. La distribución temporal comparativa desde SE10 a la SE25 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

FUENTE: INS, Anilab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE25 DEL 2026 (CORTE: 27/06/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE25 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	3	0	0	10	13
	YURIMAGUAS	35	1	1	348	385
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	6	8
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
	NAUTA	1	2	0	8	11
MARISCAL RAMÓN CASTILLA	RAMÓN CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	189	0	3	7	199
	IQUITOS	9	0	1	15	25
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	12	0	4	10	26
	SAN JUAN BAUTISTA	10	1	5	33	49
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	0	2
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		246	3	16	453	719

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Dos provincias (Datem del Marañón y Maynas) presentan circulación de los serotipos **DENV-2** y **DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1** y **DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**. Desde la SE23, en la provincia de Alto Amazonas se reporta la presencia de 3 serotipos **DENV-1**, **DENV-2** y **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reportan casos.

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a cinco (05) hospitales y dieciséis (16) establecimientos de atención primarias entre las SE22 a la SE24 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

Distribución por Establecimiento notificante SE22 – SE25 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 3	Total general
SE22	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0	2	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	9	0	0	9
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	0	3	4
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	4	0	0	4
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	1	1
	CAP II SAN JUAN BAUTISTA	0	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	3	3
SE23	P.S. I-2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	0	0	1	1
	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	3	0	0	3
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "ELIPE SANTIAGO AR	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACOCCHA	1	0	0	1
	C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	11	0	0	11
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	2	0	5	7
	C.S. I-3 LOMA	0	0	2	2
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	1	1
	P.S. I-1 AA.HL. 30 DE AGOSTO KM. 17	0	0	1	1
SE24	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	0	1
	P.S. NATIVIDAD	1	1	0	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	0	2	3
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	3	3
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	0	3
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	5	5
SE25	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	1	0	2	3
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	6	0	0	6
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	0	1
Total general		52	1	38	91


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE21 DEL 2026 (actualizado al 17/06/2026)

País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a **DENV-1**, **DENV-2** y **DENV-3**.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos **DENV-1**, **DENV-2**, **DENV-3** y **DENV-4**, mientras que Ecuador notificó los serotipos **DENV-2** y **DENV-3**.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 27.06.2026.) SE 01 - SE 25 2026

Oropouche

Fecha SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026	372	1	373
Trim.1	168	1	169
Trim.2	204		204
Abr	92		92
May	100		100
Jun	12		12
ELISA IGM OROPUCHE	9		9
RT-PCR OROPUCHE	3		3
Total general	374	1	375

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

Mayaro

Fecha SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	374	374
Trim.1	170	170
Trim.2	204	204
Abr	92	92
May	100	100
Jun	12	12
Elisa IgM Mayaro	9	9
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	3	3
Total general	377	377

Desde la SE 01 hasta la SE 25 2026 se publica los resultados **Negativos** (375) y **1 positivo** para el diagnóstico diferencial por oropouche.

Desde la SE 01 hasta la SE 25 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 377 **resultados negativos**.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

Fuente: NetLabv.1 (MAYARO, OROPUCHE)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 27.06.2026.) SE 01 - SE 25 2026


Fecha SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1573	5	1585
Trim.1		613		613
Trim.2	7	960	5	972
Abr		276		276
May	2	344	2	348
Jun	5	340	3	348
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		67		67
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		67		67
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	5	206	3	214
Total general	7	2317	5	2329

Se confirman **5 casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además **7 resultados indeterminados**. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

Hasta la SE 25 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 25)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1 - 25)



Hasta la S.E. 25 del 2026; se reportó 1 684 casos acumulados de Leptospirosis, 120 (7.7%) casos más que el acumulado de la semana anterior (24), el 25.1% (422) son confirmados y el 74.9% (1262) aún permanecen como probables. En comparación al 2025, en la semana 25 se observa un aumento de casos como se ve en la curva de tendencia. La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 25 del 2025 se coloca en zona de **EXITO**, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de **SEGURIDAD**, mostrando un descenso en la 2 últimas semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 25)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 25; 32 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 10 de ellos en **alto riesgo**.

El 41% (22) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 7 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 25)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje a 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2026-2025
		1/7	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	SAN JUAN BAUTISTA	244	25	30	24	18	31	86	42	13	727	315	30.58%	30.6%	↓	-29%
2	YURIMAGUAS	161	9	26	37	41	51	51	51	18	266	457	37.14%	57.7%	↑	72%
3	BELÉN	179	6	13	9	12	16	23	12	5	466	275	16.33%	74.0%	↓	-41%
4	IQUITOS	88	12	7	4	8	3	12	6		375	150	8.91%	83.0%	↓	-60%
5	PUNCHAÑA	57	8	7	3	2			1	1	361	75	4.69%	87.6%	↓	-89%
6	LAGUNAS	7		4	6	3	4	19	19	6	52	68	4.04%	91.7%	↑	31%
7	NAUTA	21	2	6	3	2	2				167	36	2.14%	93.8%	↓	-79%
8	PUTUNAYO	6		4	1	1			8	4	64	24	1.43%	95.2%	↓	-63%
9	RAMÓN CASTILLA	9		1							9	10	0.59%	95.8%	↑	11%
10	REQUENA	8			1						28	9	0.53%	96.4%	↓	-69%
11	TROMPETEROS	4			1						4	5	0.30%	96.7%	↑	25%
12	ALTO NANAY	3		2							30	5	0.30%	97.0%	↓	-83%
13	VARGAS GUERRA	5									6	5	0.30%	97.3%	↓	-17%
14	SANTA CRUZ	1			1		2				6	4	0.24%	97.5%	↓	-33%
15	BARRANCA	2			1				1		2	4	0.24%	97.7%	↑	166%
16	FERNANDO LORES	4									2	4	0.24%	98.0%	↑	166%
17	CONTAMANA	4									16	4	0.24%	98.2%	↓	-75%
18	BALSAPUERTO	3								1	13	4	0.24%	98.5%	↓	-69%
19	PUNAHUA	4									6	4	0.24%	98.7%	↓	-33%
20	URARINAS	3									6	3	0.18%	98.9%	↓	-50%
21	TIGRE	2				1					2	3	0.18%	99.0%	↑	50%
22	ANDOAS	2										2	0.12%	99.2%		
23	YAUARI	2										2	0.12%	99.3%		
24	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0						1	1		8	2	0.12%	99.4%	↓	-75%
25	NAPO	2									126	2	0.12%	99.5%	↓	-98%
26	PEBAS	2									5	2	0.12%	99.6%	↓	-69%
27	YAGUERANA	1									4	1	0.06%	99.7%	↓	-75%
28	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.06%	99.8%	→	0%
29	INDIANA	1									9	1	0.06%	99.8%	↓	-89%
30	SAN PABLO	0							1			1	0.06%	99.9%		
31	YAGUAS	1									1	1	0.06%	99.9%	→	0%
32	PASTAZA	1									1	1	0.06%	100.0%	→	0%
33	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
34	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
35	CAHUAPAYAS	0									1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
36	MAZAN	0									6	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
37	JEBEROS	0									4	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
38	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
39	MAQUA	0									3	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
40	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
41	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
42	JENARO HERRERA	0									32	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
TOTAL		836	62	134	91	88	109	201	149	42	2909	1084	100%			

Hasta la S.E. 25; 32 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 39 distritos reportaron casos.

Hasta la semana 25 se notificaron 42.1% (1225) casos menos en comparación al 2025.

El 83.0% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

En comparación al 2025; 10 distritos muestran incremento de casos, 5 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 19 de estos distritos muestran un descenso de casos.

10 distritos no reportan casos hasta la fecha y que el 2025 sí reportaron y 3 distritos reportan casos que el 2025 no reportaron.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 25 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	BELEN	11	14.5	4	5.3	11	14.5	26	34.2
2	SAN JUAN	8	10.5	3	3.9	8	10.5	19	25.0
3	IQUITOS	6	7.9	3	3.9	6	7.9	15	19.7
4	PUNCHANA	4	5.3	1	1.3	2	2.6	7	9.2
5	PEVAS	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6
6	REQUENA	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6
7	SAN PABLO	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3
8	RAMON CASTILLA	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.3
9	TORRES CAUSANA	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.3
10	NAPO	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3
11	PASTAZA	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3
	TOTAL GENERAL	36	47.4	11	14.5	29	38.2	76	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospirosis - URL 2026

- ✓ En la S.E. 25 2026 ingresaron 76 muestras de suero, obtenidas en 11 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **47.4%** fueron REACTIVAS y el **14.5%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (**38.2%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Belén (11) y San Juan (8).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Belén (11) y San Juan (8).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: Belén (26) y San Juan (19).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 25 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	341	36.1	294	31.1	13	1.4	648	68.6
INDETERMINADO	114	12.1	162	17.1	21	2.2	297	31.4
TOTAL	455	48.1	456	48.3	34	3.6	945	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira-LRRL- 2025

- ✓ Hasta la S.E 25 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **945**, entre Reactivos (648) e Indeterminados (297).
- ✓ De las 945 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **48.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **48.3 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.6 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 36.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 12.1% de las 297 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

UMBRALES DE CONTROL & ALERTAS

PELIGRO (ROJO) Nivel crítico con alto riesgo de inundación.	PROPENSO AL PELIGRO Nivel en ascenso cercano a límite.	EMERGENCIA (AMARILLO) Fase de vigilancia e intervención activa.	NORMAL (VERDE) Niveles estables dentro del cauce.
---	--	---	---

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

Período: Del 24 al 30 de junio del 2026

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

ESTACIÓN	RIO / CUENCA	TENDENCIA	OBSERVACIÓN	24 JUN	25 JUN	26 JUN	27 JUN	28 JUN	29 JUN	30 JUN
H ENAPU PERU	AMAZONAS / AMAZONAS	Estable	Transición	113.56	113.29	114.17	113.09	112.87	112.79	113.99
PUERTO ALEGRIA	AMAZONAS / AMAZONAS	Disminuyente	Transición	85.71	85.44	84.95	84.92	84.69	84.45	84.41
H SAN REGIS	MARañON / BAJO MARañON	Estable	Transición	121.58	121.90	120.62	120.85	120.63	120.71	120.49
H NAUTA	MARañON / BAJO MARañON	Estable	Transición	121.79	121.58	119.98	121.44	121.37	121.37	119.84
H CONTAMANA	UCAYALI / UCAYALI	Estable	Transición	126.00	126.07	124.97	123.87	126.07	126.21	124.57
H REGUENA	UCAYALI / BAJO UCAYALI	Estable	Transición	126.64	126.51	123.85	126.59	126.54	126.63	123.55
H LAGUNAS	MAYALLAGA / BAJO MAYALLAGA	Estable	Transición	113.10	113.04	113.77	112.54	112.79	113.04	113.63
SANTA MARIA DE NANAY	NANAY / ALTO NANAY	Estable	Transición	123.36	123.30	125.45	123.46	123.42	123.68	125.50
BELLAVISTA-MAZÁN	NAPO / NAPO	Ascendente	Crítico	88.79	88.77	89.16	88.53	88.81	88.86	90.17

AMAZONAS 113.95 m H ENAPU PERU NORMAL	AMAZONAS 84.41 m PUERTO ALEGRIA NORMAL
UCAYALI 124.57 m H CONTAMANA NORMAL	BAJO UCAYALI 123.55 m H REGUENA NORMAL
BAJO MARañON 120.49 m H SAN REGIS NORMAL	BAJO MARañON 119.84 m H NAUTA NORMAL
BAJO UCAYALI 113.63 m H LAGUNAS NORMAL	ALTO NANAY 125.50 m SANTA MARIA DE NANAY EMERGENCIA
NAPO 90.17 m BELLAVISTA-MAZÁN CRÍTICO	


PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO

Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvia de ligera intensidad en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, con chubascos moderados en las provincias del departamento de Loreto. Viento de dirección Suroeste de hasta 30 Km/h. Sensación térmica de 36°C. Índice de radiación UV 6 – Alta.							
Mañana	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvia de ligera intensidad en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, con chubascos moderados y aislados en las provincias del departamento de Loreto. Viento de dirección Suroeste de hasta 30 Km/h. Sensación térmica de 36°C. Índice de radiación UV 6 – Alta.							
Fecha	Temperatura (°C)	Iquitos	Nauta	San Pablo	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Miércoles 01 de Julio 2026	Temp. Min.							
	Temp. Máx.	32.0	33.0	33.0	32.0	34.0	33.0	30.0
	Lluvia (ayer) en mm							
Jueves 02 de Julio 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Min.	23.0	22.0	22.0	23.0	21.0	24.0	24.0
	Temp. Máx.	33.0	32.0	32.0	32.0	30.0	32.0	33.0

Fecha de emisión: Miércoles, 01 de julio de 2026.

COD: PR – 182



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huáscar # 203 – Punchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLÓGICO N°179 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO

NIVEL AMARILLO

LLUVIA EN LA SELVA - QUINTO FRIAJE

Inicio del Evento: Jueves, 02 de Julio de 2026 a las 00:00 horas
Fin del Evento: Viernes, 03 de Julio de 2026 a las 23:59 horas
Período de vigencia del aviso: 48 horas

Aviso N°162: El SENAMHI informa que, desde el jueves 02 al viernes 03 de julio, se espera la presencia de lluvias, de ligera a moderada intensidad, en la selva. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h.

El viernes 03 de julio se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 52 mm/día en la selva norte, alrededor de los 30 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 50 mm/día en la selva sur.

DEPARTAMENTOS DE POSIBLE AFECTACIÓN: AMAZONAS, CUSCO, HUANUCO, JUNÍN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTÍN, UCAVALI

PROVINCIAS CONSIDERADAS: MAYNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO, MARISCAL RAMÓN CASTILLA, REQUENA, UCAVALI, DATUM DEL MARA - ON, PUTUMAYO.



NIVEL AMARILLO
Se pronostican fenómenos meteorológicos adversos, que ocasionarán molestias ocasionales a la población.
Se recomienda tomar precauciones especiales.
NIVEL ROJO
Se pronostican fenómenos meteorológicos adversos, que ocasionarán molestias ocasionales a la población.
Se recomienda tomar precauciones especiales.

AVISO HIDROLÓGICO N°997 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO


NIVEL AMARILLO

DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY

Fecha de inicio: Lunes, 22 de Junio de 2026 - 06:00 hrs
Fecha de final: Viernes, 26 de Junio de 2026 - 10:00 hrs
Plazo: Plazo extendido

Aviso N°1560: El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO NANAY, en el departamento LORETO. Hoy Lunes, 22 de Junio de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica SANTA MARÍA DE NANAY, registró un NIVEL de 123.32 m.s.n.m, ubicándose en el umbral AMARILLO. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de SAN JUAN DE RAYA, ANGUILLA, PISCO, SANTA ROSA, DIAMANTE AZUL, SAMITO y 15 DE ABRIL. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.


El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la [web institucional](#) y redes sociales.



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huáscar # 203 – Punchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 30 de junio).



Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 30 de junio 2026:

Se han notificado 13 MM. Directas (10) e indirectas (3), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 30 de junio).



Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificados, **04** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **02** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEN DEL MARAÑÓN (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANERICHE (1)		1	1
		BELEN (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurren en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 30 junio).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MIRSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MIRSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 69.2% (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 15.4% (2 muertes maternas) durante el parto y el 15.4% (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 30 de junio).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

Fuente: Base Noti . CDC-MIRSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 53.8% (07) son mestizos.

El 46.2% (06) son indígenas amazónicos:

02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.


02 Awajún distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 Shipibo Konibo, distrito de Contamana.

01 Kichwas, distrito del Putumayo.

CASOS DE TOSFERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 25)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Validación PORCENTUAL 2025-2026
		01-07	08	09	10	11	12	13	14	15	16				
1	BARROBLANCA	97	4	2								103	105	25.49%	↗ -45%
2	AYACUCHO	73										73	73	18.23%	↗ -45%
3	URUBAMBA	28	2	2	2	2	2	2	2	2	2	57	57	14.23%	↗ -45%
4	BALSAPUERTO	40			1	2	1					2	44	10.97%	↗ -2100%
5	PIROHAY	26						1	2			28	28	7.28%	↗ -200%
6	TURAMAYES	9				1		2	1	2	2	18	18	4.59%	↗ -200%
7	SANTA ROSA DE ORETO	9	6									15	15	3.74%	↗ -67%
8	MANAOSCHO	15										9	15	3.74%	↗ -67%
9	RAMON CASTILLA	12										4	12	2.99%	↗ -200%
10	MORONA	20							1			136	13	2.74%	↗ -92%
11	CHIBCHO	9										9	9	2.24%	↗ -99%
12	CHURUPAL	7										18	7	1.74%	↗ -98%
13	TRUJILLO	1										1	2	0.50%	↗ -99%
14	TENIENTE CECILIO LOPEZ BOAS	1										1	1	0.25%	↗ -99%
15	TORE	0										1	1	0.25%	↗ -99%
16	PUNCHANA	1										20	1	0.25%	↗ -99%
17	IGUIGOS	1										10	1	0.25%	↗ -99%
18	NAVAJO	1										1	1	0.25%	↗ -99%
19	SAN JUAN BAUTISTA	1										8	1	0.25%	↗ -99%
20	NAUTA	0										1	1	0.25%	↗ -99%
21	PASTAZA	1										200	1	0.25%	↗ -99%
22	PIQUENA	0										1	0	0.00%	↗ -99%
23	BELEN	0										3	0	0.00%	↗ -99%
24	PERAS	0										1	0	0.00%	↗ -99%
25	LAS AMAZONAS	0										1	0	0.00%	↗ -99%
Total general		401	20	4	1	4	1	4	10	2	1105	401	100%		




Hasta la S.E. 25; se han reportado 401 casos de Tosferina, 10 casos más que en el acumulado de la semana 24. Se confirmaron el 54.1% (217/401) y el 45.9% (184/401) son probables a la espera de su confirmación. Comparando al 2025; 13 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado, 12 de ellos reportan un incremento de más del 100%. 9 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana, 21 de los 54 distritos reportan casos de Tosferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 16. El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos el 2025 a la misma semana, reporta solo 1 caso actualmente. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto Amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOSFERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 25)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	138	164	302	75.3%
12-17 Años (Adolescente)	19	17	36	9.0%
18-29 Años (Joven)	12	8	20	5.0%
30-59 Años (Adulto)	18	18	36	9.0%
60+ (Adulto Mayor)	4	3	7	1.7%
Total	191	210	401	100%



47.6% (191)



52.4% (210)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (75.3%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron. La diferencia de casos por sexos no es significativo, mostrando una diferencia de 4.8% de varón a mujer.

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026

Semana Epidemiológica 01 – 25.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	4	8
BALSAPUERTO	1	2	3
Total	5	6	11

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	5	5	10
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60+ (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	5	6	11

Al acumulado de la Semana Epidemiológica (SE) 25, se notificaron 11 defunciones asociadas a tosferina en la región, lo que representa un incremento de un caso en comparación con la SE 24. Del total de defunciones, 5 han sido clasificadas como casos confirmados y 6 permanecen en condición de casos probables, de acuerdo con la clasificación epidemiológica vigente.

La tasa de letalidad acumulada regional es de 2,7%. El distrito de Urarinas concentra la mayor carga de mortalidad, con 8 de las 11 defunciones notificadas (72,7%). La última defunción fue registrada en la SE 23.

En comparación con el mismo periodo del año 2025, cuando se habían notificado 17 defunciones, se evidencia una reducción del número de fallecidos. En ese periodo, el distrito de Pastaza concentró el mayor número de defunciones notificadas.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 2,4%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 25

Nº	CAUSA BÁSICA MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	14	22.22	1	1.69
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	12	19.05		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			10	16.95
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	11.11	2	3.39
5	INMADURIDAD EXTREMA			8	13.56
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			6	10.17
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	3	4.76	1	1.69
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			4	6.78
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	3.17	2	3.39
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	4.76		
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS	3	4.76		
12	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	4.76		
13	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.59	2	3.39
14	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	3.39
15	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	3.17		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	3.17		
17	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.59	1	1.69
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	3.17		
19	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	3.39
20	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.59	1	1.69
21	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.69
22	NEUMONIAE NO ESPECIFICADA			1	1.69
23	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			1	1.69
24	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.69
25	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LAS CÁMARAS CARDÍACAS	1	1.59		
26	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			1	1.69
27	HIDROPESÍA FETAL DEBIDA A OTRAS ENFERMEDADES HEMOLÍTICAS ESPECIFICADAS Y A LAS NO ESPECIFICADAS	1	1.59		
28	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			1	1.69
29	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNÍOTICO Y DE MOCO			1	1.69
30	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIO	1	1.59		
31	Otras Causas Básicas de muerte (14)	4	6.35	10	16.95
Total		63	100	59	100

Hasta la S.E. 25 se notificó 122 casos de muertes fetales y neonatales, 5 muerte más con respecto a la SE 24.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 44 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina, no especificada(22.22%), mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (16.95%).

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 25)



Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	YURIMAGUAS	9				1	2	2	2			16	5.54	5.54	
2	MAZAN	12	5									17	4.90	10.03	
3	BALSAPUERTO	7				1		1	2		2	13	4.30	14.33	
4	LAS ANAZONAS	11		1				1				13	4.30	19.03	
5	MAZON CASTILLA	9	1				1	1	1			12	4.15	23.18	
6	BELLER	9	1	1						1		12	4.15	27.34	
7	TERRENTI CESAR LOPEZ ROMAN	8						2		1	1	11	3.81	31.14	
8	BARBACANA	8	5					2				11	3.81	34.95	
9	ANDOAS	5	2	1	1					1		11	3.81	38.75	1
10	MANABICHICHI	9	1									10	3.46	42.21	
11	MORONA	7		1				2				10	3.46	45.67	1
12	TORRES CALISANA	9	1									10	3.46	49.13	
13	INAGUA	9								1		10	3.46	52.60	
14	SAN JUAN BAUTISTA	6						1	1	1		9	3.11	55.71	
15	PIESES	7		1				1				9	3.11	58.82	
16	SAN PABLO	7		1				1				9	3.11	61.94	
17	VERBOS	6	1							1		8	2.77	64.71	
18	CONTAMANA	7						1				8	2.77	67.47	
19	PASTAZA	8										8	2.77	70.24	
20	YAUARI	5	1							1		7	2.42	72.66	
21	SANTA ROSA DE LORETO	3		1		1				1		6	2.08	74.74	
22	TIGRE	4			1							5	1.73	76.47	
23	URARINAS	4								1		5	1.73	78.20	
24	FERNANDO LÓPEZ	5										5	1.73	79.93	
25	LAGUNAS	3			1		1					5	1.73	81.66	
26	PUNCHANA	4						1				5	1.73	83.39	
27	INAO	5										5	1.73	85.12	
28	SANTA CRUZ	3			1							4	1.38	86.51	
29	INAGUA	2							1	1		4	1.38	87.89	
30	INDIANA	3			1							4	1.38	89.27	
31	TROMPETEROS	2		1								3	1.04	90.31	
32	CAHUAPANAS	1			1		1					3	1.04	91.35	
33	YACUERANA	2						1				3	1.04	92.39	
34	SARAYACU	2					1					3	1.04	93.43	
35	YAGLAS	0					1		1			2	0.69	94.12	
36	JENARO HERRERA	1					1					2	0.69	94.81	
37	ALDO NARAY	2										2	0.69	95.50	
38	IGUITOS	2										2	0.69	96.19	
39	REQUENA	1		1								2	0.69	96.89	
40	ROSA PANDURO	0			1	1						2	0.69	97.58	
41	PARINARI	2										2	0.69	98.27	
42	SAQUENA	1										1	0.35	98.62	
43	SOPLIN	1										1	0.35	98.96	
44	PUINAHUA	0		1								1	0.35	99.31	
45	PIEDRE MARQUEZ	1										1	0.35	99.65	
46	CAPELO	1										1	0.35	100.00	
Total general		210	11	10	9	8	15	13	8	9		289	100.00		2

Hasta la S.E. 25; 46 distritos han reportado 289 casos de ofidismo, se reporto 8 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior, pero 5 casos menos que la semana 24; los distritos de Yurimaguas, Mazan y Balsapuerto, son los distritos que presentan el mayor número de accidente ofídicos. El 79.93% de los casos se presentó en 24 distritos de los 46 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 2 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona(Mujer de 54 años) y Andoas(Niño de 8 años).

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 25




N°	DISTRITOS	TBC MONORESISTENTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Fallecidos	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado
1	SAN JUAN BAUTISTA			65	30		14	109	1	22.24	22.2
2	BELÉN	1		50	24		6	81	3	16.53	38.8
3	QUITOS	2	1	47	18		7	75	1	15.31	54.1
4	YURIMAGUAS	1		39	5		14	59	3	12.04	66.1
5	PUNCHANA			27	11		2	40	2	6.16	74.3
6	NAUTA			13	1		1	15	1	3.06	77.3
7	REQUENA			11	1	1		13		2.65	80.0
8	CONTAMANA			8	3			11		2.24	82.2
9	MAZAN			9	1			10		2.04	84.3
10	RAMON CASTILLA			7				7	1	1.43	85.7
11	BARRANCA	1		6				7	1	1.43	87.1
12	ANDAS			5				5		1.02	88.2
13	PEBAS			4			1	5		1.02	89.2
14	TAYARI			3	1			4		0.82	90.0
15	TIROMPETEROS			3	1			4		0.82	90.8
16	SAN PABLO			2	2			4		0.82	91.6
17	INDIANA			3	1			4		0.82	92.4
18	NAPO			3			1	4		0.82	93.3
19	BALSAPUERTO			3	1			4	1	0.82	94.1
20	SARAYACU			3				3		0.61	94.7
21	CAPELO	1			1	1		3		0.61	95.3
22	fernando LORES				2			2		0.41	95.7
23	PUNAHUA			2				2		0.41	96.1
24	URARINAS			2				2		0.41	96.5
25	LAGUNAS			2				2		0.41	96.9
26	PARINARI			2				2		0.41	97.3
27	PUTUMAYO			2				2		0.41	97.8
28	YAGUAS			1				1		0.20	98.0
29	MANERICHE			1				1		0.20	98.2
30	JEBEROS						1	1		0.20	98.4
31	MORONA			1				1		0.20	98.6
32	VARGAS GUERRA				1			1		0.20	98.8
33	MAQUA			1				1		0.20	99.0
34	YACUERANA			1				1		0.20	99.2
35	SOPLIN			1				1		0.20	99.4
36	CAHUAPANAS			1				1		0.20	99.6
37	PASTAZA			1				1		0.20	99.8
38	JENARO HERRERA			1				1		0.20	100.0
Total general		6	1	330	104	2	47	490	14	100.00	

38 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 25. Se notificaron 490 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **330** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 16 casos más en comparación al acumulado de la SE 24. Se reportó 14 fallecidos hasta la presente semana, igual que la semana pasada. El último fallecido fue en la semana epidemiológica 16. los 14 fallecidos se reportaron en 9 distritos, los distritos de Belén y Yurimaguas fueron los que reportaron el mayor número de fallecidos (3)

Fuente: Base Not. CDC-MINSA. CPC-Dirección de Epidemiología 2026

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 25, se han reportado 58 757 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 2 855 (4.9%) en niños menores de 2 meses; 16 054 (27.3%) en niños de 2 a 11 meses y 39 848 (67.8%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 099(3.7%) casos más que la semana anterior(SE 24). Según el

Canal endémico, la curva de casos esta en zona de SEGURIDAD, mostrando un descenso de casos en la presente semana. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra distritos con nivel de riesgo bajo(32) mayormente y 1 distritos de alto riesgo.


Punchana (5848), Yurimaguas (4623), San Juan Bautista (4399), Iquitos (3262), Andoas (2887), Barranca (2708), Contamana (2242), Urarinas (2034), Nauta (1913), Morona (1826), Requena (1818), Belén (1800), Pastaza (1786), Manseriche (1572), Balsapuerto (1515), Ramon Castilla (1508), Trompeteros (1396), Tigre (1270), Cahuapanas (1219), Lagunas (1012), Puinahua (796), Napo (781), Fernando Loes (774), Sarayacu (694), Indiana (673), Mazan (608).

T.I.A Regional es 5050.89x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 25)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 01 Distritos
Mediano Riesgo: 11 Distritos
Bajo Riesgo: 37 Distritos
Sin Riesgo: 05 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 26.05% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS




Hasta la S.E.25 se han registrado 1 702 episodios de Neumonía; 1 398 (82.1%) son episodios de Neumonía y 304 (17.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 36(2.2%) casos más que la semana anterior (SE 24). Desde la SE 21 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y la SE 24 reporta un descenso de casos entrando la curva a zona de SEGURIDAD en la presente semana. Se han reportado 13 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Punchana(01); Yurimaguas(01) Y 11 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas(2), barranca(1), Napo(1), Putumayo(1), Pastaza(1), Urarinas(1), Yurimaguas(1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de las última 4 semanas, solo se reporta distritos de bajo riesgo(30) y sin riesgo (24).

Punchana (240), Andoas (153), Requena (153), Barranca (127), Iquitos (126), San Juan Bautista (116), Yurimaguas (116), Nauta (92), Belén (60), Napo (54), Urarinas (48), Balsapuerto (46), Manse-riche (42), Cahuapanas (33), Contamana (29), Pastaza (29), Tigre (28), Morona (26), Trompeteros (26), Ramon Castilla (22), Torres Causana (15), Yavari (15).

La T.I.A Regional es 14.63%x 1000 hab. (< 5 años). A es como si-gue: (S.E. 25)
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 30 Distritos
Sin Riesgo: 24 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 31.84% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 25; se han notificado 3 287 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1 728 (52.6%) episodios en niños menores de 2 años y 1 559 (47.4%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso en la presente semana. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (12).


San Juan Bautista (851), Requena (743), Belén (556), Iquitos (453), Punchana (423), Yurimaguas (145), Puinahua (35), Nauta (19), Andoas (17), Fernando Loes (16), Mazan (4), Morona (3), San Pablo (3), Contamana (2), Lagunas (2), Padre Marquez (2), Santa Cruz (2), Cahuapanas (1), Indiana (1), Las Amazonas (1), Napo (1), Pebas (1), Sarayacu (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Tigre (1), Torres Causana (1), Trompeteros (1), Urarinas (1).

T.I.A Regional es 28.26 x 1000 hab. (< 5 años).


La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 12 Distritos
Sin Riesgo: 42 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 69.46% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTERICA



Hasta la S.E. 25, se han notificado 2 865 atenciones por Diarrea Disenterica, de los cuales 207 (7.2%) atenciones corresponden a <1 año, 747 (26.1%) atenciones de 1 a 4 años y 1 911 (66.7%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 119(4.3%) casos más que la semana anterior(SE24). La curva de casos en la presente semana descendió a zona de SEGURIDAD, este descenso de casos se observa desde la SE24. No se reportó fallecidos hasta la presente semana.

Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (35) mayormente.

Nauta (415), Contamana (228), San Pablo (186), Manseriche (185), Urarinas (184), Teniente Manuel Clavero (183), Barranca (154), Andoas (140), San Juan Bautista (113), Santa Rosa De Loreto (110), Morona (92), Napo (75), Padre Marquez (73), Ramon Castilla (73), Indiana (59), Pastaza (57), Cahuapanas (51), Fernando Lores (46), Requena (44), Pampa Hermosa (42), Sarayacu (39), Punchana (32), Tigre (30), Balsapuerto (21), Iquitos (20).

La T.I.A Regional es 2.68% x 1000 hab. (S.E. 25)

La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 03 Distritos

Bajo Riesgo: 36 Distritos

Sin Riesgo: 15 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 6.18 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 25 se reportaron 54 491 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 3 823 (7.0%) atenciones en menores de 01 año, 14 381 (26.4%) atenciones de 01 a 04 años, y 36 287(66.6%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1 654 (3.1%) casos más que la semana anterior (S.E.24). La curva de los casos de EDAs Acuosa en la presente semana ingreso a zona de ALARMA, pero con una cobertura de notificación de las IPRESS del 72%, por tanto los casos se actualizara en la siguiente

semana. Se reportó 1 fallecido hasta la presente semana en el distrito de Iquitos. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 3 distritos de alto riesgo, pero la mayoría están en bajo riesgo de transmisión(37)

Perteneciente al distrito de Punchana (7709), San Juan Bautista (6323), Iquitos (5945), Contamana (2875), Belen (2730), Urarinas (2345), Yurimaguas (2143), Andoas (1783), Morona (1442), Manseriche (1241), Ramon Castilla (1234), Requena (1233), Nauta (1194), Barranca (1192), Trompeteros (1119), Cahuapanas (1108), Pastaza (953), Fernando Lores (794), Indiana (746), Tigre (738), Sarayacu (642), Napo (630), Teniente Manuel Clavero (616), Lagunas (566), Balsapuerto (552), San Pablo (475), Parinari (474), Puinahua (461), Putumayo (449), Pebas (401).

La T.I.A Regional es 50.98% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 03 Distritos

Mediano Riesgo: 10 Distritos

Bajo Riesgo: 37 Distritos

Sin Riesgo: 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 41.67% del total Regional.