

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Rios Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 26 del presente año

¿Es normal que un niño se enferme a cada rato?

Si tu hijo parece pasar más tiempo enfermo que sano, descubre qué hay detrás de estas infecciones recurrentes.

¿Los niños, al tener su sistema inmunológico en desarrollo, suelen enfermarse con mayor frecuencia; sin embargo, ¿cuándo deja de ser normal y es necesario preocuparse?

La **neumóloga pediatra Wendy López** brinda recomendaciones para que los padres sepan identificar las señales de alerta.

Lo habitual es que un menor presente entre seis y diez infecciones respiratorias al año. Incluso, esta cifra puede aumentar si asiste al colegio o tiene hermanos mayores.

“No hay que enfocarse tanto en la cantidad de episodios, sino en la intensidad y duración de ellos”, recalca la especialista.

Aunque estos cuadros suelen ser comunes durante la infancia, es importante acudir a un especialista si se presentan junto con tos crónica, bajo peso, decaimiento o silbidos en el pecho.

Durante estos episodios, lo recomendable es que el niño no asista a clases, ya que podría empeorar su estado de salud o contagiar a sus compañeros.

“Los padres deben asegurarse de que el niño complete su tratamiento y, de preferencia, evitar el contacto con personas enfermas para prevenir recaídas”, sostiene López.

Como medidas de cuidado sugiere dar prioridad al lavado de manos, al descanso adecuado, la actividad física y una buena alimentación.

Además, es fundamental mantener al día las vacunas contra la influenza y el neumococo.

DATITO

No existe una fórmula ‘mágica’ que evite por completo que el pequeño se enferme. En el caso de las vacunas,

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 26 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-26)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	7596	442	401	385	445	361	379	310	209	10528	51.16%	51.16%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	1835	121	113	81	85	89	93	73	86	2576	12.51%	63.68%
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1001	85	88	78	85	148	140	147	138	1910	9.28%	72.96%
4	LEPTOSPIROSIS	897	104	94	92	110	203	166	114	103	1885	9.16%	82.12%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	937	225	193	3	1	96	74	72		1601	7.78%	89.90%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	384	55			6	120	2			567	2.75%	92.65%
7	TOS FERINA	354	5	5	6	7	19	28	15	6	445	2.16%	94.82%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	193	19	15	17	12	18	27	20	16	337	1.63%	96.45%
9	OFIDISMO	223	10	9	8	16	13	8	7	4	298	1.44%	97.90%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	66	12	3	7	8	2	12	4	5	119	0.57%	98.48%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	76	3	2	1	1					83	0.40%	98.88%
12	HEPATITIS B	35	2	4		1	2	1			45	0.21%	99.10%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	33	1	1	2	1	1	3		1	43	0.20%	99.31%
14	SIFILIS MATERNA	15	2	1		1					19	0.09%	99.40%
15	DENGUE GRAVE	10	1	1	1	1	1		1	1	17	0.08%	99.48%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14									14	0.06%	99.55%
17	INFECCION GONOCOCICA	11							1		12	0.05%	99.61%
18	LOBOCELISMO	8					2	1			11	0.05%	99.66%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8			1	1					10	0.04%	99.71%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	3	6	1							10	0.04%	99.76%
21	SIFILIS CONGENITA	8									8	0.03%	99.80%
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	5	1								6	0.02%	99.83%
23	RUBEOLA CONGENITA	2				1	1			2	6	0.02%	99.86%
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1				1	1				3	0.01%	99.87%
25	MUERTE MATERNA INDIRECTA	2				1					3	0.01%	99.89%
26	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	0		1	1	1					3	0.01%	99.90%
27	SARAMPION	0						1	2		3	0.01%	99.92%
28	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	3									3	0.01%	99.93%
29	OTROS INSECTICIDAS	1			1						2	0.01%	99.94%
30	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0		2							2	0.01%	99.95%
31	MALARIA POR P. MALARIAE	1					1				2	0.01%	99.96%
32	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0				1	1				2	0.01%	99.97%
33	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.00%	99.98%
34	TETANOS NEONATAL	1									1	0.00%	99.98%
35	RODENTICIDAS	0					1				1	0.00%	99.99%
36	PAROTIDITIS	0	1								1	0.00%	99.99%
37	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.00%	100.00%
38	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	0	1								1	0.00%	100.00%
Total general		13725	1096	934	684	786	1080	935	768	571	20579	100%	

Hasta la semana epidemiológica 26 del 2026 se notificaron 38 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, esto igual que la semana anterior. El 82.12% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (51.16%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.52%)
- Dengue sin signos de Alarma (9.28%)
- Leptospirosis (9.16%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 34 enfermedades, 4 menos con respecto al 2026, siendo Malaria vivax y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA. CPC-Dirección de Epidemiología 2026

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 26).

N°	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DIAGNÓSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	10528	100.00					10528
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2576	100.00					2576
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1383	72.41	527	27.59			1910
4	LEPTOSPIROSIS	495	24.67	1420	75.33			1885
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1601	100.00	1601
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	562	99.12	567
7	TOS FERINA	223	59.11	222	49.89			445
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	272	80.71	65	19.29			337
9	OFIDISMO	298	100.00					298
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	119	100.00					119
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	50	69.24	33	39.76			83
12	HEPATITIS B	29	64.44	16	35.56			45
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	38	88.37	5	11.63			43
14	SIFILIS MATERNA	14	73.68	5	26.32			19
15	DENGUE GRAVE	15	88.24	2	11.76			17
16	LEISHMANIASIS MUOCUTANEA	10	71.43	4	28.57			14
17	INFECCION GONOCOCICA	12	100.00					12
18	LOXOCELISMO	11	100.00					11
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	METAL, NO ESPECIFICADO					10	100.00	10
21	SIFILIS CONGENITA	8	100.00					8
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6	100.00					6
23	RUBEOLA CONGENITA			6	100.00			6
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
25	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00					3
26	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
27	SARAMPION					3	100.00	3
28	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	3	100.00					3
29	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
30	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
31	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
32	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
33	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
34	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
35	RODENTICIDAS	1	100.00					1
36	PAROTIDITIS					1	100.00	1
37	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
38	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 26 del 2026, de las 38 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 5 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 75.33% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

De igual manera, tos ferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 49.89% de casos sin confirmación.

Esta semana se reportó 3 casos de Sarampión sospechosos.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGION LORETO
AÑOS 2025 (1-26) - 2026 (S.E. 1-26)

T.I. A MALARIA TOTAL REGION LORETO S.E. 1-26 AÑO 2026

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 26)

DIST.	SEMANA	Nº CASOS	Nº FALLECIDOS	Tasa x 1000	Riesgo
1. ALTO	1	200	0	120	Alto Riesgo
2. ALTO	2	200	0	120	Alto Riesgo
3. TROMPETAS	3	200	0	120	Alto Riesgo
4. TROMPETAS	4	200	0	120	Alto Riesgo
5. TROMPETAS	5	200	0	120	Alto Riesgo
6. TROMPETAS	6	200	0	120	Alto Riesgo
7. TROMPETAS	7	200	0	120	Alto Riesgo
8. TROMPETAS	8	200	0	120	Alto Riesgo
9. TROMPETAS	9	200	0	120	Alto Riesgo
10. TROMPETAS	10	200	0	120	Alto Riesgo
11. TROMPETAS	11	200	0	120	Alto Riesgo
12. TROMPETAS	12	200	0	120	Alto Riesgo
13. TROMPETAS	13	200	0	120	Alto Riesgo
14. TROMPETAS	14	200	0	120	Alto Riesgo
15. TROMPETAS	15	200	0	120	Alto Riesgo
16. TROMPETAS	16	200	0	120	Alto Riesgo
17. TROMPETAS	17	200	0	120	Alto Riesgo
18. TROMPETAS	18	200	0	120	Alto Riesgo
19. TROMPETAS	19	200	0	120	Alto Riesgo
20. TROMPETAS	20	200	0	120	Alto Riesgo
21. TROMPETAS	21	200	0	120	Alto Riesgo
22. TROMPETAS	22	200	0	120	Alto Riesgo
23. TROMPETAS	23	200	0	120	Alto Riesgo
24. TROMPETAS	24	200	0	120	Alto Riesgo
25. TROMPETAS	25	200	0	120	Alto Riesgo
26. TROMPETAS	26	200	0	120	Alto Riesgo
27. TROMPETAS	27	200	0	120	Alto Riesgo
28. TROMPETAS	28	200	0	120	Alto Riesgo
29. TROMPETAS	29	200	0	120	Alto Riesgo
30. TROMPETAS	30	200	0	120	Alto Riesgo
31. TROMPETAS	31	200	0	120	Alto Riesgo
32. TROMPETAS	32	200	0	120	Alto Riesgo
33. TROMPETAS	33	200	0	120	Alto Riesgo
34. TROMPETAS	34	200	0	120	Alto Riesgo
35. TROMPETAS	35	200	0	120	Alto Riesgo
36. TROMPETAS	36	200	0	120	Alto Riesgo
37. TROMPETAS	37	200	0	120	Alto Riesgo
38. TROMPETAS	38	200	0	120	Alto Riesgo
39. TROMPETAS	39	200	0	120	Alto Riesgo
40. TROMPETAS	40	200	0	120	Alto Riesgo
41. TROMPETAS	41	200	0	120	Alto Riesgo
42. TROMPETAS	42	200	0	120	Alto Riesgo
43. TROMPETAS	43	200	0	120	Alto Riesgo
44. TROMPETAS	44	200	0	120	Alto Riesgo
45. TROMPETAS	45	200	0	120	Alto Riesgo
46. TROMPETAS	46	200	0	120	Alto Riesgo
47. TROMPETAS	47	200	0	120	Alto Riesgo
48. TROMPETAS	48	200	0	120	Alto Riesgo
49. TROMPETAS	49	200	0	120	Alto Riesgo
50. TROMPETAS	50	200	0	120	Alto Riesgo
51. TROMPETAS	51	200	0	120	Alto Riesgo
52. TROMPETAS	52	200	0	120	Alto Riesgo
53. TROMPETAS	53	200	0	120	Alto Riesgo
54. TROMPETAS	54	200	0	120	Alto Riesgo
55. TROMPETAS	55	200	0	120	Alto Riesgo
56. TROMPETAS	56	200	0	120	Alto Riesgo
57. TROMPETAS	57	200	0	120	Alto Riesgo
58. TROMPETAS	58	200	0		

Entre el acumulado de la S.E. 26 y la S.E. 25 se reportaron 708 casos más, lo que representa un 5.7% de incremento. En comparación con la S.E. 26 del año 2025, se observa una reducción de 3 854 casos, lo que representa una disminución del 22.7% de casos en el presente año.

En relación con la letalidad, hasta la S.E. 26 se reportó 1 fallecido por malaria falciparum, mientras que en el 2025, se registró 5 fallecimientos en el mismo periodo de tiempo.

Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (3134), Pastaza (1755), Trompeteros (1752), Yavari (749), Yaguenerana (719), Tigre (699), Uruarinas (629), Ramon Castilla (427), Alto Nanay (367), Napo (325), Pebas (310), San Juan Bautista (308), Barranca (273), Yaguas (245), Morona (229), Nauta (203), Mazan (105). Según la estratificación de riesgo se tiene:


Muy Alto Riesgo: 10 Distritos
Alto Riesgo: 10 Distritos
Mediano Riesgo: 13 Distritos
Bajo Riesgo: 10 Distritos
Sin Riesgo: 11 Distritos

DENGUE

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (S.E. 1 - 52) - 2026 (S.E. 1-22)


El gráfico ilustra la dinámica de la epidemia de dengue en Loreto. Se observa un primer pico en la primera mitad de 2025, seguido de una disminución y un nuevo aumento a principios de 2026. La mayoría de los casos son de dengue común, con una proporción menor de casos graves y fallecidos.

En la Semana Epidemiológica 26 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos, en contraste con el 2026; la curva de casos viene incrementándose desde la SE 14 y en la semana actual se ubica en zona de EPIDEMIA. Manteniéndose en epidemia las últimas 4 semanas.



En comparación del 2025; el presente año reporta 12 distritos menos de alto riesgo. El 2026 hasta la presente semana reporto 11 distritos menos de riesgo con respecto al 2025.

➤ **Sin Riesgo:** 23 Distritos.



CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 01 - 20)									
#	DISTRITO	SEMANA (Epidemiológica)	Casos	Defunciones	Gravemente enfermos	Gravemente enfermos fallecidos	Gravemente enfermos recuperados	Gravemente enfermos en tratamiento	Gravemente enfermos en observación
1	ALTO LAGO	1	1	0	0	0	0	0	0
2	ALTO LAGO	2	1	0	0	0	0	0	0
3	ALTO LAGO	3	1	0	0	0	0	0	0
4	ALTO LAGO	4	1	0	0	0	0	0	0
5	ALTO LAGO	5	1	0	0	0	0	0	0
6	ALTO LAGO	6	1	0	0	0	0	0	0
7	ALTO LAGO	7	1	0	0	0	0	0	0
8	ALTO LAGO	8	1	0	0	0	0	0	0
9	ALTO LAGO	9	1	0	0	0	0	0	0
10	ALTO LAGO	10	1	0	0	0	0	0	0
11	ALTO LAGO	11	1	0	0	0	0	0	0
12	ALTO LAGO	12	1	0	0	0	0	0	0
13	ALTO LAGO	13	1	0	0	0	0	0	0
14	ALTO LAGO	14	1	0	0	0	0	0	0
15	ALTO LAGO	15	1	0	0	0	0	0	0
16	ALTO LAGO	16	1	0	0	0	0	0	0
17	ALTO LAGO	17	1	0	0	0	0	0	0
18	ALTO LAGO	18	1	0	0	0	0	0	0
19	ALTO LAGO	19	1	0	0	0	0	0	0
20	ALTO LAGO	20	1	0	0	0	0	0	0
21	ALTO LAGO	21	1	0	0	0	0	0	0
22	ALTO LAGO	22	1	0	0	0	0	0	0
23	ALTO LAGO	23	1	0	0	0	0	0	0
24	ALTO LAGO	24	1	0	0	0	0	0	0
25	ALTO LAGO	25	1	0	0	0	0	0	0
26	ALTO LAGO	26	1	0	0	0	0	0	0
27	ALTO LAGO	27	1	0	0	0	0	0	0
28	ALTO LAGO	28	1	0	0	0	0	0	0
29	ALTO LAGO	29	1	0	0	0	0	0	0
30	ALTO LAGO	30	1	0	0	0	0	0	0
31	ALTO LAGO	31	1	0	0	0	0	0	0
32	ALTO LAGO	32	1	0	0	0	0	0	0
33	ALTO LAGO	33	1	0	0	0	0	0	0
34	ALTO LAGO	34	1	0	0	0	0	0	0
35	ALTO LAGO	35	1	0	0	0	0	0	0
36	ALTO LAGO	36	1	0	0	0	0	0	0
37	ALTO LAGO	37	1	0	0	0	0	0	0
38	ALTO LAGO	38	1	0	0	0	0	0	0
39	ALTO LAGO	39	1	0	0	0	0	0	0
40	ALTO LAGO	40	1	0	0	0	0	0	0
41	ALTO LAGO	41	1	0	0	0	0	0	0
42	ALTO LAGO	42	1	0	0	0	0	0	0
43	ALTO LAGO	43	1	0	0	0	0	0	0
44	ALTO LAGO	44	1	0	0	0	0	0	0
45	ALTO LAGO	45	1	0	0	0	0	0	0
46	ALTO LAGO	46	1	0	0	0	0	0	0
47	ALTO LAGO	47	1	0	0	0	0	0	0
48	ALTO LAGO	48	1	0	0	0	0	0	

EPA-III class	DPO for individual			DPO	percentage for DPO
	average DPO (mean of all DPOs)	maximum DPO	minimum DPO		
0-10 Africa (Africa)	120	9	510	400	30.00
11-17 Africa (Subsaharan)	92	2	60	90	10.00
18-29 Africa (North)	64	2	130	90	10.00
30-39 Africa (Africa)	60	4	130	400	20.00
40+ (Global Mean)	2		100	30	2.73

Sexo	TIPO DE ENFERMIA	ENFERMIA DE LA QUE SE TRATA	ENFERMIA DE LA QUE SE TRATA	TOTAL	PERCENTAJE
	Enfermía de la que se trata	Enfermía de la que se trata	Enfermía de la que se trata		
Presencia	100	100	100	100	100%
Ausencia	0	0	0	0	0%
TOTAL	100	100	100	100	100%

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 26

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	304	7	30	341
2	HOSPITAL I YURIMAGUAS	40	2	4	46
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	40	4	4	48
4	HOSPITAL I IQUITOS	32			32
5	SAN LORENZO	29		2	31
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	12		1	14
7	NARANJA	10		1	11
8	CARRETERA KM. 1.1/2	2		1	3
9	PIQUENA	2			2
10	CONTAMANA	2			2
11	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	2		1	3
12	PAMPA HERMOSA DE YURIMAGUAS	3			3
13	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	3			3
14	INDIOHACUCHA	3			3
15	CLINICA NAVAL			1	1
16	QUELUANA			1	1
17	INDEPENDENCIA	3			3
18	LA LOMA		1		1
Total general		381	14	32	427

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	101	7	7	115
12-17 Años (Adolescente)	46	2	4	52
18-29 Años (Joven)	54	1	12	67
30-59 Años (Adulto)	70	4	6	80
60+ (Adulto Mayor)	7		3	10
Total general	281	14	32	327

Hasta S.E. 26; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 118 casos y adultos con 80 casos.


Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.26; 18 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 327 casos hospitalizados, de ellos 278 (85.02%) fueron confirmados.

Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 25), se notificó 18(5.8%) hospitalizados más.

En la SE 26 se notificó 10 hospitalizados, de esos 1 se confirmó.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas y el Hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 26 se presentó 10 casos hospitalizados, todos con signos de alarma, de estos 10 hospitalizados 9 se mantienen como probables.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 - 26 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAPTISTA	0	1	0	0	1	0
LAGUNAS	0	0	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	4	0

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	0	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60+ (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	4	0	4

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2025

En el presente año 2026 hasta la SE 26; se reportó 4 fallecidos por dengue, un fallecido más que la semana anterior(SE 25).

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, 3 se confirmaron por laboratorio, los fallecidos provienen de 3 distritos: 3 proceden de la provincia de Alto Amazonas (Distritos de Yurimaguas 2 y Lagunas 1) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 23 - 26)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observa disperso y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 25), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista.

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 24 del distrito de Belén, este mismo patrón se observó la semana anterior, manteniéndose como punto de riesgo.

Fuente: Base Noti. Elaborado Dirección de Salud Ambiental.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 26-2026. (CORTE 04.07.2026)




El procesamiento de muestras consolidadas evidencia una tendencia sostenida a la baja en el Índice de Positividad (IP) tras el pico secundario alcanzado en la SE 21 (17,0%). Tras registrar un 10,6% durante la SE 24, y estabilizarse levemente en un 11,1% en la SE 25, los registros preliminares correspondientes a la SE 26 marcan una caída abrupta del indicador, situándose en un 5,9%. En esta última semana se reportan únicamente 12 casos positivos sobre un total de 203 pruebas procesadas (191 negativas). Si bien este marcado descenso porcentual y el menor volumen de evaluación caracterizan el ingreso parcial de información en curso, la curva general consolida un escenario de clara desaceleración en la transmisión viral en la jurisdicción a la espera del cierre epidemiológico.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

24

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 26(CORTE 04.07.2026)



Fuente: DRESA Loreto CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 26- 2026. (CORTE 04.07.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	42	637	6.19%	93.81%	679
DATEM DEL MARAÑÓN	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	4	22	15.38%	84.62%	26
MARISCAL RAMON CASTILLA	11	25	30.56%	69.44%	36
MAYNAS	115	200	36.51%	63.49%	315
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	9	18.18%	81.82%	11
Total	187	925	16.82%	83.18%	1112

Fuente: DRESA Loreto CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2


La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 679 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93,81%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 315 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 63,49% para NS1 y un 36,51% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Datem del Marañón (37 casos), Mariscal Ramón Castilla (36 casos) y Loreto (26 casos) sostienen una notificación constante con preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (11 casos) y Requena (8 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORRED Y EESS. SE 26-2026. (CORTE 04.07.2026)


SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
26	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	17		17	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	7		7	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACCOCHA	3		3	
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	1		1	
		00000011 - PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	1		1	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	8	1	9	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	6	1	7	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	8		8	
		00000035 - P.S. I-1 VARILLAL	5		5	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	9		9	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	12	1	13	
	MAZAN	00000064 - IPRESS I-3 MAZAN	4		4	
	NAUTA	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	2		2	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORRED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	23	1	24	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	17	3	20	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1		1	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	10		10	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	15	2	17	
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	3		3	
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	1		1	
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	2		2	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	9		9	
	PUTUMAYO	00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	4		4	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	6		6	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	2		2	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	7	1	8	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1		1	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	7		7	
		00000220 - P.S. I-1 JEBERILLOS		2	2	
	Total general		191	12	2035.91%	

En la SE 26 2026, se han reportado un total de 203 muestras, 12 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 5.91 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01 – SE26.2026 (CORTE: 04/07/2026)



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE26 DEL 2026 (CORTE: 04/07/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE26 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	3	0	0	12	15
	YURIMAGUAS	36	1	1	373	411
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	0	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	9	12
MARISCAL RAMÓN CASTILLA	RAMÓN CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	193	0	3	9	205
	IQUITOS	9	0	1	16	26
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	12	0	4	12	28
	SAN JUAN BAUTISTA	10	1	5	42	58
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	0	2
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		271	4	16	416	707

Distribución por Establecimiento notificante SE22 – SE26 del 2026

Nombre Est.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE22	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	3	0	0	3	6
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "VILLI SANTIAGO ARR.	1	0	0	1	2
	CENTRO DE SALUD MORONACCOCHA	1	0	0	1	2
	C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1	0	1	2	4
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	1	1	2
	PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0	1	1	2
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	0	1	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	11	0	0	13	24
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	0	1	1	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	2	0	5	7	14
	C.S. I-3 LOMA	0	0	2	2	4
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	1	1	2
SE23	P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	0	0	1	1	2
	CENTRO DE SALUD ACACIAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	0	1	2
	P.S. NATIVIDAD	1	1	0	2	4
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	0	2	3	6
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	3	3	6
	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	0	3	3	6
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	2	2	4
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0	3	3	6
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	0	3	6
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	0	1	1	2
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	0	1	1	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	30	30	30
SE24	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	1	0	2	3	6
	C.S. I-3 LOMA	0	0	2	2	4
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	2	2	4
	C.S. I-4 SAN LORONZO	0	0	1	1	2
	CENTRO DE SALUD ACACIAS BELEN DE VILLA BELEN	6	0	0	6	12
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	0	1	1	2
	P.S. NATIVIDAD	0	0	1	1	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	2	0	2	4	8
	HOSPITAL III IQUITOS	0	0	1	1	2
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	6	6	12
	P.S. I-2 VILLA DEL PARANAPURU DE YURIMAGUAS	0	0	1	1	2
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	1	1	2
SE25	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	0	1	2
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	0	1	1	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	3	3	6
	CENTRO DE SALUD ACACIAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3	6
SE26	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	0	1	1	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	0	1	2
Total general		41	1	64	108	214

FUENTE: INS, NeLub V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE22 DEL 2026 (actualizado al 29/06/2026)

País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-20-2026>)

3.1

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 04.07.2026.) SE 01 - SE 26 2026

Oropouche

Fecha SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026	381	1	382
Trim.1	169	1	170
Trim.2	212		212
Abr	92		92
May	100		100
Jun	20		20
ELISA IGM OROPUCHE	9		9
RT-PCR OROPUCHE	11		11
Total general	383	1	384

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1

Desde la SE 01 hasta la SE 26 2026 se publica los resultados **Negativos** (384) y **1 positivo** para el diagnóstico diferencial por oropouche.

Mayaro

Fecha SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	375	375
Trim.1	170	170
Trim.2	205	205
Abr	92	92
May	100	100
Jun	13	13
Elisa IgM Mayaro	9	9
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	4	4
Total general	378	378

Fuente: NetLab V.02 (MAYARO, OROPUCHE).

Desde la SE 01 hasta la SE 26 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 378 resultados negativos.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 04.07.2026.) SE 01 - SE 26 2026

Fecha SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1657	5	1669
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1044	5	1056
Abr		276		276
May	2	345	2	349
Jun	5	423	3	431
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		98		98
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		98		98
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	5	227	3	235
Total general	7	2401	5	2413

Se confirman **5 casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

Hasta la SE 26 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 al 05 de Julio del 2026)

Se dio inicio a la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 62.1%, Iquitos con 66.6%, Belén con 74.2%, San Juan con 67.4%. Con una cobertura de avance de 5.3% como ciudad de Iquitos.



IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.A.
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevos	Total	N° Residentes	% Insp	% Cerr.	% Desh.	% Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01 - 05/07/2026	21152	5.5%	1171	561	580	98	38	1887	4832	62.1	30.7	5.2	2.0	180	295	15.4
IQUITOS	7 al 19	02 - 04/07/2026	36346	4.5%	1638	909	587	125	110	2460	6570	66.6	25.9	5.1	4.5	174	278	10.6
BELÉN	20 al 25 y 23A	01 - 04/07/2026	20459	5.7%	1174	242	295	95	19	1583	3188	74.2	18.6	6.0	1.2	81	122	6.9
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01 - 04/07/2026	35608	5.8%	2052	758	744	204	43	3043	7156	67.4	24.4	6.7	1.4	189	348	9.2
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01 - 05/07/2026	113565	5.3%	6035	2470	2206	522	210	8973	21746	67.3	24.6	5.8	2.3	624	1043	10.3

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO


AVANCE DEL III Y IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (08 JULIO DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	MÉTODO	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO					Vivienda Positiva	Beneficiario Positivo	I.L. %	I.B. %
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevos	Total	Nº de Atend.	% Insp.	% Cerr.	% Desh.	% Ren.	% Atend.				
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	5/6-6/7/2026	1630	53.6%	III	AVANCE	874	388	236	111	0	1221	2545	71.6%	19.3%	9.1%	0.0%	19	22	2.2%	2.5%	
	INDIANA	INDIANA	25/5-30/6/2026	1562	72.1%	III	AVANCE	1126	477	21	49	0	1196	2515	94.1%	1.8%	4.1%	0.0%	60	77	5.3%	6.8%	
	ALTO NANAY	ALTO NANAY	8-30/6/2026	311	100.0%	III	AVANCE	313	163	0	0	0	313	698	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20	28	6.4%	8.9%	
	NAPO	SANTA CLOTILDE	8-26/6/2026	1015	31.0%	III	AVANCE	315	173	33	27	0	375	1146	84.0%	8.8%	7.2%	0.0%	24	24	7.6%	7.6%	
	FERNANDO LORES	TAMBHIVACU	6-7/7/2026	1992	2.5%	III	AVANCE	50	37	0	0	0	50	145	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2	2	4.0%	4.0%	
REQUENA	REQUENA	REQUENA	11/6-6/7/2026	9033	43.0%	III	AVANCE	3884	688	327	3	6	4220	10608	92.0%	7.7%	0.1%	0.1%	145	222	3.7%	5.7%	
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	5/6-4/7/2026	1126	95.1%	III	AVANCE	1071	922	6	0	1	1078	2284	99.4%	0.6%	0.0%	0.1%	19	25	1.8%	2.3%	
MARESCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	25/5-3/7/2026	1241	180.7%	III	AVANCE	2242	636	448	94	34	2818	7245	79.6%	15.9%	3.3%	1.2%	5	5	0.2%	0.2%	
	PEVAS	PEVAS	22/6-1/7/2026	1236	12.8%	III	AVANCE	161	40	18	0	1	180	361	89.4%	10.0%	0.0%	0.6%	0	0	0.0%	0.0%	
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	11-30/6/2026	580	53.8%	IV	AVANCE	312	159	0	37	0	349	1057	89.4%	0.0%	10.6%	0.0%	20	23	6.4%	7.4%	
DIRESA LORETO				19746	52.4%			10348	3683	1089	321	42	11800	28604	87.7%	9.2%	2.7%	0.4%	314	428	3.0%	4.1%	

Al 08 julio del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control larvario en localidades priorizadas, observándose coberturas adecuadas en los distritos de Indiana (94,1%), Alto Nanay (100%), Fernando Lores (100%), Requena (92%) y Putumayo (99,4%) durante. Entre el 25 de mayo y 08 de julio se logro el 52,4% del avance de la meta programada (19,746 viviendas) para el III ciclo de control focal en los distritos priorizados .

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

INDICE AEDICO EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS, 26 y 27 DE JUNIO DEL 2026




índice aédico (IA): porcentaje de viviendas positivas al *Aedes aegypti* durante la Vigilancia aedica

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO


Los índices aédicos en 32 sectores de la ciudad de Iquitos, registraron mayor al 5%; mientras que en 7 sectores (2, 5, 7, 12, 23A, 27 y 28) los índices aédicos fueron menores.

MAPA DE RIESGO DE INFESTACIÓN AEDICA EN LA CIUDAD DE IQUITOS ABR - JUN 2026




En el mes de Junio la ciudad de Iquitos registra 19 sectores de muy alto riesgo, 14 de alto riesgo y 7 de bajo riesgo. Es decir, disminuyó los sectores con riesgo entomológico de Abril a Junio del 2026 .

INDICE AEDICOS DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS, ABRIL - JUNIO 2026



El Índice aé dico en la ciudad de Iquitos, durante la encuesta aedica de Junio de este año 2026, registra una disminuci3n de 1.7% de Abril a Junio 2026; registrando que la disminuci3n fue en 3 distritos de la ciudad (Punchana, Iquitos y Belén); mientras que en el distrito de San Juan el incremento fue de 0.5%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomol3gica y Control Vectorial – DIRESA LORETO




Fuente: Unidad de Vigilancia Entomol3gica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

Referente a los recipientes frecuentemente Positivos a *Aedes aegypti* de la ciudad de Iquitos, tenemos a los Baldes – Tinas con mayor frecuencia (31.7%), seguidos de los barriles - cilindros con 27%, Otros Servibles con 16.7%; mientras que los inservibles solo registr3 el 6.2%.




Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

En la ciudad de Iquitos desde el año 2024 hasta Junio del 2026, el comportamiento del *Aedes aegypti* por medio de los índices aédicos va desde 6.5% hasta 15%, en la actualidad (Junio 2026) el índice aédico registrado es de 9.6%, teniendo un aumento de 3.1% en comparación de Julio del 2025.




Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

Durante la encuesta aedica en las localidades Periurbanas de la ciudad de Iquitos, registraron a 3 localidades (Santa Clara, Quistococha y Santo Tomás) con disminución de Abril a Junio del 2026, los índices aédicos son: santa Clara con 5.2%, Quistococha con 6.4% y Santo Tomás con 3.7%; mientras que Rumococha con 4.7% y Los Delfines con 6.7%, registrando un aumento de índices aédicos de Abril a Junio.

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 26)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1-26)



Hasta la S.E. 26 del 2026; se reportó 1 885 casos acumulados de Leptospirosis, 201 (11.9%) casos más que el acumulado de la semana anterior (25), el 24.7% (465) son confirmados y el 75.3% (1 420) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025 en que la curva estaba en zona de seguridad, en el presente año la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, mostrando un descenso en las últimas 3 semanas.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 11 entre mediano y bajo riesgo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 26)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 26; 33 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 11 de ellos en **alto riesgo**.

El 38% (21) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 6 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

Fuente: Base Noti - CDC-MRNSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 26)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje a 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACIÓN PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	SAN JUAN BAUTISTA	259	32	27	22	21	26	44	50	39	32	727	657	90.2%	32.2%	↓ 17%
2	YURIMAGUAS	179	28	37	31	36	36	39	32	38	32	386	516	77.3%	73.6%	↓ 5%
3	BELENI	119	13	19	12	17	23	14	7	8	402	229	15.4%	74.6%	↓ 38%	
4	IGUATOR	106	7	4	8	3	12	0	4	1	318	323	8.3%	93.6%	↓ 39%	
5	LAGUNAS	7	4	6	3	4	19	19	13	12	393	37	4.5%	97.6%	↓ 39%	
6	PUNCHANA	64	7	3	2	2	1	4	1		52	94	4.8%	92.0%	↓ 62%	
7	NAUTA	23	6	3	2	1					157	36	1.9%	94.0%	↓ 39%	
8	PUTUMAYO	6	4	1	1		9	5		3	64	29	1.5%	95.5%	↓ 55%	
9	RAMON CASTELA	6	1								9	10	0.5%	96.0%	↓ 11%	
10	BOQUENA	6	1								20	9	0.8%	96.5%	↓ 68%	
11	VARGAS GUERRA	6									4	5	0.2%	96.8%	↓ 25%	
12	TROMPETEROS	4	1								30	5	0.2%	97.0%	↓ 83%	
13	SANTA CRUZ	1	1		2					1	5	5	0.2%	97.3%	↓ 17%	
14	ALTO HADAY	3	2								5	5	0.2%	97.6%	↓ 17%	
15	TORE	4			1						2	4	0.2%	97.6%	↓ 100%	
16	PUNAMPSA	4									2	4	0.2%	98.0%	↓ 100%	
17	CONTAMANA	4									16	4	0.2%	98.2%	↓ 79%	
18	BALSAPUERTO	3						1			13	4	0.2%	98.4%	↓ 69%	
19	BARRANCA	2		1				1			5	4	0.2%	98.6%	↓ 33%	
20	FERNANDO LÓPEZ	4									5	4	0.2%	98.6%	↓ 33%	
21	URAMITAS	3									2	3	0.16%	99.0%	↓ 56%	
22	NAPO	2								1	3	3	0.16%	99.2%	↓ 100%	
23	YAVASI	2									2	2	0.11%	99.3%	↓ 100%	
24	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS	0					1	1			3	2	0.11%	99.4%	↓ 79%	
25	ARICAY	2									129	2	0.11%	99.5%	↓ 98%	
26	PASTAZA	1							1		5	2	0.11%	99.6%	↓ 98%	
27	DEBAS	2									4	2	0.11%	99.7%	↓ 98%	
28	MAZAL	0								1	1	1	0.05%	99.7%	↓ 95%	
29	YAGUISANA	1									3	1	0.05%	99.8%	↓ 89%	
30	YAGUAS	1									3	1	0.05%	99.8%	↓ 89%	
31	SAN PABLO	0						1			1	1	0.05%	99.9%	↓ 9%	
32	INDIANA	1									1	1	0.05%	99.9%	↓ 9%	
33	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.05%	100.0%	↓ 9%	
34	CAHUAMPAN	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ 100%	
35	JENARO HERREIRA	1									1	0	0.00%	100.0%	↓ 100%	
36	SOLIN	0									0	0	0.00%	100.0%	↓ 100%	
37	JERENOS	0									4	0	0.00%	100.0%	↓ 100%	
38	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									2	0	0.00%	100.0%	↓ 100%	
39	NAUSECOCHE	0									3	0	0.00%	100.0%	↓ 100%	
40	ROSA CAMARGO	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ 100%	
41	MAQUA	0									13	0	0.00%	100.0%	↓ 100%	
42	TORRES CAUSANA	0									52	0	0.00%	100.0%	↓ 100%	
TOTAL		897	188	141	122	122	122	122	122	122	122	1085	1085	100%		

Hasta la S.E. 26; 33 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 39 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 26 en comparación con la Semana anterior se notificó 201(11.9%) casos más.

Hasta la semana 26 se notificaron 35.2% (1024) casos menos en comparación al 2025.

El 83.0% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

En comparación al 2025; 10 distritos muestran incremento de casos, 5 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 19 de estos distritos muestran un descenso de casos.

9 distritos no reportan casos hasta la fecha y que el 2025 sí notificaron, asimismo 3 distritos reportan casos en el presente año pero que el 2025 no reportó.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 26 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	3.3	4	4.3	10	10.9	17	18.5
2	ESSALUD	5	6.4	1	1.1	6	6.5	12	13.0
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	6.5	3	3.3	3	3.3	12	13.0
4	C.S. 6 DE OCTUBRE	5	5.4	4	4.3	3	3.3	12	13.0
5	C.S. EL ESTRECHO	3	3.3	4	4.3	2	2.2	9	9.8
6	C.S. NAUTA	2	2.2	1	1.1	4	4.3	7	7.6
7	C.S. MORONACOA	3	3.3	0	0.0	2	2.2	5	5.4
8	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	0	0.0	2	2.2	2	2.2	4	4.3
9	C.S. 9 DE OCTUBRE	1	1.1	0	0.0	3	3.3	4	4.3
10	P.S. MASUSA	2	2.2	0	0.0	0	0.0	2	2.2
11	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	1	1.1	1	1.1	2	2.2
12	C.S. BELEN	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
13	C.S. SAN ANTONIO	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
14	P.S. PADRE COCHA	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
15	P.S. VARGAS GUERRA	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.1
16	P.S. FERNANDO LORES	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
17	C.S. SANTA CLOTILDE	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
TOTAL GENERAL		33	35.9	21	22.8	38	41.3	92	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 26 2026 ingresaron 92 muestras de suero, obtenidas en 17 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 35.9% fueron REACTIVAS y el 22.8% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 41.3% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS San Juan (10), ESSALUD (6).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS San Juan (17), ESSALUD, Hospital Apoyo Iquitos y 6 de Octubre (12).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 26 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	8	8.7	6	6.5	14	15.2	28	30.4
2	BELEN	8	8.7	5	5.4	6	6.5	19	20.7
3	IQUITOS	5	5.4	3	3.3	7	7.6	15	16.3
4	PUTUMAYO	3	3.3	4	4.3	2	2.2	9	9.8
5	NAUTA	2	2.2	2	2.2	3	3.3	7	7.6
6	PUNCHANA	4	4.3	1	1.1	2	2.2	7	7.6
7	NAPO	1	1.1	0	0.0	1	1.1	2	2.2
8	FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
9	SAQUENA	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
10	URARINAS	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
11	REQUENA	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
12	PASTAZA	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
TOTAL GENERAL		33	35.9	21	22.8	38	41.3	92	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 26 2026 ingresaron 92 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 35.9% fueron REACTIVAS y el 22.8% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirrosis que fueron NO REACTIVOS (41.3%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (14) e Iquitos (7).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan, Belén (8) e Iquitos (5).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (28) y Belén (19).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 26 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq$ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	373	36.3	327	31.8	13	1.3	713	69.4
INDETERMINADO	125	12.2	169	16.4	21	2.0	315	30.6
TOTAL	498	48.4	496	48.2	34	3.3	1028	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ Hasta la S.E 26 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1028**, entre Reactivos (713) e Indeterminados (315).
- ✓ De los 1028 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **48.4 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq$ 1/800), **48.2 %** Reactivos probables (Serovares <1/800) y **3.3 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800: El 36.3% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 12.2% de las 315 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 07 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 7 de julio 2026:

a) Se han notificado 13 MM. Directas (10) e indirectas (3), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 7 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificadas, **04** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **02** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEN DEL MARAÑÓN (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE (1)		1	1
		BELEN (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 7 julio).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 69.2% (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 15.4% (2 muertes maternas) durante el parto y el 15.4% (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 7 de julio).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 53.8% (07) son mestizos.
El 46.2% (06) son indígenas amazónicos:
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
02 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 Shipibo Konibo, distrito de Contamana.
01 Kichwas, distrito del Putumayo.

Fuente: Base Notif. - CDC-MRBA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 26

Nº	CAUSA BÁSICA MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOTERIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	14	22.06	1	1.66
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	15	22.06	11	18.03
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	3.28
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	10.29	9	14.75
5	INMADUREZ EXTREMA			0	0.00
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			4	6.45
7	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	3.28
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.94	2	3.28
9	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	3	4.43	1	1.66
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	4.43		
11	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.47	2	3.28
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS	3	4.43		
13	HIPOTERIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL FINO DEL TRABAJO DE PARTO	3	4.43		
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.94		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.94		
16	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	3.28
17	GASTROENTERITIS	1	1.47	1	1.66
18	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.94		
19	MALFORMACIÓN CONGENITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	3.28
20	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.47	1	1.66
21	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.47	1	1.66
22	SÍNDROME DE ASPIRACIÓN NEONATAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			0	0.00
23	HIPOTERIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL PARTO	1	1.47	1	1.66
24	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNÍOTICO Y DE MECONIO			1	1.66
25	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.66
26	HIPERTENSION NEONATAL			1	1.66
27	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			1	1.66
28	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	1.66
29	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y AUMENTO REQUERIDO			1	1.66
30	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	1	1.47		
Otras Causas Básicas de muerte (15)		6	9.03	9	14.75
Total		68	100	62	100

Hasta la S.E. 26 se notificó 129 casos de muertes fetales y neonatales, 7 muerte más con respecto a la SE 25.

Se notificó más número de muertes fetales que neonatales.


Se reportó 45 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fueron: Feto y recién nacido afectado por trastorno hipertensivo de la madre(22.06%), mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (18.03%).

Fuente: Base Notif. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 26)



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 26

39 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 26. Se notificaron 502 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **338** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 12 casos más en comparación al acumulado de la SE 25. Se reportó 16 fallecidos hasta la presente semana, 2 más que la semana anterior. El último fallecido fue en la semana epidemiológica 16. Los 14 fallecidos se reportaron en 9 distritos, el distrito de Yurimaguas reportó el mayor número de fallecidos.

Fuente: Base Nati. CDC-MRSA. CPC: Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 26)

Tendencia de los casos de Tuberlinia según diagnóstico, en la Región Loreto, SE 01-26 2026

Semestre epidemiológico	Probable	Confirmado
1	25	12
2	7	15
3	11	18
4	7	22
5	42	10
6	5	8
7	2	5
8	3	4
9	5	23
10	5	18
11	4	15
12	2	10
13	8	5
14	5	8
15	2	14
16	3	10
17	5	8
18	2	5
19	3	4
20	5	8
21	3	5
22	6	4
23	14	2
24	28	5
25	14	2
26	5	2

Hasta la S.E. 26; se han reportado 445 casos de Tos ferina, 44(10.9%)casos más que en el acumulado de la semana 25. Se confirmaron el 50.1% (223/445) y el 49.9% (222/445) son probables a la espera de su confirmación.

Comparando al 2025; 13 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado, 12 de ellos reportan un incremento de más del 100%. 9 distritos reportan casos de Tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana, 21 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 16.

El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos el 2025 a la misma semana, reporta solo 1 caso actualmente. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto Amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto Amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 26)

Etapas de vida	Femenino	Masculino
0-11 Años (Niños)	130	141
12-17 Años (Adolescentes)	20	10
18-29 Años (Jóvenes)	15	8
30-59 Años (Adultos)	20	22
60 y más (Adultos Mayores)	2	2



Fuente: Base Notli. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto, 2026 Semana Epidemiológica 01 – 26.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	7	11
BALSAPUERTO	2	1	3
Total	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 26, se notificaron 14 fallecidos por tosferina, 3 más que la semana anterior (SE25), de todos los fallecidos 6 fallecidos fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 3.1% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/14).

El último fallecido fue notificado en la SE 23.


En el 2025, a la misma semana, se reportaron 21 fallecidos y el distrito del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60+ (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.9%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 26, se han reportado 61 715 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3 050(4.9%) en niños menores de 2 meses; 16 885 (27.4%) en niños de 2 a 11 meses y 41 780 (67.7%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 958(5.0 %) casos más que la semana anterior(SE 25). Según el Canal endémico, la curva de casos esta en zona de ALARMA, mostrando un descenso de casos en la presente semana. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra distritos con nivel de riesgo bajo(39) mayormente y 2 distritos de alto

riesgo.

Punchana (871), Yurimaguas (699), San Juan Bautista (661), Iquitos (549), Andoas (517), Urarinas (500), Contamana (393), Barranca (374), Pastaza (315), Trompeteros (306), Belen (304), Morona (283), Nauta (277), Requena (251), Balsapuerto (250), Manseriche (216), Cahuapanas (215), Ramon Castilla (204).

T.I.A Regional es 5,305.16 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 22-26). La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 2 Distritos


Mediano Riesgo: 10 Distritos

Bajo Riesgo: 39 Distritos

Sin Riesgo: 3 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 25.43% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.26 se han registrado 1 804 episodios de Neumonía; 1 488 (82.5%) son episodios de Neumonía y 316 (17.5%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 102(5.9%) casos más que la semana anterior (SE 25). Desde la SE 21 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y la SE 25 reporta un descenso de casos pero en la presente semana se mantiene en zona de ALARMA con un leve incremento.

Se han reportado 13 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Punchana(01); Yurimaguas(01) Y 11 intrahospitalarias en los

distritos de: Balsapuerto (2), Andoas(2), barranca(1), Napo(1), Putumayo(1), Pastaza(1), Urarinas(1), Yurimaguas(1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de las última 4 semanas, se reporta distritos de bajo riesgo(30) principalmente.

Atenciones son Andoas (35), Punchana (21), Barranca (21), Napo (19), Requena (19), Yurimaguas (14), Manseriche (12), Balsapuerto (11), Contamana (11), Iquitos (10), Nauta (10), Belen (9), San Juan Bautista (8), Indiana (6), Trompeteros (6), Pastaza (6).

La T.I.A Regional es 13.15%x 1000 .A es como sigue: (S.E 22-26)

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 1 Distritos

Bajo Riesgo: 30 Distritos

Sin Riesgo: 23 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 15.51% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 26; se han notificado 3 454 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1 798 (52.1%) episodios en niños menores de 2 años y 1 656 (47.9%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso en la presente semana. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (13).

San Juan Bautista (170), Requena (112), Belen (91), Iquitos (60), Punchana (52), Yurimaguas (26), Fernando Lores (7), Puinahua (2), Andoas (2), Torres Causana (1), Nauta (1), Cahuapanas (1), Morona (1).

T.I.A Regional es 29.69 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue: (S.E 22-26)


Alto Riesgo: 0 Distritos

Mediano Riesgo: 0 Distritos


Bajo Riesgo: 12 Distritos

Sin Riesgo: 41 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 71.05% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTERICA



Hasta la S.E. 26, se han notificado 3 043 atenciones por Diarreia Disentérica, de los cuales 215 (7.1%) atenciones corresponden a <1 año, 790 (25.9%) atenciones de 1 a 4 años y 2 038 (67.0%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 178(6.2%) casos más que la semana anterior (SE25). La curva de casos en la presente semana descendió a zona de ALARMA, este descenso de casos se observa desde la SE24. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta

distritos de bajo riesgo (36) principalmente.

Pertenecientes a los distritos de Urarinas (73), Nauta (71), Contamana (53), San Pablo (48), Barranca (36), Tnte. Manuel Clavero (28), Santa Rosa De Loreto (22), Napo (19), Manseriche (19), Morona (16), Sarayacu (13), San Juan Bautista (12), Ramon Castilla (12), Padre Marquez (12), Andoas (11), Fernando Lores (10), Indiana (8), Requena (8).

La T.I.A Regional es 2.93% x 1000 hab. (S.E. 22-26) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000 es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos



Mediano Riesgo: 2 Distritos

Bajo Riesgo: 36 Distritos

Sin Riesgo: 16Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 3.51 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 26 se reportaron 57 014 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 4 042 (7.1%) atenciones en menores de 01 año, 15 016 (26.3%) atenciones de 01 a 04 años, y 37 955 (66.6%) atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 2 523 (4.6%) casos más que la semana anterior (S.E.25). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana muestra un descenso pero se mantiene en zona de epidemia. Se reportó 1 fallecido hasta la presente semana en el distrito de Iquitos.

Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 3 distritos de alto riesgo, pero la mayoría están en bajo

riesgo de transmisión(36).

Perteneciente al distrito de Punchana (847), San Juan Bautista (755), Iquitos (742), Urarinas (510), Contamana (470), Yurimaguas (465), Belen (350), Andoas (308), Cahuapanas (206), Morona(205), Trompeteros (202), Barranca (191), Ramon Castilla (183), Nauta (147), Requena (147), Manseriche (144), Tigre (137), Fernando Lores (134), Indiana (116).

La T.I.A Regional es 53.34% x 1000 hab. (S.E. 22-26)

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 3 Distritos

Mediano Riesgo: 11 Distritos

Bajo Riesgo: 36 Distritos

Sin Riesgo: 4 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 34.44% del total Regional.