

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Rios Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 27 del presente año

Herpes zóster en el adulto mayor: lo que debe saber sobre esta dolorosa enfermedad

En su columna semanal, el geriatra Carlos Sandoval explica qué es el herpeszóster, por qué afecta con mayor frecuencia a los adultos mayores y cuáles son las complicaciones que puede ocasionar.

COLUMNA ‘SOLO PARA MAYORES’. Dino acude a mi consulta por dolor tipo **ardor en la espalda**, tiene diabetes y no está bien controlado. Al inicio le indiqué paracetamol para el **dolor** y exámenes de laboratorio. A la semana regresó y en la zona del dolor presentó una lesión tipo cordón con múltiples **ampollas**; Dino tenía **herpes zóster**.

Adultos mayores con demencia: el riesgo de extra- viarse y cómo prevenirlo

El herpes zóster es la reactivación de la varicela, la misma que uno adquiere de niño en el colegio.

Esta se va a ocultar durante años en los nervios periféricos, y luego de un estrés o baja de defensas puede brotar como herpes zóster.

El herpes se caracteriza por dolor tipo ardor y su complicación es la neuralgia posherpética, con gran dolor crónico que puede durar de meses a años.

El tratamiento en los primeros días es con antivirales y analgésicos. Se recomienda la vacuna contra el herpes, que no la cubre el Estado.

Dino recibió tratamiento antiviral y analgésicos que le calmaron el dolor; ahora lleva una vida normal.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 27 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-27)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026											Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-8	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	7596	442	401	385	449	365	383	344	313	171	10849	50,91%	50,91%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	1835	121	113	81	88	88	94	75	100	82	2652	12,45%	63,36%
3	LEPTOSPIROSIS	905	106	95	93	111	101	156	115	163	97	2042	9,58%	72,94%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1000	84	87	72	81	101	117	153	185	148	2050	9,43%	82,37%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	937	225	194	3	1	96	77	72	1		1605	7,54%	89,91%
6	DERIVADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	384	55			6	120	2				567	2,66%	92,57%
7	TOS FERVA	356	6	5	9	13	20	33	25	6	1	474	2,22%	94,80%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	194	19	15	17	12	12	26	16	13	14	348	1,63%	96,43%
9	OFIDISMO	223	10	9	8	16	13	9	7	6	12	313	1,47%	97,90%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	66	12	3	7	9	3	12	5	10	5	152	0,62%	98,52%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	75	3	3	1	1		1				84	0,38%	98,91%
12	SIFILIS NO ESPECIFICADA	33	1	1	2	2	1	4	1	2		47	0,22%	99,13%
13	HEPATITIS B	35	2	4		2	2	1			1	47	0,22%	99,35%
14	SIFILIS MATERNA	15	2	1		1						19	0,08%	99,44%
15	DENGUE GRAVE	10	1	1	1	1	1		1	2		18	0,08%	99,53%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14										14	0,07%	99,59%
17	INFECCION GONOCOCICA	11							1			12	0,06%	99,65%
18	LOMOCELSIMO	9					2					11	0,05%	99,70%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8			1	1						10	0,05%	99,75%
20	NIETAL, NO ESPECIFICADO	3	6	1								10	0,05%	99,79%
21	SIFILIS CONGENITA	8										8	0,04%	99,83%
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	5	1									6	0,03%	99,86%
23	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	3				1						4	0,02%	99,88%
24	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS			1	1	1						3	0,01%	99,89%
25	ESAMI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1				1	1					3	0,01%	99,91%
26	RUBOLA CONGENITA	2				1						3	0,01%	99,92%
27	MUERTE MATERNA INDIRECTA	2				1						3	0,01%	99,93%
28	OTROS INSECTICIDAS	1			1							2	0,01%	99,94%
29	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2								2	0,01%	99,95%
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA					1	1					2	0,01%	99,96%
31	MALARIA POR P. MALARIAE	1					1					2	0,01%	99,97%
32	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1										1	0,00%	99,98%
33	TETANOS NEONATAL	1										1	0,00%	99,98%
34	RODENTICIDAS						1					1	0,00%	99,99%
35	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1										1	0,00%	99,99%
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA		1									1	0,00%	99,99%
37	PARDOTITIS		1									1	0,00%	100,00%
Total general		13735	1098	936	682	795	1031	915	795	811	511	21309	100%	

Hasta la semana epidemiológica 27 del 2026 se notificaron 35 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, esto igual que la semana anterior. El 82.37% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.91%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.45%)
- Leptospirosis (9.58%)
- Dengue sin signos de Alarma (9.43%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 40 enfermedades, 3 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (*vivax* y *falciparum*) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 27).



N°	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DIAGNÓSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	10849	100.00					10849
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2652	100.00					2652
3	LEPTOSPIROSIS	490	24.00	1552	76.00			2042
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1463		547	27.21		0.00	2010
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1606	100.00	1606
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBURIOS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	562	99.12	567
7	TOS FERINA	226	47.68	249	52.32			474
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	287	82.47	61	17.53			348
9	OPIDISMO	313	100.00					313
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	132	100.00					132
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	52	61.90	32	38.10			84
12	SÍFILIS NO ESPECIFICADA	41	87.23	6	12.77			47
13	HEPATITIS B	30	63.83	17	36.17			47
14	SÍFILIS MATERNA	14	73.68	5	26.32			19
15	DENGUE GRAVE	16	88.89	2				18
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	10	71.43	4	28.57			14
17	INFECCIÓN GONOCÓCICA	12	100.00					12
18	LIROCELSISMO	11	100.00					11
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	METAL, NO ESPECIFICADO					10	100.00	10
21	SÍFILIS CONGENITA	8	100.00					8
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6	100.00					6
23	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
24	HERVIDOSAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
26	RUBOLA CONGENITA			3	100.00			3
27	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00					3
28	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
29	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
30	PARAULIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
31	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
32	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
33	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
34	RODENTICIDAS	1	100.00					1
35	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDEA	1	100.00					1
37	PAROTIDITIS					1	100	1
TOTAL		16636	78.07	2490	11.89	2183	10.21	21309

Hasta la Semana Epidemiológica 27 del 2026, de las 37 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 4 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 76.% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 52.32% de casos sin confirmación.

MALARIA



Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 27, se han notificado 13503 casos de malaria en la región. De éstos, 10849 casos (80.34%) corresponden a Plasmodium vivax, 2652 casos (19.64%) a Plasmodium Falciparum, como las más prevalentes, manteniéndose P. vivax como especie circulante más frecuente en la región.

Comparando entre la S.E. 27 y la S.E. 26 se reportaron 181 casos menos, En comparación con la S.E. 27 del año 2025, se observa una reducción de 4,508 casos, lo que representa una disminución del 25% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las últimas 3 semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO, con cobertura de notificación del 95%.

En relación con la letalidad, hasta la S.E. 27 se reportó 1 fallecido por malaria falciparum, mientras que, en el 2025, se registraron 5 fallecimientos en el mismo periodo de tiempo.

Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (3200), Pastaza (1868), Trompeteros (1767), Yavari (799), Yaquearana (734), Tigre (727), Uruarinas (637), Ramon Castilla (441), Alto Nanay (370), Napo (335), Pebas (320), San Juan Bautista (317), Barranca (274), Yaguas (257), Morona (229), Nauta (213).

Según la estratificación de riesgo se tiene:

Muy Alto Riesgo: 11

Alto Riesgo: 09 Distritos

Mediano Riesgo: 14 Distritos


Bajo Riesgo: 12 Distritos

Sin Riesgo: 08 Distritos

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 27)

Nº	DISTRITO	Total Malaria	T.I.A x 1000 hab.	Nivel de Riesgo
1	ICUENGA	79	80.0	MUY ALTO RIESGO
2	PASCO	128	20.0	
3	YAGUAS	1006	12.0	
4	YAGUAS	227	10.0	
5	TROMPETEROS	1287	10.0	
6	YAGUAS	61	10.0	
7	ALTO NANAY	370	10.0	
8	YAGUAS	71	10.0	
9	TIGRE	727	10.0	
10	YAGUAS	799	10.0	
11	YAGUAS	637	10.0	
12	YAGUAS	637	10.0	
13	YAGUAS	637	10.0	ALTO RIESGO
14	YAGUAS	637	10.0	
15	YAGUAS	637	10.0	
16	YAGUAS	637	10.0	
17	YAGUAS	637	10.0	
18	YAGUAS	637	10.0	
19	YAGUAS	637	10.0	
20	YAGUAS	637	10.0	
21	YAGUAS	637	10.0	
22	YAGUAS	637	10.0	
23	YAGUAS	637	10.0	MEDIANO RIESGO
24	YAGUAS	637	10.0	
25	YAGUAS	637	10.0	
26	YAGUAS	637	10.0	
27	YAGUAS	637	10.0	
28	YAGUAS	637	10.0	
29	YAGUAS	637	10.0	
30	YAGUAS	637	10.0	
31	YAGUAS	637	10.0	
32	YAGUAS	637	10.0	
33	YAGUAS	637	10.0	BAJO RIESGO
34	YAGUAS	637	10.0	
35	YAGUAS	637	10.0	
36	YAGUAS	637	10.0	
37	YAGUAS	637	10.0	
38	YAGUAS	637	10.0	
39	YAGUAS	637	10.0	
40	YAGUAS	637	10.0	
41	YAGUAS	637	10.0	
42	YAGUAS	637	10.0	
43	YAGUAS	637	10.0	
44	YAGUAS	637	10.0	


DENGUE



Hasta la S.E. 27 del 2026; se reportó 2376 casos de Dengue, 109 casos más que la semana anterior (S.E. 26).

En comparación con el año 2025, se tiene 2753 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 53.7% respecto al año anterior en la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 27 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos; en contraste con el 2026, la curva de casos viene incrementándose desde la SE 18 y en la semana actual se ubica en zona de EPIDEMIA. Manteniéndose en epidemia las últimas 6 semanas.



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 27. 32 distritos están en riesgo de transmisión de dengue,

reportando 11 distritos de alto riesgo.

Se reportó 10 distrito de Mediano riesgo más con respecto a la SE 27.

22 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de alto riesgo se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación del 2025; el presente año reporta 13 distritos menos de alto riesgo. El 2026 hasta la presente semana reportó 17 distritos menos de riesgo con respecto al 2025.


Alto Riesgo: 11 Distritos

➤ **Mediano Riesgo:** 10 Distritos

➤ **Bajo Riesgo:** 11 Distritos

➤ **Sin Riesgo:** 22 Distritos.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 27)




RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E. 01 - 27



NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 27)



HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 27



Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 27 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
LAGUNAS	0	0	0	0	1	0
BRULINA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	4	0

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	0	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60+ (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	4	0	4

Fuente: Base Not. - CDC-MRPSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el presente año 2026 hasta la SE 27; se reportó 4 fallecidos por dengue.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, 3 se confirmaron por laboratorio, los fallecidos provienen de 3 distritos: 3 proceden de la provincia de Alto Amazonas (Distritos de Yurimaguas 2 y Lagunas 1) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 24 - 27)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 25), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista.

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 24 del distrito de Belén, este mismo patrón se observó la semana anterior, manteniéndose como punto de riesgo.

Fuente: Base Not. Elaborado Dirección de Salud Ambiental.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 27-2026. (CORTE 11.07.2026)



El procesamiento de muestras consolidadas evidencia una actualización en la curva, confirmando la tendencia general a la baja en el Índice de Positividad (IP) tras el pico secundario alcanzado en la SE 21 (16.9%). Luego de un descenso progresivo que llegó al 10.6% en la SE 24 y una posterior estabilización en 11.6% durante la SE 25, los datos actualizados para la SE 26 marcan una nueva caída del indicador, situándose en un 9.4%. En esta última semana se reportan 33 casos positivos sobre un volumen total de 351 pruebas procesadas (318 negativas). Esta reducción porcentual sostenida, respaldada ahora por un mayor volumen de ingreso de datos respecto a reportes preliminares, ratifica el escenario de paulatina desaceleración en la transmisión viral dentro de la jurisdicción.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 27-2026. (CORTE 11.07.2026)



El procesamiento de muestras consolidadas evidencia una actualización en la curva, confirmando la tendencia general a la baja en el Índice de Positividad (IP) tras el pico secundario alcanzado en la SE 21 (16.9%). Luego de un descenso progresivo que llegó al 10.6% en la SE 24 y una posterior estabilización en 11.6% durante la SE 25, los datos actualizados para la SE 26 marcan una nueva caída del indicador, situándose en un 9.4%. En esta última semana se reportan 33 casos positivos sobre un volumen total de 351 pruebas procesadas (318 negativas). Esta reducción porcentual sostenida, respaldada ahora por un mayor volumen de ingreso de datos respecto a reportes preliminares, ratifica el escenario de paulatina desaceleración en la transmisión viral dentro de la jurisdicción.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

23

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 27(CORTE 11.07.2026)



Fuente: DRESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv 2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 27- 2026. (CORTE 11.07.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	45	663	6.36%	93.64%	708
DATUM DEL MARAÑÓN	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	4	22	15.38%	84.62%	26
MARISCAL RAMON CASTILLA	11	25	30.56%	69.44%	36
MAYNAS	118	208	36.20%	63.80%	326
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	12	14.29%	85.71%	14
Total	193	962	16.71%	83.29%	1155


Fuente: DRESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv 2

La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 679 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.81%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 315 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 63.49% para NS1 y un 36.51% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Datum del Marañón (37 casos), Mariscal Ramón Castilla (36 casos) y Loreto (26 casos) sostienen una notificación constante con preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (11 casos) y Requena (8 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional.


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 27-2026. (CORTE 11.07.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
27	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	8	8	8	8
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	9	9	9	9
	CONTAMANA	00000162 - HOSPITAL II-I CONTAMANA	3	3	3	3
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	9	4	13	13
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	1	1	1	1
		00000015 - P.S. I-1 PORVENIR DE IQUITOS	1	1	1	1
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	17	1	18	18
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2	2	2	2
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	17	17	17	17
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	5	5	5	5
		00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCOA	1	1	1	1
		00000035 - P.S. I-1 VARILLAL	5	5	5	5
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	1	1	1	1
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	13	1	14	14
	MAZAN	00000064 - IPRESS I-3 MAZAN	5	5	5	5
	NAUTA	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	3	3	3	3
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	39	3	42	42
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	12	3	15	15
		00013369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1	1	1	1
		00013409 - HOSPITAL III IQUITOS	1	1	1	1
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	4	3	7	7
		00013386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	1	1	1	1
	PUNCHANA	00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	15	15	15	15
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	8	8	8	8
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	7	7	7	7
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1	1	2	2
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1	2	3	3
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	3	1	4	4
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1	1	1	1
		00000232 - GRAU KM.40	1	1	2	2
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	7	7	7	7
		00028374 - P.S. I-2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1	1	1	1
En la SiTotal general			203	20	223	0.9%

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01 – SE27.2026 (CORTE: 11/07/2026)



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE27 DEL 2026 (CORTE: 11/07/2026)




VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE22 DEL 2026 (actualizado al 29/06/2026)

País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-america-semana-epidemiologica-20-2026>)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 11.07.2026.) SE 01 - SE 27 2026

Oropouche

Año SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025	2	2	2
2026	434	1	435
Trim.1	169	1	170
Trim.2	265		265
Abr	92		92
May	103		103
Jun	70		70
ELISA IGM OROPUCHE	59		59
RT-PCR OROPUCHE	11		11
Total general	436	1	437

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

- Desde la SE 01 hasta la SE 27 2026 se publica los resultados **Negativos** (437) y **1 positivo** para el diagnóstico diferencial por oropouche.

Las pruebas serológicas (IgM) y moleculares (PCR) para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

Mayaro

Año SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	429	429
Trim.1	170	170
Trim.2	259	259
Abr	92	92
May	103	103
Jun	64	64
Elisa IgM Mayaro	60	60
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	4	4
Total general	432	432

Fuente: NetLab V. (MAYARO, OROPUCHE).

- Desde la SE 01 hasta la SE 27 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 432 resultados negativos.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 11.07.2026.) SE 01 - SE 27 2026

Fecha SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1776	5	1788
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1153	5	1165
Abr		276		276
May	2	347	2	351
Jun	5	530	3	538
Trim.3		10		10
Jul		10		10
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		5		5
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		5		5
Total general	7	2520	5	2532

- Se confirman **5 casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.



- Hasta la SE 27 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 27)



Hasta la S.E. 27 del 2026; se reportó 2 042 casos acumulados de Leptospiriosis, 157 (7.7%) casos más que el acumulado de la semana anterior (26), el 24% (490) son confirmados y el 76% (1 552) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025 en que la curva estaba en zona de seguridad, en el presente año la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, mostrando picos oscilantes en las últimas 3 semanas. El mapa de riesgo según la T.I.A. de las últimas 4 semanas, se notificó 5 distritos de alto riesgo de transmisión y 16 entre mediano y bajo riesgo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 27)



La T.I.A. de Leptospiriosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 27; 21 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospiriosis, 12 de ellos en **alto riesgo**.

El 33.3% (18) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospiriosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 13 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

Fuente: Base Hoti - CDC-MPIA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 27)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica												Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACIÓN PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	ALTO AGUAYTIA	176	21	28	21	31	32	31	41	36	31	31	31	881	105	11.92%	15.42%	-11%
2	ALTO BAMBASA	175	20	27	21	32	38	31	42	44	32	36	31	881	114	12.72%	16.23%	-3%
3	AMALU	181	12	9	12	17	22	26	12	12	7	10	7	582	101	17.34%	23.88%	-48%
4	AYTUTUP	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-48%
5	CHACHAPOYAS	65	8	3	3	2	1	4	1	1	1	1	1	177	128	72.26%	85.88%	-78%
6	CAJAMARCA	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	13.64%	15.55%	-67%
7	CHUSCHE	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	38	21.35%	23.88%	-79%
8	CHICLAYO	6	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	29	26.36%	29.77%	-46%
9	CHIMBOTE	8	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-15%
10	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
11	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
12	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
13	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
14	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
15	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
16	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
17	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
18	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
19	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
20	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
21	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
22	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
23	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
24	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
25	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
26	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
27	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
28	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
29	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
30	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
31	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
32	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
33	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
34	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
35	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
36	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
37	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
38	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
39	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
40	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
41	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
42	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
43	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
44	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
45	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
46	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
47	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
48	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
49	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
50	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
51	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
52	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
53	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
54	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
55	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
56	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
57	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
58	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
59	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
60	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
61	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
62	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
63	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
64	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
65	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
66	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
67	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
68	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
69	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
70	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
71	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
72	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
73	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
74	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
75	CHUSCHE	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18.18%	19.27%	-46%
TOTAL		885	188	85	88	110	303	156	135	162	87	85.5	8	2083	1084	100%		

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 27 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	5	2.5	3	1.5	14	6.9	22	10.8
2	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	8	3.9	3	1.5	11	5.4	22	10.8
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	3.4	2	1.0	12	5.9	21	10.3
4	HOSPITAL CONTAMANA	10	4.9	0	0.0	8	3.9	18	8.9
5	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	6	3.0	3	1.5	7	3.4	16	7.9
6	C.S. 6 DE OCTUBRE	6	3.0	3	1.5	5	2.5	14	6.9
7	C.S. BELLA VISTA NANAY	7	3.4	3	1.5	3	1.5	13	6.4
8	C.S. ORELLANA	2	1.0	0	0.0	9	4.4	11	5.4
9	P.S. MASISA	7	3.4	2	1.0	1	0.5	10	4.9
10	C.S. MORONACCOCHA	6	3.0	0	0.0	3	1.5	9	4.4
11	P.S. MUNICHES-RIOTAYA	2	1.0	0	0.0	3	1.5	5	2.5
12	ESALUD	0	0.0	1	0.5	4	2.0	5	2.5
13	P.S. QUITOCOCCHA	3	1.5	1	0.5	1	0.5	5	2.5
14	C.S. 9 DE OCTUBRE	2	1.0	2	1.0	0	0.0	4	2.0
15	C.S. NAUTA	2	1.0	0	0.0	2	1.0	4	2.0
16	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0.5	1	0.5	2	1.0	4	2.0
17	P.S. LOS DELFINES	1	0.5	1	0.5	1	0.5	3	1.5
18	P.S. MODELO	1	0.5	1	0.5	1	0.5	3	1.5
19	C.S. TUPAC AMARU	1	0.5	1	0.5	1	0.5	3	1.5
20	P.S. PROGRESO	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	1.0
21	C.S. MAZAN	2	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0
22	C.S. TIERRA BLANCA	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	1.0
23	P.S. SAN ANTONIO-RIOTAYA	1	0.5	1	0.5	0	0.0	2	1.0
24	C.S. CARDOSO	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
25	P.S. 8 DE MAYO	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
26	P.S. PORVENIR DE IQUITOS	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
	TOTAL GENERAL	84	41.4	29	14.3	90	44.3	203	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 27 2026 ingresaron 203 muestras de suero, obtenidas en 26 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El **41.4%** fueron REACTIVAS y el **14.3%** fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el **44.3%** de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS América (14) y el Hospital Apoyo Iquitos (12).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS América, Santa Clara (22) y el Hospital Apoyo Iquitos (21).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 27 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	30	14.8	14	6.9	39	19.2	83	40.9
2	BELÉN	11	5.4	5	2.5	11	5.4	27	13.3
3	PUNCHANA	13	6.4	6	3.0	5	2.5	24	11.8
4	IQUITOS	9	4.4	3	1.5	10	4.9	22	10.8
5	CONTAMANA	11	5.4	0	0.0	8	3.9	19	9.4
6	VARGAS GUERRA	2	1.0	0	0.0	9	4.4	11	5.4
7	NAUTA	3	1.5	0	0.0	2	1.0	5	2.5
8	MAZAN	3	1.5	0	0.0	1	0.5	4	2.0
9	SARAYACU	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	1.0
10	SAQUENA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
11	MAYNAS	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
12	FERNANDO LORES	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
13	PUTUMAYO	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
14	ALTO NANAY	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
15	RAMON CASTILLA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
	TOTAL GENERAL	84	41.4	29	14.3	90	44.3	203	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 27 2026 ingresaron 203 muestras de suero, obtenidas en 15 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **41.4%** fueron REACTIVAS y el **14.3%** fueron INDETERMINADAS. Aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospiriosis que fueron NO REACTIVOS (**44.3%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (39) y Belén (11).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (30) y Punchana (13).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (83) y Belén (27).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 27 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	402	36.7	337	30.8	13	1.2	752	68.7
INDETERMINADO	142	13.0	179	16.4	21	1.9	342	31.3
TOTAL	544	49.7	516	47.2	34	3.1	1094	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025


- ✓ Hasta la S.E 27 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1094**, entre Reactivos (752) e Indeterminados (342).
- ✓ De los 1094 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **49.7 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **47.2 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.1 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 36.7% muestras que habían resultado Reactivos por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.0% de las 342 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 11.07.2026.) SE 01 - SE 27 2026

Fecha SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1776	5	1788
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1153	5	1165
Abr		276		276
May		347	2	351
Jun	5	530	3	538
Trim.3		10		10
Jul		10		10
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		5		5
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		5		5
Total general	7	2520	5	2532

- Se confirman 5 casos positivos de Chikungunya del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.
- Hasta la SE 27 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

Número de Muertes Maternas según OCURENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 17 de julio).



Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 17 de julio 2026:
Se han notificado 13 MM. Directas (10) e indirectas (3), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 17 de julio).



Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificadas, 04 proceden de la provincia del Datem del Marañón, 03 de Ramon castilla, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas, 02 de Maynas, 01 de Ucayali y 01 del Putumayo.

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEN DEL MARAÑON (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	BELEN (1)		1	1
		SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMON CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 17 julio).

2025				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 69.2% (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 15.4% (2 muertes maternas) durante el parto y el 15.4% (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 17 de julio).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas, el 61.8% fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 53.8% (07) son mestizos.

El 46.2% (06) son indígenas amazónicos:


02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

02 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.

01 Kichwas, distrito del Putumayo.

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 27



N°	DISTritos	AVANZANDO RECUPERADO	TBC MONODRUGUISTIC E	TBC POLIDRUGUISTIC E	TBC PULMONAR CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR SINT. BACTERIOL	TBC SILENCIOSA	TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	Total 2026	Difusión 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje semana 2026
1	SAN JUAN BAPTISTA	2	1		1			12	15	1	22.55	22.5
2	BELÉN	1			34			6	35	3	15.56	26.5
3	ISAITO		2	2	28	28		7	73	1	14.43	17.8
4	TURBANGUAS				64	2		17	69	4	12.96	35.8
5	PUNCHANA				17	11		8	40	2	7.50	75.8
6	SHAWIN CASTILLA				14	2		1	16	1	3.80	76.8
7	SHAPI				13	1		1	16	2	3.80	76.8
8	BEQUENA				12	2	2		15		3.81	81.2
9	CONTAMANA				11	3			14		2.88	88.8
10	MAZARI				10	1			11		2.86	86.8
11	MANRICA		1		7				8	1	1.60	88.8
12	BALSAPUERTO				6	1			7	2	0.94	89.3
13	ANDAS				5				5		0.88	90.2
14	SAN PABLO				2	2			4		0.75	91.8
15	PGAS				2			1	4		0.75	91.7
16	AYCAYA				3	1			4		0.75	91.5
17	TRUMPETERO				2	1			3		0.75	91.2
18	YAGUAR				3	1			4		0.75	94.8
19	NAPO				2				2		0.56	94.6
20	MARAYOCU				3				3		0.56	95.1
21	PUTUMAYO				2				2		0.88	95.5
22	YAGUARAS				2				2		0.56	95.8
23	LAGUNAS				2				2		0.56	96.2
24	PERILANDO JORIS					2			2		0.56	96.8
25	PUNAHUA				2				2		0.56	97.8
26	CAPELO				2	1	1		2		0.88	97.8
27	PAUNARI				2				2		0.56	97.7
28	YAGUAS GUERRA					1			1		0.19	97.8
29	MAASORCHE				1				1		0.19	98.1
30	YAGUAYANA				1				1		0.19	98.3
31	MAQUA				1				1		0.19	98.5
32	ENARAO HERERA				1				1		0.19	98.7
33	ERENDI				1			1	1		0.19	98.9
34	YAGUAS				1				1		0.19	99.1
35	SOPUN				1				1		0.19	99.2
36	CAHUAPANAS				1				1		0.19	99.4
37	TENIENTE DON LÓPEZ ROSAS				1				1		0.19	99.8
38	PAITZA				1				1		0.19	99.8
39	MOYUNA				1				1		0.19	100.0
Total general		2	6	1	206	103	3	52	533	17	100.0	

39 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 27. Se notificaron 533 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 356 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 31 casos más en comparación al acumulado de la SE 26. Se reportó 17 fallecidos hasta la presente semana. Los 17 fallecidos se reportaron en 9 distritos, el distrito de Yurimaguas reportó el mayor número de fallecidos.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 27)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica											Total 2025	Porcentaje 2025	Incremento porcentual país
		01-10	11	18	25	22	23	24	25	26	27	28			
1	AMAYO	25	4	4	3	10	15	20	15				78	15,75%	35%
2	BARANCA	101	2										231	100%	57%
3	ANDOAS	75											466	71%	46%
4	BALSAPUERTO	30		1	2	2	1	2	2				48	15,11%	200%
5	BARUAN	20											2	1%	100%
6	TIERRASBARRAS	5			1		2		2	3	1		18	3,60%	80%
7	SANTA ROSA DE LORETO	15											2	1%	100%
8	MANERICHE	10											3	3,10%	67%
9	RAMÓN CASTILLA	12										1	9	2,25%	22%
10	MOYUNA	40											206	2,14%	40%
11	URUBINO	6											2	3,33%	100%
12	CAJAMARCA	7											51	7%	40%
13	YAKU	1				1	2	1	1				6	1,27%	40%
14	TRONAPETENCO	1										1	2	0,83%	100%
15	TIPISE								1	1			2	0,42%	100%
16	PASTAZA	1											270	1%	100%
17	URUTOS	1											10	1%	90%
18	PUCUNANA	1											20	1%	95%
19	SAN JUAN BAPTISTA	1											6	0,21%	40%
20	URUBITAS	1											2	1%	100%
21	SELÉN												2	0,60%	100%
22	LAS AMAZONAS												1	0,60%	100%
23	PICAO												1	0,60%	100%
24	ALCANTARA												1	0,10%	100%
Total general		354	6	5	9	11	24	16	15	6	1	1.004	874	140%	



Hasta la S.E. 27; se han reportado 474 casos de Tos ferina, se confirmaron el 47.8% (226/474) y el 52.3% (248/474) son probables a la espera de su confirmación. Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 64.5% (866 casos menos). Hasta la SE 26, 12 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado, 11 de ellos reportan un incremento de más del 100%. 8 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana, 20 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 17. El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos durante el 2025 a la misma semana, sólo reporta 1 caso actualmente. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto Amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 27)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	161	187	348	73,4%
12-17 Años (Adolescente)	23	20	43	9,1%
18-29 Años (Joven)	17	10	27	5,7%
30-59 Años (Adulto)	24	25	49	10,3%
60 + (Adulto Mayor)	4	3	7	1,5%
Total	229	245	474	100%



48.3% (229)



51.7% (245)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (73.4%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron. La diferencia de casos por sexos no es significativo, mostrando una diferencia de 3.4% de varón a mujer.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026 Semana Epidemiológica 01 - 27.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URUBITAS	4	7	11
BALSAPUERTO	2	1	3
Total	6	8	14

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60+ (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 27, se notificaron 14 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 6 fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 3.1% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urubitas (11/14).


El último fallecido fue notificado en la SE 23.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 21 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.9%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 27, se han reportado 64 351 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3 217(5%) en niños menores de 2 meses; 17 603 (27.4%) en niños de 2 a 11 meses y 43 531 (67.6%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 636(5.0 %) casos más que la semana anterior (SE 26). Según el canal endémico, la curva de casos se mantiene oscilante en zona de ALARMA. En el mapa de riesgo según la T.I.A. de las últimas 4 semanas, muestra distritos con nivel de riesgo bajo(38) 11 distritos en mediano riesgo y 2 distritos de alto riesgo.


Punchana (869), San Juan Bautista (691), Yurimaguas (645), Iquitos (537), Urarinas (485), Barranca (468), Andoas (451), Contamana (426), Belén (313), Pastaza (311), Requena (280), Trompeteros (275), Morona (259), Ramon Castilla (243), Manseriche (243), Balsapuerto (240), Nauta (235), Tigre (229), Cahuapanas (205).

T.I.A Regional es 5,531.76 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 23-27). La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 2 Distritos
Mediano Riesgo: 11 Distritos
Bajo Riesgo: 38 Distritos
Sin Riesgo: 3 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 25.44% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.27 se han registrado 1 847 episodios de Neumonía; 1 522 (82.8%) son episodios de Neumonía y 325 (17.6%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 43 casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 26). Desde la SE 21 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos y se posiciona en el límite entre la zona de SEGURIDAD y ALARMA.

Se han reportado 13 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Punchana (01); Yurimaguas (01) Y 11 intrahospitalarias en los

distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (2), Barranca (1), Napo (1), Putumayo (1), Pastaza (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta distritos de bajo riesgo (29) y 1 en mediano riesgo.


Atenciones son Andoas (40), Parinari (37), Requena (21), Punchana (15), San Juan Bautista (15), Tigre (12), Contamana (11), Iquitos (9), Morona (8), Yurimaguas (7), Vargas Guerra (7), Belén (6), Urarinas (5), Barranca (5), Napo (4), Balsapuerto (4), Alto Nanay (3), Trompeteros (3), Ramon Castilla (3), Cahuapanas (3).

La T.I.A Regional es 15.88% x 1000 .A es como sigue: (S.E 23-27)

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 1 Distritos
Bajo Riesgo: 29 Distritos
Sin Riesgo: 24 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 19.48% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 27; se han notificado 3 573 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1 848 (51.7%) episodios en niños menores de 2 años y 1 725 (48.3%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso progresivo en las últimas 3 semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A. de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (12).


San Juan Bautista (158), Belén (97), Requena (76), Iquitos (67), Punchana (64), Yurimaguas (31), Fernando Loes (7), Torres Causana (1), Nauta (1), Puinahua (1), Cahuapanas (1), Morona (1), Andoas (1).

T.I.A Regional es 30.71 x 1000 hab. (< 5 años).


La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue: (S.E 23-27)

Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 12 Distritos
Sin Riesgo: 41 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 76.28% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 27, se han notificado 3 132 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 236 (7.5%) atenciones corresponden a <1 año, 812 (25.9%) atenciones de 1 a 4 años y 2 084 (66.6%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 89 (2.9%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (SE 26). La curva de casos en la presente semana descendió hasta la zona de SEGURIDAD, este descenso progresivo de casos se observa desde la SE 24. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el

mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo 35 y 2 distritos de mediano riesgo.


Pertenecientes a los distritos de Nauta (62), Contamana (54), San Pablo (40), Barranca (34), Tnte. Manuel Clavero (28), Santa Rosa De Loreto (23), Napo (21), Padre Marquez (21), Urarinas (19), San Juan Bautista (13), Manseriche (12), Morona (12), Ramon Castilla (11), Sarayacu (10), Mazan (8), Maquia (7), Cahuapanas (7), Andoas (7), Fernando Lores (6), Indiana (6), Tigre (6), Las Amazonas (5), Requena (5), Iquitos (4), Balsapuerto (4), Soplin (4), Pastaza (4).

La T.I.A Regional es 2.93% x 1000 hab. (S.E. 23-27) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000 es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 2 Distritos
Bajo Riesgo: 35 Distritos
Sin Riesgo: 17 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 3.96 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 27 se reportaron 59 031 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 4 037 (6.8%) atenciones en menores de 01 año, 15 542 (26.3%) atenciones de 01 a 04 años, y 39 452 (66.9%) atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 2 017 (4.6%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.26). La curva de los casos de EDAs Acuosa en la presente semana muestra un descenso pero se mantiene en zona de EPIDEMIA. Se reportó 1 fallecido hasta la presente semana en el distrito de Iquitos.

Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 2 distritos de alto riesgo, 12 en mediano riesgo y 36 distritos en bajo riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (816), San Juan Bautista (748), Iquitos (701), Contamana (498), Urarinas (492), Yurimaguas (486), Belen (322), Andoas (296), Cahuapanas (235), Trompeteros (216), Morona (200), Barranca (195), Ramon Castilla (169), Manseriche (169), Tigre (156), Requena (139), Nauta (136), Fernando Lores (129), Indiana (128).

La T.I.A Regional es 55.23% x 1000 hab. (S.E. 23-27)

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 2 Distritos
Mediano Riesgo: 12 Distritos
Bajo Riesgo: 36 Distritos
Sin Riesgo: 4 Distritos

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 33.17% del total Regional.