BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO Nº 18
(del 27 de Abril del 2025 al 03 de Mayo 2025)

MC GUILERMO ANGULO AREVALO
Gerente General
MC PERCY SOLANO VARGAS DAVILA
Sub Gerente General

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
Lic. BETTY RIOS TORRES
Directora

Lic. CINTHIA IRENE ROJAS TORRES
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vílchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial……..……..1
Cuadro resumen……..……2
Malaria, Dengue……...3
Leptopirosis, Ofidismo……..……11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal……..…..13
Covid-19……..……..…..15
Ira, Neumonias, Sob Asma…..……..……...18
Darrea Acuosa Disenterica…..…….…….....19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica Nº 18 del presente año

Manifestaciones clínicas, fases y clasificación del dengue

Fase febril

Los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina. Esta fase febril aguda dura de 2 a 7 días y suele acompañarse de enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retro-ocular. Pueden presentarse manifestaciones hemorrágicas menores, como petequias y equimosis en la piel. Los pacientes que mejoran después de que baja la fiebre, se consideran casos de dengue sin signos de alarma.

Problemas que pueden presentarse en la fase febril: deshidratación; la fiebre alta puede asociarse a trastornos neurológicos, y convulsiones en los niños pequeños.

Fase crítica

Cerca de la desaparición de la fiebre, cuando la temperatura desciende a 37,5 grados centígrados o menos y se mantiene por debajo de este nivel, por lo general, en los primeros 3 a 7 días de la enfermedad, puede aumentar la permeabilidad capilar paralelamente con los niveles del hematocrito. Esto marca el comienzo de la fase crítica. Los pacientes que empeoran con la caída de la fiebre y presentan signos de alarma, son casos de dengue con signos de alarma.

Problemas que pueden presentarse en la fase crítica: choque por la extravasación de plasma; hemorragias graves, compromiso serio de órganos.

Fase de recuperación

Cuando el paciente sobrevive a la fase crítica (la cual no excede las 48 a 72 horas), pasa a la fase de recuperación. Hay una mejoría del estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas gastrointestinales se estabiliza el estado hemodinámico, y se incrementa la diuresis.

Problemas que pueden presentarse en la fase de recuperación: hipervolemia (si la terapia intravenosa de fluidos ha sido excesiva o se ha extendido en este período).

Clasificación revisada del dengue

La clasificación recomendada por la Organización Mundial de la Salud en el 2009, es la llamada clasificación revisada, la cual surgió a partir de los resultados DENCO, que incluyo casi 2.000 casos confirmados de dengue de ocho países y dos continentes y establece dos formas de la enfermedad dengue y dengue grave.

Diagrama de clasificación revisada del dengue. El llamado dengue con signos de alarma es parte de la forma dengue pero, se le describe aparte por ser de extrema importancia su conocimiento para decidir conductas terapéuticas y hacer prevención -en lo posible- del dengue grave.

Dengue sin signos de alarma: La enfermedad puede manifestarse como un "síndrome febril inespecífico". La presencia de otros casos confirmados en el medio al cual pertenece el paciente, es determinante para sospechar el diagnóstico clínico de dengue.

Dengue con signos de alarma: El paciente puede presentar: dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, alteración del estado de conciencia, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito.

Dengue grave: Las formas graves de dengue se definen por uno o más de los siguientes: (i) choque por extravasación del plasma, acumulación de líquido con dificultad respiratoria, o ambas; (ii) sangrado profuso que sea considerado clínicamente importante por los médicos tratantes, o (iii) compromiso grave de órganos. hígado: AST o ALT ≥ 1000; SNC: alteración de la conciencia, y que incluye el corazón y otros órganos.

La Dirección Regional de Salud Loreto esta interesada en recibir comentarios y sugerencias sobre el contenido del presente boletín.
Publicación Oficial de la Dirección de Epidemiología: Av. Colonial S/N, distrito Punchana, región Loreto.
E-mail: epiloreto@dge.gob.pe

Cuadro Nº 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) Nº 18 del año 2025.

Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 18)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025									Total	%	% Acumulado
		1-10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	MALARIA POR P. VIVAX	5006	376	443	481	456	459	416	359	167	8163	42.149	42.15
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2698	331	317	262	239	268	257	276	138	4786	24.712	66.86
3	LEPTOSPIROSIS	1647	251	180	128	116	131	92	104	11	2660	13.735	80.60
4	MALARIA P. FALCIPARUM	1162	87	89	120	144	133	78	48	21	1882	9.718	90.31
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	522	61	45	38	37	35	52	41	25	856	4.420	94.73
6	TOS FERINA	292	47	33	21	21	7	1	2	1	425	2.194	96.93
7	OFIDISMO	143	6	10	11	9	6	10	9	7	211	1.089	98.02
8	OROPUCHE	120	2								122	0.630	98.65
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	50	2	3	3	1	1	2	1	2	65	0.336	98.98
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	28	3	2	3	4	3		1		44	0.227	99.21
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	20	1	1	1	1	2		4		30	0.155	99.36
12	HEPATITIS B	25		1			1	1		1	29	0.150	99.51
13	DENGUE GRAVE	11	1	1		1	1		1		16	0.083	99.60
14	SIFILIS MATERNA	5	1				1	4	1		12	0.062	99.66
15	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	10									10	0.052	99.71
16	INFLUENZA A H1N1	2	4	1	1	1					9	0.046	99.76
17	LOXOCELISMO	4	1	2				1		1	9	0.046	99.80
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	3				2	2			1	8	0.041	99.85
19	MALARIA POR P. MALARIAE	5						1			6	0.031	99.88
20	INFECCION GONOCOCICA	3					1		1		5	0.026	99.90
21	MUERTE MATERNA INDIRECTA	1	1		1						3	0.015	99.92
22	SINDROME FEBRIL	0							1	1	2	0.010	99.93
23	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2									2	0.010	99.94
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	2									2	0.010	99.95
25	METAL, NO ESPECIFICADO	1									1	0.005	99.95
26	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.005	99.96
27	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	0					1				1	0.005	99.96
28	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	0	1								1	0.005	99.97
29	TBC RESPIRATORIA NO ESPECIFIC	1									1	0.005	99.97
30	SARAMPION	0		1							1	0.005	99.98
31	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	1									1	0.005	99.98
32	ENFERMEDAD DE CARRION AGUDA	1									1	0.005	99.99
33	PAROTIDITIS	1									1	0.005	99.99
34	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	1									1	0.005	100.00
Total general		11764	1176	1129	1070	1032	1052	915	849	376	19367	99.979	

Hasta la S.E. 18 - 2025, se han reportado 34 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **80.60%** corresponde a tres enfermedades:

1. Malaria por P. Vivax (42.15%),
2. Dengue sin signos de alarma (24.71%)
3. Leptospirosis (13.74%).

En la S.E.18 año 2024 se reportaron 32 daños, 02 daños menos respecto al 2025, siendo las más frecuentes: Malaria por P. Vivax, Falciparum y Dengue sin signos de alarma.

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico
Loreto, S.E. 01 - 18- 2025

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	8163	100.00			8163
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2630	54.95	2156	45.05	4786
3	LEPTOSPIROSIS	521	19.59	2139	80.41	2660
4	MALARIA P. FALCIPARUM	1882	100.00			1882
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	582	67.99	274	32.01	856
6	TOS FERINA	314	73.88	111	26.12	425
7	OFIDISMO	211	100.00			211
8	OROPUCHE	122	100.00			122
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	32	49.23	33	50.77	65
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	36	81.82	8	18.18	44
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	30	100.00			30
12	HEPATITIS B	12	41.38	17	58.62	29
13	DENGUE GRAVE	16	100.00			16
14	SIFILIS MATERNA	5	41.67	7	58.33	12
15	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2	20.00	8	80.00	10
16	INFLUENZA A H1N1	9	100.00			9
17	LOXOCELISMO	9	100.00			9
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	8	100.00			8
19	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00			6
20	INFECCION GONOCOCICA	4	80.00	1	20.00	5
21	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00			3
22	SINDROME FEBRIL	2	100.00			2
23	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	100.00			2
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			2	100.00	2
25	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.00	1
26	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00			1
27	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	1	100.00			1
28	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	1	100.00			1
29	TBC RESPIRATORIA NO ESPECIFIC	1	100.00			1
30	SARAMPION			1	100.00	1
31	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	1	100.00			1
32	ENFERMEDAD DE CARRION AGUDA			1	100.00	1
33	PAROTIDITIS	1	100.00			1
34	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	1	100.00			1
TOTAL		14608	75.43	4759	24.57	19367

Hasta la S.E. 18-2025 se han reportado 34 enfermedades, de las cuales el 75.43% de las mismas (14,608 casos) son Confirmados y el 24,57% (4,759 casos) son Probables, no se reportan sospechosos.

De las 34 enfermedades, 20 (**58.8%**) tienen 100% de confirmación, Siendo Dengue y Leptospira dos enfermedades más prevalentes presentan un porcentaje significativo de casos probables a la espera de su confirmación.

Así mismo hay 7 enfermedades que reportan mas del 50% de casos probables hasta la presente semana epidemiológica

Hasta la presente semana, las enfermedades con mayor porcentaje de probables (100%) en espera de su confirmación o descarte son: Sarampión, ESAVI –Evento Adverso Post Vacunal, metal no especificado y Enfermedad de Carrión.

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025

MALARIA



Hasta la S.E.18-2025, se reportaron 10,051 casos de Malaria: 8163 (81.22%) Malaria P. Vivax, 1,882 (18.72%) Malaria P. falciparum y 06 (0.06%) Malaria P. malariae. El canal endémico de los casos de malaria total del presente año se mantiene en zona de ALARMA y en la SE18 se muestra en zona de SEGURIDAD, pero teniendo en cuenta la cobertura de notificación del 72% en la presente semana, se espera que este comportamiento de la curva se modifique en la SE 19. Se reportan 6 fallecidos.
En comparación con la SE 18-2024, se reportaron 11265 casos de Malaria, 1214 casos más, con respecto al presente año en el mismo periodo y con 5 fallecidos a la misma semana, 1 fallecido menos en comparación al 2025,
Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (1907), Trompeteros (970), Urarinas (719), Tigre (693), San Juan Bautista (663), Pastaza (617), Yavari (595), Alto Nanay (542), Yaquerana (471), Ramon Castilla (422), Pebas (318), Indiana (281), Iquitos (247), Manseriche (246), Punchana (229), Teniente Manuel Clavero (172), Barranca (156), Soplin (125), Mazan (122), Napo (114), Nauta (108).
Según la estratificación de riesgo se tiene:
Muy Alto Riesgo: 11 Distritos
Alto Riesgo: 6 Distritos
Mediano Riesgo: 16 Distritos
Bajo Riesgo: 10 Distritos
Sin Riesgo: 10 Distritos

DENGUE



Hasta la SE 18 -2025, se reportaron 5658 casos de Dengue: 3228 (57.05%) son Confirmados y 2430 (42.95%) son Probables en espera de su clasificación final. 4786 casos (84.6%) corresponden a Dengue sin señales de alarma, 856 (15.13%) son Dengue con señales de alarma y 16 casos graves (0.27%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.14%.
Según el canal endémico, los casos mostraron un descenso de casos ingresando a la zona de Alarma.

La T.I.A Regional es 530'.72%x 100000 hab. Año 2025

Hasta la SE (18) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- **Alto Riesgo:** 26 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 15 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 2 Distritos
- **Sin Riesgo:** 10 Distritos.

Según etapa de vida, los casos de Dengue se concentran en la etapa adulto (27.66%) y Etapa de niño (26.37%), sumando mas del 50% de casos de Dengue reportados hasta la SE 18. Los Dengues graves se presentaron más en niños.

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no existe una diferencia significativa entre ellos, observando casi igual riesgo de enfermarse para ambos sexos.



En la S.E. 18-2025, 05 establecimientos reportaron hospitalizados por Dengue. El hospital III EsSalud es el que reportó mayor número de hospitalizados.

Desde la SE1 a la SE18-2025, 25 establecimientos de salud reportaron 819 casos hospitalizados, siendo el Hospital III Iquitos (EsSalud) con más casos hospitalizados (233).
Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

Desde la SE1-SE18-2025, la mayor cantidad de Hospitalizados por casos de Dengue se dieron en la etapa de vida niño (287) y etapa adolescente (175).

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 18 - 2025)

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
BELEN	0	2	0	2
IQUITOS	0	2	0	2
YURIMAGUAS	0	2	0	2
REQUENA	0	1	0	1
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

- ✓ Entre la SE 1 -18-2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio.
- ✓ Los fallecidos provienen de 5 distritos. 5 fallecidos provienen de la provincia de Maynas
- ✓ Todos los casos fallecidos fueron casos de Dengue grave.
- ✓ 06 de los 8 casos fallecidos fueron en la etapa Niño de 0 – 11 años, 01 de la etapa adulto y 01 de la etapa adulto mayor.

Fuente: Base de datos del Nvt Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. SE 51- 2024 – SE18-2025. (CORTE 03.05.2025)

	SE 51	SE 52	SE 01	SE 02	SE 03	SE 04	SE 05	SE 06	SE 07	SE 08	SE 09	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18
NEGATIVO -	309	422	386	570	644	714	642	588	531	541	630	679	773	883	723	524	569	453	500	234
POSITIVO -	67	80	90	150	138	203	174	190	178	133	141	150	172	188	143	87	129	93	78	37
IP %	17.8%	15.9%	18.9%	20.8%	17.6%	22.1%	21.3%	24.4%	25.1%	19.7%	18.3%	18.1%	18.2%	17.6%	16.5%	14.2%	18.5%	17.0%	13.5%	13.7%

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas (Total muestras 13 937; 4227 IgM, 9710 NS1, SE 01-18).

- ✓ El relación al índice de positividad, se muestra una variación cíclica entre las SE1 hasta la SE18-2025, IP mínimo en la SE17 (13.5%) y el IP máximo en la SE7 (25.1%); al finalizar la SE18 se tienen un IP de 13.7% con una disminución al respecto de las SE1-SE16-2025.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA Y S.E (IgM y NS1). SE 18-2025. (CORTE 03.05.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 18, se procesaron un total de 13937 muestras; 4227 muestras (30.32 %) para ELISA Anticuerpo IgM, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, (668 positivos).
Se procesaron un total de 9710 muestras (69.67 %) para la prueba de ELISA Antígeno NS1, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, (1953 positivos).

RESULTADOS POSITIVOS POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. (CORTE 03.05.2025)

SE	ALTO AMAZONAS		DATEM DEL MARAÑON		LORETO		MARISCAL RAMON CASTILLA		MAYNAS		PUTUMAYO		REQUENA		UCAYALI		Total		(%)	
	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM
SE 01	17	6	11	4	0	1	0	0	35	12	0	0	3	1	0	0	66	24	3.6	3.8
SE 02	37	5	21	0	0	0	0	0	53	27	0	0	6	1	0	0	117	33	6.3	5.3
SE 03	20	5	17	4	1	0	0	0	49	26	0	0	12	4	0	0	99	39	5.4	6.2
SE 04	14	2	34	5	1	0	0	0	98	40	0	0	4	5	0	0	151	52	**8.2**	**8.3**
SE 05	27	2	36	12	2	0	0	0	62	25	0	0	6	2	0	0	133	41	7.2	6.6
SE 06	25	4	36	2	1	0	0	0	82	32	2	0	4	2	0	0	150	40	8.1	6.4
SE 07	44	0	29	3	2	0	0	0	64	28	0	0	5	2	0	0	144	33	7.8	5.3
SE 08	24	0	21	6	0	0	0	1	36	34	2	0	4	3	1	1	88	45	4.8	7.2
SE 09	30	2	23	9	2	0	4	3	44	20	0	0	3	1	0	0	106	35	5.7	5.6
SE 10	46	6	22	1	3	0	0	0	45	23	0	1	1	0	2	0	119	31	6.4	5.0
SE 11	48	2	20	2	6	2	0	0	61	27	1	0	3	0	0	0	139	33	7.5	5.3
SE 12	42	4	19	7	6	0	0	0	69	38	0	0	2	1	0	0	138	50	7.5	8.0
SE 13	31	4	22	2	3	0	4	0	47	30	0	0	0	0	0	0	107	36	5.8	5.8
SE 14	18	2	11	1	6	1	0	1	31	16	0	0	0	0	0	0	66	21	3.6	3.4
SE 15	32	3	14	3	2	0	0	0	35	37	0	0	2	0	0	0	85	43	4.6	6.9
SE 16	25	3	9	9	0	0	1	0	29	16	0	0	0	1	0	0	64	29	3.5	4.6
SE 17	14	3	7	1	1	0	0	0	30	21	0	0	1	0	0	0	53	25	2.9	4.0
SE 18	5	0	0	0	0	0	0	0	17	15	0	0	0	0	0	0	22	15	1.2	2.4
TOTAL	499	53	352	71	36	4	9	5	887	467	5	1	56	23	3	1	1847	625	74.7	25.3

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virologia. NetLabv.2

- ✓ El mayor porcentaje de casos positivos se reporto en la SE 04, tanto para NS1 como para IgM, (8.2 % y 8.3 % respectivamente).
- ✓ Maynas reporta el mayor número de muestras positivas al antígeno Dengue NS1 (887), seguido de Alto Amazonas (499) y Datem Del Marañón (352).
- ✓ En cuanto al anticuerpo IgM, Maynas reporto el mayor número de casos positivos (467), seguido de Datem del Marañón (71).
- ✓ El mayor porcentaje de muestras positivas corresponde a NS1 (74.7 %).

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 18 - 2025. (CORTE 03.05.2025)

MICRORED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total	IP
BARRANCA	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	9	0	9	0.00%
BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	13	1	14	7.14%
	00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	2	7	28.57%
	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	1	2	3	**66.67%**
IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	8	0	8	0.00%
IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	16	4	20	**20.00%**
	00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	9	0	9	0.00%
	00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	3	0	3	0.00%
	00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2	0	2	0.00%
	00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	1	0	1	0.00%
	00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1	0	1	0.00%
LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	5	1	6	16.67%
NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	54	12	66	**18.18%**
	00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	28	5	33	15.15%
	00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	3	0	3	0.00%
	00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1	0.00%
PUNCHANA	00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	31	1	32	3.13%
	00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	13	1	14	7.14%
	00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	6	2	8	**25.00%**
	00000017 - P.S. PADRE COCHA	7	1	8	12.50%
	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	3	1	4	**25.00%**
REQUENA	00000136 - CENTRO DE SALUD GENARO HERRERA	2	0	2	0.00%
SANTA CLOTILDE	00000066 - SANTA CLOTILDE (REFERENCIAL)	5	0	5	0.00%
YURIMAGUAS	00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	3	1	4	25.00%
	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	2	1	3	33.33%
	00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1	**100.00%**
	00000214 - C.S. I-3 SANTA MARÍA	1	0	1	0.00%
	00000224 - C.S. I-3 LOMA	0	1	1	**100.00%**
	00000232 - GRAU KM.40	1	0	1	0.00%
	00007325 - P.S. NATIVIDAD	1	0	1	0.00%
Total		234	37	271	13.65%

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virologia. NetLabv.2

En la SE 18, en la Microred Iquitos Sur, el P.S. San Juan de Miraflores muestra un IP del 20 %.

En Punchana, el IP mas alto corresponde a los P.S. 1º de Enero y San Antonio que muestran un IP, del 25 %, respectivamente

El mayor número de casos positivos lo reporta el HOSPITAL IQUITOS (12: 18.8%). De igual manera el mayor número de muestras remitidas, corresponde al HOSPITAL APOYO IQUITOS (66)

24

STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE 06.05.2025

LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	14	1288	7	644	-	-	-	-	-	2	184
HOSPITAL II-I CONTAMANA	4	368	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	2	184	3	276	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	18	1656	10	920	0	13	1196	2	184	2	184

ELISA ANTIGENO NS1: F.V. : SEPT-2025
ELISA ANTICUERPO IgM: F.V.: JUL-2025
Abastecimiento: Aprox. 2 meses

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE18.2025 (CORTE: 03/05/25)



SE17.2025

DENV-1	DENV-2	DENV-3
37.1%	19.2%	43.2%

SE18.2025

DENV-1	DENV-2	DENV-3
37.1%	20.3%	42.1%

Los datos acumulados hasta la semana epidemiológica (SE) 18 del 2025 registran la predominancia del serotipo DENV-3, con un 42.1% y una tendencia a la disminución. El serotipo DENV-1 (37.1%) se mantiene sin variación desde la SE17, mientras que el serotipo DENV-2 (20.3%) muestra una tendencia al aumento, evidenciada desde la SE09. En las SE17 y SE18 se registraron los serotipos DENV-1 y DENV-2. Cabe destacar la identificación de tres casos de coinfección entre los serotipos DENV-1 y DENV-3, reportados en las SE01, SE05 y SE08 del 2025.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE18 DEL 2025





En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE18 se identificaron:
Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distrito Nauta; DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); en Putumayo el serotipo DENV-1; y en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3. 3 casos de Coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE15 DEL 2025 (actualizado al 01/05/2025)

2024



2025 (SE15)



En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 15/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia del serotipo DENV-2 en la SE 09/2025, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-13-2025)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 03.05.2025.)

Fuente:. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 17. El mayor número de casos positivos se reporta en la SE 04, (40); a partir de la cual los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 21.04.2025 se han reportado casos positivos en todas las SE, con excepción de la SE 14, 15 y SE 17. donde no se registra ningún caso positivo.

CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	E.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	HOSPITAL III ESSALUD IQUITOS	6
	ACSAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	P.S. I-3 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
SE 07	HOSPITAL III ESSALUD IQUITOS	1
SE 08	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	P.S. I-3 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD SRO. DE ENERO	1
	P.S. VARILLAL	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD IQUITOS	1
SE 09	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
	PUESTO DE SALUD SRO. DE ENERO	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 10	ACSAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	PUESTO DE SALUD VARIAS GUERRA	1
SE 11	HOSPITAL III ESSALUD IQUITOS	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
SE 12	P.S. I-3 PUNCHANA	1
TOTAL		49

Fuente:. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en las SE 06, SE 07, 08, 09, 10, 11 y 12, un total de 49 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un total de 254 positivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 03.05.2025.)

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS

SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 12	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
Total		5

Fuente:. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un total de 05 positivos.

- A la fecha **NO** se han reportado casos de ZIKA, CHIKUNGUNYA.

Fuente:. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la presencia del virus Mayaro.
- En la SE 01 se han reportado en total de 45 muestras, 1 positivo. En la SE 02 el total de muestras reportadas fue de 115, 1 positivo. En la SE 03, SE 04 NO se han reportado casos positivos, en la SE 05 se reportaron 133 muestras 1 positivo. En las SE 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, NO se han reportado casos positivos. En la SE 07, 51 casos, 01 positivo y en la SE 12, 58 Casos, 01 positivo.
- A FECHA 03.05.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 16, con 05 positivos.

III CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (27 Mar. – 05 May. del 2025)

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	Inspecciones	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	% AVANCE	COBERTURA CAMPO			
												% Insp.	%Cerr.	%Desh.	%Ren.
PUNCHANA	1 al 6 y 37	28/03-28/04/2025	21646	12543	7046	4038	1043	503	18127	53104	57.9%	69.2	22.3	5.8	2.8
IQUITOS	7 al 19	27/03-05/05/2025	35976	25132	12082	7734	1517	1039	35422	94013	69.9%	71.0	21.8	4.3	2.9
BELÉN	20 al 25	27/03-26/04/2025	18292	12175	4759	3652	345	198	16370	42671	66.6%	74.4	22.3	2.1	1.2
SAN JUAN	26 al 36 y 86	27/03-30/04/2025	34536	26542	9068	6350	1381	251	34524	87122	76.9%	76.9	18.4	4.0	0.7
TOTAL CIUDAD	1 al 37	27/03-05/05/2025	110450	76392	32955	21774	4286	1991	104443	276910	69.2%	73.1	20.8	4.1	1.9

- Se realizó el III Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 69.2%, Iquitos con 71%, Belén con 74.4% y San Juan con 76.9%; obteniendo un avance de 69.2% como cuidad de Iquitos.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

III CICLO TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (27 Mar. – 06 May. del 2025)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	META	CICLO	VIVIENDAS						% de Aceptación	COBERTURA CAMPO				Situación Intradomicilio
							Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Deshab.	%Renu.	
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	27/03-10/04/2025	2173	II	1476	529	544	70	53	2543	4261	71.1	23.2	3.0	2.3	CULMINADO
		RUMICOCHA	RUMICOCHA	10/04-03/05/2025	1303	II	949	330	338	36	16	1339	2070	69.8	26.3	2.8	1.2	CULMINADO
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	27/03-10/04/2025	5016	II	3270	804	1114	348	48	4787	8464	68.8	23.8	7.2	1.0	CULMINADO
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	27/03-05/05/2025	7804	II	4991	1548	2212	708	96	7995	11759	62.4	27.7	8.8	1.1	CULMINADO
		DELFINES	DELFINES	27/03-13/04/2025	3327	II	2323	539	402	337	37	3310	3378	70.0	12.1	10.2	1.7	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	10-22/04/2025	2050	II	1394	424	389	284	30	2077	2981	67.1	17.8	13.7	1.4	CULMINADO
		VARILLAL	VARILLAL	21-28/04/2025	1444	II	983	229	239	121	21	1382	2089	71.0	18.7	8.8	1.3	CULMINADO
		VARILLAL	MORALILLO	26/04/2025	63	III	47	16	11	4	0	63	93	74.6	17.5	7.9	0.0	CULMINADO
		VARILLAL	SEÑOR DE LOS MILAGROS	28/04/2025	85	III	51	9	4	0	0	55	52	88.8	11.4	0.0	0.0	CULMINADO
		VARILLAL	CC PP EL NUEVO MILAGRO	28/04/2025	118	III	79	23	34	1	0	114	99	69.3	20.8	0.9	0.0	CULMINADO
		VARILLAL	CC PP VILLA BUEN PASTOR	29/04/2025	99	III	79	16	16	3	0	99	155	78.8	16.2	3.0	0.0	CULMINADO
		VARILLAL	CC PP SAN JOSÉ	28-28/04/2025	80	II	83	24	17	0	1	101	28	82.2	16.8	0.0	1.0	CULMINADO
		VARILLAL	COMPLEJO AGROINDUSTRIAL RGL Y RIO	30/04/2025	24	II	19	4	3	2	0	24	27	79.2	12.3	8.3	0.0	CULMINADO
		PAUIL	CC PP 13 DE FEBRERO	28/04/2025	308	II	264	84	8	3	0	277	28	83.3	2.9	1.8	0.0	CULMINADO
	IQUITOS	MANACAMIRI	MANACAMIRI	28/04/2025	259	II	159	39	90	3	0	232	29	63.1	33.7	1.2	0.0	CULMINADO
		SANTA RITA	SANTA RITA	02/05/2025	110	II	72	23	47	8	0	125	30	57.6	37.6	4.8	0.0	CULMINADO
		MORONACOCHA	FRAY MARTIN	05/05/2025	50	II	43	6	10	1	0	62	31	69.4	29.0	1.6	0.0	CULMINADO
		MORONACOCHA	SAN JOSÉ DE LUPUNA	03/05/2025	129	II	91	16	42	8	0	129	32	82.8	32.6	4.7	0.0	CULMINADO
		MORONACOCHA	SAN PEDRO	06/05/2025	100	II	99	27	35	2	0	125	33	79.4	25.0	1.6	0.0	CULMINADO
	BELÉN	CARDOZO	CAÑO LOPEZ	23/04-03/05/2025	1405	III	1015	151	380	16	3	1412	1653	71.7	26.9	1.1	0.2	CULMINADO
	PUNCHANA	PADRECOCHA	PADRECOCHA	16/04/2025	652	III	317	133	262	37	16	632	31	50.2	41.5	5.9	2.5	CULMINADO
		PADRECOCHA	SANTO TOMAS	20-30/04/2025	445	III	310	111	97	1	2	419	36	73.2	23.2	1.2	0.3	CULMINADO
		PADRECOCHA	MOMONCILLO	02/05/2025	80	III	63	11	1	1	0	71	37	84.1	7.0	1.4	0.0	CULMINADO
TOTAL GENERAL					36987		18547	5192	6529	1993	333	37393	56843	68.3	23.3	7.3	1.2	

CERCOS ENTOMOLÓGICOS POR CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS Y LOCALIDADES PERIURBANAS, ABRIL – MAYO 2025

- Se realizó 7 cercos entomológicos por casos de Dengue, 2 del distrito de Iquitos, 1 de Belén, 1 Punchana y 3 cercos en el distrito de San Juan, teniendo cobertura mayor al 58% de viviendas intervenidas.

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	META	ESTRATEGIA	VIVIENDAS						% de Aceptación	COBERTURA CAMPO				Situación Intradomicilio
							Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Deshab.	%Renu.	
MAYNAS	IQUITOS	SAN ANTONIO	10	28/04/2025	104	CERCO	67	35	31	2	4	104	256	64.4	29.8	1.9	3.8	CERRADO
		MORONACOCHA	17-18 19	29/04-01/05/2025	436	CERCO	436	232	0	0	0	436	1633	100.0	0.0	0.0	0.0	CERRADO
	BELÉN	CARDOZO	23	30/04/2025	229	CERCO	229	73	0	0	0	229	1178	100.0	0.0	0.0	0.0	CERRADO
	PUNCHANA	BELLAVISTA NANAY	1	9-11/04/2025	186	CERCO	186	53	0	0	0	186	724	100.0	0.0	0.0	0.0	CERRADO
	SAN JUAN	SAN JUAN	28	28/04/2025	260	CERCO	151	81	86	17	6	260	601	58.1	31.1	6.5	2.3	CERRADO
		AMERICA	35	30/04-06/05/2025	364	CERCO	293	58	61	7	3	364	1137	80.5	16.8	1.9	0.8	CERRADO
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	03/05/2025	73	CERCO	50	15	17	6	0	73	129	68.5	23.3	8.2	0.0	CERRADO
TOTAL GENERAL					1548		1305	512	164	30	9	1548	5482	86.9	10.6	1.9	0.6	

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 18)



Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA

Hasta la S.E. 18-2025 se reportaron 2660 casos de Leptospirosis, de las cuales se confirmaron 521 casos (19.9%) y 2139 (80.1%) permanecen como probables. En el canal endémico los casos, se ubican en ZONA DE SEGURIDAD, pero considerando la cobertura de notificación del 72% la curva se actualizara en la SE19. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 1716 casos de Leptospirosis, 944 casos menos que el año 2025. En el presente año se reportan 02 fallecidos en los distritos de Iquitos y Mazan.

En las últimas 4 semanas epidemiológicas se reportan 21 distritos de bajo riesgo y 32 que no reportan casos en 4 semanas consecutivas.

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 18 - 2025)

Según el mapa de riesgo, hay 15 distritos en Muy Alto Riesgo, 09 distritos en Mediano Riesgo y 15 distritos están en la categoría de Bajo Riesgo y 14 no reportan casos

N°	Distrito	Semana Epidemiológica									Total 2024	Total 2025	Variación %
		1-10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	SAN JUAN BAUTISTA	332	83	53	70	55	73	65	71	3	460	640	39%
2	BELEN	258	56	40	43	32	37	33	35	3	116	340	193%
3	PUNCHANA	212	17	17	10	22	25	12	22	2	68	150	121%
4	IQUITOS	206	28	28	23	15	16	17	22	3	154	337	119%
5	PUNCHANA	138	23	17	13	9	18	11	9		100	238	138%
6	IIQUITA	128	7		2	6	80	5	1		115	153	33%
7	MAPO	70	17	17	5	4	3	3	3	1	5	122	2340%
8	LAGUNAS	33	7	4			1	5	3	2		55	
9	JENARO HERRERA	37			2	3	3				50	47	-6%
10	PUTUMAYO	20		1	2	5	3		1		12	53	342%
11	ALTO NANAY	20	1	2	1						11	31	182%
12	REQUENA	20	3			2	1				71	27	-62%
13	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	6	17	3							1	23	2200%
14	CONTAMANA	13	1			1	1	1			113	18	-84%
15	RITA PANDURO	1	7	11								14	
16	BALSAPUERTO	3			1	1	1				1	12	1100%
17	RAMON CASTILLA	1	2	2	1	1			1		28	8	-71%
18	URARINAS	3			1	1	1		1		1	7	600%
19	BARRANCA	3		1		1		1			7	6	-14%
20	PEBAS	1	1	1								4	
21	SANTA CRUZ	1	1									2	
22	MAZAN	1		1			1				4	3	-25%
23	NAUTA	1								1	73	3	-96%
24	YAQUERANA	1									1	2	100%
25	TORRES CAUSANA	1	1									2	
26	TIGRE	1	1								2	2	0%
27	FERNANDO LORES	1						1			5	2	-60%
28	PASTAZA	1									2	1	-50%
29	VARGAS GUERRA	1									21	1	-95%
30	TROMPETEROS	1		1							1	1	0%
31	MORONA	1									1	1	0%
32	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	
33	CAHUAPANAS	1										1	
34	MANSERICHE	1										1	
35	ANDOAS	0				1					1	1	0%
36	PUTUMAYO	0		1							25	1	-96%
37	LAS AMAZONAS	0										1	
38	EBIRATO	0							1			1	
39	SOPLIN	1									1	1	0%
40	SARAYACU	0									1		-100%
41	TAHUAYO	0									1		-100%
42	YAGUAS	0									63		-100%
43	PARINARI	0									1		-100%
44	ALTO TAPICHE	0									2		-100%
45	PADRE MARQUEZ	0									1		-100%
46	PUERTO HONORIA	0									1		-100%
	Total general	1667	351	189	139	116	121	83	136	11	1716	2660	

Hasta la S.E. 18-2025; 46 distritos reportan 2,660 casos de Leptospirosis,

14 distritos reportan incremento de casos y 17 disminución con respecto al 2024.

10 distritos reportan casos que el 2024 a la misma semana no reportaron siendo el distrito de Lagunas el que presenta la mayor proporción.

7 Distritos no reportan casos que en el 2024 reportaron.

Fuente: Base de datos del SINAVIG de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 07 de mayo).



Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto

En el 2024 se han notificado 28 muertes maternas según **OCURRENCIA**, 15 (Directas), 13 (Indirectas).

En el 2025, hasta el 07 de mayo, en la región Loreto, ocurrieron **11 muertes maternas** :

08 Directas: 05 Fallecieron en HRL, **01** Hospital Iquitos, **01 en domicilio** ((Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana), **01 en el trayecto** de Pebas a Iquitos

03 Indirectas: 02 fallecieron en HRL, **01 en domicilio (**Localidad Kaupam del distrito de Cahuapanas**)**.

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según meses, Ocurridas en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 07 de mayo).

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto

<u>En el 2024</u>, En **Enero** y **Febrero**: 0 muertes maternas, **marzo**: 02 Muertes maternas: 01 Directa y 01 Indirecta, **Abril**: 02 muertes maternas directas, **Mayo**: 01 muerte materna Directa. **Total: 06 Muertes Maternas**

En el 2025: Enero: 01 MM directa (13/01). **Febrero: 03 MM** (2 Directas: (26/02) y (28/02)), (1 indirecta (02/02)). **Marzo: 02 MM Indirectas** (13/03) y (25/03). **Abril: 04 MM directas, 2(04/04), 1(07/4) y 1(11/04). Mayo: 01 MM directa. Total: 11 muertes maternas.**

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, ocurridas en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 07 de mayo).

2024

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	**15**	**13**	**28**

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

2025

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	2	1	0	3	27.3
Parto	1	0	0	1	9.1
Puerperio	5	2	0	7	63.6
Total	**8**	**3**	**0**	**11**	**100.0**

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024 (hasta el 31 diciembre), se notificaron **28 muertes maternas**: **15** muertes maternas directas: En el embarazo (3), parto (4) y puerperio (8). **13** muertes maternas Indirectas: (04 embarazo, 01 en el Parto y 8 en el puerperio).

En el 2025 (hasta el 07 de mayo), se notificaron **11 muertes maternas:**

8 Directas: (02 embarazo, 01 parto y 5 Puerperio**)**

3 Indirectas: (01 en el embarazo y 02 en el puerperio**)**.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 07 de mayo).

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (1)	CAHUAPANAS		1	1
3	REQUENA (1)	SOPLIN	1		1
4	MAYNAS (5)	SAN JUAN BAUTISTA	1	1	2
		FERNANDO LORES	1		1
		TORRES CAUSANA	1		1
		IQUITOS	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (2)	RAMÓN CASTILLA		1	1
		PEVAS	1		1
6	PUTUMAYO (1)	YAGUAS	1		1
TOTAL		TOTAL	8	3	11

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.
En el 2025, hasta el 07 de mayo, **11 muertes maternas** se han reportando en 10 distritos, en mayor cantidad en la provincia de Maynas en 4 distritos: San Juan Bautista (2), Fernando Lores (1), Torres Causana (1), Iquitos (1)

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

% de Muertes Maternas Directas e Indirectas según etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025* (actualizado al 07 de mayo).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	MM INCIDENTAL	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19		1		1	4	36.4
	20	1	1		2		
	21	1			1		
ADULTO	33	1			1	7	63.6
	35	1			1		
	36	1			1		
	37	1	1		2		
	38	1			1		
	47		1		1		
TOTAL GENERAL		7	4	0	11	11	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

Según etapas de vida, observamos que, el **63.6%** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la etapa de vida adulto. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en Etapa adolescentes 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En la etapa adolescente: Entre los años 2021-2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 07 de mayo).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	6	2	8
Achuar	1		1			0
Kukama Kukamiria	1		1			0
Shawi	1		1			0
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			0
Ticuna		1	1			0
Kichwas	1	1	2	2		2
Urarinas	1	1	2			0
Total	15	13	28	8	3	11

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2025: **de las 11 muertes maternas**: **08 Directas**, de ellos 06 son mestizos y 02 son de la etnia Kichwas. **03 muertes indirectas**: 02 mestizos y 01 de la etnia Awajum.

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Causas Básicas de fallecimiento, OCURRIDAS en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 07 de mayo)

Causas del Fallecimiento	2024		2025	
	N°	%	N°	%
Causas Directas	15	53.6	8	72.7
Hemorragias	9	32.1	3	27.3
Sepsis	3	10.7	0	0.0
Hipertensivas	3	10.7	5	45.5
Causas Indirectas	13	46.4	3	27.3
Insuficiencia respiratoria aguda	2	7.1	1	9.1
Meningitis tuberculosa	1	3.6	0	0.0
Insuficiencia respiratoria cronica	1	3.6	0	0.0
Apendicitis aguda, no especificada	1	3.6	0	0.0
Parto por cesarea con histerectomia	1	3.6	0	0.0
Bronquitis aguda, no especificada	1	3.6	0	0.0
Insuficiencia respiratoria, no especificada	1	3.6	0	0.0
Fascitis necrotizante	1	3.6	0	0.0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias maternas que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1	3.6	0	0.0
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	1	3.6	0	0.0
Acidosis	1	3.6	0	0.0
Hernia abdominal no especificada, sin obstruccion ni gangrena	1	3.6	0	0.0
Dolor en el Pecho al respirar (R07.1)	0	0.0	1	9.1
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples	0	0.0	1	9.1
TOTAL 2024 y 2025	28	100.0	11	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024, las muertes maternas **por causas directas** fueron las de mayor proporción, , principalmente por **hemorragias (32.1%)**, y de las indirectas las insuficiencias respiratorias agudas (7.1%).

En el 2025, las **11 muertes maternas** según causas básicas probables, están relacionadas con:

08 causas directas: 72.7%

Hemorragias (3): 27.3%

Hipertensivas(5): 45.5%

03 Causas Indirectas: (27.3%)

Insuficiencia Respiratorias: (1)

Tuberculosis:(1)

Dolor en el pecho al respirar: (1)

*06 Muertes maternas faltan ser analizados en el Comité.

Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 18- 2025)

N°	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO_MTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	P28.5 - Insuficiencia respiratoria del recien nacido			20	37.74
2	P36.9 - Sepsis bacteriana del recien nacidoe no especificada			7	13.21
3	P00.9 - Feto y recien nacido afectados por afeccion materna no especificada	6	15.79	1	1.89
4	P00.8 - Feto y recien nacido afectados por otras afecciones maternas	4	10.53	1	1.89
5	P07.3 - Otros recien nacidos pretermino			5	9.43
6	P07.2 - Inmaturidad extrema			4	7.55
7	P01.9 - Feto y recien nacido afectados por complicaciones maternas no especificadas del embarazo	4	10.53		
8	P20.9 - Hipoxia intrauterinae no especificada	4	10.53		
9	P95 - Muerte fetal de causa no especificada	3	7.89		
10	P00.2 - Feto y recien nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre	3	7.89		
11	P02.1 - Feto y recien nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentar	3	7.89		
12	P00.1 - Feto y recien nacido afectados por enfermedades renales y de las vias urinarias de la madre	3	7.89		
13	P07.0 - Peso extremadamente bajo al nacer			2	3.77
14	Q00.0 - Anencefalia	1	2.63	1	1.89
15	P00.3 - Feto y recien nacido afectados por otras enfermedades circulatorias y respiratorias de la ma	2	5.26		
16	P00.0 - Feto y recien nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	2	5.26		
17	P29.0 - Insuficiencia cardiaca neonatal			2	3.77
18	P02.4 - Feto y recien nacido afectados por prolapso del cordon umbilical	1	2.63		
19	Q20.9 - Malformacion congenita de las c maras cardiacas y sus conexionese no especificada			1	1.89
20	P05.9 - Retardo del crecimiento fetale no especificado	1	2.63		
21	P21.0 - Asfixia del nacimiento severa			1	1.89
22	P36.8 - Sepsis del recien nacido debida a otras bacterias			1	1.89
23	P38 - Onfalitis del recien nacido con o sin hemorragia leve			1	1.89
24	P81.9 - Alteracion no especificada de la regulacion de la temperatura en el recien nacido	1	2.63		
25	P22.0 - Sindrome de dificultad respiratoria del recien nacido			1	1.89
26	P29.9 - Trastorno cardiovascular no especificadoe originado en el periodo perinatal			1	1.89
27	P01.1 - Feto y recien nacido afectados por ruptura prematura de las membranas			1	1.89
28	P61.6 - Otros trastornos neonatales transitorios de la coagulacion			1	1.89
29	Q79.3 - Gastrosquisis			1	1.89
30	Q89.9 - Malformacion congenitae no especificada			1	1.89
	Total	38	100.00	53	100.00

Hasta la SE-18-2025, Se notificaron 91 muertes fetales y neonatales, de las cuales **38 son muertes fetales** y **53 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento en muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria y para muertes fetales: Feto y recién nacido afectado por afección materna en muerte fetal.

Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 18 - 2025)

N°	Distrito	Semanas Epidemiológicas									Total 2025	%	% Acumulado	Fallecidos
		1-10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	YURIMAGUAS	10	1	1	3			2	1		19	9.00	9.00	
2	YAVARI	9				1	1			1	12	5.69	14.69	
3	BELEN	9						1		1	11	5.21	19.91	
4	NAUTA	8					1		1	1	11	5.21	25.12	
5	TROMPETEROS	8		1	1						10	4.74	29.86	
6	BARRANCA	8		1		1					10	4.74	34.60	
7	RAMON CASTILLA	7				1	1				9	4.27	38.86	
8	MORONA	4		2				3			9	4.27	43.13	
9	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7							1		8	3.79	46.92	
10	TENIENTE MANUEL CLAVERO	6				1			2	1	8	3.79	50.71	
11	BALSAPUERTO	3			3			1	1		7	3.32	54.03	
12	MANSERICHE	5	1	1							6	2.84	56.87	
13	JEBEROS	3						1	2		6	2.84	59.71	
14	URARINAS	4		1			1				6	2.84	62.56	
15	INIRIDA	5	1	1						1	6	2.84	65.40	
16	FERNANDO LORES	5								1	6	2.84	68.25	
17	SAN PABLO	3				5			1		9	4.27	72.51	1
18	INDIANA	4			1						5	2.37	74.88	
19	MAMORE	4					1				5	2.37	77.51	
20	LAS AMAZONAS	3			1	1				1	6	1.90	79.39	
21	ANDOAS	5									5	1.90	81.28	
22	TAMBILLO	4					1				5	1.90	83.18	
23	SAN JUAN BAUTISTA	3			1						4	1.90	85.08	
24	PADRE MARQUEZ	3		1							4	1.90	86.98	
25	YAGUAS	3	1			1					5	1.42	88.31	
26	MAZAN	2			1						3	1.42	89.73	
27	PASTAZA	2						1			3	1.42	91.15	
28	SANTA CRUZ	3									3	1.42	92.57	
29	LAGUNAS	1	1								2	0.95	93.52	
30	EMILIO SAN MARTIN	2									2	0.95	94.47	
31	TIGRE	1						1			2	0.95	95.42	
32	ALTO TAPICHE	2									2	0.95	96.36	
33	ALTO NANAY	1	1								2	0.95	97.31	
34	PUINCHANA	1						1			2	0.95	98.26	
35	PUTUMAYO	2									2	0.95	99.21	
36	JENARO HERRERA	1									1	0.47	99.68	
37	PARINARI	1									1	0.47	99.16	
38	VARGAS GUERRA	0		1							1	0.47	97.63	
39	CAPELO	1									1	0.47	98.10	
40	MAQUIA	1									1	0.47	98.58	
41	PUTUMAYO	1									1	0.47	99.05	
42	ISUITOS	1									1	0.47	99.53	
43	PAMPA HERMOSA	1									1	0.47	100.00	
	Total general	148	6	10	11	9	6	10	9	7	211	100.00		1

Fuente: Base de datos del Notiweb de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

Hasta la S.E. 18-2025, 43 distritos han reportados 211 casos de ofidismo, el 81.99% se concentran en 23 distritos, entre los tres primeros se encuentra los distritos de Yurimaguas (9.0%), Yavari (5.69%) y Belén (5.21%) Hasta la S.E.- 18-2025 se ha reportado 01 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo.

Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 18- 2025)

N°	DIAGNOSTICO	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	%	% Acumulado
1	YURIMAGUAS	1	23	6		10	40	24.10	24.1
2	SAN JUAN BAUTISTA		18	3		4	25	15.06	39.2
3	IQUITOS		14	3			17	10.24	49.4
4	REQUENA		12		1		13	7.83	57.2
5	BELEN		10	1			11	6.63	63.9
6	CONTAMANA		10				10	6.02	69.9
7	PUNCHANA		7	2		1	10	6.02	75.9
8	NAUTA		5	1			6	3.61	79.5
9	ANDOAS		5				5	3.01	82.5
10	RAMON CASTILLA		4	1			5	3.01	85.5
11	BARRANCA		3			1	4	2.41	88.0
12	BALSAPUERTO		2	1			3	1.81	89.8
13	MAZAN		3				3	1.81	91.6
14	CAHUAPANAS		2				2	1.20	92.8
15	LAGUNAS		2				2	1.20	94.0
16	PASTAZA		2				2	1.20	95.2
17	PEBAS		2				2	1.20	96.4
18	INDIANA					1	1	0.60	97.0
19	JEBEROS			1			1	0.60	97.6
20	PADRE MARQUEZ		1				1	0.60	98.2
21	PAMPA HERMOSA		1				1	0.60	98.8
22	VARGAS GUERRA		1				1	0.60	99.4
23	YAVARI			1			1	0.60	100.0
	Total general	1	127	20	1	17	166	100.00	

Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

Hasta la SE-18-2025, se notificaron 166 casos de Tuberculosis 11 casos más que en la semana 17: 127 Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de 20 casos de tuberculosis con baciloscopia negativa, 17 casos de tuberculosis extra pulmonar.
El 82.5% del total de casos de tuberculosis se reportan en 9 distritos. Hasta la semana 18, se reportan 15 fallecidos, presentandose el mayor numero en el distrito de Yurimaguas con 6 fallecidos

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 18-2025, se han reportado 44578 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 2191 (4.92%) en niños menores de 2 meses; 12287 (27.56%) en niños de 2 a 11 meses y 30100 (67.52%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal Endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de ALARMA Y EPIDEMIA. En el 2025 la mayoría de las semanas la curva se mantiene igual oscilante en zona de EPIDEMIA. En las ultimas tres semanas la curva descendió y se ubicó en zona de SEGURIDAD

En el mapa de riesgo, 50 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 03 distritos de Bajo Riesgo.
Punchana (5424), San Juan Bautista (3659), Yurimaguas (2671), Iquitos (2518), Barranca (1803), Belen (1638), Requena (1629), Contamana (1526), Andoas (1466), Nauta (1367), Pastaza (1359), Urarinas (1268), Manseriche (1234), Trompeteros (1210), Cahuapanas (1202), Tigre (1022).
T.I.A Regional es 3,588,26 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 18).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:
Alto Riesgo: 50 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 3 Distritos
Sin Riesgo: 0 Distritos.
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 29.70% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



En la S.E.18-2025, se han registrado 1261 episodios total de Neumonía; 1006 (79.8%) son episodios de Neumonía y 255 (20.2%) son episodios de Neumonía Grave. En la SE18 -2025 los la curva de casos se ubicó en la ZONA DE ALARMA.
Hasta la SE 18-2025, se han reportado 10 defunciones: 05 extrahospitalarias (01 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 01 Pastaza, 01 Morona, 01 Belén) y 05 intrahospitalarias (02 Barranca, 01 Cahuapanas, 01 Andoas y 01 del distrito de Belén). Según el mapa de riesgo, 39 distritos se ubican en Bajo Riesgo y 14 distritos Sin Riesgo a Neumonías
Atenciones son Punchana (280), Requena (128), Nauta (100), San Juan Bautista (70), Yurimaguas (68), Barranca (66), Iquitos (63), Contamana (54), Andoas (53), Belen (52), Pastaza (41), Napo (37), Manseriche (36), Urarinas (24), Trompeteros (23), Torres Causana (22), Ramon Castilla (20).

La T.I.A Regional es 8.98%x 1000 .A es como sigue: (S.E 18)
Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).
Bajo Riesgo: 39 Distritos
Sin Riesgo: 14 Distritos.
Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 36.88% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E.18-2025, se han notificado 5591 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1275 (22.80) episodios en niños menores de 2 años y 4316 (77.2%) en niños de 2 a 4 años; En estas primeras semanas del 2025 se ubican en zona de EPIDEMIA con una disminución en las últimas 4 semanas a la zona de ALARMA.
Según el mapa de riesgo 02 distritos en Alto Riesgo, 39 distritos de Bajo Riesgo y 27 distritos Sin Riesgo.

San Juan Bautista (1463), Iquitos (1456), Belen (1366), Requena (780), Punchana (401), Yurimaguas (78), Nauta (21), Mazan (4), Puinahua (3), Napo (2), Tigre (2), Contamana (2), Fernando Lores (1), Torres Causana (1), Lagunas (1), Santa Cruz (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Trompeteros (1), Ramon Castilla (1), Yavari (1), San Pablo (1), Yaquerana (1), Sarayacu (1), Manseriche (1), Andoas (1).
T.I.A Regional es 45.00 x 1000 hab. (< 5 años).
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:
Alto Riesgo: 2 Distrito
Mediano Riesgo: 2 distrito
Bajo Riesgo: 22Distritos
Sin Riesgo: 27 Distritos
a ciudad de Iquitos reportaron el 83.81 % del total de atenciones Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 18-2025, se han notificado 2,407 Atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 209 (8.68%) atenciones corresponden a <1 año, 686 (28.5%) atenciones de 1 a 4 años, 1512 atenciones de mayores de 5 años (62.82%). Hasta la SE 18-2025, la curva de casos muestran un descenso ubicándose en zona de EXITO.
Hasta la SE18-2025, se reportan 02 fallecidos por EDA Disentérica en menores de 5 años procedentes de: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1).
Según mapa de riesgo a la S.E. 18 - 2025, hay 02 distritos son de Alto Riesgo, 11 distritos en Mediano Riesgo y 33 distritos en Bajo Riesgo.

Pertenecientes a los distritos de Nauta (451), Contamana (322), Manseriche (183), Andoas (158), Teniente Manuel Clavero (138), Padre Marquez (121), Urarinas (88), Napo (84), Pastaza (84), San Pablo (80), Morona (75), Yavari (64), Trompeteros (61), Ramon Castilla (52), Indiana (42), Punchana (41), Barranca (41), Requena (31), Mazan (29), Tigre (25), Emilio San Martin (25), Inahuaya (24), Alto Nanay (21).

La T.I.A Regional es 2.26%x 1000 hab. (S.E. 18) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000 es como sigue:
Alto Riesgo: 2 Distrito
Mediano Riesgo: 11 Distrito
Bajo Riesgo: 33 Distritos
Sin Riesgo: 7 Distritos
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 2.78% del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 18- 2025, se reportaron 31,060 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 2,766 (8.91%) atenciones en menores de 01 año, 9,353 (30.11%) atenciones de menores de 01 a 04 años, y 18,941 (60.98%) atenciones en niños de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantuvo todas las semanas en la zona de EPIDEMIA en la semana 18 descendió a zona de ALARMA.
Se reportan 04 fallecidos de EDA Acuosa menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (2) ,Pastaza (1) y Cahuapanas (1).
Según mapa de riesgo a la S.E18-2025, 38 distritos son de Alto Riesgo, 14 distritos en Mediano Riesgo y 01 distritos en Bajo Riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (3870), San Juan Bautista (2776), Iquitos (2114), Urarinas (1671), Yurimaguas (1456), Belen (1297), Contamana (1292), Nauta (1151), Trompeteros (1007), Barranca (954), Manseriche (918), Andoas (899), Morona (785), Ramon Castilla (750), Cahuapanas (743), Requena (623), Tigre (601), Pastaza (595).

La T.I.A Regional es 29.13% x 1000 hab.
La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:
Alto Riesgo: 38 Distritos
Mediano Riesgo: 14 Distritos
Bajo Riesgo: 1 Distritos
Sin Riesgo: 0 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 32.38% del total Regional.