

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Ríos Torres

Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez

Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Bigo. Freddy Franco Alava Arevalo

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

Minsa promueve el cuidado de la salud mental de las personas adultas mayores

Reconocer cambios en el ánimo, mantener los vínculos y facilitar el acceso a atención puede contribuir a un envejecimiento saludable.

En el marco del Día del Adulto Mayor, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Salud Mental (DSAME), destaca la importancia de cuidar el bienestar emocional de las personas adultas mayores como parte de un envejecimiento saludable. El paso de los años trae cambios en la vida de las personas, como la jubilación, la pérdida de seres queridos, modificaciones en las rutinas o una menor interacción social. Estas situaciones pueden generar sentimientos de tristeza, preocupación o soledad. Sin embargo, sentirse solo de manera persistente, perder el interés por actividades que antes disfrutaba o presentar cambios importantes en el sueño, apetito o estado de ánimo son señales que merecen atención y acompañamiento. “Es importante estar atentos a los cambios que puedan presentar las personas adultas mayores, sin asumir que la tristeza, el aislamiento o la falta de interés son simplemente parte de la edad”, señaló la directora de la Dirección de Salud Mental del Minsa, July Caballero Peralta. La funcionaria destacó que el entorno cumple un papel importante en el bienestar emocional de las personas adultas mayores. Compartir una conversación, realizar alguna actividad juntos, mantener el contacto con familiares y amistades o facilitar su participación en espacios comunitarios puede contribuir a fortalecer sus vínculos y reducir el aislamiento. También puede ser útil prestar atención a cambios que se mantienen en el tiempo, como dejar de comunicarse con otras personas, abandonar actividades que antes disfrutaba, expresar sentimientos frecuentes de soledad o desesperanza, presentar alteraciones persistentes del sueño o apetito, o mostrar una disminución significativa de su interés por la vida cotidiana. Ante estas situaciones, la familia, amistades, cuidadores y personas cercanas pueden acompañar a la persona adulta mayor al establecimiento de salud más cercano o comunicarse con Línea 113, opción 5, para recibir orientación en salud mental. Con apoyo oportuno, las personas adultas mayores pueden continuar desarrollando una vida activa, significativa y conectada con su entorno.

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 34 del presente año

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 34 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-34)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026											Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34					
1	MALARIA POR P. VIVAX	10851	342	289	291	276	277	262	269	203	13060	50.559%	50.56%		
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2619	103	42	47	64	50	39	46	39	3049	11.804%	62.36%		
3	LEPTOSPIROSIS	1822	181	117	110	101	84	141	154	74	2784	10.778%	73.14%		
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1607	73	77	69	63	69	160	168	97	2383	9.225%	82.37%		
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1615	1	10	6	2	2	2	1		1639	6.345%	88.71%		
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	566	22	122	106	87					903	3.496%	92.21%		
7	TOS FERINA	357	33	77	25	27	16	6	7	1	549	2.125%	94.33%		
8	ORFISMO	305	17	10	10	16	15	11	6	6	396	1.533%	95.87%		
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	293	10	7	3	9	6	14	19	25	386	1.494%	97.36%		
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	127	14	13	10	7		11	6	4	192	0.743%	98.10%		
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	100	1	2				2			105	0.406%	98.51%		
12	SIFIUS NO ESPECIFICADA	56	3	4	2	1	2	1		1	70	0.271%	98.78%		
13	HEPATITIS B	57	2	1	1		2			1	64	0.248%	99.03%		
14	METAL, NO ESPECIFICADO	11	28	14							53	0.205%	99.23%		
15	SARAMPION	1	2		6	2	3	7	19	3	43	0.166%	99.40%		
16	SIFIUS MATERNA	23		1		1					25	0.097%	99.50%		
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	18		1					1		20	0.077%	99.57%		
18	DENGUE GRAVE	16				1			1		18	0.070%	99.64%		
19	LOXOCELSMO	12		1		1	1	1			16	0.062%	99.71%		
20	INFECCION GONOCOCCA	12		2			1				15	0.058%	99.76%		
21	SIFIUS CONGENITA	10									10	0.039%	99.80%		
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10									10	0.039%	99.84%		
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6							2		8	0.031%	99.87%		
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3					1		2	1	7	0.027%	99.90%		
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3							1		4	0.015%	99.91%		
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPROA	4									4	0.015%	99.93%		
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.012%	99.94%		
28	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1					1				2	0.008%	99.95%		
29	RUBEOLA CONGENITA	0					1	1			2	0.008%	99.96%		
30	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.008%	99.97%		
31	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.008%	99.97%		
32	TETANOS NEONATAL	1									1	0.004%	99.98%		
33	PAROTIDITIS	1									1	0.004%	99.98%		
34	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.004%	99.98%		
35	RODENTICIDAS	1									1	0.004%	99.99%		
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.004%	99.99%		
37	RUBEOLA	0							1		1	0.004%	100.00%		
38	TETANOS	0					1				1	0.004%	100.00%		
Total general		20517	832	790	686	658	532	658	703	455	25831	100%			

Hasta la semana epidemiológica 34 del 2026 se notificaron 38 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, 2 enfermedad menos que la semana anterior. El 82.37% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.56%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.80%)
- Leptospirosis (10.78%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.23%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 38 enfermedades, mismo número con respecto al 2026, siendo Malaria (*vivax* y *falciparum*) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 34).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	13060	100.00					13060
2	MALARIA P. FALCIPARUM	3049	100.00					3049
3	LEPTOSPIROSIS	663	24.89	2091	75.11			2754
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1985	83.30	398	16.70			2383
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1639	100.00	1639
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.55	898	99.45	903
7	TOSFERINA	327	59.56	222	40.44			549
8	OFIDISMO	396	100.00					396
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	345	83.38	41	10.62			386
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	192	100.00					192
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	63	60.00	42	40.00			105
12	SIFILIS NO ESPECIFICADA	59	84.29	11	15.71			70
13	HEPATITIS B	45	70.31	19	29.69			64
14	METAL NO ESPECIFICADO					53	100.00	53
15	SARAMPION	7	16.28			36	83.72	43
16	SIFILIS MATERNA	19	76.00	6	24.00			25
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14	70.00	6	30.00			20
18	DENGUE GRAVE	18	100.00					18
19	LOXOCELSIDO	16	100.00					16
20	INFECCION GONOCOCICA	15	100.00					15
21	SIFILIS CONGENTA	10	100.00					10
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	8	100.00					8
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	7	100.00					7
25	ESAV - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
27	HERPESIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
28	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
29	RUBEOLA CONGENTA			2	100.00			2
30	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
31	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
32	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
33	PAROTIDITIS					1	100.00	1
34	PLAGUICIDAS NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
35	RODENTICIDAS	1	100.00					1
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
37	RUBEOLA					1	100.00	1
38	TETANOS			1	100.00			1



Hasta la Semana Epidemiológica 34 del 2026, de las 38 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 17 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 4 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 5 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 75.11% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 7 casos de Sarampión y 36(83.7%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 40.4% de casos sin confirmación.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 34)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 34; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como: **Muy alto (10) y alto riesgo (11).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 2 distrito menos de riesgo de malaria (44/46) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuentes Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 34)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA												2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34								
1	ANDOAS	3181	74	77	54	46	55	55	87	54				3575	3683	22.86%	22.86%	0.22
2	PASTAZA	1789	147	54	59	62	31	35	76	43				1456	2296	14.25%	37.11%	57.69
3	TROMPETEROS	1774	12	42	49	27	48	42	26	20				2195	2040	12.66%	49.77%	-7.06
4	YAVARI	787	35	23	13	18	11	14	17					1786	918	5.70%	55.47%	-48.60
5	URARINAS	646	11	13	40	67	44	30	9	24				1825	884	5.49%	60.96%	-51.56
6	YAQUERANA	755	12	15	14	15	21	18	7	24				1067	881	5.47%	66.43%	-17.43
7	TIGRE	713	20	17	14	16	15	26	13	5				1756	839	5.21%	71.63%	-52.22
8	RAMON CASTILLA	436	24	19	6	7	13	10	6	3				1098	524	3.25%	74.89%	-52.28
9	PEBAS	390	21	19	9	8	2			1				1193	450	2.79%	77.68%	-62.28
10	ALTO NANAY	368	5	6	10	3	5	6	5	7				1077	415	2.58%	80.26%	-61.47
11	NAPO	326	9	8	21	7	10	8	12	10				446	411	2.55%	82.81%	-7.85
12	YAGUAS	260	10	10	16	10	12	25	10	9				142	362	2.25%	85.05%	-154.93
13	SAN JUAN BAUTISTA	314	9	2	3	7	4	2	1	7				1269	349	2.17%	87.22%	-72.50
14	BARRANCA	274	2	4	5	12	17	8	8	1				277	331	2.05%	89.27%	-19.49
15	MORONA	238	7	5	4	8	18	2	7	14				64	303	1.88%	91.16%	-373.44
16	NAUTA	219	10			3	6	5	1	2	1			593	247	1.53%	92.69%	-58.35
17	MAZAN	106	3	3	5	4	3	5	4	5				464	138	0.86%	93.54%	-70.26
18	MANEROCHE	75	7		2	3	1	1						276	89	0.55%	94.10%	-67.75
19	INDIANA	83	2					1		1	1			733	88	0.55%	94.64%	-87.99
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	73	2	1	2	4	2			1				372	85	0.53%	95.17%	-77.15
21	TORRES CAUSANA	60	5	1	4	1	2		7	2				76	82	0.51%	95.68%	7.89
22	SAN PABLO	75	2	2				1						211	80	0.50%	96.18%	-62.09
23	SOPUN	71		2	1			2		1			1	234	78	0.48%	96.66%	-66.67
24	ROSA PANQUIRO	62	1	1	2				5	5	3			3	76	0.47%	97.13%	-2433.33
25	PUTUMAYO	68	4				1		2		1			75	76	0.47%	97.60%	1.33
26	BALSAPUERTO	63					1	1	2	4	1			33	72	0.45%	98.05%	-118.18
27	PUNCHANA	62	2			1	1	1		3	1			399	71	0.46%	98.49%	-82.21
28	IQUITOS	46	1	1		2			1	1	4			428	58	0.36%	98.85%	-86.45
29	LAS AMAZONAS	39		1		2	2							60	44	0.72%	99.12%	-26.67
30	BELÉN	26	2							1				134	31	0.19%	99.32%	-76.87
31	SANTA ROSA DE LORETO	18	2	1	1	1				1					24	0.15%	99.47%	
32	JENARO HERRERA	17	2	1		1			1					23	22	0.14%	99.60%	-4.35
33	ALTO TAPICHE	14												9	14	0.09%	99.69%	55.56
34	PARINARI	7	1	3						1	21			12	12	0.07%	99.76%	-42.86
35	FERNANDO LÓRES	9	1								46			11	07	0.07%	99.83%	-77.08
36	REQUENA	8												57	8	0.05%	99.88%	-85.96
37	YURIMAGUAS	4												28	4	0.02%	99.91%	-85.71
38	SAQUENA	3												13	3	0.02%	99.93%	-76.92
39	CAHUAPANAS	3												1	3	0.02%	99.94%	-200.00
40	TAPICHE	1								1				1	2	0.01%	99.96%	100.00
41	LAGUNAS	2												3	2	0.01%	99.97%	-33.33
42	SANTA CRUZ	0								2	2			2	2	0.01%	99.98%	0.00
43	PUNAHUA	2												2	2	0.01%	99.99%	
44	VARGAS GUERRA	1												1	1	0.01%	100.00%	
45	EMILIO SAN MARTÍN	0												4	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	SARAYACU	0												2	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	JEberos	0												8	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROÍAS	0												1	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	MAQUIA	0												3	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		13472	445	331	338	340	327	301	315	242				23641	16111	100%		

Hasta la S.E. 34 del 2026, 44 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó 46 distrito; 2 más con respecto al presente año.

15 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 9 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Comparando los casos acumulados entre la S.E. 33 y la S.E. 32 se reportaron 448 casos más.

Asimismo; 28 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

5 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 3 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.


10 distritos acumulan el 80.26% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 22.86% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Fuentes Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 34)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA												Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34								
1	ANDOAS	2343	56	69	48	39	45	41	71	47	2867	2759	21.13%	21.13%	-4.37			
2	TROMPETEROS	1349	7	39	43	23	40	37	22	18	1601	1578	12.08%	33.21%	-1.44			
3	PASTAZA	1111	80	31	46	46	19	28	53	31	901	1444	11.08%	44.26%	60.27			
4	YAVARI	677	31	23	13	17	11	14	17		1640	803	6.13%	50.41%	-44.34			
5	TIGRE	666	20	17	14	16	15	26	13	5	1433	792	6.06%	56.48%	-44.73			
6	YACUERA	601	10	14	11	15	18	18	7	21	973	715	5.47%	61.95%	-26.52			
7	URARINAS	481	10	12	31	36	31	23	7	18	1146	649	4.97%	66.92%	-43.37			
8	RAMON CASTILLA	404	22	19	5	4	12	10	6	3	935	485	3.71%	70.64%	-46.13			
9	PEBAS	386	21	19	9	8	2			1	1079	446	3.42%	74.05%	-58.67			
10	NAPO	326	9	8	21	7	10	8	12	10	443	411	3.15%	77.20%	-7.22			
11	SAN JUAN BAUTISTA	309	9	2	3	7	4	2	1	4	1262	341	2.61%	79.81%	-72.96			
12	BARRANCA	274	2	4	5	12	17	8	8	1	276	231	2.53%	82.54%	-19.98			
13	YAGUAS	250	10	8	8	10	9	21	9	5	131	230	2.53%	84.67%	151.91			
14	MORONA	234	7	4	4	8	18	2	7	14	54	298	2.28%	87.13%	451.85			
15	ALTO NANAY	251	3	3	9	2	5	6	5	5	1044	289	2.21%	88.58%	-72.32			
16	NAUTA	208	8		3	6	5	1	2	1	574	234	1.79%	91.18%	-59.23			
17	MAZAN	105	3	3	5	4	3	5	4	5	463	137	1.05%	92.21%	-70.41			
18	MANSERICHE	74	7		2	3	1	1			276	88	0.67%	92.88%	-68.12			
19	INDIANA	82	2						1	1	731	87	0.67%	93.55%	-88.10			
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	73	2	1	2	4	2	1			371	85	0.65%	94.20%	-77.09			
21	TORRES CAUSANA	60	5	1	4	1	2			7	76	82	0.63%	94.62%	7.89			
22	SOPUN	71	2	1				2	1	1	233	78	0.60%	95.42%	-46.52			
23	SAN PABLO	72	2	2			1				383	77	0.59%	96.01%	-52.76			
24	ROSA PANDURO	62	1	1	2			5	5	3	76	0.58%	96.59%	243.33				
25	BALSAPURTO	62					1	1	2	4	1	33	72	0.55%	97.14%	118.18		
26	PUTUMAYO	64	4					1		1	1	74	71	0.54%	97.60%	-4.05		
27	PUNCHANA	55	2			1	1	1		3	1	206	64	0.49%	98.18%	-83.04		
28	QUITOS	46	1	1			2		1	1	4	428	56	0.43%	98.61%	-86.92		
29	LAS AMAZONAS	39	1	1			2	2				58	44	0.34%	98.94%	-24.14		
30	BELÉN	28	2							1		134	31	0.24%	99.18%	-76.67		
31	SANTA ROSA DE LORETO	18	2	1	1	1				1		24	0.16%	99.36%				
32	JENARO HERRERA	17	2	1			1					23	22	0.17%	99.53%	-4.35		
33	ALTO TAPICHE	14										9	14	0.11%	99.64%	58.36		
34	PARINARI	6	1	3							1	19	11	0.08%	99.72%	-42.11		
35	FERNANDO LORES	9	1									48	10	0.08%	99.80%	-79.17		
36	PROBLEJA	8										57	8	0.06%	99.88%	-85.96		
37	YURIMAGUAS	4										28	4	0.03%	99.89%	-85.71		
38	CANJAPANAS	3										1	3	0.02%	99.92%	200.00		
39	LAGUNAS	2										3	2	0.02%	99.93%	-33.33		
40	SANTA CRUZ	0									2	2	2	0.02%	99.95%	0.00		
41	SAQUENA	2									12	2	2	0.02%	99.96%	-83.33		
42	TAPICHE	1									1	2	2	0.02%	99.98%	100.00		
43	PUNAHUA	2									2	2	2	0.02%	99.99%			
44	VARGAS GUERRA	1									1	1	1	0.01%	100.00%			
45	EMILIO SAN MARTÍN	0									4	0	0	0.00%	100.00%	-100.00		
46	SARAYACU	0									1	0	0	0.00%	100.00%	-100.00		
47	ISEROS	0									8	0	0	0.00%	100.00%	-100.00		
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0	0.00%	100.00%	-100.00		
49	MACULA	0									3	0	0	0.00%	100.00%	-100.00		
50	TOTAL	10851	342	289	291	276	277	262	269	203	19818	13040	100%					


Fuentes: Base Noti. CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 34 del 2026, 44 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El 79.81% de casos se concentran en 11 distritos. 13 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 30 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 35 distritos de riesgo y 19 no reportan casos en las mismas semanas

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 34)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026	
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34							
1	ANDOAS	838	18	8	6	7	10	14	16	7	808	924	30.31%	30.3%	14.4%		
2	PASTAZA	678	67	23	13	17	12	7	23	12	555	852	27.94%	58.2%	53.5%		
3	TROMPETEROS	424	5	3	6	4	8	5	4	2	588	461	15.12%	73.4%	-21.6%		
4	URARINAS	164	1	1	9	31	13	7	2	6	679	234	7.67%	81.0%	-65.5%		
5	YACUERA NA	154	2	1	3			3			3	94	166	5.44%	85.5%	76.6%	
6	ALTO NANAY	117	2	3	1	1					2	32	126	4.13%	90.6%	293.8%	
7	YAVARI	110	4				1					346	115	3.77%	94.4%	-65.8%	
8	TIGRE	47										323	47	1.54%	95.9%	-85.4%	
9	RAMON CASTILLA	32	2			1	3	1				163	39	1.28%	97.2%	-76.1%	
10	YAGUAS	10			2	8			3	4	1	4	11	32	1.05%	98.3%	190.9%
11	NAUTA	11	2										19	13	0.43%	98.7%	-31.6%
12	SAN JUAN BAUTISTA	5										3	7	8	0.26%	99.0%	14.3%
13	PUNCHANA	7											3	7	0.23%	99.2%	133.3%
14	MORONA	4			1								10	5	0.16%	99.3%	-50.0%
15	PUTUMAYO	4								1			1	5	0.16%	99.5%	400.0%
16	PEBAS	4											114	4	0.13%	99.6%	-96.5%
17	SAN PABLO	3											48	3	0.10%	99.7%	-93.8%
18	QUITOS	2												2	0.07%	99.8%	
19	PARINARI	1											2	1	0.03%	99.8%	-50.0%
20	FERNANDO LORES	0								1				1	0.03%	99.9%	
21	INDIANA	1											2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
22	MAZAN	1											1	1	0.03%	99.9%	0.0%
23	SAQUENA	1											1	1	0.03%	100.0%	0.0%
24	MANSERICHE	1												1	0.03%	100.0%	
25	LAS AMAZONAS	0											2	0	0.00%	100.0%	-100.0%
26	NAPO	0											3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
27	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0											1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	BARRANCA	0											1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	SARAYACU	0											1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
30	SOPUN	0											1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		2619	103	42	47	64	50	39	46	39	3816	3049	100.00				



Hasta la S.E. 34 del 2026; 24 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 27 distritos con malaria falciparum. El 81.0% de casos se concentran en 4 distritos.


Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 58.2% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 11 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 7 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 11 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 11 distritos de riesgo, las cuales están entre mediano y bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum.

Fuentes: Base Noti. CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 34)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	P. falciparum	P. malariae		
0-11 Años (Niños)	6551	1318		7869	48.8%
12-17 Años (Adolescente)	1752	532		2284	14.2%
18-29 Años (Joven)	1980	516	1	2497	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2385	598	1	2984	18.5%
60+ (Adulto Mayor)	392	85		477	3.0%
TOTAL	13060	3049	2	16111	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.8%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,5%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.


SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	P. vivax	P. falciparum	P. malariae		
Femenino	5834	1465		7299	45.3%
Masculino	7226	1584	2	8812	54.7%
TOTAL	13060	3049	2	16111	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económicas de la población masculina.

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 34)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. Vivax	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	23	27
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	16	19
4	HOSPITAL III IQUITOS	3	14	17
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	4	6
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	CLINICA ANA STHALL		3	3
12	SANTA MERCEDES		3	3
13	SAN RAFAEL		2	2
14	REQUENA		2	2
15	AUCAYO	1	1	2
16	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
17	TAMSHIYACU		2	2
18	EL ESTRECHO		1	1
19	GENARO HERRERA		1	1
20	GALLITO		1	1
21	CABALLO COCHA		1	1
22	URBINA DEL NAPO		1	1
23	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
24	HOSPITAL YURIMAGUAS	1		1
Total general		29	116	146



Fuentes Base Noti . CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 34; se reportó 146 hospitalizados por malaria, 1 caso más con respecto al acumulado hasta la SE 33.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 116 pacientes.
- En la SE 34 se reportó un caso hospitalizados por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 34)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA falciparum P.	MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	2	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	4	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60+ (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	6	1	100

Hasta la SE-34 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 6 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 2 por *Plasmodium falciparum*.



En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 32)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 32; 32 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 12 distritos de **alto riesgo**, al igual que la semana anterior.

Se reportó 1 distrito menos de riesgo con respecto a la SE 31. Esto debido a la confirmación de los casos.

22 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 10 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 9 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 34

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	312	6	20	338
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	53	5	0	58
3	HOSPITAL YURIMAGUAS	45	2	5	52
4	HOSPITAL IQUITOS	43	1	1	45
5	SAN LORENZO	35		2	37
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	18		1	19
7	SARAPIQUA	11		1	12
8	CONTAMANA	7			7
9	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
10	PEQUENA	3			3
11	INDEPENDENCIA	2	1		3
12	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
13	CABALLO COCHA	2			2
14	ORELLANA			1	1
15	LA LOMA		1		1
16	MORONACCOCHA	1			1
17	CLINICA NAVAL			1	1
18	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS		1		1
19	HOSPITAL FAP	1			1
20	SAN JUAN DEMIRAFLORES		1		1
21	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA			1	1
22	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
Total general		337	18	35	390


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	123	9	9	141
12-17 Años (Adolescente)	60	2	4	66
18-29 Años (Joven)	67	2	11	80
30-59 Años (Adulto)	79	5	9	93
60 + (Adulto Mayor)	8		2	10
Total general	337	18	35	390

Hasta la S.E.34; 22 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 390 casos hospitalizados, de ellos 359 (92.1%) fueron confirmados.

En la presente semana, con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 33), se notificó 20(5.4%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



Hasta S.E. 34; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 141 casos y adultos con 93 casos.

En la S.E. 34 se presentó 22 casos hospitalizados, 21 de ellos con signos de alarma, de estos casos 4 se confirmó para dengue.

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 34 - 2026)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	2
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	8	4

ETAPA_VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	2	2	4

Fuentes: Base Noti - CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el presente año 2026 hasta la SE 34; se reportó 4 fallecidos por dengue. 1 fallecido menos que la Semana anterior. Este caso que la semana anterior estaba como probable fue descartado.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.


Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave y 4 de ellos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 2 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 02).

El último fallecido se reportó en la Semana 30.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 34-2026. (CORTE 29.08.2026)




Fuente: DIRESA Loreto - CPC- Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología. NetLabv2

Durante las semanas 30 a 32, el Índice de Positividad (IP) experimentó un incremento sostenido, alcanzando un 15.1% en la SE 32, semana que registró el mayor número reciente de casos (45 positivos). Aunque en la SE 33 se observó una moderación del indicador descendiendo al 11.2% (con un volumen robusto de 304 pruebas procesadas), los registros preliminares correspondientes a la SE 34 marcan un repunte abrupto, situando el IP en un 20.5%.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 34(CORTE 29.08.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.


RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 34- 2026. (CORTE 29.08.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	49	769	5.99%	94.01%	818
DATUM DEL MARAÑON	12	28	30.00%	70.00%	40
LORETO	5	27	15.63%	84.38%	32
MARISCAL RAMON CASTILLA	16	43	27.12%	72.88%	59
MAYNAS	136	263	34.09%	65.91%	399
REQUENA	3	9	25.00%	75.00%	12
UCAYALI	2	25	7.41%	92.59%	27
Total	223	1164	16.08%	83.92%	1387

Fuente: DIRESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv2

La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 800 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (94.00%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 387 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 65.63% para NS1 y un 34.37% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (55 casos), Datum del Marañón (39 casos) y Loreto (32 casos) sostienen una notificación constante con clara preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (23 casos) y Requena (12 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01 – SE34.2026 (CORTE: 29/08/2026)



Datos acumulados 2026:


SE34

0.78%	2.51%	96.70%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la semana epidemiológica SE34 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 (96.70%) representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 (0.78%) y DENV-2 (2.51%) presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE20 a la SE34 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE34 DEL 2026 (CORTE: 29/08/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE34 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	7	0	0	19	26
AMAZONAS	YURIMAGUAS	40	1	1	461	503
DATUM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSEICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	13	16
MARISCAL RAMÓN CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	239	0	3	12	254
	QUITOS	9	0	1	21	31
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	18	0	4	15	37
	SAN JUAN BAUTISTA	12	1	5	50	68
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	3	5
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		333	5	16	616	970

Distribución por Establecimiento notificante SE30 – SE34 del 2026

Semana Epi	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE30	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	1	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	2	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	4	4
	P.S. I-1 JEBERILLOS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACILAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
SE31	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	HOSPITAL III QUITOS	0	2	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	3
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	1	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	5	5
SE32	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACILAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
	IPRESS ACILAS I-3 8 DE MAYO	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
SE33	C.S. I-3 LAGUNAS	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	4	5
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	1	1
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	P.S. I-1 JEBERILLOS	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
SE34	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACILAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	P.S. NATIVIDAD	0	2	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	2	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	4	0	4
Total general		34	39	73

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Yurimaguas) presentan circulación de los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-3; la provincia de Loreto reporta DENV-1 y DENV-3; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran DENV-3, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos.

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a cuatro (04) hospitales y once (11) establecimientos de atención primarias entre las SE30 a la SE34 2026.


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.
SE01 – SE29 DEL 2026 (actualizado al 17/08/2026)

Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025, en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3. A la semana epidemiológica (SE) 29 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 1,470,237 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 142 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 60% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 66% con respecto al promedio de los últimos 5años.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-26-2026>)

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS.
SE 34-2026. (CORTE 29.08.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
34	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	8	2	10	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	3		3	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	5	1	6	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	3		3	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	4		4	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	2		2	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	4		4	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	2	3	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	11	6	17	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	6		6	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	2		2	
	YURIMAGUAS	00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	2	3	5	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	3	1	4	
		00000232 - GRAU KM.40	1		1	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	3		3	
	Total general		58	15	73	20.5%

En la SE 34 2026, se han reportado un total de 73 muestras, 15 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 20.5 %.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 29.08.2026.) SE 01 - SE 34 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025	2		2
2026	538	2	540
Trim.1	169	1	170
Trim.2	280		280
Abr	92		92
May	103		103
Jun	85		85
Trim.3	89	1	90
Jul	86	1	87
ELISA IGM OROPUCHE	51	1	52
RT-PCR OROPUCHE	35		35
Ago	3		3
ELISA IGM OROPUCHE	1		1
RT-PCR OROPUCHE	2		2
Total general	540	2	542

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
SE 29	HOSPITAL III IQUITOS	1
		2

- Desde la SE 01 hasta la SE 34 2026 se publica los resultados **Negativos (542)** y **2 positivo** para el diagnóstico diferencial por oropouche. (por problemas en la plataforma netlab 1 se mantiene los datos de la SE 33)

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	534	534
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Trim.3	91	91
Jul	88	88
Ago	3	3
Elisa IgM Mayaro	1	1
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	2	2
Total general	537	537

- Desde la SE 01 hasta la SE 34 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **537 resultados negativos**. (por problemas en la plataforma netlab 1 se mantiene los datos de la SE 33)

Fuente: NetLab 1 (MAYARO, OROPUCHE)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 29.08.2026.) SE 01 - SE 34 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	2007	5	2019
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1167	5	1179
Trim.3		227		227
Jul		175		175
Ago		52		52
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		25		25
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		25		25
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya		2		2
Total general	7	2751	5	2763


- Se confirman **5 casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además **7 resultados indeterminados**. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

- Hasta la SE 34 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 31 de Agosto del 2026)

Se viene realizando la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 69.8%, Iquitos con 74.9%, Belén con 75.6%, San Juan con 74.6%. Con una cobertura de avance de 61.3% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS						COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	LL	
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.				%Ren.
PUNCHAÑA	1 al 6 y 37	01/07-30/08/2026	21152	74.1%	15670	5803	5576	955	262	22463	54407	68.8	24.8	4.3	1.2	1954	3319	12.5
IQUITOS	7 al 19	02/07-30/08/2026	36346	61.0%	22890	10829	5392	1569	709	30560	80319	74.9	17.6	5.1	2.3	2752	4460	12.0
BELÉN	20 al 25 y 23A	01/07-30/08/2026	20459	61.2%	12529	4153	3025	812	204	16570	41336	75.6	18.3	4.9	1.2	1485	2284	11.9
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01/07-31/08/2026	35608	52.1%	18543	5004	4521	1471	315	24850	58793	74.6	18.2	5.9	1.3	1903	3138	10.3
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01/07-31/08/2026	113565	61.3%	69632	25589	18514	4807	1490	94443	234855	73.7	19.6	5.1	1.6	8104	13201	11.6



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 31 de Agosto del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Redipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	01/07-13/08/2026	IV	2452	74.6%	1828	519	598	110	42	2578	4247	70.9	23.2	4.3	1.6	263	496	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	14-24/08/2026	IV	1386	48.1%	667	281	251	45	46	1009	2049	66.1	24.9	4.5	4.6	142	256	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	01/07-22/08/2026	IV	4866	70.5%	3429	843	1100	471	92	5092	7488	67.3	21.6	9.2	1.8	499	832	CULMINADO
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	01/07-30/08/2026	IV	7558	46.8%	3337	613	1816	535	114	6002	7798	58.9	30.3	8.9	1.9	438	683	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	02-18/07/2026	IV	2430	105.3%	2560	447	629	285	87	3561	3719	71.9	17.7	8.0	2.4	264	404	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	03-14/08/2026	IV	2322	61.2%	1420	209	555	317	25	2317	1976	61.3	24.0	13.7	1.1	186	337	CULMINADO
		VARILLAL	VARILLAL	14-24/08/2026	IV	1863	70.6%	1316	133	374	168	37	1895	2071	69.4	19.7	8.9	2.0	96	122	CULMINADO
		MORALILLO	MORALILLO	31/08/2026	IV	59	62.7%	37	0	22	0	0	59	59	62.7	37.3	0.0	0.0	1	1	CULMINADO
		VILLA BUEN PASTOR	VILLA BUEN PASTOR	29/08/2026	IV	122	77.9%	95	6	23	4	0	122	152	77.9	18.9	3.3	0.0	0	0	CULMINADO
		PAUJIL	13 DE FEBRERO	27-28/08/2026	IV	447	64.4%	288	17	128	28	3	447	330	64.4	28.6	6.3	0.7	16	20	CULMINADO
	BELÉN	PAUJIL	DORADO	24/08/2026	IV	88	68.2%	60	1	27	1	0	88	110	68.2	30.7	1.1	0.0	0	0	CULMINADO
		PAUJIL	PAUJIL	29/08/2026	IV	68	101.5%	69	1	2	0	0	71	82	97.2	2.8	0.0	0.0	0	0	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN JOSÉ	16/07/2026	I	190	84.2%	160	47	30	0	0	190	603	84.2	15.8	0.0	0.0	10	18	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	16/07/2026	I	152	87.5%	133	19	18	0	1	152	443	87.5	11.8	0.0	0.7	1	4	CULMINADO
TOTAL GENERAL						24228	65.1%	15762	3164	5632	1966	448	23808	31783	66.2	23.7	8.3	1.9	1918	3175	

Se está realizando la Intervención del control larvario en 16 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 70.9%, Rumococha con 66.1%, Santo Tomás con 67.3%, Quistococha con 58.9%, los Delfines con 71.9%, Peña Negra con 61.3%, Varillal con 69.4%, Moralillo con 62.7%, Villa Buen Pastor con 77.9%, 13 de Febrero con 64.4%, el Dorado con 68.2%, Paujil con 97.2%, San José con 84.2%, San Francisco con 87.5%, San Andrés con 71.3% y Nuevo Campeón con 74.7%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO


AVANCE DEL III, IV Y V CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (01 DE SETIEMBRE DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	SITUACION	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivos	LL. %	I.B. %
								Inspeccion	Tratadas	Cerradas	Desahab.	Aliment.	Total	Nº de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desah.	%Rea.				
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	12-26/8/2026	1630	33.9%	IV	AVANCE	552	243	86	41	0	679	1605	81.3%	12.7%	6.0%	0.0%	4	5	8.7%	8.9%
	INDIANA	INDIANA	11-29/8/2026	1562	41.0%	IV	AVANCE	641	279	8	24	0	673	1350	95.2%	1.2%	3.6%	0.0%	45	665	7.8%	103.7%
	ALTO NANAY	ALTO NANAY	14-22/08/2026	311	44.4%	IV	AVANCE	138	69	0	0	0	138	291	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5	5	3.6%	3.6%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	6/7-20/8/2026	1992	48.9%	III	AVANCE	974	780	24	0	0	998	2878	97.6%	2.4%	0.0%	0.0%	76	97	7.9%	18.8%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	11/6-29/8/2026	9033	83.7%	III	AVANCE	7565	1370	701	12	10	8288	21247	91.3%	8.5%	0.1%	0.1%	360	555	4.9%	7.3%
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	3-28/8/2026	1148	34.3%	IV	AVANCE	394	192	0	0	0	394	946	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	48	90	12.2%	22.8%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	3-27/8/2026	592	66.6%	III	AVANCE	394	192	0	0	0	394	946	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11	16	2.8%	4.1%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	15-29/8/2026	1521	42.5%	IV	AVANCE	647	617	2	0	2	651	1303	99.4%	0.3%	0.0%	0.3%	10	10	1.5%	1.5%
	TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	17-29/8/2026	277	99.6%	VII	AVANCE	276	185	0	0	0	276	724	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37	37	13.4%	13.4%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	3-11/8/2026	3539	19.9%	IV	AVANCE	706	213	131	12	9	858	2521	82.3%	15.3%	1.4%	1.0%	38	56	5.4%	7.9%
	PEVAS	PEVAS	22/6-31/8/2026	1256	70.9%	III	AVANCE	890	248	68	0	2	960	1940	92.7%	7.1%	0.0%	0.2%	0	0	0.0%	0.0%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	10/8-01/09/2026	580	73.4%	V	AVANCE	426	204	1	51	0	478	1366	89.1%	0.2%	10.7%	0.0%	15	24	3.5%	5.6%
DIRESA LORETO				24126	59.2%			14278	5003	1034	141	26	15479	39499	92.2%	6.7%	0.9%	0.2%	734	1681	5.1%	11.8%


Al 01 de Setiembre del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control focal correspondiente al III y IV Ciclo, en 12 distritos obteniendo coberturas optimas en Indiana (95,2%), Alto Nanay (100%), Tamshiyacu (97,0%), Requena (91,3%), Jenaro Herrera (100%) y Pevas (92,7%), San Antonio de Estrecho (99,4%). Se observa un avance de la meta física al 59,2%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 34)





CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1 - 34)



Hasta la S.E. 34 del 2026; se reportó 2 784 casos acumulados de Leptospirosis, 101(3.8%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 33), el 24.9% (693) son confirmados y el 75.1% (2 091) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de seguridad, mientras que el presente año la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, mostrando un descenso en la presente semana. El mapa de riesgo según la T.I.A. de las últimas 4 semanas, se notificó 5 distritos de alto riesgo de transmisión y 19 entre mediano y bajo riesgo. 30 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 34)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 34; 40 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 16 de ellos en **alto riesgo**.

El 26.0% (14) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta el mismo número de distrito de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 34)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje je 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34						
1	YURIMAGUAS	520	46	55	37	39	25	23	27	20	286	792	28.45%	28.4%	↑	177%
2	SAN JUAN BAUTISTA	527	33	26	28	12	16	46	61	26	736	775	27.84%	56.3%	↑	5%
3	BELEN	270	12	7	5	8	8	14	12	7	496	343	12.32%	68.6%	↓	-31%
4	QUITOS	158	10	9	3	9	6	15	20	7	387	239	8.58%	77.2%	↓	-38%
5	LAGUNAS	89	27	9	26	24	12	18	20	11	62	236	8.44%	85.6%	↑	352%
6	PUNCHANA	103	46	6	7	2	3	1	1		394	166	6.82%	31.7%	↓	-57%
7	NAUTA	38	3		1	1			1		168	44	1.58%	33.2%	↓	-74%
8	RAMON CASTILLA	11					6	10	7	1	9	35	1.26%	34.5%	↑	282%
9	PUTUMAYO	28		1	1	1	1	1	1		66	34	1.22%	35.7%	↓	-48%
10	REQUENA	10							1		29	11	0.48%	36.1%	↓	-62%
11	JENARO HERRERA	1	2			1			6	1	82	10	0.36%	36.5%	↓	-88%
12	SANTA CRUZ	6			2	1	1				7	9	0.32%	36.8%	↑	29%
13	VARGAS GUERRA	6						1	3		6	9	0.32%	37.1%	↑	58%
14	BARRANCA	4			1	1					2	6	0.22%	37.3%	↑	288%
15	BALSAPUERTO	4		2							26	6	0.22%	37.6%	↓	-77%
16	ALTO NANAY	6							1		30	6	0.22%	37.8%	↓	-88%
17	FERNANDO LORES	6									2	6	0.18%	38.0%	↑	158%
18	TROMPETEROS	6									10	6	0.18%	38.1%	↓	-58%
19	URARINAS	3					1		1		8	6	0.18%	38.3%	↓	-38%
20	PUNAHUA	4									6	4	0.14%	38.5%	↓	-33%
21	CONTAMANA	4									16	4	0.14%	38.6%	↓	-75%
22	INDIANA	2		1					1		10	4	0.14%	38.7%	↓	-68%
23	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	2								1	9	3	0.11%	38.8%	↓	-67%
24	TIERE	3									2	3	0.11%	38.9%	↑	58%
25	LAS AMAZONAS	1		1			1				2	3	0.11%	39.1%	↑	58%
26	PASTAZA	2	1								1	3	0.11%	39.2%	↑	288%
27	PEBAS	2							1		7	3	0.11%	39.3%	↓	-57%
28	MAZAN	1	1								6	2	0.07%	39.4%	↓	-67%
29	YAGUERANA	1							1		4	2	0.07%	39.4%	↓	-58%
30	YAGUAS	1					1				1	2	0.07%	39.5%	↑	100%
31	SAN PABLO	1				1					2	2	0.07%	39.6%		
32	YAVARI	2									1	2	0.07%	39.6%	↑	100%
33	NAPO	2									128	2	0.07%	39.7%	↓	-38%
34	ANDOCAS	2									2	2	0.07%	39.8%		
35	JEFEROS	0						1			4	1	0.04%	39.8%	↓	-75%
36	MAQUA	0							1		3	1	0.04%	39.9%	↓	-67%
37	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0							1		1	1	0.04%	39.9%	→	0%
38	CAHUAPANAS	0	1								1	1	0.04%	39.9%	→	0%
39	SANTAROSA DE LORETO	0				1					1	1	0.04%	100.0%		
40	EMILIO SAN MARTIN	1									1	1	0.04%	100.0%		
41	ROSA PANDURO	0									13	0	0.01%	100.0%	↓	-100%
42	SOPLIN	0									1	0	0.01%	100.0%	↓	-100%
43	TORRES CAISANA	0									2	0	0.01%	100.0%	↓	-100%
44	MANSERCHE	0									1	0	0.01%	100.0%	↓	-100%
TOTAL		1622	181	117	110	101	84	141	154	74	3015	2784	100%			

Hasta la S.E. 34; 40 distritos notificaron casos de Leptospirosis, igual número en comparación al año 2025 donde 40 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 34 en comparación con la semana anterior se notificó 101 (3.8%) casos más.

En el presente año hasta la semana 34 se notificaron 7.7% (231) casos menos en comparación al 2025 en la misma semana.

El 77.2% de casos se concentran en 4 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 17 distritos muestran incremento de casos, 12 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 21 distritos muestran un descenso de casos, 4 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 34 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	7	6.8	3	2.9	5	4.9	15	14.6
2	C.S. ORELLANA	6	5.8	4	3.9	4	3.9	14	13.6
3	C.S. AMERICA	4	3.9	0	0.0	7	6.8	11	10.7
4	HOSPITAL CONTAMANA	2	1.9	0	0.0	8	7.8	10	9.7
5	P.S. CUSHILLOCOCHA	3	2.9	3	2.9	3	2.9	9	8.7
6	C.S. EL ESTRECHO	4	3.9	1	1.0	1	1.0	6	5.8
7	P.S. LOS DELFINES	2	1.9	0	0.0	4	3.9	6	5.8
8	ESSALUD	2	1.9	0	0.0	3	2.9	5	4.9
9	P.S. REMANSO	1	1.0	0	0.0	3	2.9	4	3.9
10	C.S. 6 DE OCTUBRE	3	2.9	0	0.0	1	1.0	4	3.9
11	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	3	2.9	3	2.9
12	HOSPITAL APOYO QUITOS	1	1.0	0	0.0	1	1.0	2	1.9
13	P.S. MODELO	1	1.0	0	0.0	1	1.0	2	1.9
14	C.S. CABALLOCOCHA	0	0.0	1	1.0	1	1.0	2	1.9
15	P.S. MUNICH - RIO ITAYA	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	1.9
16	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	2	1.9	0	0.0	0	0.0	2	1.9
17	P.S. 8 DE MAYO	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
18	C.S. SAN LORENZO	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
19	P.S. PROGRESO	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
20	C.S. MORONACOA	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
21	C.S. CARDOZO	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
22	C.S. SAN ANTONIO DE QUITOS	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
TOTAL GENERAL		38	36.9	12	11.7	53	51.5	103	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospirosis - URRI-2026

- ✓ En la S.E. 34 2026 ingresaron 103 muestras de suero, obtenidas en 22 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 36.9% fueron REACTIVAS y el 11.7% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 51.5% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital de Contamana (8) y de la IPRESS América (7).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS San Juan de Miraflores (15) y de Orellana (14).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 34 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	16	15.5	3	2.9	17	16.5	36	35.0
2	VARGAS GUERRA	6	5.8	4	3.9	4	3.9	14	13.6
3	RAMON CASTILLA	3	2.9	4	3.9	4	3.9	11	10.7
4	CONTAMANA	2	1.9	0	0.0	9	8.7	11	10.7
5	IQUITOS	1	1.0	0	0.0	9	8.7	10	9.7
6	BELEN	4	3.9	0	0.0	5	4.9	9	8.7
7	PUTUMAYO	4	3.9	1	1.0	2	1.9	7	6.8
8	YAGUAS	1	1.0	0	0.0	2	1.9	3	2.9
9	YAQUERANA	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
10	BARRANCA	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
	TOTAL GENERAL	38	36.9	12	11.7	53	51.5	103	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 34 2026 ingresaron 103 muestras de suero, obtenidas en 10 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **36.9%** fueron REACTIVAS y el **11.7%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospiriosis que fueron NO REACTIVOS (**51.5%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (17) y Contamana e Iquitos (9).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (16) y Vargas Guerra (6).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (36) y Vargas Guerra (14).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 34 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	526	36.9	427	30.0	22	1.5	975	68.4
INDETERMINADO	185	13.0	233	16.4	32	2.2	450	31.6
TOTAL	711	49.9	660	46.3	54	3.8	1425	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 34 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1425**, entre Reactivos (975) e Indeterminados (450).
- ✓ De los 1425 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **49.90 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **46.3 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.8 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800: El 36.9% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.0% de las 450 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo Período: Del 27 de agosto al 2 de setiembre del 2026

UMBRALES DE CONTROL & ALERTAS

PELIGRO (ROJO) Nivel crítico con alto riesgo de desborde.	PROPENSO AL PELIGRO Nivel en ascenso cercano al límite.	EMERGENCIA (AMARILLO) Falta de vigilancia y monitoreo activo.	NORMAL (VERDE) Niveles estables dentro del cauce.
---	---	---	---

ESTACIÓN	RÍO / CUENCA	TENDENCIA	OBSERVACIÓN	27 AGO	28 AGO	29 AGO	30 AGO	31 AGO	01 SET	02 SET
H-ENAPU PERU	AMAZONAS / AMAZONAS	Ascendente	Estaje	115.78	109.35	109.42	109.72	110.18	110.37	110.42
PUERTO ALEGRIA	AMAZONAS / AMAZONAS	Oscilante	Estaje	60.66	60.61	60.61	60.63	60.72	60.91	61.16
H-SAN REGIS	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	Oscilante	Estaje	117.70	117.95	118.61	119.07	119.10	118.94	118.62
H-NAUTA	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	Oscilante	Estaje	117.69	117.70	117.86	118.01	118.10	118.14	118.01
H-CONTAMANA	UCAYALI / UCAYALI	Descendente	Estaje	126.58	126.51	126.42	126.22	125.87	125.67	125.41
H-REQUENA	UCAYALI / BAJO UCAYALI	Oscilante	Estaje	S/D	S/D	S/D	122.81	122.94	120.31	123.04
H-TAMSHIYACU	AMAZONAS / AMAZONAS	Oscilante	Estaje	111.32	111.40	111.47	111.88	112.26	112.35	112.27
H-LAGUNAS	HUALLAGA / BAJO HUALLAGA	Descendente	Estaje	112.27	112.77	113.11	112.91	112.50	113.09	111.67
SANTA MARIA DE NANAY	NANAY / ALTO NANAY	Descendente	Estaje	123.00	123.18	123.22	123.20	123.04	122.84	123.74
BELLAVISTA-MAZAN	NAPO / NAPO	Ascendente	Transición	87.47	87.78	87.98	88.18	88.43	88.59	88.63

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

AMAZONAS H-ENAPU PERU 110.42 m EMERGENCIA ASCENDENTE	AMAZONAS PUERTO ALEGRIA 61.16 m NORMAL OSCILANTE
UCAYALI H-CONTAMANA 125.41 m NORMAL DESCENDENTE	BAJO UCAYALI H-REQUENA 123.04 m NORMAL OSCILANTE
ALTO NANAY SANTA MARIA DE NANAY 122.74 m PROPENSO AL PELIGRO DESCENDENTE	NAPO BELLAVISTA-MAZAN 88.63 m EMERGENCIA ASCENDENTE
BAJO MARAÑÓN H-SAN REGIS 118.62 m EMERGENCIA OSCILANTE	BAJO MARAÑÓN H-NAUTA 118.01 m NORMAL OSCILANTE
AMAZONAS H-TAMSHIYACU 112.27 m EMERGENCIA OSCILANTE	BAJO HUALLAGA H-LAGUNAS 111.67 m EMERGENCIA DESCENDENTE




DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 - Punchana
Correo: coesaluddiresaloret@gmail.com



PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO								
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo con nubes dispersas, con alto contenido de humedad en el ambiente. Al medio día, cielo con brillo solar. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial. Viento de dirección Noreste de hasta 20 Km/h. Sensación térmica de 43°C. Índice de radiación UV 10 - Muy Alto. (Aviso de incremento de temperaturas)							
Mañana	Por la mañana, cielo nublado parcial, con alto contenido de humedad en el ambiente. Al medio día, cielo con brillo solar. Por la tarde y noche, cielo con nubes dispersas. Viento de dirección Norte de hasta 30 Km/h. Sensación térmica de 42°C. Índice de radiación UV 10 - Muy Alto. (Aviso de incremento de temperaturas)							
Fecha	Temperatura (°C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Miércoles 02 de Setiembre 2026	Temp. Mín.	24.8	24.0	23.4	23.6	22.6	23.8	24.8
	Temp. Máx.	36.0	36.0	36.0	36.0	37.0	36.0	36.0
	Lluvia (ayer) en mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jueves 03 de Setiembre 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Mín.	24.0	24.0	23.0	23.0	20.0	23.0	24.0
	Temp. Máx.	35.0	35.0	35.0	35.0	36.0	35.0	35.0
Fecha de emisión: Miércoles, 02 de setiembre de 2026. COD: PR -245								



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 - Punchana
Correo: coesaluddiresaloret@gmail.com



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO HIDROLOGICO N°123 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO


NARANJA

SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY

Fecha de inicio: Lunes, 31 de Agosto de 2026 - 06:00 hrs
Fecha de final: Lunes, 03 de Septiembre de 2026 - 10:00 hrs
Plazo: **Plazo extendido**

Aviso N°1603. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO NANAY, en el departamento LORETO. Hoy Lunes, 31 de Agosto de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica SANTA MARÍA DE NANAY, registró un NIVEL de 123.04 m.s.n.m, ubicándose en el umbral NARANJA. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de SAN JUAN DE RAYA, ANGUILLA, PISCO, SANTA ROSA, DIAMANTE AZUL, SAMITO y 15 DE ABRIL. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la [web institucional](#) y redes sociales.



ROJO	Indica condiciones de gran peligro inminente en el territorio afectado, por el aumento de flujo y distribución de las aguas, generando inundaciones, que puede generar daños y el desplazamiento de personas.
AMARILLO	Indica condiciones de riesgo moderado de inundación.
VERDE	Indica condiciones normales de flujo con posibilidad de inundación en zonas.

FUENTE: SENAMHI

AVISO METEOROLOGICO N°247 - 2025 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO

NARANJA

INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA CENTRO Y SUR

Fecha de inicio: Martes, 01 de Septiembre de 2026 a las 10:00 horas
Fin del evento: Miércoles, 02 de Septiembre de 2026 a las 23:59 horas

PERIODO DE VIGENCIA DEL AVISO: **37 horas**

AVISO N° 343. El SENAMHI informa que, del martes 1 al miércoles 2 de setiembre, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la selva norte y centro. Asimismo, se prevé escasa cobertura nubosa durante el día, lo que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. No se descarta la ocurrencia de chubascos.

El martes 1 de setiembre se prevén temperaturas máximas entre 31°C y 38°C en la selva norte, y próximos a los 36°C en la selva centro.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADO: AMAZONAS, CAJAMARCA, HUANUCO, LORETO, SAN MARTIN, UCAVALI.

PROVINCIAS DE POSIBLE AFECTACIÓN: MAYNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO, MARISCAL RAMON CASTILLA, REQUENA, UCAVALI, DATUM DEL MARAÑON, PUTUMAYO,



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Calle Monitor Huéscar # 203 - Punchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



Perú: Casos de Sarampión SE 1-34 y por Regiones


Confirmados

Sospechosos

Mapa


Notificación de casos de Sarampión, 2026

Número de casos confirmados: 1997



Por: ☐ Notificación ☒ Tasa de incidencia ☐ Semanal ☒ Acumulado


Tasa (por 100 000 hab.) acumulada de casos confirmados, 2026



Los casos corresponden según lugar probable de infección en el país
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Perú: Casos de Sarampión por sexo y grupo de edad SE-34


Distribución acumulada por sexo y grupo de edad, 2026



La distribución acumulada muestra un **predominio de casos en adolescentes y adultos jóvenes**, especialmente en el grupo de **20 a 29 años**, que concentra la mayor cantidad tanto en hombres (405) como en mujeres (241). Le sigue el grupo de **10 a 19 años**, también con mayor frecuencia en el sexo masculino.

En casi todos los grupos de edad existe **predominio masculino**, siendo más evidente entre los 10 y 59 años. En los menores de 1 año la distribución es similar entre ambos sexos. Los casos disminuyen progresivamente a partir de los 30 años y son escasos en adultos mayores.

LORETO



Descartados: 75 casos = **62,5 %**

Sospechosos: 33 casos = **27,5 %**

Confirmados: 12 casos = **10,0 %**

Pendiente de Resultados: 33 casos **27,5%**

Sexo casos confirmados:

- Femenino: 9 (75.0%)
- Masculino: 3 (25.0%)


Distribución por curso de vida:

- Niño (0-11 años): 7 (58.3%)
- Joven: (18-29 años): 4 (33.3%)
- Adulto (30-59 años): 1 (0.08%)

Estado vacunal de los casos confirmados:


- Vacunado: 2 (33.3%)
- No vacunado: 8 (33.3%)
- No corresponde: 2 (33.3%)

Casos notificados por distrito según clasificación diagnóstica



De los 111 casos notificados, 12 fueron confirmados (10.8%); 9 son notificación regional y 3 es por procedencia (2.70%), 72 descartados (64,9%) y 30 permanecen como sospechosos (27,0%). La mayor concentración de casos se registra en Yurimaguas, San Juan Bautista y Ramón Castilla.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 01 de setiembre 2026).



Fuentes Base Noti., CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 01 de setiembre 2026:

a) Se han notificado **18 MM**, Directas (10) e indirectas (8), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 01 de setiembre).



Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BAL SAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)	0	1	1
3	MAYNAS (4)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (1))		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1))	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			10	8	18

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 18 muertes maternas notificados, **06** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **04** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **04** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 01 setiembre).

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	3	4	22.2
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	11.1
Puerperio	7	5	12	66.7
Total	10	8	18	100.0

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El **66.7%** (12 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el **22.2%** (4 muertes maternas) durante el parto y el **11.1%** (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 01 setiembre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	6	11	61.1
Achuar	1		1	38.2				38.9
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	8	18	100.0

Fuentes: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 61.1% (11) son mestizos.
El 38.9% (07) son indígenas amazónicos:
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
03 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.
01 Kichwas, distrito del Putumayo.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 34

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOKIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	21	23.86	1	1.18
2	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	21.18
3	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	18	20.45		
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	8	9.09	2	2.35
5	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			10	11.76
6	INMADURIDAD EXTREMA			10	11.76
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	8	9.09	1	1.18
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.14	6	7.06
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	2.27	4	4.71
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.27	4	4.71
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	3.41		
12	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	2	2.27	1	1.18
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	3.41		
14	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO		0.00	3	3.53
15	HIPOKIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	3.41		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.27		
17	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA		0.00	2	2.35
18	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.14	1	1.18
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.27		
20	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.35
21	ANENCEFALIA	2	2.27		
22	GASTROQUISIS	1	1.14	1	1.18
23	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.27		
24	HIDROPESÍA FETAL DEBIDA A OTRAS ENFERMEDADES HEMOLÍTICAS ESPECIFICADAS Y A LAS NO ESPECIFICADAS	1	1.14		
25	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LAS CÁMARAS CARDÍACAS	1	1.14		
26	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARENCIA FACIAL	1	1.14		
27	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.18
28	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.18
29	OTRAS HIPOGLICEMIAS NEONATALES			1	1.18
30	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			1	1.18
	Otras Causas Básicas de muerte (19)	4	4.55	15	17.65
	Total	88	100	85	100

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 34 se notificó 173 casos de muertes fetales y neonatales. 10 muerte más que la SE 33.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 49 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (23.86%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (21.18%).

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 34)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica													Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34								
1	YURIMAGUAS	16	1		1	1					2	21	5.30	5.30				
2	BALSAPUERTO	13		2				1	1	2		19	4.80	10.10			1	
3	RAMON CASTILLA	12		1	1	1			2		1	18	4.55	14.65				
4	NAUTA	10	2	1	1	3				1		18	4.55	19.19				
5	BELÉN	13							1	1		15	3.79	22.98				
6	MANSERICHE	12				2	1					15	3.79	26.77				
7	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	12	1								1	14	3.54	30.30				
8	LAS AMAZONAS	13				1						14	3.54	33.84				
9	MAZAN	13						1				14	3.54	37.37				
10	MORONA	11	1						1			13	3.28	40.66			2	
11	BARRANCA	11		1					1			13	3.28	43.94				
12	JEberos	8	2	1					1	1		13	3.28	47.22				
13	FERNANDO LORDES	7			1	1	1			1		11	2.78	50.00			1	
14	SAN JUAN BAUTISTA	10				1						11	2.78	52.78				
15	TORRES CAUSANA	10								1		11	2.78	55.56				
16	ANDOS	11										11	2.78	58.33			1	
17	CONTAMANA	8	1				1	1				11	2.78	61.11				
18	PEBAS	9	2									11	2.78	63.89				
19	LAGUNAS	7		1			1	1				10	2.53	66.41				
20	SAN PABLO	9			1							10	2.53	68.94				
21	PASTAZA	8		1			1					10	2.53	71.46				
22	YAVARI	7			1			1				9	2.27	73.74				
23	INDIANA	4					1	3	1			9	2.27	76.01				
24	PUN OJANA	6			1	1						8	2.02	78.03				
25	SARAYACU	4	2					2				8	2.02	80.05				
26	NAPO	6		1						1		8	2.02	82.07				
27	SAN TA ROSA DE LORETO	7	1									8	2.02	84.09				
28	URABINAS	5	2									7	1.77	85.86				
29	MAQUILA	4								1		5	1.26	87.12				
30	TROMPETEROS	3				2						5	1.26	88.38				
31	SAN TA CRUZ	4								1		5	1.26	89.65				
32	YACUERANA	3		1			1					5	1.26	90.91				
33	REQUENA	2							1	2		5	1.26	92.17				
34	TIGRE	5										5	1.26	93.43				
35	ENARO HERRERA	3	1									4	1.01	94.44				
36	CAHUAPINAS	4										4	1.01	95.45				
37	ALTO NANAY	2				1						3	0.76	96.21				
38	ROSA PANDURO	2										2	0.51	96.72				
39	YAGUAS	2										2	0.51	97.22				
40	IKITOS	2										2	0.51	97.73				
41	PARINARI	2										2	0.51	98.23				
42	PUNAHUA	1										1	0.25	98.48				
43	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	1									1	0.25	98.74				
44	CAPELO	1										1	0.25	98.99				
45	SAQUEÑA	1										1	0.25	99.24				
46	PADRE MARQUEZ	1										1	0.25	99.49				
47	EMILIO SAN MARTIN	0									1	1	0.25	99.75				
48	SOPLIN	1										1	0.25	100.00				
Total general		302	17	10	10	16	15	11	6	5	5	396	100.00				5	


Hasta la S.E. 34; 48 distritos han reportado 396 casos de ofidismo, se reportó 8 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.

Los distritos de Yurimaguas y Balsapuerto son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 80.05% de los casos se presentó en 25 distritos de los 48 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (33). El último fallecido fue reportado en la semana 33.

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 34




N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORRESISTE NTE	TBC POURRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL.	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL.	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Fallecidos	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		71	36		17	127	3	20.62	20.6
2	BELEN		1		68	26		7	102	5	16.56	37.2
3	YURIMAGUAS		1		56	9	1	23	90	5	14.61	51.8
4	IKITOS		1	2	56	19		7	86	1	13.96	65.7
5	PUNCHANA				33	14		2	49	2	7.95	73.7
6	NAUTA				20	1		1	22	2	3.57	77.3
7	REQUENA				14	2	2		18		2.92	80.2
8	RAMON CASTILLA				14	2			16	1	2.60	82.8
9	CONTAMANA				11	3			14		2.27	85.1
10	MAZAN				10	1			11		1.79	86.9
11	BARRANCA			1	7			1	9	1	1.46	88.3
12	BALSAPUERTO				4	2			6	2	0.97	89.3
13	INDIANA				4	1			5		0.81	90.1
14	ANDOS				5				5		0.81	90.9
15	YAVARI				3	1			4		0.65	91.6
16	SAN PABLO				2	2			4		0.65	92.2
17	TROMPETEROS				3	1			4		0.65	92.9
18	PEBAS				3			1	4		0.65	93.5
19	SARAYACU				3				3		0.49	94.0
20	URABINAS				2	1			3		0.49	94.5
21	NAPO				3				3		0.49	95.0
22	MORONA				3				3		0.49	95.5
23	LAGUNAS				2				2	1	0.32	95.8
24	TIGRE				1		1		2		0.32	96.1
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				2				2	1	0.32	96.4
26	PUTUMAYO				2				2		0.32	96.8
27	FERNANDO LORDES					2			2		0.32	97.1
28	MANSERICHE				2				2		0.32	97.4
29	CAHUAPINAS				1	1			2		0.32	97.7
30	CAPELO					1	1		2		0.32	98.1
31	PUNAHUA				2				2		0.32	98.4
32	PARINARI				2				2		0.32	98.7
33	JEberos							1	1		0.16	98.9
34	YACUERANA				1				1		0.16	99.0
35	YAGUAS								1		0.16	99.2
36	PASTAZA				1				1		0.16	99.4
37	SOPLIN				1				1		0.16	99.5
38	MAQUILA				1				1		0.16	99.7
39	ENARO HERRERA				1				1		0.16	99.8
40	VARGAS GUERRA					1			1		0.16	100.0
Total general		3	6	1	415	126	5	60	616	24	100.00	

40 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 34. Se notificaron 616 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 415 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 5 casos más en comparación al acumulado de la SE 33. Se reportó 24 fallecidos hasta la presente semana, igual número que la semana pasada. Los 24 fallecidos se reportaron en 11 distritos, los distritos de Yurimaguas y Belén reportaron el mayor número de fallecidos.

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 34)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34					
1	UNAHUAS	52	15	55	14	12	2					153	66	43.15%	-41.3%
2	BARROBACA	66										343	66	19.24%	-49.3%
3	ANDOGAS	56										245	56	22.86%	-49.3%
4	BALSAPURTO	45	1	1		1	1					2	49	2450%	2350%
5	SANTA CRUZ	3	1	9	5	4	5	4	5			39	34	87.18%	-4.8%
6	BIOMPETENES	7	11	7	3	4	1	1				26	34	6.15%	
7	PURMAYARI	26										24	4	4.74%	
8	YUMBAGUAS	13	1	4	2	1	1	1	1			3	24	4.37%	7.00%
9	MAMORCHE	13										25	13	2.37%	-4.0%
10	RAMON CASTILLA	13										4	13	2.37%	7.25%
11	REVENOS	5										2	2	1.46%	
12	MOYOTOS	1				3	1		1			11	6	1.07%	-4.5%
13	YAVARI	5										5	5	0.91%	
14	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	5	0.91%	
15	PUNCHANA	1	1			1						21	3	0.55%	-4.6%
16	IGRE	1					1					2	2	0.36%	
17	SAN JUAN BAUTISTA	1										9	1	0.16%	-4.9%
18	OREN	0			1							3	1	0.16%	-4.9%
19	YAGUAS	0		1								1	1	0.16%	
20	SAN PABLO	0								1	3	1	1	0.16%	-4.9%
21	MAPO	0					1					1	1	0.16%	
22	MACOMA	1										218	1	0.16%	-1.00%
23	PERAS	0				1						2	1	0.16%	-5.0%
24	LAS AMASCOMAS	0										1	0	0.00%	-1.00%
25	CAHUAPANAS	0										113	0	0.00%	-1.00%
26	PASTAZA	0										250	0	0.00%	-1.00%
27	RECUYMA	0										1	0	0.00%	-1.00%
Total general		357	33	77	25	27	16	6	7	1	1895	549	100%		




- Hasta la S.E. 34; se han reportado 549 casos de Tos ferina, 21 casos más con respecto al acumulado de la SE 33. Se confirmaron el 59.6% (327/528) y el 40.4% (222/528) son probables a la espera de su confirmación.
- Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 71.0% (1 346 casos menos). Hasta la SE 34; 12 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado y todos ellos reportan un incremento de más del 100%.
- En la SE 34 se notifico 1 caso de tosferina que se mantiene como probable.
- 10 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron. Hasta el corte de esta semana, 23 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 17. El distrito del Pastaza y Cahuapanas, que reportó casos durante el 2025 a la misma semana no reporta ningún caso.

Fuentes: Base Noti . CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 34)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	171	216	387	70.5%
12-17 Años (Adolescente)	32	28	60	10.9%
18-29 Años (Joven)	21	20	41	7.5%
30-59 Años (Adulto)	29	23	52	9.5%
60 + (Adulto Mayor)	6	3	9	1.6%
Total	259	290	549	100%



47.2% (259)



52.8% (290)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (70.5%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 21 casos más que en el acumulado de la semana 33.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento en varones habiendo una diferencia de 5.6% de varón a mujer.

Fuentes: Base Noti . CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 34.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	17	0	0	0
URARINAS	0	0	4	7
PASTAZA	9	0	0	0
BALSAPUERTO	0	0	2	1
SAN JUAN BAUTISTA	1	0	0	0
RAMON CASTILLA	1	0	0	0
BARRANCA	1	0	0	0
BELEN	1	0	0	0
PUNCHANA	1	0	0	0
Total	31	0	6	8

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60+ (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 34, se notificaron 14 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 6 fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.


De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.6% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/14).
El último fallecido fue notificado en la SE 23.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 31 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.4%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 34, se han reportado 78 320 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 3 901(4.9%) en niños menores de 2 meses; 21 534 (27.5%) en niños de 2 a 11 meses y 52 885 (67.6%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 062(2.7 %) casos más que la semana anterior (SE 33). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas dos semanas mostró un descenso pero se mantiene en zona de ALARMA. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(40) y 10 distritos entre alto y mediano riesgo.

que la semana anterior (SE 33). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas dos semanas mostró un descenso pero se mantiene en zona de ALARMA. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(40) y 10 distritos entre alto y mediano riesgo.


Punchana (7701), Yurimaguas (5992), San Juan Bautista (5798), Iquitos (4251), Andoas (3806), Barranca (3757), Contamana (3109), Urarinas (2583), Nauta (2473), Belen (2440), Pastaza (2431), Requena (2377), Morona (2279), Manseriche (2128), Ramon Castilla (1960), Balsapuerto (1943), Trompeteros (1938), Tigre (1632), Cahuapanas (1614), Lagunas (1335), Puinahua (1085), Napo (1050), Sarayacu (1001), Jenaro Herrera (956), Fernando Lores (927), Indiana (901), Mazan (791).

T.I.A Regional es 6,732.57x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 34)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 01 Distritos
Mediano Riesgo: 09 Distritos
Bajo Riesgo: 40 Distritos
Sin Riesgo: 04 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 25.78% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E. 34 se han registrado 2 134 episodios de Neumonía; 1 758 (82.4%) son episodios de Neumonía y 376 (17.6%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 52(2.5%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 33). Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos, en la presente semana muestra un incremento de casos pero se mantiene en zona de ALARMA. Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Barranca(01) y Pastaza (1); y 10 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (1), Barranca (1, Alto Nanay(1); Putumayo (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (2). La última defunción se notifico en la semana 32. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta mayormente distritos de bajo riesgo (28), no se presentaron distritos de alto riesgo.

censo de casos, en la presente semana muestra un incremento de casos pero se mantiene en zona de ALARMA. Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Barranca(01) y Pastaza (1); y 10 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (1), Barranca (1, Alto Nanay(1); Putumayo (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (2). La última defunción se notifico en la semana 32. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta mayormente distritos de bajo riesgo (28), no se presentaron distritos de alto riesgo.


Punchana (281), Requena (208), Andoas (188), Barranca (148), Iquitos (148), San Juan Bautista (142), Yurimaguas (139), Nauta (93), Belen (80), Napo (61), Urarinas (54), Pastaza (53), Balsapuerto (50), Contamana (46), Cahuapanas (42), Manseriche (42) Parinari (39), Trompeteros (36), Ramon Castilla (30), Tigre (29), Morona (28), Vargas Guerra (22), Indiana (18), Torres Causana (16), Yavari (15).

La T.I.A Regional es 18.34%x 1000 hab. (< 5 años). (S.E. 34)

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 01 Distritos
Bajo Riesgo: 28 Distritos
Sin Riesgo: 25 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 30.51% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS




Hasta la S.E. 34; se han notificado 4 257 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 168 (50.9%) episodios en niños menores de 2 años y 2 089 (49.1%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 34 se reporto 98(2.4%) casos más que la SE 33. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso progresivo en las últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (10) principalmente, 44 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.

San Juan Bautista (1099), Requena (957), Belen (726), Iquitos (579), Punchana (565), Yurimaguas (199), Puinahua (35), Fernando Lores (24), Andoas (22), Nauta (20), Mazan (4), Morona (3), San Pablo (3), Contamana (2), Indiana (2), Lagunas (2), Las Amazonas (2), Padre Marquez (2), Santa Cruz (2), Cahuapanas (1), Napo (1), Pebas (1), Sarayacu (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Tigre (1), Torres Causana (1), Trompeteros (1), Urarinas (1).


T.I.A Regional es 36.59 x 1000 hab. (< 5 años).
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 10 Distritos
Sin Riesgo: 44 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 69.74% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTERICA



Hasta La S.E. 34, Se Han Notificado 3 803 Atenciones Por Diarrea Disenterica, De Los Cuales 292 (7.7%) Atenciones Corresponden A <1 Año, 989 (26.0%) Atenciones De 1 A 4 Años Y 2 522 (66.3%) Atenciones De Mayores De 5 Años. Se Reportaron 89 (2.4%) Casos Más Que En El Acumulado De La Semana Anterior (SE33). Según El Canal Endémico, La Curva De Casos En La Presente Semana Mostró Un Descenso, Ingresando A La Zona De SEGURIDAD. No Se Reportó

Fallecidos Hasta La Presente Semana. Según La Tasa De Incidencia Acumulada De Las Últimas 4 Semanas, El Mapa De Riesgo Actualmente Presenta Distritos De Bajo Riesgo Principalmente (36) Principalmente .

Nauta (512), Contamana (353), San Pablo (277), Teniente Manuel Clavero (231), Urarinas (219), Barranca (216), Manseriche (216), Andoas (170), Santa Rosa De Loreto (152), San Juan Bautista (129), Padre Marquez (124), Napo (117), Morona (112), Ramon Castilla (99), Pastaza (74), Indiana (70), Requena (67), Fernando Lores (64), Cahuapanas (59), Sarayacu (51), Pampa Hermosa (49), Punchana (37), Tigre (33), Iquitos (30).

La T.I.A Regional es 3.56% x 1000 hab. (S.E. 34)

La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 01 Distrito

Bajo Riesgo: 36 Distritos

Sin Riesgo: 17 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 5.50 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 34 se reportaron 71 528 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 5 227 (7.3%) atenciones en menores de 01 año, 18 679(26.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 47 622(66.6%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1 906 (2.7%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.33). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosa muestra un descenso desde la SE 16; pero en la presente semana aún se ubica en zonas de EPIDEMIA. Se reportó 2 fallecido

hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas. El último fallecido se reporto en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 3 distritos de alto riesgo, 12 en mediano riesgo y la mayoría(35) en bajo riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (9696), San Juan Bautista (7872), Iquitos (7371), Contamana (3978), Belen (3416), Yurimaguas (3093), Urarinas (2991), Andoas (2462), Morona (1789), Cahuapanas (1715), Manseriche (1655), Barranca (1622), Requena (1618), Trompeteros (1584), Nauta (1569), Ramon Castilla (1555), Pastaza (1237), Fernando Lores (1020), Indiana (996), Tigre (944), Sarayacu (913), Teniente Manuel Clavero (833), Napo (825), Lagunas (802), Balsapuerto (772), San Pablo (695), Parinari (639), Pui-nahua (583), Putumayo (582), Pebas (549).

La T.I.A Regional es 66.91% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 03 Distritos

Mediano Riesgo: 12 Distritos

Bajo Riesgo: 35 Distritos

Sin Riesgo: 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 39.64% del total Regional.