



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2025 (S.E. 01- 34)

(Del 17 al 23 de agosto 2025)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades Notificadas, Región Loreto, 2025

semana Epidemiológica 01 - 34

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025										frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	14022	908	919	630	711	601	608	522	210	19131	54.729%	54.73%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4741	76	77	81	51	32	63	81	65	5267	15.068%	69.80%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	2895	142	111	87	96	96	103	100	38	3668	10.493%	80.29%
4	LEPTOSPIROSIS	3093	10	8	11	15	17	13	9	1	3177	9.089%	89.38%
5	TOS FERINA	1209	89	41	37	79	80	29	4		1568	4.486%	93.86%
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	902	9	6	11	4	4	5	9	8	958	2.741%	96.60%
7	OFIDISMO	297	6	11	6	8	19	9	12	7	375	1.073%	97.68%
8	OROPUCHE	169									169	0.483%	98.16%
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	128	8	6	1	1	2	4	3	2	155	0.443%	98.60%
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	124	4	1	3	2	1		1	1	137	0.392%	99.00%
11	HEPATITIS B	71		1	1	1	1	1			76	0.217%	99.21%
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	66	2	1			1				70	0.200%	99.41%
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	36	5	1							42	0.120%	99.53%
14	LOXOCELISMO	17	2	2	2		1		3		27	0.077%	99.61%
15	SIFILIS MATERNA	21	2	1	1		1			1	27	0.077%	99.69%
16	DENGUE GRAVE	18						1			19	0.054%	99.74%
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	17								1	18	0.051%	99.79%
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	8			1					1	10	0.029%	99.82%
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	6	1				1	2			10	0.029%	99.85%
20	INFECCION GONOCOCICA	7	1	1							9	0.026%	99.88%
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6									6	0.017%	99.89%
22	MAYARO	2	2		1						5	0.014%	99.91%
23	OTROS INSECTICIDAS	4									4	0.011%	99.92%
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.011%	99.93%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3									3	0.009%	99.94%
26	METAL, NO ESPECIFICADO	2			1						3	0.009%	99.95%
27	PAROTIDITIS	3									3	0.009%	99.96%
28	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2					1				3	0.009%	99.97%
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2									2	0.006%	99.97%
30	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2									2	0.006%	99.98%
31	EFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORG	0	2								2	0.006%	99.98%
32	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1									1	0.003%	99.99%
33	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0					1				1	0.003%	99.99%
34	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.99%
35	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1									1	0.003%	99.99%
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.003%	100.00%
37	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	0							1		1	0.003%	100.00%
Total general		27881	1269	1187	874	968	859	838	745	335	34956	100%	

Hasta la S.E. 34, se reportó 37 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **80.29%** corresponde a 3 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (54.73%),
2. Dengue sin signos de alarma (15.01%)
3. Malaria por *P. falciparum* (10.49%)

Hasta la S.E.34 del 2024 se reportaron 34 daños en salud, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 – 34.

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	19131	100.00			19131
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3899	74.03	1368	25.97	5267
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3668	100.00			3668
4	LEPTOSPIROSIS	763	24.02	2414	75.98	3177
5	TOS FERINA	1518	96.81	50	3.19	1568
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	826	86.22	132	13.78	958
7	OFIDISMO	375	100.00			375
8	OROPUCHE	169	100.00			169
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	121	78.06	34	21.94	155
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	74	54.01	63	45.99	137
11	HEPATITIS B	47	61.84	29	38.16	76
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	70	100.00			70
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			42	100.00	42
14	LOXOCELISMO	27	100.00			27
15	SIFILIS MATERNA	13	48.15	14	51.85	27
16	DENGUE GRAVE	18	94.74	1	5.26	19
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	6	33.33	12	66.67	18
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00			10
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	10	100.00			10
20	INFECCION GONOCOCICA	8	88.89	1	11.11	9
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00			6
22	MAYARO	5	100.00			5
23	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00			4
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00			4
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00	3
26	METAL, NO ESPECIFICADO			3	100.00	3
27	PAROTIDITIS	3	100.00			3
28	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	66.67	1	33.33	3
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2	100.00			2
30	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00			2
31	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00	2
32	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1	100.00			1
33	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
34	RODENTICIDAS	1	100.00			1
35	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00			1
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00			1
37	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	1	100.00			1
TOTAL		30786	88.07	4170	11.93	34956


Hasta la **S.E. 34**; 20 enfermedades reportan el 100% de confirmación, así mismo hay 5 enfermedades que se mantienen 100% como casos probable.

3 enfermedades reportan de 50% a mas casos probables, siendo Leptospira (75.98%) la que presentan el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

Esto es debido a que desde la SE22 el laboratorio de salud pública no cuenta con insumos para pruebas de Elisa, por lo que las IPRESS vienen notificando casos probables por la clínica de los casos.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2024 (S.E.1-52)- 2025 (S.E. 01-34)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E.34, se reportaron 22 805 casos de Malaria: 19 131 (83.88%) Malaria *P. Vivax*, 3 668 (16.1%) Malaria *P. falciparum* y 06 (0.02%) Malaria *P. malariae*, esto es un incremento de 628 casos comparado a la SE33. En las ultimas 2 semanas los casos muestran una disminución, llegando la curva a zona de **EXITO**, pero con una cobertura de notificación del 82% de notificación, por lo que en la semana 35 se observara la curva real de los casos. Hasta la presente semana se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). En la SE 34 del 2024 se reportaron 22 474 casos de Malaria 331 casos menos con respecto al presente año en el mismo periodo, para el 2024 se reportó 9 fallecidos .

Casos de Malaria por Distritos, Región Loreto (S.E. 01–34 - 2025)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2024 Total	2025 Total	Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34				
1	YAGUAS	51	12	12	8	9	15	18	6	4	6	135	0.59	2150.00
2	JEBEROS	7									1	7	0.03	600.00
3	REQUENA	51	1	1	1		1	1	1		9	57	0.25	533.33
4	SAQUENA	11								1	2	12	0.05	500.00
5	PUTUMAYO	29	9	9		1	4	9	7		18	68	0.30	277.78
6	NAUTA	358	74	41	20	28	31	23	8	1	164	584	2.56	256.10
7	LAS AMAZONAS	21	4	6	8	3	8	5	3	2	17	60	0.26	252.94
8	TENIENTE MANUEL CLAVERO	306	19	7	3	3	9	11	6		108	364	1.60	237.04
9	JENARO HERRERA	15	3	4			1				7	23	0.10	228.57
10	MAQUIA	3									1	3	0.01	200.00
11	PEBAS	777	84	64	38	50	31	7	2	2	387	1055	4.63	172.61
12	SAN PABLO	128	22	5	2	1	3	16	5	4	74	186	0.82	151.35
13	MAZAN	312	35	15	14	12	15	20	28	9	206	460	2.02	123.30
14	INDIANA	503	46	46	26	38	22	15	21	1	346	718	3.15	107.51
15	ROSA PANDURO	1								1	1	2	0.01	100.00
16	PARINARI	11			2	1	2	4	1		11	21	0.09	90.91
17	ALTO TAPICHE	6	3								5	9	0.04	80.00
18	TROMPETEROS	1543	100	116	52	45	55	87	58	22	1188	2078	9.11	74.92
19	YAQUERANA	786	25	58	31	29	25	29	35	16	597	1034	4.53	73.20
20	MORONA	50	3	2	1	1	3	2			41	62	0.27	51.22
21	BELEN	108	8	6	2	3	1	2	1		95	131	0.57	37.89
22	FERNANDO LORES	23	4	4	6	1	4	2	3		35	47	0.21	34.29
23	EMILIO SAN MARTIN	3							1		3	4	0.02	33.33
24	URARINAS	1427	50	28	32	57	48	50	37	21	1332	1750	7.67	31.38
25	SOPLIN	195	5	5	5	14	3	2	1		180	230	1.01	27.78
26	TIGRE	1158	99	109	42	73	65	58	53	5	1313	1662	7.29	26.58
27	ALTO NANAY	789	38	60	48	21	20	22	36	27	846	1061	4.65	25.41
28	ANDOAS	2733	118	129	94	155	94	99	75	30	3032	3527	15.47	16.33
29	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.00	0.00
30	NAPO	214	36	30	32	20	23	26	27	26	489	434	1.90	-11.25
31	PASTAZA	1043	58	61	58	50	50	53	83	25	1962	1481	6.49	-24.52
32	IQUITOS	335	15	22	20	10	10	7	3	1	577	423	1.85	-26.69
33	SAN JUAN BAUTISTA	1026	26	40	38	34	24	23	23	10	1781	1244	5.45	-30.15
34	PUNCHANA	323	16	18	6	7	7	4	4	6	560	391	1.71	-30.18
35	RAMON CASTILLA	736	40	26	27	58	57	59	55	17	1611	1075	4.71	-33.27
36	MANSERICHE	248	1	2	3	2	5	5	3		417	269	1.18	-35.49
37	TORRES CAUSANA	62	1	2	1		1	5	1	2	156	75	0.33	-51.92
38	BARRANCA	238	13	5	5	4	2	1	3		591	271	1.19	-54.15
39	YAVARI	1229	81	92	91	74	58	43	32	14	3906	1714	7.52	-56.12
40	TAPICHE	0				1					3	1	0.00	-66.67
41	YURIMAGUAS	27				1		1			90	29	0.13	-67.78
42	BALSAPUERTO	30		4	1	1		1			257	37	0.16	-85.60
43	LAGUNAS	2						1			43	3	0.01	-93.02
44	PUINAHUA	0									2	0	0.00	-100.00
45	CAPELO	0									2	0	0.00	-100.00
46	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00	-100.00
47	SARAYACU	1		1						1	0	3	0.01	
48	SANTA CRUZ	2	1								0	3	0.01	
49	CAHUAPANAS	1									0	1	0.00	
Total general		16923	1050	1030	717	807	697	711	622	248	22474	22805	100.0	

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025




Hasta la S.E. 34 del 2025, 46 distritos reportan casos de malaria, al igual que en el 2024.

28 distritos reportan incremento de casos de malaria y 15 distritos reportan más del doble de casos en comparación al 2024, siendo Yaguas, Jeberos, Requena y Saquena con el mayor incremento, mientras que 17 distritos reportan disminución.

3 distritos reportan casos de malaria que en el 2024 no reportaron, así como 3 distritos no reporta casos en el 2025 y que en el 2024 reportaron.

El mapa de riesgo de las últimas 4 semanas muestra 1 distrito en muy alto riesgo, 9 distritos de alto riesgo y 23 distritos entre mediano y bajo riesgo de transmisión, 20 distritos no reportaron casos desde la semana epidemiológica 31.

Casos de Malaria Vivax por distritos, Región Loreto(S.E. 01 - 34 – 2025)




Hasta la SE 34, en 46 distritos han reportado casos de Malaria Vivax, el **80.4%** de casos se concentran en 13 distritos, 26 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2024; 16 distritos muestran un incremento de 100% a más de casos, así mismos 16 distritos reportan disminución a la misma semana 34; 4 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron. 3 distritos reportaron casos en el 2024 que en el 2025 no reportaron.

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									CASOS		Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	VARIACION %
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34	Total 2024	Total 2025			
1	ANDOAS	2085	91	106	80	136	80	84	70	29	1968	2761	14.43%	14.43%	40.29
2	TROMPETEROS	1109	85	90	41	34	46	65	40	17	748	1527	7.98%	22.41%	104.14
3	YAVARI	988	61	77	77	53	50	38	25	12	3158	1381	7.22%	29.63%	-56.27
4	TIGRE	901	85	99	35	65	58	56	43	4	775	1346	7.04%	36.67%	73.68
5	SAN JUAN BAUTISTA	1020	25	40	38	34	24	23	23	9	1778	1236	6.46%	43.13%	-30.48
6	URARINAS	904	28	21	16	45	22	32	18	11	935	1097	5.73%	48.86%	17.33
7	ALTO NANAY	757	38	60	48	21	20	22	36	27	831	1029	5.38%	54.24%	23.83
8	YAQUERANA	723	23	54	28	28	20	26	31	14	594	947	4.95%	59.19%	59.43
9	PEBAS	681	78	62	37	48	30	6	2	2	221	946	4.94%	64.14%	328.05
10	PASTAZA	634	40	44	44	40	35	29	48	10	1227	924	4.83%	68.97%	-24.69
11	RAMON CASTILLA	613	30	23	21	48	51	55	54	17	1574	912	4.77%	73.73%	-42.06
12	INDIANA	501	46	46	26	38	22	15	21	1	345	716	3.74%	77.48%	107.54
13	NAUTA	341	74	41	20	27	31	22	8	1	96	565	2.95%	80.43%	488.54
14	MAZAN	311	35	15	14	12	15	20	28	9	200	459	2.40%	82.83%	129.50
15	NAPO	211	36	30	32	20	23	26	27	26	484	431	2.25%	85.08%	-10.95
16	IQUITOS	335	15	22	20	10	10	7	3	1	574	423	2.21%	87.29%	-26.31
17	PUNCHANA	321	16	18	6	7	7	4	4	6	555	389	2.03%	89.33%	-29.91
18	TENIENTE MANUEL CLAVERO	305	19	7	3	3	9	11	6		108	363	1.90%	91.22%	236.11
19	BARRANCA	237	13	5	5	4	2	1	3		587	270	1.41%	92.63%	-54.00
20	MANSERICHE	248	1	2	3	2	5	5	3		415	269	1.41%	94.04%	-35.18
21	SOPLIN	194	5	5	5	14	3	2	1		180	229	1.20%	95.24%	27.22
22	SAN PABLO	105	15	3	2	1	2	10	5	3	69	146	0.76%	96.00%	111.59
23	BELEN	108	8	6	2	3	1	2	1		95	131	0.68%	96.69%	37.89
24	YAGUAS	46	12	12	8	8	11	17	6	4	6	124	0.65%	97.33%	1966.67
25	TORRES CAUSANA	62	1	2	1		1	5	1	2	156	75	0.39%	97.73%	-51.92
26	PUTUMAYO	29	9	8		1	4	9	7		18	67	0.35%	98.08%	272.22
27	LAS AMAZONAS	20	4	6	8	3	8	5	2	2	16	58	0.30%	98.38%	262.50
28	REQUENA	51	1	1	1		1	1	1		8	57	0.30%	98.68%	612.50
29	MORONA	40	3	2	1	1	3	2			33	52	0.27%	98.95%	57.58
30	FERNANDO LORES	23	4	4	6	1	4	2	3		33	47	0.25%	99.20%	42.42
31	BALSAPUERTO	30		4	1	1		1			257	37	0.19%	99.39%	-85.60
32	YURIMAGUAS	27				1					90	28	0.15%	99.53%	-68.89
33	JENARO HERRERA	15	3	4			1				7	23	0.12%	99.66%	228.57
34	PARINARI	10			1	1	2	4	1		9	19	0.10%	99.75%	111.11
35	SAQUENA	10								1	2	11	0.06%	99.81%	450.00
36	ALTO TAPICHE	6	3								5	9	0.05%	99.86%	80.00
37	JEberos	7										7	0.04%	99.90%	
38	EMILIO SAN MARTIN	3							1		3	4	0.02%	99.92%	
39	SANTA CRUZ	2	1									3	0.02%	99.93%	
40	LAGUNAS	2						1			43	3	0.02%	99.95%	-93.02
41	MAQUIA	3									1	3	0.02%	99.96%	200.00
42	SARAYACU	1								1		2	0.01%	99.97%	
43	ROSA PANDURO	1								1	1	2	0.01%	99.98%	100.00
44	TAPICHE	0				1					2	1	0.01%	99.99%	-50.00
45	CAHUAPANAS	1										1	0.01%	99.99%	
46	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.01%	100.00%	0.00
47	CAPELO	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	PUINAHUA	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00%	100.00%	
Total general		14022	908	919	630	711	601	608	522	210	18213	19131	100.00		

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 20250

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 34 – 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										CASOS		Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34	Total 2024	Total 2025			
1	YAQUERANA	63	2	4	3	1	5	3	4	2	3	87	2.37	2800%	
2	SAN PABLO	23	7	2			1	6		1	5	40	1.09	700%	
3	RAMON CASTILLA	123	10	3	6	10	6	4	1		37	163	4.44	341%	
4	SAN JUAN BAUTISTA	6	1							1	3	8	0.22	167%	
5	ALTO NANAY	32									15	32	0.87	113%	
6	LAS AMAZONAS	1							1		1	2	0.05	100%	
7	INDIANA	2									1	2	0.05	100%	
8	URARINAS	523	22	7	16	12	26	18	19	10	397	653	17.80	64%	
9	TROMPETEROS	428	15	26	11	11	9	22	18	5	430	545	14.86	27%	
10	MORONA	10									8	10	0.27	25%	
11	PARINARI	1			1						2	2	0.05	0%	
12	PASTAZA	409	18	17	14	10	15	24	35	15	735	557	15.19	-24%	
13	ANDOAS	648	27	23	14	19	14	15	5	1	1064	766	20.88	-28%	
14	PEBAS	96	6	2	1	2	1	1			166	109	2.97	-34%	
15	NAPO	3									5	3	0.08	-40%	
16	TIGRE	257	14	10	7	8	7	2	10	1	538	316	8.62	-41%	
17	YAVARI	241	20	15	14	21	8	5	7	2	748	333	9.08	-55%	
18	PUNCHANA	2									5	2	0.05	-60%	
19	NAUTA	17				1		1			68	19	0.52	-72%	
20	BARRANCA	1									4	1	0.03	-75%	
21	MAZAN	1									6	1	0.03	-83%	
22	IQUITOS	0									3	0	0.00	-100%	
23	MANSERICHE	0									2	0	0.00	-100%	
24	REQUENA	0									1	0	0.00	-100%	
25	TAPICHE	0									1	0	0.00	-100%	
26	FERNANDO LORES	0									2	0	0.00	-100%	
27	JEBEROS	0									1	0	0.00	-100%	
28	YAGUAS	5				1	4	1				11	0.30		
29	YURIMAGUAS	0						1				1	0.03		
30	SAQUENA	1										1	0.03		
31	PUTUMAYO	0		1								1	0.03		
32	SARAYACU	0		1								1	0.03		
33	SOPLIN	1										1	0.03		
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	0.03		
Total general		2894	142	111	87	96	96	103	100	38	4251	3668	100.00		

Hasta la S.E. 34, se han reportado 3 668 casos de Malaria Falciparum. En el 2024 en el mismo período se reporto 4 251 casos de Malaria Falciparum, 583 casos más que el presente año.

10 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, los distritos de Yaquerana, San Pablo y Ramon Castilla reportan el mayor incremento de casos; 16 distritos muestran una disminución con respecto al año anterior. **El distrito de Yaquerana reporta 87 casos de falciparum que a la misma semana del 2024 reporto 3 casos.** 7 distritos reportan casos que el 2024 no reportaron. Según la Tasa de Incidencia Acumulada el mapa de riesgo muestra 4 distrito de muy alto riesgo, 3 de alto riesgo y 21 entre mediano y bajo riesgo de transmisión. 25 Distritos no reportan casos en las últimas 8 semanas.

Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 34 - 2025

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	947	87	0	1034	494.50	MUY ALTO RIESGO
2	SOPLIN	229	1	0	230	294.87	
3	ALTO NANAY	1029	32	0	1061	280.47	
4	ANDOAS	2761	766	0	3527	244.69	
5	PASTAZA	924	557	0	1481	208.80	
6	TIGRE	1346	316	0	1662	204.71	
7	TROMPETEROS	1527	545	6	2078	195.21	
8	YAVARI	1381	333	0	1714	181.32	
9	TENIENTE MANUEL CLAVERO	363	1	0	364	151.23	
10	INDIANA	716	2	0	718	144.00	
11	URARINAS	1097	653	0	1750	137.45	
12	PEBAS	946	109	0	1055	91.19	
13	YAGUAS	124	11	0	135	87.89	
14	MAZAN	459	1	0	460	76.08	
15	RAMON CASTILLA	912	163	0	1075	56.37	
16	NAPO	431	3	0	434	25.09	ALTO RIESGO
17	MANSERICHE	269	0	0	269	23.56	
18	BARRANCA	270	1	0	271	19.00	
19	NAUTA	565	19	0	584	17.66	
20	SAN JUAN BAUTISTA	1236	8	0	1244	16.17	
21	PUTUMAYO	67	1	0	68	15.14	
22	PUNCHANA	389	2	0	391	14.91	
23	SAN PABLO	146	40	0	186	14.41	
24	IQUITOS	423	0	0	423	13.59	
25	TORRES CAUSANA	75	0	0	75	12.03	
26	MORONA	52	10	0	62	8.05	MEDIANO RIESGO
27	LAS AMAZONAS	58	2	0	60	5.68	
28	JENARO HERRERA	23	0	0	23	4.65	
29	PARINARI	19	2	0	21	3.55	
30	SAQUENA	11	1	0	12	3.55	
31	ROSA PANDURO	2	0	0	2	3.33	
32	ALTO TAPICHE	9	0	0	9	3.00	
33	FERNANDO LORES	47	0	0	47	2.98	
34	REQUENA	57	0	0	57	1.96	
35	BELEN	131	0	0	131	1.94	
36	BALSAPUERTO	37	0	0	37	1.66	
37	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
38	JEBEROS	7	0	0	7	1.01	
39	YURIMAGUAS	28	1	0	29	0.91	BAJO RIESGO
40	LAGUNAS	3	0	0	3	0.68	
41	EMILIO SAN MARTIN	4	0	0	4	0.58	
42	SANTA CRUZ	3	0	0	3	0.56	
43	MAQUIA	3	0	0	3	0.36	
44	SARAYACU	2	1	0	3	0.21	
45	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	0	0	1	0.14	
46	CAHUAPANAS	1	0	0	1	0.09	
47	CAPELO	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
48	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
49	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
50	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
51	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
52	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		19131	3668	6	22805		



Según el nivel de riesgo para Malaria por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 34, Loreto reporta 15 **distritos de Muy Alto riesgo**, 10 distritos de **Alto Riesgo**, 13 distritos de **Mediano Riesgo**, 08 distritos de **Bajo Riesgo**, y 07 distritos sin riesgo.

En la SE 33 se reporto el mismo escenario.

El mayor numero de distritos de muy alto riesgo se concentran en las provincias del Datem del marañón, Loreto y Ramon Castilla

Número de casos de Malaria según etapa de vida y sexo, Reglón Loreto S.E. 01 – 34; 2025.

Edad	MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	8008	1455	4	9467	41.5%
12-17 Años (Adolescente)	2974	606		3580	15.7%
18-29 Años (Joven)	3044	654		3698	16.2%
30-59 Años (Adulto)	4186	830	2	5018	22.0%
60 + (Adulto Mayor)	919	123		1042	4.6%
TOTAL	19131	3668	6	22805	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa niño (41.5%), lo cual demuestra transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en la etapa adulto con el 22.0%.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	8667	1690	3	10360	45.4%
Masculino	10464	1978	3	12445	54.6%
TOTAL	19131	3668	6	22805	100%

En cuanto a los caso de malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.6% del total de casos de malaria reportados en el presente año, no habiendo una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos. Pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de esta enfermedad.

Fallecido por Malaria en la Región Loreto S.E. 01 – 34 del 2024 al 2025

DISTRITO	2024		2025	
	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX
ANDOAS	1	2	1	1
SAN JUAN BAUTISTA		2		1
RAMON CASTILLA		2		
PUNCHANA		1		
TIGRE				1
NAPO		1		
PEBAS				1
Total general	1	8	1	4

Hasta la SE–34 del 2025, se reportaron 05 fallecidos, 02 proceden del distrito de Andoas, 01 distrito de San Juan Bautista, 01 en el Tigre y 01 en Pebas. Con respecto al 2024 se reporta 4 fallecidos menos a la misma semana.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
HOSPITAL III IQUITOS		1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		1	1
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
NUEVO ANDOAS	1		1
ALIANZA CRISTIANA		1	1
Total general	1	4	5

ETAPA_VIDA	2024	2025	%_2025
0-11 Años (Niños)	5	3	60.0
12-17 Años (Adolescente)	1		0.0
18-29 Años (Joven)	1		0.0
30-59 Años (Adulto)	0	1	20.0
60 + (Adulto Mayor)	2	1	20.0
Total general	9	5	100

En el presente año el grupo etario más afectado son los menores de 11 años con 60.0% , los adultos y adultos mayores con el 40.0% de defunciones. No se reportó defunciones en adolescentes y jóvenes. En el 2024 en la misma semana epidemiológica los niños reportaron 56% de defunciones.

Los establecimientos de salud donde se notificaron las defunciones por malaria hasta la SE 34 del 2025 fueron: 02 Es Salud, 03 MINSA

Hospitalizados por malaria en la Región Loreto

S.E. 01 - 34 – 2025

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	4	52	56
2	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	7	41	48
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	39	46
4	SAN LORENZO	6	13	19
5	CABALLO COCHA	4	9	13
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		6	6
7	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1	3	4
8	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS		4	4
9	HOSPITAL FAP		3	3
10	CLINCA ANA STHALL		2	2
11	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
12	REQUENA		1	1
13	CLINICA NAVAL		1	1
14	BATALLÓN DE SELVA SOLDADO REYNALDO BARTRA DIAZ N° 525- NUEVA JERUSALEN DEL ERENE		1	1
Total general		29	176	205

Hasta la SE 34 se reportó 205 hospitalizados por malaria, 4 hospitalizados mas que en la SE 33. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 176 pacientes. El Hospital III Iquitos albergó el mayor número de hospitalizados seguido del hospital Regional de Loreto.

N°	DISTRITO	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
1	HOSPITAL III IQUITOS	3			4	2	1	1	1	12
2	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1		1	1	2	2	1		8
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	1	1			2	3			7
4	SAN LORENZO	1				2	1			4
5	CABALLO COCHA	2	1							3
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1				1				2
7	HOSPITAL FAP	1								1
8	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1								1
9	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1								1
Total general		3	5	3	8	9	7	3	1	39

Los hospitalizado hasta la SE 34 – 2025 provienen de 34 Distritos. Siendo la mayor procedencia de los distritos de San Juan y Ramon Castilla

En las ultimas 8 semanas se reporto 39 hospitalizados de 20 distritos, El hospital III Iquitos (ESSALUD), albergo el mayor número.


DENGUE

DIAGNOSTICOS	CASOS_2024	CASOS_2025	Frecuencia relativa	FALLECIDOS 2025	Tasa de Letalidad - 2025
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	429	958	15.34	0	0.00
DENGUE GRAVE	2	19	0.30	8	42.11
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3203	5267	84.35	0	0.00
Total general	3634	6244	100.0	8	0.13




CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2024 (S.E. 1-52) -2025 (SE.1-34)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025



Hasta la SE 34, se reportaron 6 244 casos de Dengue: 4 743 (76.0%) son Confirmados y 1 501 (24.0%) son probables en espera de su clasificación final. 5 267 casos (84.4%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 958 (15.3%) son Dengue con signos de alarma 19 casos graves (0.3%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.13%, mientras que en el 2024 no se reportó ningún fallecido a la misma semana. Según el canal endémico, la curva de casos muestra un incremento en las últimas 3 semanas, en la SE 34 la curva se ubica en zona de epidemia Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se observa 2 distrito de alto riesgo, 15 en mediano riesgo y bajo riesgo y 36 sin riesgo.

Resumen Situación del Dengue en Loreto 2025; S.E 01 – 34 - 2025

6 244

Casos Totales

4 743

Casos confirmados

1 501


Casos Probables

08

Fallecidos

1

(corte 26/08/2025)
Hospitalizados



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	BARRANCA	18777	1004	5347.0	ALTO RIESGO
2	YURIMAGUAS	102840	1357	1319.5	
3	NAPO	16904	149	881.4	
4	BELEN	67474	436	646.2	
5	ANDOAS	16588	107	645.0	
6	MORONA	12073	76	629.5	
7	IQUITOS	152635	948	621.1	
8	LAGUNAS	15200	91	598.7	
9	SAN JUAN BAUTISTA	152452	817	535.9	
10	JENARO HERRERA	4946	26	525.7	
11	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7057	37	524.3	
12	PUNCHANA	85922	424	493.5	
13	RAMON CASTILLA	23476	114	485.6	
14	URARINAS	14749	69	467.8	
15	NAUTA	33064	148	447.6	
16	MANSERICHE	14557	65	446.5	
17	SANTA CRUZ	5378	22	409.1	
18	PASTAZA	10193	39	382.6	
19	VARGAS GUERRA	9178	34	370.5	
20	REQUENA	29030	95	327.2	
21	SARAYACU	14579	39	267.5	
22	SAN PABLO	12907	26	201.4	
23	TORRES CAUSANA	7318	11	150.3	
24	ALTO NANAY	4083	6	147.0	
25	PUTUMAYO	4490	5	111.4	
26	FERNANDO LORES	15751	13	82.5	
27	BALSAPUERTO	25876	21	81.2	
28	INDIANA	13037	10	76.7	
29	PEBAS	11569	8	69.2	MEDIANO RIESGO
30	YAVARI	11298	7	62.0	
31	PUINAHUA	5118	3	58.6	
32	JEberos	6909	4	57.9	
33	LAS AMAZONAS	10571	5	47.3	
34	TIGRE	8553	4	46.8	
35	YAQUERANA	2333	1	42.9	
36	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2647	1	37.8	
37	MAZAN	15632	5	32.0	
38	SAQUENA	3385	1	29.5	
39	CONTAMANA	30872	9	29.2	
40	EMILIO SAN MARTIN	6912	2	28.9	
41	PADRE MARQUEZ	4841	1	20.7	BAJO
42	TROMPETEROS	11513	2	17.4	
43	PARINARI	5917	1	16.9	
44	MAQUIA	8397	1	11.9	

Casos de Dengue notificados según distritos, Reglón Loreto

(S.E. 01 – 34 - 2025)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	%	VARIACION %										
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34															
1	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	35	11										1	37	0.59	🟢 3600%									
2	NAPO	145	4										5	149	2.39	🟢 2880%									
3	ANDOAS	106	1										4	107	1.71	🟢 2575%									
4	TORRES CAUSANA	10	1										1	11	0.18	🟢 1000%									
5	BARRANCA	953	7	10	11	4	3	4	11	1	119	1004	16.08	🟢 744%											
6	YAVARI	7											1	7	0.11	🟢 600%									
7	URARINAS	67	1										11	69	1.11	🟢 527%									
8	PEBAS	7	1										2	8	0.13	🟢 300%									
9	IQUITOS	898	9	7	7	3		10	7	7	271	948	15.18	🟢 250%											
10	BELEN	426	2	1	1			3	1	2	132	436	6.98	🟢 230%											
11	PUINAHUA	3											1	3	0.05	🟢 200%									
12	FERNANDO LORES	11	2										5	13	0.21	🟢 160%									
13	RAMON CASTILLA	111	12										46	114	1.83	🟢 148%									
14	REQUENA	95											49	95	1.52	🟢 94%									
15	SAN JUAN BAUTISTA	734	16	8	13	11	1	8	16	10	442	817	13.08	🟢 85%											
16	NAUTA	138	13										84	148	2.37	🟢 76%									
17	MORONA	57	5	9	3			2			49	76	1.22	🟢 55%											
18	PUNCHANA	378	3	1	3	2	5	4	8	20	307	424	6.79	🟢 38%											
19	JEBEROS	4											3	4	0.06	🟢 33%									
20	VARGAS GUERRA	34											32	34	0.54	🟢 6%									
21	TROMPETEROS	1	1										2	2	0.03	🟢 0%									
22	MAQUIA	1											1	1	0.02	🟡 0%									
23	SAQUENA	1											1	1	0.02	🟡 0%									
24	YURIMAGUAS	1088	41	37	48	33	24	34	31	21	1581	1357	21.73	🔴 -14%											
25	TIGRE	4											5	4	0.06	🔴 -20%									
26	MAZAN	4	1										8	5	0.08	🔴 -38%									
27	CONTAMANA	6	12										17	9	0.14	🔴 -47%									
28	LAGUNAS	87	11										178	91	1.46	🔴 -49%									
29	JENARO HERRERA	25	1										67	26	0.42	🔴 -61%									
30	PASTAZA	38	1										137	39	0.62	🔴 -72%									
31	INDIANA	10											70	10	0.16	🔴 -86%									
32	CAPELO	0											1	0	0.00	🔴 -100%									
33	YAGUAS	0											1	0	0.00	🔴 -100%									
34	MANSERICHE	64	1											65	1.04										
35	SARAYACU	31	71											39	0.62										
36	SAN PABLO	26												26	0.42										
37	SANTA CRUZ	21	1											22	0.35										
38	BALSAPUERTO	18	12											21	0.34										
39	ALTO NANAY	5	1											6	0.10										
40	LAS AMAZONAS	3	2											5	0.08										
41	PUTUMAYO	4	1											5	0.08										
42	EMILIO SAN MARTIN	2												2	0.03										
43	YAQUERANA	1												1	0.02										
44	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1												1	0.02										
45	PADRE MARQUEZ	0	1											1	0.02										
46	PARINARI	1												1	0.02										
Total general		5661	85	83	92	55	36	69	90	73	3634	6244	100.00												

Hasta la S.E. 34, 44 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 33 distritos.


21 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 10 muestran disminución.

13 distritos muestran un incremento de mas del 100% de casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Teniente Cesar López, Napo, Andoas y Torres Causana los que muestran el mayor incremento.

13 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron, siendo Manseriche, Sarayacu, San Pablo y Santa Cruz los que reportan la mayor incidencia. Así mismo 2 distritos no reportan casos de dengue en el 2025 que en el 2024 reportaron.

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 – 34 - 2025.

Edad	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	316	13	1259	1588	25.43
12-17 Años (Adolescente)	197		1049	1246	19.96
18-29 Años (Joven)	204	1	1032	1237	19.81
30-59 Años (Adulto)	204	4	1540	1748	27.99
60 + (Adulto Mayor)	37	1	387	425	6.81
	958	19	5267	6244	100



Según etapas de vida, los casos de dengue se concentran en la etapa adulto (27.99%) y Etapa de niño (25.43%), sumando más del 50% de casos de dengue reportados hasta la SE 34. Los casos de dengue grave se presentaron más en el grupo etáreo entre 0 a 11 años.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	505	10	2695	3210	51.41
Masculino	453	9	2572	3034	48.59
TOTAL	958	19	5267	6244	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia importante entre ellos, observando en el sexo femenino presento una mayor incidencia (51.41%).

Hospitalizados por dengue en Reglón Loreto, SE 34 - 2025

Hasta la S.E. 34; 24 establecimientos de salud reportaron 988 casos hospitalizados, 13 casos mas que la semana epidemiológica 33, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (254). Los casos de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

Hasta la semana 34 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de jóvenes.

N°	DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	200	3	51	254
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	182	8	1	191
3	SAN LORENZO	183		6	189
4	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	98	3	35	136
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	58	2	27	87
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	54	1	18	73
7	SARAMIRIZA	4		3	7
8	HOSPITAL FAP			7	7
9	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1		6	7
10	REQUENA	5	1	0	6
11	ALIANZA CRISTIANA			5	5
12	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	4		0	4
13	TIERRA BLANCA			4	4
14	CLINCA ANA STHALL			3	3
15	CLINICA NAVAL	2		1	3
16	CABO PANTOJA DE TORRES CAUSANA			2	2
17	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2
18	GENARO HERRERA	1		1	2
19	SANTA CRUZ			1	1
20	TRES UNIDOS			1	1
21	LA LOMA	1		0	1
22	LAGUNAS			1	1
23	CABALLO COCHA			1	1
24	CEC. W.ARRASCUE S. N° 125-OTORONGO			1	1
Total general		794	18	176	988

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	276	12	57	345
12-17 Años (Adolescente)	168		35	203
18-29 Años (Joven)	169	1	37	207
30-59 Años (Adulto)	153	4	38	195
60 + (Adulto Mayor)	28	1	9	38
Total general	794	18	176	988

En la S.E. 34; 3 establecimientos reportaron 47 casos de Dengue hospitalizados.


ESTABLECIMIENTOS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL APOYO IQUITOS	5		5
TIERRA BLANCA		1	1
HOSPITAL III IQUITOS	1		1
Total general	5	1	7

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS POR DENGUE

OFERTA REGULAR Y OCUPACIÓN DENGUE

DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	191	170	89,01 %	21	1
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	73	52	71,23 %	21	0
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	70	57	81,43 %	13	0

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS EN HOSPITALIZACIÓN - DENGUE



Fuente: <https://dimon-dengue.web.app/> (del 01-08 al 26-08-2025)

Al 26-08-2025, En los últimos seis días se reporta en promedio una cama ocupada por día.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 34 - 2025)


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
YURIMAGUAS	0	2	0	2
IQUITOS	0	2	0	2
BELEN	0	2	0	2
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
REQUENA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

Entre la SE 1-34 del 2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 2 provincia Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

MAPA DE CALOR, CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS

SE31 – SE34 - 2025



Del mapa de calor con los casos de dengue de las últimas 4 semanas, se puede observar que los casos se encuentran dispersos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos observándose algunos puntos de concentración de casos: sector 15 la zona de Tupac Amaru del distrito de Iquitos y el sector 32 del distrito de San Juan que es el AA.HH. Aeropuerto. Esto similar a la SE33



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°34: SE 34-2025
(Corte 23 AGOSTO 2025)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE34-2025. (CORTE 23.08.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con **24.4% y 25.0%** respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.1%), desde la SE 25 a la SE 30 se observa una considerable disminución; hacia la SE 32 se observa un pequeño aumento, (IP, 9.3%), que disminuye hacia la SE 39 (IP, 3.9%).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 34-2025. (CORTE 23.08.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 34, se procesaron un total de 20, 099 muestras, de las cuales:
6,243 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(16.02% positivos)**.
Se procesaron un total de 13,856 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(17.17% positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE34-2025.(CORTE 23.08.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	91	681	11.79	88.21	772
DATEM DEL MARAÑON	103	479	17.70	82.30	582
LORETO	8	46	14.81	85.19	54
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	623	1089	36.39	63.61	1712
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	29	64	31.18	68.82	93
UCAYALI	2	4	33.33	66.67	6
Total	862	2379	193.12	606.88	3241

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 34, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1089)**, como anticuerpo **IgM (623)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1: 2379, (73.40%)**, de un total de 3241 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 34 - 2025. (CORTE 23.08.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
SE 34	BELEN	00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	2	0	2	
	Total BELEN		2	0	2	0.00%
	IQUITOS NORTE	00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	4	0	4	
		00000011 - PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2	0	2	
	Total IQUITOS NORTE		6	0	6	0.00%
	IQUITOS SUR	00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCHA	8	0	8	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	7	1	8	
		00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	0	3	
		00032416 - PUESTO DE SALUD I-2 NINA RUMI - RIO NANAY	1	0	1	
	Total IQUITOS SUR		19	1	20	5.00%
	MAZAN	00000064 - IPRESS I-3 MAZAN	2	0	2	
	Total MAZAN		2	0	2	0.00%
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	36	0	36	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	12	1	13	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	7	0	7	
		00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	2	0	2	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		59	1	60	1.67%
	PUNCHANA	00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	20	0	20	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	8	2	10	
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1	0	1	
	Total PUNCHANA		29	2	31	6.45%
	SANTA CRUZ	00000202 - C.S. I-3 SANTA CRUZ	1	0	1	
	Total SANTA CRUZ		1	0	1	0.00%
	YURIMAGUAS	00000224 - C.S. I-3 LOMA	3	0	3	
		00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNAL INFAN.AGUAMIRO	1	0	1	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	0	1	1	
	Total YURIMAGUAS		4	1	5	20.00%
Total			122	5	127	3.94%

Fuente: GERESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

En la SE 34, se han reportado un total de 127 muestras, 05 POSITIVO, lo que corresponde a un IP del 3.94 %.

La Micro Red Yurimaguas, presento el mayor IP (20. 0 %).

El Hospital Iquitos, remitió el mayor número de muestras, (36), ningún positivo. La IPRESS I-2 Masusa, presento el mayor número de casos positivos (02).


STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE 25.08.2025											
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	24	2208	9	828	-	0	0	-	-	2	184
HOSPITAL II-I CONTAMANA	1	92	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	92	1	92	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	21	1932	5	450	0	0	0	0	0	1	92

Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 1 MESES APROX


NOTA:
(-): NO APLICA

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE34.2025 (CORTE: 23/08/2025)



Datos acumulados SE 30-2025		
29.7%↓	24.3%↓	45.6%↑
DENV-1	DENV-2	DENV-3


SE 31-2025		
29.2%↓	24.0%↓	46.4%↑
DENV-1	DENV-2	DENV-3



SE 32-2025		
28.7%↓	24.1%↑	46.9%↑
DENV-1	DENV-2	DENV-3

Hasta la semana epidemiológica (SE) 33 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados hasta la SE32-2025 por los serotipos DENV-1 (28.7%), un leve aumento para el serotipo DENV-2 (24.1%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (46.9%). En la SE27 se presenta un aumento de casos por el serotipo DENV-3 correspondientes al distrito de Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas. Y para la SE31 se reporta el Serotipo DENV-2 en el distrito de Trompeteros de la provincia de Loreto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE34 DEL 2025 (CORTE 23/08/2025)




En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE31 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distritos de Nauta y Trompeteros (SE31); en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.


PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	7	224	0	231
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	27	25	0	52
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	6	2	0	14
	TROMPETEROS	0	1	0	0	1
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	31	36	32	0	99
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	35	27	5	0	67
	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	37	1	88
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		224	188	366	3	781

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE34 DEL 2025 (actualizado al 23/08/2025)



2024



2025
(SE28)


PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1

Corte
SE32:
09/08/2025

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 29/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia de los serotipos DENV-1 y DENV-2, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA.
(CORTE 25.08.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_2025



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 32.
- El mayor número de casos positivos se reporta en la **SE 04, (44)**; a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 25.08.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21, 25 y 26.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
SE 07	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	P.S. VARILLAL	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
SE 09	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
SE 10	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	4
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
SE 11	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
SE 12	P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
SE 13	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 17	C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
	P.S. GENARO HERRERA	1
SE 21	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	POLICLINICO PNP IQUITOS	1
SE 23	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 25	P.S. QUISTOCOCHA	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
Total		71

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 71 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un **total de 206 positivos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 25.08.2025.)



Fuente.: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16, 21, 22 y 27.
- A FECHA 25.08.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 31, con **12 positivos.**

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS		
SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 22	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 27	C.S. I-3 LA LOMA	1
Total		12

Fuente.: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 12 positivos.**
- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA.**



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores

Semana Epidemiológica 34

V CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 25 de agosto del 2025)

Se está realizando el V Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 74.6 %, Iquitos con 67.1%, Belén con 75.7% y San Juan con 80.6%; obteniendo 73.7% de avance como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccio nadas	Tratadas	Cerradas	Deshab itadas	Renue ntes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14/07-25/08/2025	21621	55.9%	12096	4475	3090	727	308	16221	90407	74.6	19.0	4.5	1.9	1786	3044	14.8	25.2
IQUITOS	7 al 19	14/07-24/08/2025	35277	59.5%	20984	11800	7109	1819	1341	31253	77946	67.1	22.7	5.8	4.3	3208	5319	15.3	25.3
BELÉN	20 al 25	14/07-24/08/2025	16666	68.7%	11446	3749	3168	355	155	15124	41220	75.7	20.9	2.3	1.0	918	1488	8.0	13.0
SAN JUAN	26 al 36 y 86	14/07-24/08/2025	34952	53.5%	18696	6321	3231	1041	226	23194	63107	80.6	13.9	4.5	1.0	2541	4238	13.6	22.7
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	14/07-25/08/2025	108516	58.3%	63222	26345	16598	3942	2030	85792	272680	73.7	19.3	4.6	2.4	8453	14089	13.4	22.3



V CICLO TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 23 de agosto del 2025)

Se realizó el control larvario en 6 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 65.1%, Rumococha con 63.1%, Santo Tomás con 68.3%, Quistococha con 60.4%, en los Delfines con 79.4% y en Peña Negra con 75.4% de cobertura.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14/07-19/08/2025	V	2509	67.0%	1682	515	670	161	71	2584	4364	65.1	25.9	6.2	2.7	242	418	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	19-23/08/2025	V	1474	7.7%	113	46	53	11	2	179	334	63.1	29.6	6.1	1.1	15	40	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14/07-23/08/2025	V	4739	56.3%	2667	1145	926	267	43	3903	7267	68.3	23.7	6.8	1.1	341	561	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	15/07-23/08/2025	V	7443	49.4%	3677	1110	1658	637	115	6087	8470	60.4	27.2	10.5	1.9	607	1041	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	14/07-16/08/2025	V	3581	77.5%	2775	604	392	288	42	3497	4427	79.4	11.2	8.2	1.2	196	281	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	08-23/08/2025	V	2077	74.7%	1552	298	292	196	18	2058	2016	75.4	14.2	9.5	0.9	122	220	AVANCE
TOTAL GENERAL						21823	50.0%	10914	3420	3699	1364	273	16250	24862	67.2	22.8	8.4	1.7	1523	2561	

ULTIMOS CICLOS DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA U.E.
400 REGION LORETO (agosto del 2025)

DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	cob. Meta	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivas	I.L.	I.B.
							Inspeccio	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Renuent.	Total	N° de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
REQUENA	REQUENA	22/7-16/8/2025	6759	51.3	V	AVANCE	3465	461	141	5	3	3614	9938	95.9	3.9	0.1	0.1	165	215	4.8	6.2
JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	21/7-18/8/2025	1075	40.5	V	AVANCE	435	153	20	0	0	455	1010	95.6	4.4	0.0	0.0	23	43	5.3	9.9
EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	17/7-16/8/2025	592	77.2	VI	AVANCE	457	139	54	25	0	597	1990	76.5	9.0	4.2	0.0	20	35	4.4	7.7
MAZAN	MAZAN	2-7/8/2025	2000	9.2	V	AVANCE	184	11	18	3	0	205	491	89.8	8.8	1.5	0.0	2	2	1.1	1.1
INDIANA	INDIANA	30/6-15/8/2025	1400	102.7	V	AVANCE	1438	645	0	0	0	1438	3272	100.0	0.0	0.0	0.0	168	298	11.7	20.7
ALTO NANAY	ALTO NANAY	5-10/8/2025	348	100.0	IV	AVANCE	348	184	0	0	0	348	788	100.0	0.0	0.0	0.0	2	3	0.6	0.9
NAPO	SANTA CLOTILDE	30/7-8/8/2025	1015	16.5	V	AVANCE	167	77	14	42	0	223	440	74.9	6.3	18.8	0.0	0	0	0.0	0.0
FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	22/7-23/8/2025	2200	55.1	V	AVANCE	1212	923	39	1	0	1252	3876	96.8	3.1	0.1	0.0	155	217	12.8	17.9
ESTRECHO	ESTRECHO	11-23/8/2025	1521	33.3	VII	AVANCE	506	178	13	0	0	519	1073	97.5	2.5	0.0	0.0	5	5	1.0	1.0
TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	11-23/8/2025	224	87.5	XII	AVANCE	196	0	17	18	0	231	707	84.8	7.4	7.8	0.0	0	0	0.0	0.0
RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	7/7-15/8/2025	4007	66.3	V	AVANCE	2658	683	603	80	32	3373	9694	78.8	17.9	2.4	0.9	153	201	5.8	7.6
PEVAS	PEVAS	16/7-20/8/2025	1261	61.9	V	AVANCE	780	173	12	0	0	792	1848	98.5	1.5	0.0	0.0	58	81	7.4	10.4
SAN PABLO	SAN PABLO	1/7-6/8/2025	1145	46.1	V	AVANCE	528	328	6	0	0	534	1448	98.9	1.1	0.0	0.0	10	16	1.9	3.0
YAVARI	ISLA SANTA ROSA	3/7-9/8/2025	617	97.4	V	CULMINADO	601	342	29	49	1	680	1944	88.4	4.3	7.2	0.1	18	19	3.0	3.2
GERESA LORETO			24164	53.7		AVANCE	12975	4297	966	223	36	14261	38519	91.0	6.8	1.6	0.3	779	1135	6.0	8.7


En el mes de agosto se viene realizando por lo general el V ciclo de control larvario en las localidades de los distritos de la región Loreto haciendo un total de 12,975 viviendas lo que corresponde a un avance de 53.7% y con una cobertura de campo de 91%.

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 401, 404, 406, 407 REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2025.

PROVINCIA	IPRESS	FECHA		CICLO	META	% Avance	Total de Habit	VIVIENDAS							COBERTURAS DE CAMPO			
		DEL	AL					Total regis- radas	Inspe- ccion adas	Cerra- das	Renu- entes	Desh- abita	Positi- vas	Trata- das	INSP	CERR	REN	DESH
ALTOAMAZONAS	IPRESS PAM PA HERM OSA	24/07/2025	30/07/2025	III	1516	37.5%	1976	803	569	220	14	0	64	380	70.9%	27.4%	17%	0.0%
LORETONAUTA	NAUTA	30/06/2025	15/08/2025	III	9806	96.6%	18172	10,079	9474	570	32	3	777	4294	94.0%	5.7%	0.3%	0.0%
LORETONAUTA	NAUTA	13/08/2025	13/08/2025	cerco	172	85.5%	446	172	147	25	0	0	11	56	85.5%	14.5%	0.0%	0.0%
UCAYALI	IPRESS I - 3 OCHO DE MAYO	20/08/2025	25/08/2025	III	5892	5.8%	914	346	343	1	0	2	4	54	99.1%	0.3%	0.0%	0.6%
DATEM	C.S PUERTO AMERICA	1/08/2025	25/08/2025	VIII	292	68.2%	1425	199	199	0	0	38	0	4	100.0%	0.0%	0.0%	19.1%
DATEM	C.S ULLPAYACU	8/08/2025	15/08/2025	VIII	269	97.8%	635	263	263	3	0	0	3	57	100.0%	1.1%	0.0%	0.0%
DATEM	C.S. SAN LORENZO	5/08/2025	22/08/2025	VIII	4443	32.8%	15737	1625	1458	82	15	70	20	30	89.7%	5.0%	0.9%	4.3%
DATEM	C.S. SARAMIRIZA	1/08/2025	22/08/2025	VIII	951	72.2%	2787	773	687	42	1	12	14	125	88.9%	5.4%	0.1%	16%
DATEM	P.S. BORJA	19/08/2025	19/08/2025	VIII	233	40.8%	463	134	95	31	1	6	1	12	70.9%	23.1%	0.7%	4.5%
DATEM	P.S. FELIX FLORES	21/08/2025	21/08/2025	VIII	143	65.0%	329	138	93	23	0	10	2	24	67.4%	16.7%	0.0%	7.2%
DATEM	P.S. NUEVO ANDOAS	6/08/2025	25/08/2025	VIII	595	39.5%	2203	346	235	70	13	28	9	99	67.9%	20.2%	3.8%	8.1%
DATEM	P.S. PTO. INDUSTRIAL	1/08/2025	25/08/2025	VIII	260	84.6%	766	247	220	15	0	25	0	15	89.1%	6.1%	0.0%	10.1%
DATEM	P.S. PUERTO ALEGRIA	1/08/2025	21/08/2025	VIII	326	92.0%	1630	300	300	0	0	0	8	44	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL					24898	56.6%	47483	15425	14083	1082	76	194	913	5194	91.3%	7.0%	0.5%	1.3%

Se inspeccionaron un total de 15,495 viviendas en las últimas intervenciones del mes de agosto con un avance de 56.6% con una cobertura de campo de 91.3%

INDICES AEDICOS REGISTRADOS EN LAS LOCALIDADES DE LA REGION LORETO JULIO-
AGOSTO 2025




En los meses de julio y agosto se vienen registrando los índices aédicos más elevados en la localidad de Soplín Vargas con 13.7% en el mes de Julio y Cushillococha con 8.2% en el mes de agosto.

LEPTOSPIROSIS



Casos de Leptospiriosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 34 - 2025)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	VARIACION %		
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34						
1	NAPO	129									7	129	📈 1743%			
2	LAGUNAS	77									5	77	📈 1440%			
3	PEBAS	5	1								1	6	📈 500%			
4	JEBEROS	4									1	4	📈 300%			
5	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	25	1								7	26	📈 271%			
6	BALSAPUERTO	13	1		1	1	8	1				7	25	📈 257%		
7	SANTA CRUZ	9	1									3	10	📈 233%		
8	URARINAS	6									2	6	📈 200%			
9	MAQUIA	3									1	3	📈 200%			
10	YAQUERANA	3									1	3	📈 200%			
11	ALTO NANAY	29									11	29	📈 164%			
12	PUTUMAYO	64						2	1				31	67	📈 116%	
13	BELEN	454	2	2	6	6	2	4	4				238	480	📈 102%	
14	MAZAN	8									4	8	📈 100%			
15	TROMPETEROS	1						1				1	2	100%		
16	IQUITOS	393	2						1	2	1	1	250	400	📈 60%	
17	YURIMAGUAS	385	7	1	3	7	2	2				309	407	📈 32%		
18	SAN JUAN BAUTISTA	730	1					4						573	735	📈 28%
19	BARRANCA	5									4	5	📈 25%			
20	PUNCHANA	397							1					357	398	📈 11%
21	SOPLIN	1									1	1	📉 0%			
22	MORONA	1									1	1	📉 0%			
23	JENARO HERRERA	84									117	84	📉 -28%			
24	NAUTA	165							1					232	166	📉 -28%
25	SARAYACU	1									2	1	📉 -50%			
26	MANSERICHE	1									2	1	📉 -50%			
27	TIGRE	2									5	2	📉 -60%			
28	REQUENA	27									78	27	📉 -65%			
29	FERNANDO LORES	2									6	2	📉 -67%			
30	PASTAZA	1									3	1	📉 -67%			
31	VARGAS GUERRA	6									22	6	📉 -73%			
32	RAMON CASTILLA	9									37	9	📉 -76%			
33	PUINAHUA	6									29	6	📉 -79%			
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									6	1	📉 -83%			
35	CONTAMANA	18									119	18	📉 -85%			
36	YAVARI	0	1								7	1	📉 -86%			
37	INDIANA	9							1					78	10	📉 -87%
38	YAGUAS	1									84	1	📉 -99%			
39	SAN PABLO	0									2	0	📉 -100%			
40	ALTO TAPICHE	0									2	0	📉 -100%			
41	PADRE MARQUEZ	0									1	0	📉 -100%			
42	PAMPA HERMOSA	0									2	0	📉 -100%			
43	ANDOAS	0									2	0	📉 -100%			
44	PARINARI	0									2	0	📉 -100%			
45	ROSA PANDURO	14												14		
46	TORRES CAUSANA	2												2		
47	LAS AMAZONAS	1							1					2		
48	CAHUAPANAS	1												1		
Total general		3093	10	8	11	15	17	13	9	1	2653	3177				

Según T.I.A. hasta la SE 34; el mapa de riesgo muestras: 20 distritos en **Alto Riesgo**; 12 distritos de **Mediano riesgo**, 10 en **bajo riesgo**.

En comparación al año 2024; 20 distritos reportan incremento de casos y 22 disminución, 4 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

15 Distritos reportan un incremento del 100% a mas con respecto al 2024, siendo los distritos de Napo, Lagunas y Pebas las de mayor prevalencia

6 distritos reportaron casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana del 2025 no se reportaron casos.

Hasta la S.E. 34 - 2025; se reporta **2 fallecidos** por Leptospirosis, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso).



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 34 - 2025
PROCESADOS 18, 21 y 22/08/2025



RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 34 – 2025.

Nº	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. BELLAVISTA NANAY	2	1.4	1	0.7	30	21.7	33	23.9
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	2.9	6	4.3	14	10.1	24	17.4
3	C.S. VILLA TROMPETEROS	5	3.6	3	2.2	4	2.9	12	8.7
4	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0.0	1	0.7	9	6.5	10	7.2
5	C.S. MORONACOCHA	4	2.9	1	0.7	4	2.9	9	6.5
6	ESSALUD	2	1.4	0	0.0	6	4.3	8	5.8
7	C.S. 6 DE OCTUBRE	2	1.4	0	0.0	5	3.6	7	5.1
8	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0.7	2	1.4	3	2.2	6	4.3
9	P.S. LOS DELFINES	0	0.0	0	0.0	4	2.9	4	2.9
10	C.S. EL ESTRECHO	2	1.4	1	0.7	1	0.7	4	2.9
11	C.S. MAZAN	0	0.0	0	0.0	4	2.9	4	2.9
12	C.S. CABALLOCOCHA	1	0.7	2	1.4	0	0.0	3	2.2
13	C.S. TUPAC AMARU	1	0.7	1	0.7	1	0.7	3	2.2
14	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	3	2.2	3	2.2
15	P.S. MUNICHES - RIO ITAYA	1	0.7	1	0.7	0	0.0	2	1.4
16	C.S. CARDOZO	1	0.7	0	0.0	1	0.7	2	1.4
17	C.S. SAN LORENZO	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.4
18	P.S. VARGAS GUERRA	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7
19	C.S. SANTA CLOTILDE	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	TOTAL GENERAL	27	19.6	21	15.2	90	65.2	138	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 34 2025 ingresaron 138 muestras de suero, obtenidas en 19 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 19.6% fueron REACTIVAS y el 15.2% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 65.2% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Bellavista Nanay (30) y del Hospital Apoyo Iquitos (14)
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registran en la IPRESS Bellavista Nanay (33) y del Hospital Apoyo Iquitos (24).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 34 – 2025

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	PUNCHANA	4	2.9	1	0.7	23	16.7	28	20.3
2	SAN JUAN	4	2.9	3	2.2	20	14.5	27	19.6
3	IQUITOS	6	4.3	3	2.2	18	13.0	27	19.6
4	TROMPETEROS	5	3.6	5	3.6	9	6.5	19	13.8
5	BELEN	3	2.2	2	1.4	11	8.0	16	11.6
6	MAZAN	0	0.0	0	0.0	4	2.9	4	2.9
7	RAMON CASTILLA	1	0.7	2	1.4	0	0.0	3	2.2
8	PUTUMAYO	1	0.7	1	0.7	1	0.7	3	2.2
9	PEBAS	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.4
10	NAUTA	1	0.7	1	0.7	0	0.0	2	1.4
11	BARRANCA	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.4
12	MIRAFLORES	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
13	INDIANA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
14	YAVARI	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7
15	LAS AMAZONAS	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
16	NAPO	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	TOTAL GENERAL	27	19.6	21	15.2	90	65.2	138	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 34 2025 ingresaron 138 muestras de suero, obtenidas en 16 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **19.6%** fueron REACTIVAS y el **15.2%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (**65.2%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Punchana (23), San Juan (20).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Iquitos (6) y Trompeteros (5).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: Punchana (28) y San Juan (27).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 34 2025

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq$ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	384	45.9	210	25.1	39	4.7	633	75.7
INDETERMINADO	110	13.2	78	9.3	15	1.8	203	24.3
TOTAL	494	59.1	288	34.4	54	6.5	836	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 34 - 2025, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **836**, entre Reactivos (633) e Indeterminados (203).
- ✓ De los 836 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **59.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq$ 1/800), **34.4 %** Reactivos probables (Serovares < 1/800) y **6.5 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 45.9% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 203 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de
Enfermedades
Dirección de Epidemiología


Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2024 y 2025 Actualizado al 25 de agosto



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 25 de agosto).



Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 25 de agosto).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025*
(actualizado al 25 de agosto).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	3	0	3	15.0
Parto	2	1	0	3	15.0
Puerperio	8	6	0	14	70.0
Total	10	10	0	20	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas ocurrieron en el Puerperio (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto. En el 2025: **El 70.0% fueron en el puerperio.**

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 25 de Agosto).

Nº	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL			8	8	16	INSTITUCIONAL (16)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	5	6	11	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
4	IPRESS I-3 VILLA TROMPETEROS	TROMPETEROSA/LORETO	1	0	1	
5	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)		2	0	2	TRAYECTO (1)
C. TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)			1	0	1	
D. DOMICILIO			1	2	3	DOMICILIO (3)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO	BARRANCA/DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
TOTAL			10	10	20	20

Hasta el 25 de agosto del 2025:
 Se reportaron 20 muertes maternas:
A. Muertes Institucionales: 16MM:
 Hospital Regional de Loreto (11)
 Hospital Iquitos (1)
 Hospital Yurimaguas (1)
 I.3 Villa Trompeteros (1)
Muerte de traslado de referencia Institucional: 02MM :
 Pebas- Iquitos. Vía fluvial.
 Centro Fuerte- Iquitos. Vía fluvial.
B. Muerte en el trayecto: 1MM
 CCNN Las Palmas-CS Indiana.
C. Muertes en Domicilio: 03MM:
 Localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1)
 Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1)
 Localidad de San Lorenzo del distrito de Barranca: (1)

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 y 2025 (actualizado al 25 de agosto).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
19		1	1	5.0
20		1	1	5.0
28		1	1	5.0
29		1	1	5.0
31	1	1	2	10.0
32	1		1	5.0
33	1		1	5.0
34	2		2	10.0
36		1	1	5.0
37	1		1	5.0
38	1		1	5.0
39	1	4	5	25.0
40	1		1	5.0
43	1	0	1	5.0
TOTAL	10	10	20	100.0

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025 (al 25 de agosto),

Se notificaron 20 muertes maternas:

- ❖ El **25.0%** ocurrieron en la SG39.
- ❖ El **10.0%** ocurrieron en las SG31 y SG34.

% de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025* (actualizado al 25 de agosto).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19	0	1	1	8	40.0
	20	1	1	2		
	21	0	1	1		
	22	0	1	1		
	25	0	1	1		
	28	1	1	2		
ADULTO	30	0	1	1	12	60.0
	32	0	1	1		
	33	1	1	2		
	35	3	0	3		
	36	2	0	2		
	37	0	1	1		
	38	1	0	1		
	47	1	0	1		
TOTAL GENERAL		10	10	20	20	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **60.0 %** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la **etapa de vida adulto**. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etapa adolescentes** 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 25 de Agosto).

Etnia	2024			%	2025			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	10	9	19	67.9	8	6	14	70.0
Achuar	1		1	32.1			0	30.0
Kukama Kukamiria	1		1				0	
Shawi	1		1			2	2	
Awajún			0			1	1	
Shipibo Konibo		1	1				0	
Ticuna		1	1				0	
Kichwas	1	1	2		2		2	
Urarinas	1	1	2				0	
yaguas			0			1	1	
Total	15	13	28	100.0	10	10	20	100.00

En el 2025: de las 20 muertes maternas:
10 Directas: 08 son mestizos y 02 son Kichwas;
10 muertes indirectas: 06 mestizos, 02 de la etnia Shawi, 01 Awajum y 01


Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 25 de Agosto)

Causas del Fallecimiento	2025	
	N°	%
Causas Directas	10	50.0
Hemorragias	5	25.0
Inercia Uterina	1	5.0
Inversión del útero, post parto	1	5.0
Retención de Fragmentos de la placenta o de las membranas	1	5.0
Ruptura del Utero durante el Trabajo del Parto	1	5.0
Hemorragia en el tercer periodo del parto	1	
Hipertensivas	5	25.0
Eclampsia en el embarazo	2	10.0
Preclampsia severa	3	15.0

De las **20 muertes maternas** notificadas, el **50.0%** son **Directas**, de ellas el **25.0%** son por **hemorragias**, y el **25.0%** hipertensivas.

Causas del Fallecimiento	2025	
	N°	%
Causas Indirectas	10	50.0
Anemia aplastica constitucional	1	5.0
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion	1	5.0
Cardiomiopatia, no especificada	1	5.0
Dolor en el pecho al respirar	1	5.0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih].	1	5.0
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion	1	5.0
Sepsis, no especificada	1	5.0
Tuberculosis de otros organos especificados	1	5.0
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples	1	5.0
Tumores de comportamiento incierto o desconocido .	1	5.0
TOTAL	20	100.0

MUERTE FETAL Y NEONATAL



Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 34


Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			29	29.00
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.32	10	10.00
3	INMADURIDAD EXTREMA			9	9.00
4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	9	11.84		
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	9	11.84		
6	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	2.63	6	6.00
7	FFETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	7.89	1	1.00
8	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	9.21		
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.32	5	5.00
10	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			6	6.00
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECCIONES MATERNAS	4	5.26	1	1.00
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	5.26		
13	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			4	4.00
14	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	4	5.26		
15	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			3	3.00
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	3.95		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	3.95		
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	3.95		
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			3	3.00
20	ANENCEFALIA	2	2.63	1	1.00
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	3.95		
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	2.63		
23	GASTROSQUISIS			2	2.00
24	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	2	2.63		
25	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	2.63		
26	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	2.00
27	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUM TICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.00
28	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.00
29	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA			1	1.00
30	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS C MARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	1.00
31	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO			1	1.00
32	ASFIXIA DEL NACIMIENTO			1	1.00
33	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1.32		
34	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	1.00
35	ACONDROPLASIA			1	1.00
36	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.32		
37	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO			1	1.00
38	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PLACENTA PREVIA	1	1.32		
39	HEMORRAGIA PULMONAR MASIVA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.00
40	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.32		
41	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIO			1	1.00
42	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ESPECIFICADAS			1	1.00
43	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.32		
44	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	1.32		
45	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	1	1.32		
46	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.32		
47	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE MIEMBRO(S), NO ESPECIFICADA	1	1.32		
48	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	1.00
49	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.00
50	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	1.00
51	SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL			1	1.00
52	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	1.00
53	ONFALITIS DEL RECIÉN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	1.00
Total		76	100.00	100	100.00

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 53 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-34, Se reportaron **76 muertes fetales y 100 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada y feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivo de la madre (11.84%) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (29.0%).

OFIDISMO



Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, 2025 (Semana Epidemiológica 01 – 34)



Hasta la S.E. 34, 49 distritos han reportado 365 casos de ofidismo el **80.53%** se concentran en 24 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (6.9%), Ramon Castilla (5.1%). Y Belén (5.1%) Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	Fallecidos
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34				
1	YURIMAGUAS	23	1				1			1	26	6.93	6.93	
2	RAMON CASTILLA	14		1	1		1		1	1	19	5.07	12.00	
3	BELÉN	17						1	1		19	5.07	17.07	
4	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	12		1		1	1		1		16	4.27	21.33	
5	BALSAPUERTO	12	1	1	1				1		16	4.27	25.60	
6	SAN JUAN BAUTISTA	8	1	1		2	2	1			15	4.00	29.60	
7	YAVARI	13					1		1		15	4.00	33.60	
8	TROMPETEROS	12			1				1		14	3.73	37.33	
9	BARRANCA	12							1	1	14	3.73	41.07	
10	NAUTA	14									14	3.73	44.80	
11	JEBEROS	10					1		1	1	13	3.47	48.27	
12	TORRES CAUSANA	13									13	3.47	51.73	
13	MAZAN	9		1	1		1				12	3.20	54.93	
14	NAPO	9		1				2			12	3.20	58.13	
15	MORONA	10		2							12	3.20	61.33	
16	INDIANA	7					4				11	2.93	64.27	
17	LAS AMAZONAS	7				1			1		9	2.40	66.67	
18	URARINAS	7		1			1				9	2.40	69.07	
19	FERNANDO LORES	6					1		1		8	2.13	71.20	
20	SARAYACU	4				1		2	1		8	2.13	73.33	
21	CONTAMANA	7				1					8	2.13	75.47	
22	SAN PABLO	6					1				7	1.87	77.33	1
23	MANSERICHE	6									6	1.60	78.93	
24	CAHUAPANAS	3			1		1	1			6	1.60	80.53	
25	PUNCHANA	4					1		1		6	1.60	82.13	
26	ANDOAS	6									6	1.60	83.73	
27	PADRE MARQUEZ	5					1				6	1.60	85.33	1
28	ALTO NANAY	4				1					5	1.33	86.67	
29	SANTA CRUZ	4					1				5	1.33	88.00	
30	LAGUNAS	3	1							1	5	1.33	89.33	
31	PASTAZA	4									4	1.07	90.40	
32	VARGAS GUERRA	1			1					1	3	0.80	91.20	
33	TIGRE	3									3	0.80	92.00	
34	YAQUERANA	3									3	0.80	92.80	
35	IQUITOS	2								1	3	0.80	93.60	
36	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1	1			1					3	0.80	94.40	
37	PUINAHUA	2			1						3	0.80	95.20	
38	SAQUENA	0					1	1			2	0.53	95.73	
39	EMILIO SAN MARTIN	2									2	0.53	96.27	
40	MAQUIA	2									2	0.53	96.80	
41	PEBAS	2									2	0.53	97.33	
42	ALTO TAPICHE	2									2	0.53	97.87	
43	PAMPA HERMOSA	1	1								2	0.53	98.40	
44	JENARO HERRERA	1									1	0.27	98.67	
45	SOPLIN	1									1	0.27	98.93	
46	PARINARI	1									1	0.27	99.20	
47	PUTUMAYO	1									1	0.27	99.47	
48	CAPELO	1									1	0.27	99.73	
49	YAGUAS	0			1						1	0.27	100.00	
Total general		297	6	11	6	8	19	9	12	7	375	100.00		2

TUBERCULOSIS



Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025

Semana Epidemiológica 01 – 34



N°	DIAGNOSTICO	MENINGITIS TUBERCULOSIS EN < 5	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
1	YURIMAGUAS		1		42	12	5	31	91	19.61	19.6
2	PUNCHANA	1			36	33		3	73	15.73	35.3
3	BELEN	1		1	47	10		4	63	13.58	48.9
4	SAN JUAN BAUTISTA				39	7		11	57	12.28	61.2
5	IQUITOS				32	12		7	51	10.99	72.2
6	CONTAMANA				24	2			26	5.60	77.8
7	REQUENA				16	1	1	1	19	4.09	81.9
8	NAUTA				10	1			11	2.37	84.3
9	BALSAPUERTO		1		5	4			10	2.16	86.4
10	MAZAN				7	1			8	1.72	88.1
11	RAMON CASTILLA				6	2			8	1.72	89.9
12	BARRANCA				5			2	7	1.51	91.4
13	ANDOAS				6				6	1.29	92.7
14	LAGUNAS				4			1	5	1.08	93.8
15	CAHUAPANAS				2			1	3	0.65	94.4
16	PASTAZA				3				3	0.65	95.0
17	NAPO				2				2	0.43	95.5
18	MANSERICHE				2				2	0.43	95.9
19	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				1			1	2	0.43	96.3
20	PEBAS				2				2	0.43	96.8
21	SAQUENA				1				1	0.22	97.0
22	PARINARI				1				1	0.22	97.2
23	TORRES CAUSANA				1				1	0.22	97.4
24	URARINAS							1	1	0.22	97.6
25	SANTA CRUZ							1	1	0.22	97.8
26	YAQUERANA				1				1	0.22	98.1
27	INDIANA							1	1	0.22	98.3
28	JEBEROS					1			1	0.22	98.5
29	ALTO NANAY				1				1	0.22	98.7
30	VARGAS GUERRA				1				1	0.22	98.9
31	CAPELO					1			1	0.22	99.1
32	PUTUMAYO				1				1	0.22	99.4
33	YAVARI					1			1	0.22	99.6
34	PADRE MARQUEZ				1				1	0.22	99.8
35	PAMPA HERMOSA				1				1	0.22	100.0
Total general		2	2	1	300	88	6	65	464	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-34, Se notificaron 464 casos de Tuberculosis 6 casos más que en la SE33, de los casos notificados **300** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **88** casos de tuberculosis sin confirmación bacteriológica y 65 casos de tuberculosis extra pulmonar. El **81.9 %** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 34, se reportan 28 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 7 fallecidos, seguido de Iquitos con 5 y San Juan bautista con 4 fallecidos. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 24 distritos son de alto riesgo de transmisión.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

Tos ferina en la Región Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 34

Casos de Tosferina en la Región Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 34

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Frecuencia relativa
		1-26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1	ANDOAS	439	27	9	16	51	39	20	1		602	38.39%
2	BARRANCA	195	35	20	15	9	14	2	2		292	18.62%
3	PASTAZA	267	8	3		1	7	2			288	18.37%
4	MORONA	188	17			1	1	2	1		210	13.39%
5	CAHUAPANAS	59	2	8	6	15	9				99	6.31%
6	MANSERICHE	9				2	7	3			21	1.34%
7	PUNCHANA	20					1				21	1.34%
8	IQUITOS	10		1							11	0.70%
9	SAN JUAN BAUTISTA	8									8	0.51%
10	RAMON CASTILLA	5									5	0.32%
11	BELEN	3									3	0.19%
12	BALSAPUERTO	2									2	0.13%
13	PEBAS	1					1				2	0.13%
14	YURIMAGUAS	1									1	0.06%
15	SAN PABLO	0					1				1	0.06%
16	REQUENA	1									1	0.06%
17	LAS AMAZONAS	1									1	0.06%
Total general		1209	89	41	37	79	80	29	4	0	1568	100%


Fuente: Noti sp. -2025

Hasta la SE 34 se han reportado 1 568 casos de Tosferina, 137 casos más que la SE 33, se confirmaron 1 518 y 50 se mantienen como probables, más del 90% de los casos se concentran en la provincia del Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Andoas, Barranca y Pastaza. Hasta el corte de la semana epidemiológica 34; 17 de los 53 distritos reportan casos de Tosferina en la región Loreto.

Casos de Tos ferina por grupo de edad y sexo, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01- 34.

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	554	603	1157	73.8%
12-17 Años (Adolescente)	75	60	135	8.6%
18-29 Años (Joven)	69	44	113	7.2%
30-59 Años (Adulto)	91	53	144	9.2%
60 + (Adulto Mayor)	9	10	19	1.2%
	798	770	1568	100%



50.9% (798)



49.1% (770)

Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (73.8%). No existe diferencia importante de casos entre sexos.

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 – 34.



DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS																		Total general
	3	5	6	7	9	10	11	12	14	17	19	21	22	24	25	27	30	31	
ANDOAS										1	1	2	1	1	3	2	4		15
PASTAZA	1		1	1	1	2	1	1	1										9
PUNCHANA																		1	1
BELEN		1																	1
RAMON CASTILLA									1										1
SAN JUAN BAUTISTA										1									1
TOTAL	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	3	2	4	1	28

Hasta la SE 34 se reportan 28 fallecidos por tosferina, 5 fallecido mas que en la SE 33, la tasa general de letalidad es de 1.8% en la región, el mayor número de fallecidos (15/28) se presenta en distrito de Andoas, pero la tasa de letalidad mayor lo reporta el distrito del Pastaza con (3.1%).

Enfermedades respiratorias agudas



Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. Años 2024 (S.E. 1 - 52)-2025 (S.E. 01 – 34 - 2025).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 34, se han reportado 83 471 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3 986 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 23 151 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 56 334 (67.5%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de EPIDEMIA Y ALARMA, En el 2025 las últimas 3 semanas se observa un descenso manteniéndose la curva de casos en zona de **ALARMA** pero con un reporte de notificación del 82%. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las ultimas 8 semanas, 28 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 25 distritos de Bajo Riesgo.

Canal endémico de atenciones por Neumonías en menores de 5 años, reportados en la Región Loreto, 2024 (S.E. 1 - 52)- 2025 (S.E. 01 – 34).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025




En la S.E.34 se han registrado 2 287 episodios total de Neumonía; 1 829 (79.9%) son episodios de Neumonía y 458 (20.1%) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE 18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado entre la zona de epidemia y alarma, ubicándose en la SE 34 en **ZONA DE ALARMA**, con una cobertura de notificación del 82%.

Hasta la SE 34g, se han reportado 20 defunciones: 07 extrahospitalarias (3 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 1 Pastaza, 1 Morona, 1 Belén) y 13 intrahospitalarias (3 Barranca, 1 Cahuapanas, 1 Andoas, 2 San Juan, 1 en Balsa puerto, 3 del distrito de Belén, 1 en Morona y 1 en Punchana). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 35 distrito están en Bajo riesgo y 18 distritos Sin Riesgo a Neumonías.

Canal endémico de atenciones por Síndrome Obstrutivo Bronquial Agudo (SOB) y Asma en menores de 5 años, Región Loreto(S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01-34 - 2025).




CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB)/ASMA EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (SE 01-52) - 2025 (S E 1- 34)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

- Hasta la S.E. 33, se han notificado 4 936 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 210 (44.8%) episodios en niños menores de 2 años y 2 726 (55.2%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se observan que se mantienen oscilantes ubicadas en ZONA DE ALARMA, se observo un descenso en la semana 19, desde la SE 25 la curva de casos se mantiene en zonas seguridad, en la presente semana la curva de casos se ubicó en zona de Seguridad con una cobertura de notificación del 83%.
- Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 16 en Bajo riesgo y 37 distritos Sin Riesgo.

EDAS




Canal Endémico de atenciones Enfermedades Diarrelcas Agudas Acuosa, en la Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 –34 - 2025)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 34 se reportaron 62 937 **atenciones** por EDAs Acuosa en la región Loreto: **5 187 (8.2%)** atenciones en menores de 01 año, **18 423 (29.3%)** atenciones de 01 a 04 años, y **39 327 (62.5%)** atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantiene todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**, en las ultimas 2 semanas se observo un descenso, en la SE 34 la curva se mantiene en zona de **EPIDEMIA**, con un a cobertura de notificación del 82%. Se reportan **06 fallecidos** de EDA Acuosa, 5 en menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (2) , Cahuapanas (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 14 distritos son de **Alto Riesgo**, 20 distritos en **Mediano Riesgo** y 18 distritos en **Bajo Riesgo**.

Canal endémico de atenciones por Enfermedades Diarrelcas Disentéricas, Región Loreto (S.E. 01 – 52 - 2024) y (S.E. 01 – 34 - 2025)



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024(SE 1-52) - 2025 (SE 1- 34)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 34, se han notificado 4 543 **Atenciones** por Diarrea Disentérica, de los cuales 329 (7.3%) atenciones corresponden a <1 año, 1 206 (26.5%) atenciones de 1 a 4 años, 3 008 atenciones de mayores de 5 años (66.2%). En la semana epidemiológica 34 se observa un descenso de casos, ubicándose la curva en zona de **SEGURIDAD** con una cobertura de notificación del 82%.

Hasta la SE34, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas presenta 01 distritos de Alto Riesgo y 44 distritos en Bajo Riesgo.



GRACIAS