



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2025 (S.E. 01- 35)

(Del 24 al 30 de agosto 2025)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades Notificadas, Región Loreto, 2025

semana Epidemiológica 01 - 35

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025										Total	frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	MALARIA POR P. VIVAX	14929	922	634	714	630	645	569	410	250	19703	55.024%	55.02%	
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4732	79	81	51	32	61	77	73	71	5257	14.681%	69.71%	
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3036	113	88	96	105	115	108	96	80	3837	10.715%	80.42%	
4	LEPTOSPIROSIS	3104	8	11	15	17	14	11	10	5	3195	8.923%	89.34%	
5	TOS FERINA	1302	48	46	87	89	47	7	1		1627	4.544%	93.89%	
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	912	8	12	4	4	5	9	5	9	968	2.703%	96.59%	
7	OFIDISMO	303	11	6	8	19	10	14	8	9	388	1.084%	97.67%	
8	OROPUCHE	169									169	0.472%	98.15%	
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	135	6	1	1	2	4	4	3	1	157	0.438%	98.58%	
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	131	1	3	2	1		1	1		140	0.391%	98.98%	
11	HEPATITIS B	72	1	1	1	1	1	1	1		79	0.221%	99.20%	
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	68	1			1			1		71	0.198%	99.39%	
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	41	1								42	0.117%	99.51%	
14	LOXOCELISMO	19	2	2		1		3		1	28	0.078%	99.59%	
15	SIFILIS MATERNA	23	1	1		1			1		27	0.075%	99.66%	
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	18							1		19	0.053%	99.72%	
17	DENGUE GRAVE	18					1				19	0.053%	99.77%	
18	MUERTE MATERNA INDIRECTA	7				1	2			1	11	0.031%	99.80%	
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8		1					1		10	0.028%	99.83%	
20	INFECCION GONOCOCICA	8	1								9	0.025%	99.85%	
21	INFLUENZA A H1N1	7									7	0.020%	99.87%	
22	MALARIA POR P. MALARIAE	6									6	0.017%	99.89%	
23	MAYARO	4		1							5	0.014%	99.91%	
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPROA	4									4	0.011%	99.92%	
25	OTROS INSECTICIDAS	4									4	0.011%	99.93%	
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3									3	0.008%	99.94%	
27	PAROTIDITIS	3									3	0.008%	99.94%	
28	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2				1					3	0.008%	99.95%	
29	METAL, NO ESPECIFICADO	2		1							3	0.008%	99.96%	
30	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS	2									2	0.006%	99.97%	
31	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2									2	0.006%	99.97%	
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2									2	0.006%	99.98%	
33	EFFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	0								1	1	0.003%	99.98%	
34	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.98%	
35	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	0						1			1	0.003%	99.99%	
36	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1									1	0.003%	99.99%	
37	MUERTE MATERNA INCIDENTAL	0								1	1	0.003%	99.99%	
38	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.003%	99.99%	
39	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1									1	0.003%	100.00%	
40	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0				1					1	0.003%	100.00%	
Total general		29080	1203	889	979	906	905	805	612	429	35808	100%		

Hasta la S.E.35, se reportó 40 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **80.4%** corresponde a 3 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (55.02%),
2. Dengue sin signos de alarma (14.68%)
3. Malaria por *P. falciparum* (10.72%)

Hasta la S.E.35 del 2024 se reportaron 35 daños en salud, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 – 35.

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	19703	100.00			19703
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3958	75.29	1299	24.71	5257
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3837	100.00			3837
4	LEPTOSPIROSIS	763	23.88	2432	76.12	3195
5	TOS FERINA	1616	99.32	11	0.68	1627
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	829	85.64	139	14.36	968
7	OFIDISMO	388	100.00			388
8	OROPUCHE	169	100.00			169
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	122	77.71	35	22.29	157
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	74	52.86	66	47.14	140
11	HEPATITIS B	48	60.76	31	39.24	79
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	71	100.00			71
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			42	100.00	42
14	LOXOCELISMO	27	96.43	1	3.57	28
15	SIFILIS MATERNA	13	48.15	14	51.85	27
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	6	31.58	13	68.42	19
17	DENGUE GRAVE	18	94.74	1	5.26	19
18	MUERTE MATERNA INDIRECTA	11	100.00			11
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00			10
20	INFECCION GONOCOCICA	8	88.89	1	11.11	9
21	INFLUENZA A H1N1	7	100.00			7
22	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00			6
23	MAYARO	5	100.00			5
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00			4
25	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00			4
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00	3
27	PAROTIDITIS	3	100.00			3
28	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	66.67	1	33.33	3
29	METAL, NO ESPECIFICADO			3	100.00	3
30	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00	2
31	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2	100.00			2
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00			2
33	EFFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS			1	100.00	1
34	RODENTICIDAS	1	100.00			1
35	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	1	100.00			1
36	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1	100.00			1
37	MUERTE MATERNA INCIDENTAL	1	100.00			1
38	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00			1
39	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00			1
40	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
TOTAL		31712	88.56	4095	11.44	35808



Hasta la **S.E. 35**; 21 enfermedades reportan el 100% de confirmación, así mismo hay 6 enfermedades que se mantienen 100% como casos probables.

3 enfermedades reportan de 50% a mas casos probables, siendo Leptospirosis (**76.12%**) la que presenta el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

A la misma SE35 del 2024, dengue reportó 82% de confirmados y para leptospirosis 68%. Mientras que en la SE 35 del 2025 están con 75.3% y 23.7% respectivamente.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2024 (S.E.1-52)- 2025 (S.E. 01-35)




Hasta la S.E.35, se reportaron 23 546 casos de Malaria: 19 703 (83.68%) Malaria *P. Vivax*, 3 837 (16.3%) Malaria *P. falciparum* y 06 (0.02%) Malaria *P. malariae*, esto es un incremento de 741(3.2%) casos comparado a la SE34. En las últimas 3 semanas los casos muestran una disminución, llegando la curva de casos a zona de **EXITO**, pero con una cobertura de notificación del 83%, por lo que en la SE 36 se observara la curva real de los casos. Hasta la presente semana se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). En la SE 35 del 2024 se reportaron 22 948 casos de Malaria 598(2.5%) casos menos con respecto al presente año en el mismo periodo, para el 2024 se reportó 9 fallecidos .

Casos de Malaria por Distritos, Región Loreto (S.E. 01–35 - 2025)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2024 Total	2025 Total	Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	YAGUAS	63	12	8	9	15	18	6	4		6	135	0.57	2150.00
2	JEBEROS	7									1	7	0.03	600.00
3	SAQUENA	11						1	1		2	13	0.06	550.00
4	REQUENA	52	1	1		1	1	1			10	57	0.24	470.00
5	PUTUMAYO	38	9		1	4	9	7	3	2	18	73	0.31	305.56
6	LAS AMAZONAS	25	6	8	3	8	5	3	2		17	60	0.25	252.94
7	NAUTA	431	41	20	28	31	24	12	4	1	168	592	2.51	252.38
8	JENARO HERRERA	18	4			1					7	23	0.10	228.57
9	TENIENTE MANUEL CLAVERO	325	7	3	3	9	11	9	2		113	369	1.57	226.55
10	MAQUIA	3									1	3	0.01	200.00
11	SAN PABLO	150	5	2	1	3	17	15	15	1	75	209	0.89	178.67
12	PEBAS	861	64	38	50	49	18	2	3		390	1085	4.61	178.21
13	MAZAN	346	15	14	12	15	21	29	10	6	216	468	1.99	116.67
14	INDIANA	552	46	26	39	22	15	21	12	5	351	738	3.13	110.26
15	ROSA PANDURO	1							1		1	2	0.01	100.00
16	TROMPETEROS	1643	116	52	45	55	87	62	50	6	1223	2116	8.99	73.02
17	YAQUERANA	811	58	31	29	25	29	35	21	12	613	1051	4.46	71.45
18	PARINARI	11		2	1	2	4	1			13	21	0.09	61.54
19	MORONA	53	2	1	1	3	2		2		42	64	0.27	52.38
20	ALTO TAPICHE	9									6	9	0.04	50.00
21	BELEN	116	6	5	3	1	2	1		1	95	135	0.57	42.11
22	FERNANDO LORES	27	4	6	1	4	2	3		1	35	48	0.20	37.14
23	URARINAS	1477	28	32	57	48	54	48	78	48	1377	1870	7.94	35.80
24	EMILIO SAN MARTIN	3						1			3	4	0.02	33.33
25	TIGRE	1257	109	42	73	65	57	63	33	52	1355	1751	7.44	29.23
26	ALTO NANAY	827	60	48	21	20	23	36	34	19	862	1088	4.62	26.22
27	SOPLIN	200	5	5	14	3	2	1			186	230	0.98	23.66
28	ANDOAS	2848	130	94	156	101	103	77	50	53	3090	3612	15.34	16.89
29	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.00	0.00
30	NAPO	250	30	32	20	23	26	27	28	18	507	454	1.93	-10.45
31	PASTAZA	1101	65	60	51	63	75	88	48	52	2003	1603	6.81	-19.97
32	IQUITOS	350	22	20	10	10	7	3	4	2	593	428	1.82	-27.82
33	PUNCHANA	339	18	6	7	7	6	4	8	6	571	401	1.70	-29.77
34	SAN JUAN BAUTISTA	1052	40	38	34	24	24	24	27	14	1829	1277	5.42	-30.18
35	RAMON CASTILLA	776	26	27	58	57	59	56	35	7	1629	1101	4.68	-32.41
36	MANSERICHE	249	2	3	2	5	5	3			422	269	1.14	-36.26
37	TORRES CAUSANA	63	2	1		1	5	2	2		157	76	0.32	-51.59
38	BARRANCA	251	5	5	4	2	1	3			601	271	1.15	-54.91
39	YAVARI	1310	92	91	74	58	45	33	28	23	3951	1754	7.45	-55.61
40	TAPICHE	0			1						3	1	0.00	-66.67
41	YURIMAGUAS	27			1		1			1	95	30	0.13	-68.42
42	BALSAPUERTO	30	4	1	1		1				262	37	0.16	-85.88
43	LAGUNAS	2					1				43	3	0.01	-93.02
44	PUINAHUA	0									2	0	0.00	-100.00
45	CAPELO	0									2	0	0.00	-100.00
46	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00	-100.00
47	SARAYACU	1	1						1			3	0.01	
48	SANTA CRUZ	3										3	0.01	
49	CAHUAPANAS	1										1	0.00	
Total general		17971	1035	722	810	735	760	677	506	330	22948	23546	100.0	

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025




Hasta la S.E. 35 del 2025, 46 distritos reportan casos de malaria, al igual que en el 2024.

28 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 15 distritos reportan más del doble de casos en comparación al 2024, siendo Yaguas, Jeberos, Requena y Saquena con el mayor incremento, mientras que 17 distritos reportan disminución.

3 distritos reportan casos de malaria que en el 2024 no reportaron, así como 3 distritos no reporta casos en el 2025 y que en el 2024 presentaron.

El mapa de riesgo de las últimas 4 semanas muestra 11 distrito en alto riesgo, 23 distritos entre mediano y bajo riesgo de transmisión y 15 distritos no reportaron casos desde la SE 32.

Casos de Malaria Vivax por distritos, Región Loreto(S.E. 01 - 35 – 2025)



Hasta la SE 35, en 46 distritos han reportado casos de Malaria Vivax, el **80.6%** de casos se concentran en 13 distritos.


27 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2024 de los cuales 15 muestran un incremento de 100% a más casos, así mismos 17 distritos reportan disminución a la misma semana epidemiológica 35.

En el presente año 4 distritos notificaron casos que en el 2024 no notificaron y 3 distritos presentaron casos en el 2024 que en el 2025 no presentaron.

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										CASOS		Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	VARIACION %
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35	Total 2024	Total 2025				
1	ANDOAS	2174	106	80	137	86	87	72	45	46	2009	2833	14.38%	14.38%	41.02	
2	TROMPETEROS	1194	90	41	34	46	65	43	28	4	775	1545	7.84%	22.22%	99.35	
3	TIGRE	986	99	35	65	58	55	52	31	45	793	1426	7.24%	29.46%	79.82	
4	YAVARI	1049	77	77	53	50	40	26	26	20	3197	1418	7.20%	36.65%	-55.65	
5	SAN JUAN BAUTISTA	1045	40	38	34	24	24	24	27	14	1825	1270	6.45%	43.10%	-30.41	
6	URARINAS	932	21	16	45	22	35	26	48	28	967	1173	5.95%	49.05%	21.30	
7	ALTO NANAY	795	60	48	21	20	23	36	34	19	846	1056	5.36%	54.41%	24.82	
8	PASTAZA	674	47	45	41	40	41	53	21	15	1251	977	4.96%	59.37%	-21.90	
9	PEBAS	759	62	37	48	48	17	2	3		224	976	4.95%	64.33%	335.71	
10	YAQUERANA	746	54	28	28	20	26	31	18	11	608	962	4.88%	69.21%	58.22	
11	RAMON CASTILLA	643	23	21	48	51	55	55	34	4	1588	934	4.74%	73.95%	-41.18	
12	INDIANA	550	46	26	39	22	15	21	12	5	350	736	3.74%	77.68%	110.29	
13	NAUTA	414	41	20	27	31	23	12	4	1	100	573	2.91%	80.59%	473.00	
14	MAZAN	345	15	14	12	15	21	29	10	6	209	467	2.37%	82.96%	123.44	
15	NAPO	247	30	32	20	23	26	27	28	18	502	451	2.29%	85.25%	-10.16	
16	IQUITOS	350	22	20	10	10	7	3	4	2	590	428	2.17%	87.42%	-27.46	
17	PUNCHANA	337	18	6	7	7	6	4	8	6	566	399	2.03%	89.45%	-29.51	
18	TENIENTE MANUEL CLAVERO	324	7	3	3	9	11	9	2		113	368	1.87%	91.32%	225.66	
19	BARRANCA	250	5	5	4	2	1	3			597	270	1.37%	92.69%	-54.77	
20	MANSERICHE	249	2	3	2	5	5	3			420	269	1.37%	94.05%	-35.95	
21	SOPLIN	199	5	5	14	3	2	1			186	229	1.16%	95.21%	23.12	
22	SAN PABLO	120	3	2	1	2	11	12	11	1	70	163	0.83%	96.04%	132.86	
23	BELEN	116	6	5	3	1	2	1		1	95	135	0.69%	96.73%	42.11	
24	YAGUAS	58	12	8	8	11	17	6	4		6	124	0.63%	97.36%	1966.67	
25	TORRES CAUSANA	63	2	1		1	5	2	2		157	76	0.39%	97.74%	-51.59	
26	PUTUMAYO	38	8		1	4	9	7	3	2	18	72	0.37%	98.11%	300.00	
27	LAS AMAZONAS	24	6	8	3	8	5	2	2		16	58	0.29%	98.40%	262.50	
28	REQUENA	52	1	1		1	1	1			9	57	0.29%	98.69%	533.33	
29	MORONA	43	2	1	1	3	2		2		34	54	0.27%	98.96%	58.82	
30	FERNANDO LORES	27	4	6	1	4	2	3		1	33	48	0.24%	99.21%	45.45	
31	BALSAPUERTO	30	4	1	1		1				262	37	0.19%	99.40%	-85.88	
32	YURIMAGUAS	27			1					1	95	29	0.15%	99.54%	-69.47	
33	JENARO HERRERA	18	4			1					7	23	0.12%	99.66%	228.57	
34	PARINARI	10		1	1	2	4	1			9	19	0.10%	99.76%	111.11	
35	SAQUENA	10						1	1		2	12	0.06%	99.82%	500.00	
36	ALTO TAPICHE	9									6	9	0.05%	99.86%	50.00	
37	JEBEROS	7									7		0.04%	99.90%		
38	EMILIO SAN MARTIN	3						1			3	4	0.02%	99.92%		
39	LAGUNAS	2					1				43	3	0.02%	99.93%		
40	MAQUIA	3									1	3	0.02%	99.95%	200.00	
41	SANTA CRUZ	3										3	0.02%	99.96%	#DIV/0!	
42	SARAYACU	1							1			2	0.01%	99.97%		
43	ROSA PANDURO	1							1		1	2	0.01%	99.98%	100.00	
44	TAPICHE	0			1						2	1	0.01%	99.99%	-50.00	
45	CAHUAPANAS	1										1	0.01%	99.99%		
46	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.01%	100.00%	0.00	
47	CAPELO	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	PUINAHUA	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00%	100.00%		
Total general		14929	922	634	714	630	645	569	410	250	18591	19703	100.00			

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 20250

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 35 – 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										CASOS		Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35	Total 2024	Total 2025			
1	YAQUERANA	65	4	3	1	5	3	4	3	1	5	89	2.32	1680%	
2	SAN PABLO	30	2			1	6	3	4		5	46	1.20	820%	
3	RAMON CASTILLA	133	3	6	10	6	4	1	1	3	41	167	4.35	307%	
4	ALTO NANAY	32									16	32	0.83	100%	
5	LAS AMAZONAS	1						1			1	2	0.05	100%	
6	INDIANA	2									1	2	0.05	100%	
7	SAN JUAN BAUTISTA	7									4	7	0.18	75%	
8	URARINAS	545	7	16	12	26	19	22	30	20	410	697	18.17	70%	
9	TROMPETEROS	443	26	11	11	9	22	19	22	2	438	565	14.73	29%	
10	MORONA	10									8	10	0.26	25%	
11	PASTAZA	427	18	15	10	23	34	35	27	37	752	626	16.31	-17%	
12	ANDOAS	674	24	14	19	15	16	5	5	7	1081	779	20.30	-28%	
13	PEBAS	102	2	1	2	1	1				166	109	2.84	-34%	
14	NAPO	3									5	3	0.08	-40%	
15	TIGRE	271	10	7	8	7	2	11	2	7	562	325	8.47	-42%	
16	PARINARI	1		1							4	2	0.05	-50%	
17	YAVARI	261	15	14	21	8	5	7	2	3	754	336	8.76	-55%	
18	PUNCHANA	2									5	2	0.05	-60%	
19	NAUTA	17			1		1				68	19	0.50	-72%	
20	BARRANCA	1									4	1	0.03	-75%	
21	MAZAN	1									7	1	0.03	-86%	
22	IQUITOS	0									3	0	0.00	-100%	
23	MANSERICHE	0									2	0	0.00	-100%	
24	REQUENA	0									1	0	0.00	-100%	
25	TAPICHE	0									1	0	0.00	-100%	
26	FERNANDO LORES	0									2	0	0.00	-100%	
27	JEBEROS	0									1	0	0.00	-100%	
28	YAGUAS	5			1	4	1					11	0.29		
29	YURIMAGUAS	0					1					1	0.03		
30	SAQUENA	1										1	0.03		
31	PUTUMAYO	0	1									1	0.03		
32	SARAYACU	0	1									1	0.03		
33	SOPLIN	1										1	0.03		
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	0.03		
Total general		3035	113	88	96	105	115	108	96	80	4347	3837	100.00		

Hasta la S.E. 35, se han reportado 3 837 casos de Malaria Falciparum. En el 2024 en el mismo período se reportó 4 347 casos de Malaria Falciparum, 510(11.7%) casos más que el presente año.

10 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, los distritos de Yaquerana, San Pablo y Ramon Castilla reportan el mayor incremento de casos; 17 distritos muestran una disminución con respecto al año anterior. El distrito de Yaquerana reporta 89 casos de falciparum que a la misma semana del 2024 reporto 5 casos. 7 distritos reportan casos que el 2024 no reportaron. Según la Tasa de Incidencia Acumulada el mapa de riesgo muestra 4 distritos de muy alto riesgo, 3 de alto riesgo y 21 entre mediano y bajo riesgo de transmisión. 25 distritos no reportan casos hasta la SE 35.

Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 35 - 2025


Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	962	89	0	1051	502.63	MUY ALTO RIESGO
2	SOPLIN	229	1	0	230	294.87	
3	ALTO NANAY	1056	32	0	1088	287.60	
4	ANDOAS	2833	779	0	3612	250.59	
5	PASTAZA	977	626	0	1603	226.00	
6	TIGRE	1426	325	0	1751	215.67	
7	TROMPETEROS	1545	565	6	2116	198.78	
8	YAVARI	1418	336	0	1754	185.55	
9	TENIENTE MANUEL CLAVERO	368	1	0	369	153.30	
10	INDIANA	736	2	0	738	148.01	
11	URARINAS	1173	697	0	1870	146.87	
12	PEBAS	976	109	0	1085	93.79	
13	YAGUAS	124	11	0	135	87.89	
14	MAZAN	467	1	0	468	77.41	
15	RAMON CASTILLA	934	167	0	1101	57.73	
16	NAPO	451	3	0	454	26.24	ALTO RIESGO
17	MANSERICHE	269	0	0	269	23.56	
18	BARRANCA	270	1	0	271	19.00	
19	NAUTA	573	19	0	592	17.90	
20	SAN JUAN BAUTISTA	1270	7	0	1277	16.60	
21	PUTUMAYO	72	1	0	73	16.26	
22	SAN PABLO	163	46	0	209	16.19	
23	PUNCHANA	399	2	0	401	15.29	
24	IQUITOS	428	0	0	428	13.75	
25	TORRES CAUSANA	76	0	0	76	12.19	
26	MORONA	54	10	0	64	8.31	MEDIANO RIESGO
27	LAS AMAZONAS	58	2	0	60	5.68	
28	JENARO HERRERA	23	0	0	23	4.65	
29	SAQUENA	12	1	0	13	3.84	
30	PARINARI	19	2	0	21	3.55	
31	ROSA PANDURO	2	0	0	2	3.33	
32	FERNANDO LORES	48	0	0	48	3.05	
33	ALTO TAPICHE	9	0	0	9	3.00	
34	BELEN	135	0	0	135	2.00	
35	REQUENA	57	0	0	57	1.96	
36	BALSAPUERTO	37	0	0	37	1.66	
37	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
38	JEBEROS	7	0	0	7	1.01	
39	YURIMAGUAS	29	1	0	30	0.94	BAJO RIESGO
40	LAGUNAS	3	0	0	3	0.68	
41	EMILIO SAN MARTIN	4	0	0	4	0.58	
42	SANTA CRUZ	3	0	0	3	0.56	
43	MAQUIA	3	0	0	3	0.36	
44	SARAYACU	2	1	0	3	0.21	
45	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	0	0	1	0.14	
46	CAHUAPANAS	1	0	0	1	0.09	
47	CAPELO	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
48	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
49	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
50	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
51	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
52	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		19703	3837	6	23546		



Según el nivel de riesgo para Malaria por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 35, Loreto reporta **15 distritos de Muy Alto riesgo**, 10 distritos de **Alto Riesgo**, 13 distritos de **Mediano Riesgo**, 08 distritos de **Bajo Riesgo**, y 07 distritos sin riesgo. En la SE 34 se reporto el mismo escenario. El mayor numero de distritos de muy alto riesgo se concentran en las provincias del Datem del Marañón, Loreto y Ramon Castilla

Número de casos de Malaria según etapa de vida y sexo, Reglón Loreto S.E. 01 – 35; 2025.

Edad	MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	8244	1518	4	9766	41.5%
12-17 Años (Adolescente)	3075	635		3710	15.8%
18-29 Años (Joven)	3140	695		3835	16.3%
30-59 Años (Adulto)	4302	864	2	5168	21.9%
60 + (Adulto Mayor)	942	125		1067	4.5%
TOTAL	19703	3837	6	23546	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa niño (41.5%), lo cual demuestra transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa adulto con el 21.9%.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	8918	1780	3	10701	45.4%
Masculino	10785	2057	3	12845	54.6%
TOTAL	19703	3837	6	23546	100%

En cuanto a los caso de malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.6% del total de casos de malaria reportados en el presente año, no habiendo una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos. Pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de esta enfermedad.

Fallecido por Malaria en la Región Loreto S.E. 01 – 35 del 2024 al 2025

DISTRITO	2024		2025	
	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX
ANDOAS	1	2	1	1
SAN JUAN BAUTISTA		2		1
RAMON CASTILLA		2		
PUNCHANA		1		
TIGRE				1
NAPO		1		
PEBAS				1
Total general	1	8	1	4

Hasta la SE–35 del 2025, se reportaron 05 fallecidos, 02 proceden del distrito de Andoas, 01 del distrito de San Juan Bautista, 01 en el Tigre y 01 en Pebas. Con respecto al 2024 se reporta 4 fallecidos menos a la misma semana.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
HOSPITAL III IQUITOS		1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		1	1
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
NUEVO ANDOAS	1		1
ALIANZA CRISTIANA		1	1
Total general	1	4	5

ETAPA_VIDA	2024	2025	%_2025
0-11 Años (Niños)	5	3	60.0
12-17 Años (Adolescente)	1		0.0
18-29 Años (Joven)	1		0.0
30-59 Años (Adulto)	0	1	20.0
60 + (Adulto Mayor)	2	1	20.0
Total general	9	5	100

En el presente año el grupo etario más afectado son los menores de 11 años con 60.0% , los adultos y adultos mayores con el 40.0% de defunciones. No se reportó defunciones en adolescentes y jóvenes. En el 2024 en la misma semana epidemiológica los niños reportaron 56% de defunciones.


Los establecimientos de salud donde se notificaron las defunciones por malaria hasta la SE 5 del 2025 fueron: 02 Es Salud, 03 MINSA

Hospitalizados por malaria en la Región Loreto

S.E. 01 - 35 – 2025

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	4	52	56
2	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	7	42	49
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	41	48
4	SAN LORENZO	6	13	19
5	CABALLO COCHA	4	10	14
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		7	7
7	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	0	4	4
8	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1	3	4
9	HOSPITAL FAP		3	3
10	CLINCA ANA STHALL		2	2
11	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		2	2
12	REQUENA		1	1
13	CLINICA NAVAL		1	1
14	BATALLÓN DE SELVA SOLDADO REYNALDO BARTRA DIAZ N° 525- NUEVA JERUSALEN DEL ERENE		1	1
Total general		29	182	211

Hasta la SE 35 se reportó 211 hospitalizados por malaria, 6 hospitalizados más que en la SE 34. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 182 pacientes. El Hospital III Iquitos (EsSalud) albergó el mayor número de hospitalizados seguido del hospital Regional de Loreto.



De los hospitalizado hasta la SE 35 se observa un descenso desde la semana 31, lo cual es lo esperado en esta época de año (vacante) en la cual la transmisión tiende a disminuir.

El mayor numero de hospitalizados es por Malaria vivax, la cual tuvo su punto mas alto entre la semana 23 a la 25, mientras que la mas baja fue entre la semanas 14 - 18


DENGUE

DIAGNOSTICOS	CASOS_2024	CASOS_2025	Frecuencia relativa	FALLECIDOS 2025	Tasa de Letalidad - 2025
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	438	968	15.50	0	0.00
DENGUE GRAVE	2	19	0.30	8	42.11
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3257	5257	84.19	0	0.00
Total general	3697	6244	100.0	8	0.13




CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2024 (S.E. 1-52) -2025 (SE.1-35)



CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO. AÑOS 2024 (SE.1 - 52) - 2025 (SE. 1-35)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE 35, se reportaron 6 244 casos de Dengue: 4 805 (76.9%) son Confirmados y 1 439 (23.1%) son probables en espera de su clasificación final. 5 257 casos (84.2%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 968 (15.5%) son Dengue con signos de alarma y 19 casos graves (0.3%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana con una Tasa de Letalidad de 0.13%, mientras que en el 2024 no se reportó ningún fallecido a la misma semana. Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas 3 semanas se ubica en zona de epidemia. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se observa 3 distrito de alto riesgo, 24 entre mediano riesgo y bajo riesgo y 26 sin riesgo.

Resumen Situación del Dengue en Loreto 2025; S.E 01 – 35 - 2025

6 244

Casos Totales

4 805

Casos confirmados

1 439


Casos Probables

08

Fallecidos

1

(corte 02/09/2025)
Hospitalizados



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	BARRANCA	18777	1010	5378.9	ALTO RIESGO
2	YURIMAGUAS	102840	1399	1360.4	
3	NAPO	16904	139	822.3	
4	MORONA	12073	80	662.6	
5	ANDOAS	16588	109	657.1	
6	BELEN	67474	438	649.1	
7	JENARO HERRERA	4946	32	647.0	
8	IQUITOS	152635	949	621.7	
9	LAGUNAS	15200	92	605.3	
10	SAN JUAN BAUTISTA	152452	818	536.6	
11	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7057	37	524.3	
12	PUNCHANA	85922	410	477.2	
13	URARINAS	14749	70	474.6	
14	MANSERICHE	14557	65	446.5	
15	RAMON CASTILLA	23476	101	430.2	
16	SANTA CRUZ	5378	22	409.1	
17	NAUTA	33064	134	405.3	
18	PASTAZA	10193	39	382.6	
19	VARGAS GUERRA	9178	34	370.5	
20	REQUENA	29030	85	292.8	
21	SARAYACU	14579	39	267.5	
22	SAN PABLO	12907	26	201.4	
23	ALTO NANAY	4083	6	147.0	
24	PUTUMAYO	4490	5	111.4	
25	YAQUERANA	2333	2	85.7	
26	BALSAPUERTO	25876	21	81.2	
27	PEBAS	11569	9	77.8	
28	INDIANA	13037	10	76.7	
29	FERNANDO LORES	15751	12	76.2	
30	JEBEROS	6909	5	72.4	MEDIANO RIESGO
31	YAVARI	11298	7	62.0	
32	PUINAHUA	5118	3	58.6	
33	LAS AMAZONAS	10571	6	56.8	
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2647	1	37.8	
35	CONTAMANA	30872	11	35.6	
36	TIGRE	8553	3	35.1	
37	PARINARI	5917	2	33.8	
38	MAZAN	15632	5	32.0	
39	SAQUENA	3385	1	29.5	
40	EMILIO SAN MARTIN	6912	2	28.9	
41	TORRES CAUSANA	7318	2	27.3	
42	TROMPETEROS	11513	2	17.4	BAJO
43	MAQUIA	8397	1	11.9	

Casos de Dengue notificados según distritos, Reglón Loreto (S.E. 01 – 35 - 2025)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2024	Total 2025	%	VARIACION %
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	35	1			1					1	37	0.59	↑ 3600%
2	NAPO	134	3	2							5	139	2.23	↑ 2680%
3	ANDOAS	106	1	1					1	1	4	109	1.75	↑ 2625%
4	BARRANCA	960	10	11	4	3	4	11	1	6	121	1010	16.18	↑ 735%
5	YAVARI	7									1	7	0.11	↑ 600%
6	URARINAS	67	1	1						1	11	70	1.12	↑ 536%
7	PEBAS	8	1								2	9	0.14	↑ 350%
8	IQUITOS	900	11	8	3	10			7	5	282	949	15.20	↑ 237%
9	BELEN	425	1	1	3			1		7	134	438	7.01	↑ 227%
10	PUINAHUA	3									1	3	0.05	↑ 200%
11	FERNANDO LORES	10	2								5	12	0.19	↑ 140%
12	RAMON CASTILLA	97	1			2				1	47	101	1.62	↑ 115%
13	TORRES CAUSANA	1	1								1	2	0.03	↑ 100%
14	SAN JUAN BAUTISTA	741	9	13	11	1	8	12	9	14	447	818	13.10	↑ 83%
15	REQUENA	84	1								49	85	1.36	↑ 73%
16	JEberos	4				1					3	5	0.08	↑ 67%
17	MORONA	62	9	3	2				3	1	49	80	1.28	↑ 63%
18	NAUTA	123	1	3	1	2				4	85	134	2.15	↑ 58%
19	PUNCHANA	377	1	3	2	5	3	6	12	1	317	410	6.57	↑ 29%
20	VARGAS GUERRA	34									32	34	0.54	↑ 6%
21	TROMPETEROS	1	1								2	2	0.03	→ 0%
22	MAQUIA	1									1	1	0.02	→ 0%
23	SAQUENA	1									1	1	0.02	→ 0%
24	YURIMAGUAS	1129	37	48	33	24	33	31	27	37	1609	1399	22.41	↓ -13%
25	CONTAMANA	6				1			2	2	17	11	0.18	↓ -35%
26	MAZAN	4	1								8	5	0.08	↓ -38%
27	TIGRE	3									5	3	0.05	↓ -40%
28	LAGUNAS	87	1	1	1	1				1	180	92	1.47	↓ -49%
29	JENARO HERRERA	25				2			3	2	67	32	0.51	↓ -52%
30	PASTAZA	38	1								137	39	0.62	↓ -72%
31	INDIANA	10									71	10	0.16	↓ -86%
32	CAPELO	0									1	0	0.00	↓ -100%
33	YAGUAS	0									1	0	0.00	↓ -100%
34	MANSERICHE	64				1						65	1.04	
35	SARAYACU	31				7			1			39	0.62	
36	SAN PABLO	26										26	0.42	
37	SANTA CRUZ	21				1						22	0.35	
38	BALSAPUERTO	18				1	2					21	0.34	
39	LAS AMAZONAS	5							1			6	0.10	
40	ALTO NANAY	5				1						6	0.10	
41	PUTUMAYO	4	1									5	0.08	
42	YAQUERANA	1				1						2	0.03	
43	EMILIO SAN MARTIN	2										2	0.03	
44	PARINARI	1							1			2	0.03	
45	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	0.02	
Total general		5662	87	93	55	36	67	86	78	80	3697	6244	100.00	

Hasta la S.E. 35; 43 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 33 distritos.

20 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 10 muestran disminución.


13 distritos muestran un incremento del 100% a más de casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Teniente Cesar López, Napo y Andoas los que muestran el mayor incremento.

12 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron, los distritos de Manseriche, Sarayacu y San Pablo los que reportan la mayor incidencia.

Así mismo 2 distritos no reportan casos de dengue en el 2025 que en el 2024 reportaron.

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Reglón Loreto S.E. 01 – 35 - 2025.

Edad	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	319	13	1275	1607	25.74
12-17 Años (Adolescente)	202		1046	1248	19.99
18-29 Años (Joven)	203	1	1023	1227	19.65
30-59 Años (Adulto)	208	4	1525	1737	27.82
60 + (Adulto Mayor)	36	1	388	425	6.81
	968	19	5257	6244	100



Según etapas de vida, los casos de dengue se concentran en la etapa adulto (27.82%) y Etapa de niño (25.74%), sumando más del 50% de casos de dengue reportados hasta la SE 35. Los casos de dengue grave se presentaron más en el grupo etáreo entre 0 a 11 años.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	512	10	2696	3218	51.54
Masculino	456	9	2561	3026	48.46
TOTAL	968	19	5257	6244	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia importante entre ellos, observando en el sexo femenino un mayor porcentaje (51.54%).

Hospitalizados por dengue en Región Loreto, SE 35 - 2025

Hasta la S.E. 35; 23 establecimientos de salud reportaron 1 002 casos hospitalizados, 14 casos más que la semana epidemiológica 34, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (254). Los casos de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.


N°	DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	199	3	52	254
2	SAN LORENZO	186		6	192
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	181	8	1	190
4	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	99	3	35	137
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	58	2	27	87
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	54	1	18	73
7	CLINCA ANA STHALL	6		5	11
8	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1		6	7
9	SARAMIRIZA	4		3	7
10	GENARO HERRERA	4		3	7
11	HOSPITAL FAP			7	7
12	REQUENA	5	1		6
13	ALIANZA CRISTIANA			5	5
14	TIERRA BLANCA			4	4
15	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	4			4
16	CLINICA NAVAL	2		1	3
17	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2
18	SANTA CRUZ			1	1
19	LAGUNAS			1	1
20	TRES UNIDOS			1	1
21	CEC. W.ARRASCUE S. N° 125-OTORONGO			1	1
22	CABALLO COCHA			1	1
23	LA LOMA	1			1
Total general		805	18	179	1002

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la semana 35 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de adolescentes.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	279	12	61	352
12-17 Años (Adolescente)	173		35	208
18-29 Años (Joven)	168	1	35	204
30-59 Años (Adulto)	157	4	39	200
60 + (Adulto Mayor)	28	1	9	38
Total general	805	18	179	1002

Desde la semana epidemiológica 17 los casos hospitalizados por dengue han venido en descenso, observándose un leve incremento en la SE35 de casos de dengue con signos de alarma




TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS POR DENGUE

OFERTA REGULAR Y OCUPACIÓN DENGUE

DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	73	60	82,19 %	13	0
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	70	66	94,29 %	4	1

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS EN HOSPITALIZACIÓN - DENGUE



Fuente: <https://dimon-dengue.web.app/> (del 02-08 al 02-09-2025)

Al 02-09-2025, En los últimos seis días el HRL viene reportando una cama ocupada por día.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 35 - 2025)

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
YURIMAGUAS	0	2	0	2
IQUITOS	0	2	0	2
BELEN	0	2	0	2
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
REQUENA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

Entre la SE 1-35 del 2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 2 de la provincia de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°35: SE 35-2025
(Corte 30 AGOSTO 2025)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE35-2025. (CORTE 30.08.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con **24.4% y 25.0%** respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.1%), desde la SE 25 a la SE 30 se observa una considerable disminución; hacia la SE 35 se observa un pequeño aumento, (IP, 7.8%).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 35-2025. (CORTE 30.08.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 35, se procesaron un total de 20, 355 muestras, de las cuales:
6,356 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(13.80 % positivos)**.
Se procesaron un total de 13,999 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(17.07% positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE35-2025. (CORTE 30.08.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS2	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	92	686	11.83	88.17	778
DATEM DEL MARAÑON	105	482	17.89	82.11	587
LORETO	8	46	14.81	85.19	54
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	634	1092	36.73	63.27	1726
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	29	64	31.18	68.82	93
UCAYALI	3	4	42.86	57.14	7
Total	877	2390	26.84 %	73.16 %	3267

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 35, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1092)**, como anticuerpo **IgM (634)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1: 2379, (73.16%)**, de un total de 3267 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE1-SE35-2025. (CORTE 30.08.2025)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
SE 35	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	2	2	4	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	20		20	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1		1	
		Total BELEN	23	2	25	8.0%
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	9	2	11	
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	2		2	
		Total IQUITOS NORTE	11	2	13	15.4%
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	4		4	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1		1	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	4		4	
		00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCOA	5		5	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	22		22	
		Total IQUITOS SUR	36		36	0.0%
	MAZAN	00000064 - IPRESS I-3 MAZAN	2		2	0.0%
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	29	2	31	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	9		9	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	19	2	21	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	3		3	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	3	1	4	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	6		6	
		00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	2		2	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	2		2	
		Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	73	5	78	6.4%
	PUNCHANA	00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	1	1	2	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	15	1	16	
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	2		2	
		00000018 - PUESTO DE SALUD BARRIO FLORIDO	2		2	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	17	1	18	
	Total PUNCHANA		37	3	40	7.5%
	SANTA CLOTILDE	00000066 - SANTA CLOTILDE (REFERENCIAL)	2		2	0.0%
	SARAYACU	00000182 - CENTRO DE SALUD I-3 TIERRA BLANCA		1	1	100.0%
	YURIMAGUAS	00000214 - C.S. I-3 SANTA MARÍA	1		1	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	5		5	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	4	2	6	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	2		2	
		00000232 - GRAU KM.40	1		1	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1		1	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	3	2	5	
	Total YURIMAGUAS		17	4	21	19.0%
	Total general		201	17	218	7.80%

Fuente: CERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv2

En la SE 35, se han reportado un total de 218 muestras, 17 POSITIVO, lo que corresponde a un IP general del 7.80 %.


STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE SE 35 - 01.09.2025											
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK M		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	22	2,024	8 KITS	736	-	0	0	-	-	2	184
HOSPITAL II-I CONTAMANA	1 KITS + 9 TIRA	164	8 TIRA	64	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	11 tiras	88	10 TIRAS	80	-	0		0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	18 kits	1,656	0	0	0	0	0	0	0	1 KITS	124

- * SE RECEPCIONO 19.05.2025, INSUMOS DE CENARES : 40 KITS DE NS1 (EXP DIC 2025). 20 KITS DE IgM (EXP JULIO 2025).
- * STOCK PARA 4 MESES . APROX HASTA SETIEMBRE. DEPENDIENDO DE LA DEMANDA DE MUESTRAS ENVIADAS DE LOS EESS.
- * 16 JUNIO 2025 . SE ENTREGO AL CS SAN JUAN 2 KITS DE NS1.
- * 17 JUNIO 2026. EL LABORATORIO DE AA. RECEPCIONO : 8 KITS DE NS1 (EXP SET-2025), 30 KITS NS1 (EXP DIC-2025), 14 IgM (EXP JUL-2025), 3 KITS DE FIEBRE AMARILLA (EXP OCT-2025).

FUENTE : LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO.


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE35.2025 (CORTE: 30/08/2025)



Datos acumulados SE 30-2025		
29.7%	4.3%	45.6%
DENV-1	DENV-2	DENV-3


SE 31-2025		
29.2%	4.0%	46.4%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE 32-2025		
28.7%	24.1%	46.9%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la semana epidemiológica (SE) 33 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados hasta la SE32-2025 por los serotipos DENV-1 (28.7%), un leve aumento para el serotipo DENV-2 (24.1%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (46.9%). En la SE27 se presenta un aumento de casos por el serotipo DENV-3 correspondientes al distrito de Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas. Y para la SE31 se reporta el Serotipo DENV-2 en el distrito de Trompeteros de la provincia de Loreto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE35 DEL 2025 (CORTE 30/08/2025)




En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE31 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distritos de Nauta y Trompeteros (SE31); en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	7	224	0	231
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	27	25	0	52
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	6	2	0	14
	TROMPETEROS	0	1	0	0	1
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	31	36	32	0	99
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	35	27	5	0	67
	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	37	1	88
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		224	188	366	3	781


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE35

DEL 2025 (actualizado al 30/08/2025)



2024




2025
(SE28)

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1

Corte
SE32:
09/08/2025

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 29/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia de los serotipos DENV-1 y DENV-2, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA.
(CORTE 30.08.2025.)



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 33.
- El mayor número de casos positivos se reporta en la **SE 04, (44)**; a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 30.08.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21, 25 y 26.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 07	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
SE 08	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	P.S. VARILLAL	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 09	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
SE 10	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	4
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2
SE 11	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
SE 12	P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
SE 13	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 17	C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
	P.S. GENARO HERRERA	1
SE 21	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	POLICLINICO PNP IQUITOS	1
SE 23	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 25	P.S. QUISTOCOCHA	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
Total		71

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 71 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un **total de 206 positivos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 30.08.2025.)



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16, 21, 22 y 27.
- A FECHA 25.08.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 31, con **12 positivos.**

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS		
SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 22	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 27	C.S. I-3 LA LOMA	1
Total		12

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 12 positivos.**
- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA.**



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores

Semana Epidemiológica 35

V CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 30 de agosto del 2025)

Se está realizando el V Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 75.3 %, Iquitos con 66.4%, Belén con 70.9% y San Juan con 81.9%; obteniendo 66.8% de avance como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14/07-28/08/2025	21621	66.0%	14272	5082	3536	818	337	18963	98448	75.3	18.6	4.3	1.8	1999	3394	14.0	23.8
IQUITOS	7 al 19	14/07-30/08/2025	35277	66.0%	23294	13042	8241	2027	1496	35058	87605	66.4	23.5	5.8	4.3	3605	5968	15.5	25.6
BELÉN	20 al 25	14/07-30/08/2025	16666	76.5%	12746	4228	4530	509	193	17978	45492	70.9	25.2	2.8	1.1	1036	1670	8.1	13.1
SAN JUAN	26 al 36 y 86	14/07-30/08/2025	34952	63.4%	22157	7502	3530	1128	249	27064	74932	81.9	13.0	4.2	0.9	2840	4698	12.8	21.2
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	14/07-30/08/2025	108516	66.8%	72469	29854	19837	4482	2275	99063	306477	73.2	20.0	4.5	2.3	9480	15730	13.1	21.7



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

V CICLO TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 30 de agosto del 2025)

Se realizó el control larvario en 7 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 65.1%, Rumococha con 62.7%, Santo Tomás con 69.6%, Quistococha con 60.4%, en los Delfines con 79.4%, en Peña Negra con 75.4% y Varillal con 71.3% de cobertura.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14/07-19/08/2025	V	2509	67.0%	1682	515	670	161	71	2584	4364	65.1	25.9	6.2	2.7	242	418	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	19-29/08/2025	V	1474	23.3%	343	135	168	26	10	547	1153	62.7	30.7	4.8	1.8	57	105	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14/07-30/08/2025	V	4739	67.5%	3198	1283	1046	305	45	4594	8149	69.6	22.8	6.6	1.0	389	629	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	15/07-30/08/2025	V	7443	61.4%	4567	1375	2100	751	143	7561	10749	60.4	27.8	9.9	1.9	774	1398	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	14/07-16/08/2025	V	3581	77.5%	2775	604	392	288	42	3497	4427	79.4	11.2	8.2	1.2	196	281	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	08-23/08/2025	V	2077	74.7%	1552	298	292	196	18	2058	2016	75.4	14.2	9.5	0.9	122	220	CULMINADO
		VARILLAL	VARILLAL	26-29/08/2025	V	1365	41.9%	572	120	157	53	20	802	1430	71.3	19.6	6.6	2.5	48	71	AVANCE
TOTAL GENERAL						23188	63.3%	14689	4330	4825	1780	349	21643	32288	67.9	22.3	8.2	1.6	1828	3122	

ULTIMOS CICLOS DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA U.E.
400 REGION LORETO (3 setiembre del 2025)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	cob. Meta	CICLO	SITUACIÓN	CASAS						COBERTURAS DE CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivas	I.L.	I.B.	
								Inspeccio	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Remuent.	Total	N° de Resid.	% Ins	% Cerr	% Desh.					% Ren.
REQUENA	REQUENA	REQUENA	22/7-29/8/2025	6759	75.8	V	AVANCE	5121	767	311	11	9	5452	13849	93.9	5.7	0.2	0.2	267	355	5.2	6.9
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	21/7-29/8/2025	1075	56.7	V	AVANCE	610	194	26	0	0	636	1471	95.9	4.1	0.0	0.0	30	54	4.9	8.9
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	21-29/8/2025	592	27.4	VII	AVANCE	162	24	17	5	0	184	683	88.0	9.2	2.7	0.0	6	15	3.7	9.3
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	2-27/8/2025	2000	39.1	V	AVANCE	782	227	70	11	3	866	2090	90.3	8.1	1.3	0.3	21	21	2.7	2.7
	INDIANA	INDIANA	30/6-15/8/2025	1400	102.7	V	AVANCE	1438	645	0	0	0	1438	3272	100.0	0.0	0.0	0.0	168	298	11.7	20.7
	ALTO NANAY	ALTO NANAY	5-10/8/2025	348	100.0	IV	AVANCE	348	184	0	0	0	348	788	100.0	0.0	0.0	0.0	2	3	0.6	0.9
	NAPO	SANTA CLOTILDE	30/7-1/9/2025	1015	62.6	V	AVANCE	635	333	55	96	0	786	1905	80.8	7.0	12.2	0.0	7	7	1.1	1.1
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	22/7-29/8/2025	2200	66.1	V	AVANCE	1454	1130	49	1	0	1504	4511	96.7	3.3	0.1	0.0	193	260	13.3	17.9
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	11-29/8/2025	1521	48.4	VII	AVANCE	736	237	18	0	0	754	1476	97.6	2.4	0.0	0.0	6	6	0.8	0.8
	TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	11-23/8/2025	224	87.5	XII	AVANCE	196	0	17	18	0	231	707	84.8	7.4	7.8	0.0	0	0	0.0	0.0
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	7/7-15/8/2025	4007	66.3	V	AVANCE	2658	683	603	80	32	3373	9694	78.8	17.9	2.4	0.9	153	201	5.8	7.6
	PEVAS	PEVAS	16/7-30/8/2025	1261	80.0	V	AVANCE	1009	233	15	0	0	1024	2415	98.5	1.5	0.0	0.0	70	112	6.9	11.1
	SAN PABLO	SAN PABLO	1/7-6/8/2025	1145	46.1	V	AVANCE	528	328	6	0	0	534	1448	98.9	1.1	0.0	0.0	10	16	1.9	3.0
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	18-27/8/2025	617	27.7	VI	CULMINADO	171	90	0	0	0	171	672	100.0	0.0	0.0	0.0	5	7	2.9	4.1
GERESA LORETO	GERESA LORETO			24164	65.6		AVANCE	15848	5075	1187	222	44	17301	44981	91.6	6.9	1.3	0.3	938	1355	5.9	8.5


En el mes de agosto se viene realizando por lo general el V ciclo de control larvario en las localidades de los distritos de la región Loreto haciendo un total de 15,848 viviendas lo que corresponde a un avance de 65.6% y con una cobertura de campo de 91.6%.

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 401, 404, 406, 407
REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO-SETIEMBRE 2025.

PROVINCIA	Distrito		IPRESS	FECHA		CICLO	META	% Avance	Total de Habit	VIVIENDAS								COBERTURAS DE CAMPO			
				DEL	AL					Total regist	radas	Inspeccionadas	Cerradas	Renue	Deshabita	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	RISAA	IPRESS AGUAMIRO	25/08/2025	1/09/2025	IV	3833	10.9%	1597	703	419	255	29	3	47	278	59.6%	36.3%	4.1%	0.4%	
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	RISAA	IPRESS CARRETERA	25/08/2025	1/09/2025	IV	5396	9.1%	1666	848	493	316	39	3	38	325	58.1%	37.3%	4.6%	0.4%	
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	RISAA	IPRESS INDEPENDENCIA	25/08/2025	1/09/2025	IV	4715	14.7%	2224	765	695	61	5	4	72	431	90.8%	8.0%	0.7%	0.5%	
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	RISAA	IPRESS LOMA	25/08/2025	1/09/2025	IV	3627	22.1%	2312	1,126	803	301	22	6	61	347	71.3%	26.7%	2.0%	0.5%	
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	RISAA	IPRESS NATIVIDAD	25/08/2025	1/09/2025	IV	3661	13.2%	2126	744	482	253	9	3	47	446	64.8%	34.0%	12%	0.4%	
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	DRSAA	IPRESS PAMPA HERMOSA	24/08/2025	30/07/2025	III	1516	37.5%	1976	803	569	220	14	0	64	380	70.9%	27.4%	17%	0.0%	
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	RISAA	IPRESS VILLA PARANAPURA	25/08/2025	1/09/2025	IV	1652	22.7%	1409	602	375	207	20	0	74	328	62.3%	34.4%	3.3%	0.0%	
LORETO NAUTA	NAUTA	RS NAUTA	NAUTA	7/08/2025	1/09/2025	IV	9806	8.0%	1739	948	786	148	10	4	117	368	82.9%	15.6%	1.1%	0.4%	
LORETO NAUTA	TROMPETEROS	RS NAUTA	TROMPETEROS	14/08/2025	14/08/2025	III	322	58.7%	692	211	189	15	0	7	71	165	89.6%	7.1%	0.0%	3.3%	
UCAYALI	CONTAMANA	UCAYALI	IPRESS I - 3 OCHO DE MAYO	20/08/2025	25/08/2025	III	5892	5.8%	914	346	343	1	0	2	4	54	99.1%	0.3%	0.0%	0.6%	
DATEM	MORONA	DATEM	C.S PUERTO AMERICA	1/08/2025	25/08/2025	VIII	292	68.2%	1425	199	199	0	0	38	0	4	100.0%	0.0%	0.0%	19.1%	
DATEM	PASTAZA	DATEM	C.S ULLPAYACU	8/08/2025	30/08/2025	VIII	646	98.8%	3100	644	638	6	0	0	6	90	99.1%	0.9%	0.0%	0.0%	
DATEM	BARRANCA	DATEM	C.S. SAN LORENZO	5/08/2025	31/08/2025	VIII	4443	55.2%	15737	2,706	2452	121	20	113	35	71	90.6%	4.5%	0.7%	4.2%	
DATEM	MANSERICHE	DATEM	C.S. SARAMIRIZA	25/08/2025	29/08/2025	IX	951	10.5%	320	104	100	1	0	3	0	2	96.2%	10%	0.0%	2.9%	
DATEM	MANSERICHE	DATEM	P.S. BORJA	19/08/2025	19/08/2025	VIII	233	40.8%	463	134	95	31	1	6	1	12	70.9%	23.1%	0.7%	4.5%	
DATEM	MANSERICHE	DATEM	P.S. FELIX FLORES	21/08/2025	21/08/2025	VIII	143	65.0%	329	138	93	23	0	10	2	24	67.4%	16.7%	0.0%	7.2%	
DATEM	ANDOAS	DATEM	P.S. NUEVO ANDOAS	6/08/2025	25/08/2025	VIII	595	39.5%	2203	346	235	70	13	28	9	99	67.9%	20.2%	3.8%	8.1%	
DATEM	PASTAZA	DATEM	P.S. PTO. INDUSTRIAL	1/08/2025	29/08/2025	VIII	255	88.6%	766	250	226	24	0	0	2	21	90.4%	9.6%	0.0%	0.0%	
DATEM	MORONA	DATEM	P.S. PUERTO ALEGRIA	1/08/2025	1/09/2025	VIII	455	92.5%	1630	425	421	4	0	0	8	73	99.1%	0.9%	0.0%	0.0%	
TOTAL							48433	19.8%	42628	12042	9613	2057	182	230	658	3518	79.8%	17.1%	15%	19%	

Se inspeccionaron un total de 42,628 viviendas en las últimas intervenciones del mes de agosto con un avance de 19.8% con una cobertura de campo de 79.8%

INDICES AEDICOS REGISTRADOS EN LAS LOCALIDADES DE LA REGION LORETO JULIO-AGOSTO 2025




En los meses de julio y agosto se vienen registrando los índices aédicos más elevados en la localidad de Soplin Vargas con 13.4% en el mes de agosto y Pebas con 10.3% en el mes de agosto y el más bajo es la Ipress el Estrecho con 0.3%


LEPTOSPIROSIS



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 35)




CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1-35)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 35 se reportaron 3195 casos de Leptospiriosis, de las cuales se confirmaron 763 casos (23.9%) y 2 432 (76.1%) permanecen como probables. En las últimas 4 semanas se observa un descenso de los casos y en el canal endémico los casos se ubican en zona de **ÉXITO**. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 2 730 casos de Leptospiriosis, 465 casos menos que el año 2025. Según la tasa de Incidencia de las últimas 4 semanas, se observa en el mapa 10 distrito bajo riesgo y 43 sin riesgo.

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 35 - 2025)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2024	Total 2025	VARIACION %
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	NAPO	129									7	129	↑ 1743%
2	LAGUNAS	77									5	77	↑ 1440%
3	PEBAS	5	1								1	6	↑ 500%
4	JEBEROS	4									1	4	↑ 300%
5	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	25		1							7	26	↑ 271%
6	BALSAPUERTO	13	1	1	1	8	1				7	25	↑ 257%
7	SANTA CRUZ	10									3	10	↑ 233%
8	URARINAS	6									2	6	↑ 200%
9	MAQUIA	3									1	3	↑ 200%
10	YAQUERANA	3									1	3	↑ 200%
11	ALTO NANAY	29									11	29	↑ 164%
12	MAZAN	8									4	8	↑ 100%
13	TROMPETEROS	1				1					1	2	↑ 100%
14	BELEN	456	2	6	6	2	4	4			250	480	↑ 92%
15	PUTUMAYO	64				2	1				36	67	↑ 86%
16	IQUITOS	393	2			1	3	3	4	1	271	407	↑ 50%
17	YURIMAGUAS	392	1	3	7	2	2		2	3	324	412	↑ 27%
18	SAN JUAN BAUTISTA	731			1			4	1		587	737	↑ 26%
19	PUNCHANA	397					1		2	1	361	401	↑ 11%
20	BARRANCA	5									5	5	→ 0%
21	SOPLIN	1									1	1	→ 0%
22	MORONA	1									1	1	→ 0%
23	NAUTA	165					1				233	166	↓ -29%
24	JENARO HERRERA	84									118	84	↓ -29%
25	SARAYACU	1									2	1	↓ -50%
26	MANSERICHE	1									2	1	↓ -50%
27	TIGRE	2									5	2	↓ -60%
28	REQUENA	27							1		78	28	↓ -64%
29	FERNANDO LORES	2									6	2	↓ -67%
30	PASTAZA	1									3	1	↓ -67%
31	VARGAS GUERRA	6									22	6	↓ -73%
32	RAMON CASTILLA	9									37	9	↓ -76%
33	PUINAHUA	6									29	6	↓ -79%
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									6	1	↓ -83%
35	CONTAMANA	18									119	18	↓ -85%
36	YAVARI	0	1								7	1	↓ -86%
37	INDIANA	9					1				81	10	↓ -88%
38	YAGUAS	1									84	1	↓ -99%
39	SAN PABLO	0									2	0	↓ -100%
40	ALTO TAPICHE	0									2	0	↓ -100%
41	PADRE MARQUEZ	0									1	0	↓ -100%
42	PAMPA HERMOSA	0									2	0	↓ -100%
43	ANDOAS	0									2	0	↓ -100%
44	PARINARI	0									2	0	↓ -100%
45	ROSA PANDURO	14										14	
46	TORRES CAUSANA	2										2	
47	LAS AMAZONAS	1				1						2	
48	CAHUAPANAS	1										1	
Total general		3104	8	11	15	17	14	11	10	5	2730	3195	

Según T.I.A. hasta la SE 35; el mapa de riesgo muestra: 20 distritos en **Alto Riesgo**; 12 distritos de **Mediano riesgo**, 10 en **bajo riesgo**.

En comparación al año 2024; 19 distritos reportan incremento de casos y 22 disminución, 4 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

13 Distritos reportan un incremento del 100% a mas con respecto al 2024, siendo los distritos de Napo, Lagunas y Pebas las de mayor prevalencia

6 distritos reportaron casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana del 2025 no se reportaron casos.

Hasta la S.E. 35 - 2025; se reporta **2 fallecidos** por Leptospirosis, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso).



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 35 - 2025
PROCESADOS 25, 27 y 29/08/2025



RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 35 – 2025.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	ESSALUD	2	2.7	3	4.1	11	15.1	16	21.9
2	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	1.4	1	1.4	7	9.6	9	12.3
3	C.S. BELLAVISTA NANAY	0	0.0	0	0.0	9	12.3	9	12.3
4	C.S. MORONACOA	2	2.7	0	0.0	7	9.6	9	12.3
5	HOSPITAL APOYO QUITOS	1	1.4	0	0.0	6	8.2	7	9.6
6	C.S. 6 DE OCTUBRE	1	1.4	0	0.0	5	6.8	6	8.2
7	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	0	0.0	0	0.0	4	5.5	4	5.5
8	C.S. SANTA CLOTILDE	0	0.0	0	0.0	2	2.7	2	2.7
9	C.S. TUPAC AMARU	1	1.4	0	0.0	1	1.4	2	2.7
10	P.S. MUNICHES - RIO ITAYA	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.4
11	P.S. BARRIO FLORIDO	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
12	C.S. CARDOZO	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.4
13	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4
14	P.S. MAYNAS	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.4
15	P.S. PADRE COCHA	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4
16	P.S. NINA RUMI	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.4
17	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.4
18	P.S. 1° DE ENERO	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
	TOTAL GENERAL	10	13.7	9	12.3	54	74.0	73	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 35 2025 ingresaron 73 muestras de suero, obtenidas en 18 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 13.7% fueron REACTIVAS y el 12.3% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 74.0% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de ESSALUD (11) e IPRESS Bellavista Nanay (9)
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registran en ESSALUD (16) y de la IPRESS San Juan, Bellavista Nanay y Morona cocha (9).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 35 – 2025

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	IQUITOS	6	8.2	2	2.7	11	15.1	19	26.0
2	PUNCHANA	1	1.4	3	4.1	13	17.8	17	23.3
3	SAN JUAN	2	2.7	2	2.7	10	13.7	14	19.2
4	BELEN	1	1.4	2	2.7	10	13.7	13	17.8
5	REQUENA	0	0.0	0	0.0	3	4.1	3	4.1
6	NAPO	0	0.0	0	0.0	3	4.1	3	4.1
7	RAMON CASTILLA	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
8	SANTA CLOTILDE	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
9	FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
10	PUTUMAYO	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
	TOTAL GENERAL	10	13.7	9	12.3	54	74.0	73	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 35 2025 ingresaron 73 muestras de suero, obtenidas en 10 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 13.7% fueron REACTIVAS y el 12.3% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (74.0%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Punchana (13), Iquitos (11).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Iquitos (6) y San Juan (2).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: Iquitos (19) y Punchana (17).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 35 2025

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	404	45.1	231	25.8	44	4.9	679	75.8
INDETERMINADO	110	12.3	89	9.9	18	2.0	217	24.2
TOTAL	514	57.4	320	35.7	62	6.9	896	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 35 - 2025, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **896**, entre Reactivos (679) e Indeterminados (217).
- ✓ De los 896 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **57.4 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **35.7 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **6.9 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 45.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 12.3% de las 217 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de
Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2024 y 2025 Actualizado al 30 de agosto



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta, Incidental)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 30 de agosto).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


Hasta el 30 de agosto, se han notificado 22 muertes maternas **OCURRIDAS** en la región Loreto:

10 MM Directas

11 MM Indirectas

01 MM Incidental: Agresión Física, (este tipo de muerte materna no se incluye para cálculos de tasas o Razón de muerte Materna).

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 30 de agosto).



Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025*
(actualizado al 30 de agosto).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025


Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	3	1	4	18.2
Parto	2	1	0	3	13.6
Puerperio	8	7	0	15	68.2
Total	10	11	1	22	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas ocurrieron en el Puerperio (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto. En el 2025: **El 68.2% fueron en el puerperio.**

***01 muerte materna incidental : (Agresión física); Se ha reportado desde la CCNN Manco Cápac (Shipibo) del distrito de Contamana (río Pisqui) , DURANTE EL EMBARAZO.**

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025* (actualizado al 30 de agosto).



Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025			TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	INCIDENTAL	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS (1)	1			1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CAHUAPANAS (2)		2		2
		BARRANCA (1)		1		1
3	REQUENA (1)	SOPLIN (1)	1			1
4	MAYNAS (10)	SAN JUAN BAUTISTA (3)	1	2		3
		INDIANA (1)	1			1
		FERNANDO LORES (1)	1			1
		BELÉN (1)		1		1
		TORRES CAUSANA (1)	1			1
		PUNCHANA (1)		1		1
		NAPO (1)		1		1
		IQUITOS (1)	1			1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA (1)		1		1
		SAN PABLO (1)		1		1
		PEBAS (2)	1	1		2
6	LORETO (1)	TROMPETEROS (1)	1			1
7	PUTUMAYO (1)	YAGUAS (1)	1			1
8	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)			1	1
TOTAL		TOTAL	10	11	1	22

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.

En el 2025, hasta el 30 de agosto, **22 muertes maternas**, 10 de ellas se han reportando procedentes de 08 distritos de la provincia de Maynas .

Nota: hay 01 muerte materna: ocurrida en Hospital Es Salud de San Martin, procedente de la provincia de Alto Amazonas -Región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 30 de Agosto).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025			TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA	INCIDENTAL		
A. INSTITUCIONAL			8	9	0	17	INSTITUCIONAL (17)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	5	7	0	12	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	0	1	
3	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	0	1	
4	IPRESS I-3 VILLA TROMPETEROS	TROMPETEROSA/LORETO	1	0	0	1	
5	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)		2	0	0	2	
B. TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)			1	0	0	1	TRAYECTO (1)
C. DOMICILIO			1	2	1	4	DOMICILIO (4)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	0	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	0	1	
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO	BARRANCA/DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	0	1	
4	LOCALIDAD DE MANCO CAPAC	CONTAMANA/UCAYALI	0	0	1	1	
TOTAL			10	11	1	22	22

Se reportaron 22 muertes maternas:

A. Institucionales: 17MM:
Hospital Regional de Loreto (12)
Hospital Iquitos (1)
Hospital Yurimaguas (1)
I.3 Villa Trompeteros (1)
Muerte de traslado de referencia Institucional: (02)
Pebas- Iquitos. Vía fluvial.
Centro Fuerte- Iquitos. Vía fluvial.

B. Trayecto: 1MM
CCNN Las Palmas-CS Indiana.

C. Domicilio: 04MM:
Localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1)
Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1)
Localidad de San Lorenzo del distrito de Barranca: (1)
Localidad de Manco Capac del distrito de Contamana (1)

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (actualizado al 30 de agosto).

SEMANA GESTACIONAL	2025			TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA	INCIDENTAL		
19		1		1	4.5
20		1		1	4.5
28		1		1	4.5
29		1		1	4.5
30		1		1	4.5
31	1	1		2	9.1
32	1			1	4.5
33	1			1	4.5
34	2			2	9.1
36		1		1	4.5
37	1			1	4.5
38	1		1	2	9.1
39	1	4		5	22.7
40	1			1	4.5
43	1			1	4.5
TOTAL	10	11	1	22	100.0

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025 (al 26 de agosto),

Se notificaron **22** muertes maternas:

- ❖ El **22.7%** ocurrieron en la SG39.
- ❖ El **9.1%** ocurrieron en las SG31, SG34 y SG38.

% de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025* (actualizado al 30 de agosto).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	MM INCIDENTAL	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19	0	1		1	10	45.5
	20	1	1		2		
	21	0	1		1		
	22	0	1		1		
	23	0	0	1	1		
	25	0	1		1		
	28	1	2		3		
ADULTO	30	0	1		1	12	54.5
	32	0	1		1		
	33	1	1		2		
	35	3	0		3		
	36	2	0		2		
	37	0	1		1		
	38	1	0		1		
	47	1	0		1		
TOTAL GENERAL		10	11	1	22	22	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **54.5 %** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la **etapa de vida adulto**. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etapa adolescentes** 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales **según Etnia**, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025* (Actualizada al 30 de Agosto).

Etnia	2024			%	2025				%
	Clasificación		Total		Clasificación			Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas	Incidental		
Mestizo	10	9	19	67.9	8	7		15	68.2
Achuar	1		1	32.1					31.8
Kukama Kukamiria	1		1						
Shawi	1		1			2		2	
Awajún			0			1		1	
Shipibo Konibo		1	1				1	1	
Ticuna		1	1						
Kichwas	1	1	2		2			2	
Urarinas	1	1	2						
yaguas			0			1		1	
Total	15	13	28	100.0	10	11	1	22	100.00

En el 2025: 22 muertes maternas:
10 Directas: 08 son mestizos y 02 son Kichwas;
11 Indirectas: 07 mestizos, 02 de la etnia Shawi, 01 Awajum y 01 Yaguas.
01 Incidental: 01 Shipibo.

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2025. (actualizado al 30 de Agosto)


Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Directas	10	45.5
Hemorragias	5	22.7
Inercia Uterina	1	4.5
Inversión del útero, post parto	1	4.5
Retención de Fragmentos de la placenta o de las membranas	1	4.5
Ruptura del Utero durante el Trabajo del Parto	1	4.5
Hemorragia en el tercer periodo del parto	1	4.5
Hipertensivas	5	22.7
Eclampsia en el embarazo	2	9.1
Preclampsia severa	3	13.6

De las **20 muertes maternas** notificadas, el **45.5% son Directas**, de ellas el **22.7% son por hemorragias**, y el **22.7% hipertensivas**.

El **50%** fueron muertes maternas Indirectas y el **4.5** fue muerte materna Incidental.

Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Indirectas	11	50.0
Anemia aplastica constitucional	1	4.5
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion	1	4.5
Cardiomiopatia, no especificada	1	4.5
Dolor en el pecho al respirar	1	4.5
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih]	1	4.5
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion	1	4.5
Otras tuberculosis del sistema nervioso	1	4.5
Sepsis, no especificada	1	4.5
Tuberculosis de otros organos especificados	1	4.5
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples	1	4.5
Tumores de comportamiento incierto o desconocido	1	4.5
Causas Incidental	1	4.5
Agresion con fuerza corporal, vivienda	1	4.5
TOTAL	22	100.0

MUERTE FETAL Y NEONATAL



Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 35


Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			30	28.04
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.28	11	10.28
3	INMATURIDAD EXTREMA			11	10.28
4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	9	11.54		
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	9	11.54		
6	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	2.56	7	6.54
7	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	8.97		
8	FFETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	7.69	1	0.93
9	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			6	5.61
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.28	5	4.67
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECCIONES MATERNAS	4	5.13	1	0.93
12	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	4	5.13		
13	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			4	3.74
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	5.13		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	3.85		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	3.85		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	3.85		
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	3.85		
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			3	2.80
20	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	2.56	1	0.93
21	ANENCEFALIA	2	2.56	1	0.93
22	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			3	2.80
23	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	1.87
24	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	2	2.56		
25	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	2.56		
26	GASTROSQUISIS			2	1.87
27	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	2	2.56		
28	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUM TICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	0.93
29	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE MIEMBRO(S), NO ESPECIFICADA	1	1.28		
30	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	1	1.28		
31	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	0.93
32	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO			1	0.93
33	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	0.93
34	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1.28		
35	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PLACENTA PREVIA	1	1.28		
36	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	1.28		
37	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			1	0.93
38	ACONDROPLASIA			1	0.93
39	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.28		
40	HEMORRAGIA PULMONAR MASIVA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL			1	0.93
41	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	0.93
42	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIOS			1	0.93
43	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	0.93
44	ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	0.93
45	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.28		
46	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ESPECIFICADAS			1	0.93
47	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS C MARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	0.93
48	ASFIXIA DEL NACIMIENTO			1	0.93
49	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA			1	0.93
50	SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL			1	0.93
51	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO			1	0.93
52	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO			1	0.93
53	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.28		
54	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	0.93
55	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.28		
Total		78	100.00	107	100.00

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 55 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-35, Se reportaron **78 muertes fetales y 107 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada y feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivo de la madre (11.54%) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (28.04%).

OFIDISMO



Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, 2025 (Semana Epidemiológica 01 – 35)



Hasta la S.E. 35, 49 distritos han reportado 388 casos de ofidismo el **80.67%** se concentran en 24 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (7.73%), Ramon Castilla (4.9%). Y Belén (4.9%)

Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	Fallecidos	
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35						
1	YURIMAGUAS	24	1				2		3		30	7.73	7.73			
2	RAMON CASTILLA	14	1	1	1		1		1		19	4.90	12.63			
3	BELÉN	17	1				1					19	4.90	17.53		
4	BALSAPUERTO	13	1	1	1							16	4.12	21.65		
5	SAN JUAN BAUTISTA	9	1	2		2	1	1			16	4.12	25.77			
6	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	12	1	1		1	1					16	4.12	29.90		
7	NAUTA	14					1		1		16	4.12	34.02			
8	YAVARI	13	1				1					15	3.87	37.89		
9	BARRANCA	12					1		1		14	3.61	41.49			
10	TROMPETEROS	12	1				1					14	3.61	45.10		
11	TORRES CAUSANA	13					1					14	3.61	48.71		
12	JEBEROS	10	1				1		1		13	3.35	52.06			
13	NAPO	9	1	2							12	3.09	55.15			
14	MORONA	10	2									12	3.09	58.25		
15	MAZAN	9	1	1	1							12	3.09	61.34		
16	INDIANA	7	4									11	2.84	64.18		
17	LAS AMAZONAS	7	1			1		1				10	2.58	66.75		
18	FERNANDO LORES	6	1			1		2				10	2.58	69.33		
19	URARINAS	7	1	1								9	2.32	71.65		
20	SARAYACU	4	1			2		1				8	2.06	73.71		
21	CONTAMANA	7	1								8	2.06	75.77			
22	SAN PABLO	6	1									7	1.80	77.58	1	
23	ANDOAS	6										6	1.55	79.12		
24	CAHUAPANAS	3	1		1		1					6	1.55	80.67		
25	PUNCHANA	4	1				1					6	1.55	82.22		
26	MANSERICHE	6										6	1.55	83.76		
27	PADRE MARQUEZ	5	1									6	1.55	85.31	1	
28	SANTA CRUZ	4	1									5	1.29	86.60		
29	LAGUNAS	4							1				5	1.29	87.89	
30	ALTO NANAY	4	1									5	1.29	89.18		
31	VARGAS GUERRA	1	1	1				1				4	1.03	90.21		
32	PASTAZA	4										4	1.03	91.24		
33	IQUITOS	2							1				3	0.77	92.01	
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2	1									3	0.77	92.78		
35	YAQUERANA	3										3	0.77	93.56		
36	PUINAHUA	2	1									3	0.77	94.33		
37	TIGRE	3										3	0.77	95.10		
38	PEBAS	2										2	0.52	95.62		
39	SAQUENA	0	1				1					2	0.52	96.13		
40	EMILIO SAN MARTIN	2										2	0.52	96.65		
41	ALTO TAPICHE	2										2	0.52	97.16		
42	MAQUIA	2										2	0.52	97.68		
43	JENARO HERRERA	1							1				2	0.52	98.20	
44	PAMPA HERMOSA	2										2	0.52	98.71		
45	CAPELO	1										1	0.26	98.97		
46	PUTUMAYO	1										1	0.26	99.23		
47	PARINARI	1										1	0.26	99.48		
48	YAGUAS	0	1										1	0.26	99.74	
49	SOPLIN	1										1	0.26	100.00		
Total general		303	11	6	8	19	10	14	8	9	388	100.00		2		

TUBERCULOSIS



Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025

Semana Epidemiológica 01 – 35



N°	DIAGNOSTICO	MENINGITIS TUBERCULOSIS EN < 5	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTEN TE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
1	YURIMAGUAS		1		42	12	5	31	91	18.69	18.7
2	PUNCHANA	1			38	34		3	76	15.61	34.3
3	BELEN	1		1	47	14		4	67	13.76	48.0
4	SAN JUAN BAUTISTA				40	7		11	58	11.91	60.0
5	IQUITOS				36	13		7	56	11.50	71.5
6	CONTAMANA				25	3			28	5.75	77.2
7	REQUENA				16	1	1	1	19	3.90	81.1
8	NAUTA				10	1			11	2.26	83.4
9	BALSAPUERTO		1		5	4			10	2.05	85.4
10	MAZAN				8	1			9	1.85	87.3
11	RAMON CASTILLA				6	2			8	1.64	88.9
12	BARRANCA				5			2	7	1.44	90.3
13	ANDOAS				6				6	1.23	91.6
14	LAGUNAS				4			1	5	1.03	92.6
15	CAHUAPANAS				2			1	3	0.62	93.2
16	MANSERICHE				3				3	0.62	93.8
17	PASTAZA				3				3	0.62	94.5
18	NAPO				2				2	0.41	94.9
19	VARGAS GUERRA				2				2	0.41	95.3
20	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				1			1	2	0.41	95.7
21	FERNANDO LORES					2			2	0.41	96.1
22	PEBAS				2				2	0.41	96.5
23	MORONA				2				2	0.41	96.9
24	SAQUENA				1				1	0.21	97.1
25	ALTO NANAY				1				1	0.21	97.3
26	TORRES CAUSANA				1				1	0.21	97.5
27	LAS AMAZONAS				1				1	0.21	97.7
28	PADRE MARQUEZ				1				1	0.21	97.9
29	PUTUMAYO				1				1	0.21	98.2
30	PARINARI				1				1	0.21	98.4
31	YAVARI					1			1	0.21	98.6
32	URARINAS							1	1	0.21	98.8
33	PAMPA HERMOSA				1				1	0.21	99.0
34	YAQUERANA				1				1	0.21	99.2
35	CAPELO					1			1	0.21	99.4
36	SANTA CRUZ							1	1	0.21	99.6
37	JEBEROS					1			1	0.21	99.8
38	INDIANA							1	1	0.21	100.0
Total general		2	2	1	314	97	6	65	487	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-35, Se notificaron 487 casos de Tuberculosis 23 casos más que en la SE34, de los casos notificados **314** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **97** casos de tuberculosis sin confirmación bacteriológica y 65 casos de tuberculosis extra pulmonar.

El **81.1 %** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 35, se reportan 31 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 7 fallecidos, seguido de Iquitos con 5 y San Juan bautista con 4 fallecidos. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 26 distritos son de alto riesgo de transmisión.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO


Tos ferina en la Región Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 35

Casos de Tosferina en la Región Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 35

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Frecuencia relativa
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	ANDOAS	468	16	25	59	43	35	3			649	39.89%
2	PASTAZA	280	3		1	7	2				293	18.01%
3	BARRANCA	229	20	15	9	14	2	2			291	17.89%
4	MORONA	205			1	5	5	2			218	13.40%
5	CAHUAPANAS	60	8	6	15	9					98	6.02%
6	MANSERICHE	9			2	7	3				21	1.29%
7	PUNCHANA	20				1					21	1.29%
8	IQUITOS	10	1								11	0.68%
9	SAN JUAN BAUTISTA	8									8	0.49%
10	BELEN	3							1		4	0.25%
11	RAMON CASTILLA	4									4	0.25%
12	BALSAPUERTO	2									2	0.12%
13	PEBAS	1				1					2	0.12%
14	SAN PABLO	0				2					2	0.12%
15	LAS AMAZONAS	1									1	0.06%
16	REQUENA	1									1	0.06%
17	YURIMAGUAS	1									1	0.06%
Total general		1302	48	46	87	89	47	7	1	0	1627	100%




Fuente: Noti sp. -2025

Hasta la SE 35 se han reportado 1 627 casos de Tosferina, 59 casos más que la SE 34, se confirmaron 1 616 y 11 se mantienen como probables, más del 90% de los casos se concentran en la provincia del Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Andoas, Barranca y Pastaza. Hasta el corte de la semana epidemiológica 35; 17 de los 53 distritos reportan casos de Tosferina en la región Loreto.

Casos de Tos ferina por grupo de edad y sexo, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01- 35.

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	580	635	1215	74.7%
12-17 Años (Adolescente)	76	60	136	8.4%
18-29 Años (Joven)	69	44	113	6.9%
30-59 Años (Adulto)	91	53	144	8.9%
60 + (Adulto Mayor)	9	10	19	1.2%
	825	802	1627	100%



 50.7% (798)

 49.3% (770)

Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (74.7%). No existe diferencia importante de casos entre sexos.

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 – 35.

DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS																		Total general
	3	5	6	7	9	10	11	12	14	17	19	21	22	24	25	27	30	31	
ANDOAS									1	1	2	1	1	3	2	4			15
PASTAZA	1		1	1	1	2	1	1	1										9
PUNCHANA																		1	1
BELEN		1																	1
RAMON CASTILLA							1												1
SAN JUAN BAUTISTA									1										1
TOTAL	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	3	2	4	1	28

Hasta la SE 35 se reportan 28 fallecidos por tosferina, no hay fallecidos desde la SE 31, la tasa general de letalidad es de 1.7% en la región, el mayor número de fallecidos (15/28) se presenta en distrito de Andoas, pero la tasa de letalidad mayor lo reporta el distrito del Pastaza con (3.1%).


Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa	Letalidad
	Femenino	Masculino			
<1 año	6	9	15	53.6%	10.6%
1-5 años	6	7	13	46.4%	1.9%
	12	16	28	100%	3.4%

La tasa de letalidad en niños de 5 años a menos es de 3.4% .
 La tasa de letalidad mayor se observa en menores de 1 años con 10.6% mientras que en niños de 1 a 5 es de 1.9%


Enfermedades respiratorias agudas



Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. Años 2024 (S.E. 1 - 52)-2025 (S.E. 01 – 35 - 2025).




CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1-35)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 35, se han reportado 85 448 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 4 114 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 23 698 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 57 636 (67.5%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de EPIDEMIA Y ALARMA, En el 2025 las últimas 2 semanas se observa un descenso ingresando la curva de casos en zona de **SEGURIDAD** pero con un reporte de notificación del 83%. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las ultimas 8 semanas, 27 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 26 distritos de Bajo Riesgo.

Canal endémico de atenciones por Neumonías en menores de 5 años, reportados en la Región Loreto, 2024 (S.E. 1 - 52)- 2025 (S.E. 01 – 35).



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (1 - 52) - 2025 (SE 1-35)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


En la S.E.35 se han registrado 2 329 episodios total de Neumonía; 1 866 (80.1%) son episodios de Neumonía y 463 (19.9%) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE 18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado entre la zona de epidemia y alarma, ubicándose en **ZONA DE ALARMA** la SE 35, con una cobertura de notificación del 83%.

Hasta la SE 35, se han reportado 20 defunciones: 07 extrahospitalarias (3 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 1 Pastaza, 1 Morona, 1 Belén) y 13 intrahospitalarias (3 Barranca, 1 Cahuapanas, 1 Andoas, 2 San Juan, 1 en Balsa puerto, 3 del distrito de Belén, 1 en Morona y 1 en Punchana). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 37 distrito están en Bajo riesgo y 18 distritos Sin Riesgo a Neumonías.

Canal endémico de atenciones por Síndrome Obstrutivo Bronquial Agudo (SOB) y Asma en menores de 5 años, Región Loreto(S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01-35 - 2025).




CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB)/ASMA EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2024 (SE 01-52) - 2025 (S E 1-35)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

- Hasta la S.E. 35, se han notificado 5 061 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 266 (44.8%) episodios en niños menores de 2 años y 2 795 (55.2%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se mantienen oscilantes ubicadas en **ZONA DE ALARMA**, se observó un descenso en la semana 19, desde la SE 25 la curva de casos se mantiene en zonas seguridad, en la presente semana la curva de casos se ubicó en zona de **ÉXITO** con una cobertura de notificación del 83%.
- Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 1 distrito en mediano riesgo, 14 en Bajo riesgo y 39 distritos **Sin Riesgo**.


EDAS



Canal Endémico de atenciones Enfermedades Diarrelcas Agudas Acuosa, en la Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 –35 - 2025)




CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS AGUDAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (SE 01 52 -) - 2025 (SE 1-35)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


Hasta la S.E. 35 se reportaron 64 874 **atenciones** por EDAs Acuosa en la región Loreto: **5 356 (8.3%)** atenciones en menores de 01 año, 18 973 **(29.2%)** atenciones de 01 a 04 años, y 40 545 **(62.5%)** atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantiene todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**, en las ultimas 2 semanas se observo un descenso, pero la curva se mantiene en zona de **EPIDEMIA** en la presente semana, con un a cobertura de notificación del 83%. Se reportan **06 fallecidos** de EDA Acuosa, 5 en menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (2) , Cahuapanas (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 12 distritos son de **Alto Riesgo**, 20 distritos en **Mediano Riesgo** y 20 distritos en **Bajo Riesgo**.

Canal endémico de atenciones por Enfermedades Diarrelcas Disentéricas, Región Loreto (S.E. 01 – 52 - 2024) y (S.E. 01 – 35 - 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024(SE 1-52) - 2025 (SE 1-35)



Hasta la S.E. 35, se han notificado 4 658 **Atenciones** por Diarrea Disentérica, de los cuales 340 (7.3%) atenciones corresponden a <1 año, 1 231 (26.4%) atenciones de 1 a 4 años y 3 087 atenciones de mayores de 5 años (66.3%). En la semana epidemiológica 35 se observa un descenso de casos, ubicándose la curva en zona de EXITO con una cobertura de notificación del 83%.

Hasta la SE35, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas presenta 01 distritos de Alto Riesgo y 43 distritos en Bajo Riesgo.



GRACIAS