



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2025 (S.E. 01- 36)

(Del 31 de agosto al 06 de setiembre 2025)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades Notificadas, Región Loreto, 2025

semana Epidemiológica 01 - 36

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025										Total	frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	MALARIA POR P. VIVAX	15854	635	715	636	676	640	485	524	277	20442	55.588%	55.59%	
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4671	77	49	31	56	69	68	79	78	5178	14.081%	69.67%	
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3149	88	96	105	115	110	105	136	49	3953	10.749%	80.42%	
4	LEPTOSPIROSIS	3119	12	21	18	19	13	10	20	10	3242	8.816%	89.24%	
5	TOS FERINA	1362	56	98	98	58	19	9	17	13	1730	4.704%	93.94%	
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	919	12	4	4	5	7	5	9	6	971	2.640%	96.58%	
7	OFIDISMO	313	6	8	19	10	14	9	17	4	400	1.088%	97.67%	
8	OROPUCHE	169									169	0.460%	98.13%	
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	142	1	1	2	4	4	3	1	1	159	0.432%	98.56%	
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	135	3	2	2	1	1	1			145	0.394%	98.95%	
11	HEPATITIS B	74	1	1	2	1	1	1		1	82	0.223%	99.18%	
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	69			2			1		2	74	0.201%	99.38%	
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	42									42	0.114%	99.49%	
14	LOXOCELISMO	21	2		1		3		1	2	30	0.082%	99.57%	
15	SIFILIS MATERNA	25	1		1			1			28	0.076%	99.65%	
16	INFECCION GONOCOCICA	18		2							20	0.054%	99.71%	
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	19						1			20	0.054%	99.76%	
18	DENGUE GRAVE	18				1					19	0.052%	99.81%	
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	7			1	2			1		11	0.030%	99.84%	
20	MUERTE MATERNA DIRECTA	8	1					1			10	0.027%	99.87%	
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6									6	0.016%	99.88%	
22	MAYARO	4	1								5	0.014%	99.90%	
23	OTROS INSECTICIDAS	4									4	0.011%	99.91%	
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.011%	99.92%	
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3							1		4	0.011%	99.93%	
26	METAL, NO ESPECIFICADO	2	1								3	0.008%	99.94%	
27	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2			1						3	0.008%	99.95%	
28	PAROTIDITIS	3									3	0.008%	99.96%	
29	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	0					1		1		2	0.005%	99.96%	
30	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2									2	0.005%	99.97%	
31	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS	2									2	0.005%	99.97%	
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2									2	0.005%	99.98%	
33	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.98%	
34	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.003%	99.98%	
35	MUERTE MATERNA INCIDENTAL	0							1		1	0.003%	99.99%	
36	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1									1	0.003%	99.99%	
37	OTROS PLAGUICIDAS	0						1			1	0.003%	99.99%	
38	ENFERMEDAD DE CHAGAS	0								1	1	0.003%	99.99%	
39	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1									1	0.003%	100.00%	
40	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0			1						1	0.003%	100.00%	
41	SARAMPION	0				1					1	0.003%	100.00%	
Total general		30172	897	997	924	949	882	701	808	444	36774	100%		

Hasta la S.E.36, se reportó 41 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **80.4%** corresponde a 3 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (55.58%),
2. Dengue sin signos de alarma (14.08%)
3. Malaria por *P. falciparum* (10.74%)

Hasta la S.E.35 del 2024 se reportaron 35 daños en salud, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 – 36.

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	20442	100.00			20442
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3993	77.11	1185	22.89	5178
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3953	100.00			3953
4	LEPTOSPIROSIS	792	24.43	2450	75.57	3242
5	TOS FERINA	1659	95.90	71	4.10	1730
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	834	85.89	137	14.11	971
7	OFIDISMO	400	100.00			400
8	OROPUCHE	169	100.00			169
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	124	77.99	35	22.01	159
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	75	51.72	70	48.28	145
11	HEPATITIS B	51	62.20	31	37.80	82
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	74	100.00			74
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			42	100.00	42
14	LOXOCELISMO	30	100.00			30
15	SIFILIS MATERNA	14	50.00	14	50.00	28
16	INFECCION GONOCOCICA	19	95.00	1	5.00	20
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	6	30.00	14	70.00	20
18	DENGUE GRAVE	18	94.74	1	5.26	19
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	11	100.00			11
20	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00			10
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00			6
22	MAYARO	5	100.00			5
23	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00			4
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00			4
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1	25.00	3	75.00	4
26	METAL, NO ESPECIFICADO			3	100.00	3
27	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	66.67	1	33.33	3
28	PAROTIDITIS	3	100.00			3
29	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	1		1	50.00	2
30	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2				2
31	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00	2
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00			2
33	RODENTICIDAS	1				1
34	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00			1
35	MUERTE MATERNA INCIDENTAL	1	100.00			1
36	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00			1
37	OTROS PLAGUICIDAS	1	100.00			1
38	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00	1
39	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1	100.00			1
40	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
41	SARAMPION			1	100.00	1
TOTAL		32710	88.95	4061	11.04	36774



Hasta la **S.E. 36**; 20 enfermedades reportan el 100% de confirmación, así mismo hay 6 enfermedades que se mantienen 100% como casos probables.

3 enfermedades reportan de 50% a mas casos probables, siendo Leptospirosis (**75.5%**) la que presenta el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

A la misma SE36 del 2024, dengue reportó 82.1% de confirmados y para leptospirosis 69%. Mientras que en la SE 36 del 2025 están con 77.0% y 24.4% respectivamente.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2024 (S.E.1-52)- 2025 (S.E. 01-36)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E.36, se reportaron 24 401 casos de Malaria: 20 442 (83.78%) Malaria *P. Vivax*, 3 953 (16.2%) Malaria *P. falciparum* y 06 (0.02%) Malaria *P. malariae*, esto es un incremento de 741(3.6%) casos comparado a la SE35. En las últimas 3 semanas los casos muestran una disminución, ubicándose la curva se mantiene zona de EXITO, pero con una cobertura de notificación del 90%, por lo que en la SE 37 se observara la curva real de los casos. Hasta la presente semana se reportan 6 fallecidos procedentes de Andoas (3), Pevas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). En la SE 36 del 2024 se reportaron 23 555 casos de Malaria 846(3.5%) casos menos con respecto al presente año en el mismo periodo, para el 2024 se reportó 9 fallecidos .

Casos de Malaria por Distritos, Región Loreto (S.E. 01–36 - 2025)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2024 Total	2025 Total	Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36					
1	YAGUAS	75	8	9	15	18	6	10	18	4	10	163	0.67	1530.00	
2	JEBEROS	7								1	1	8	0.03	700.00	
3	SAQUENA	11					1	1	1		2	14	0.06	600.00	
4	REQUENA	53	1		1	1	1		1		10	58	0.24	480.00	
5	PUTUMAYO	47		1	5	11	7	3	7	4	18	85	0.35	372.22	
6	LAS AMAZONAS	31	8	3	8	5	3	2	1	1	17	62	0.25	264.71	
7	NAUTA	472	20	28	31	24	13	5	12	3	170	608	2.49	257.65	
8	JENARO HERRERA	22			1						7	23	0.09	228.57	
9	TENIENTE MANUEL CLAVERO	332	3	3	9	11	10	4	3	3	116	378	1.55	225.86	
10	PEBAS	925	38	50	49	34	50	40	6	1	390	1193	4.89	205.90	
11	ROSA PANDURO	1				1		1			1	3	0.01	200.00	
12	MAQUIA	3									1	3	0.01	200.00	
13	SAN PABLO	155	2	1	3	17	16	16	9	6	76	225	0.92	196.05	
14	MAZAN	361	14	12	15	21	29	11	17	7	230	487	2.00	111.74	
15	INDIANA	598	26	39	22	15	21	12	6	9	361	748	3.07	107.20	
16	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1							1		1	2	0.01	100.00	
17	TROMPETEROS	1759	52	45	55	87	62	53	37	20	1255	2170	8.89	72.91	
18	YAQUERANA	869	31	29	25	29	35	21	18	15	624	1072	4.39	71.79	
19	PARINARI	11	2	1	2	4	1				13	21	0.09	61.54	
20	MORONA	55	1	1	3	2		2	3	2	43	69	0.28	60.47	
21	ALTO TAPICHE	9									6	9	0.04	50.00	
22	FERNANDO LORES	31	6	1	4	2	4		2	1	36	51	0.21	41.67	
23	BELEN	122	5	3	1	2	1			1	96	135	0.55	40.63	
24	URARINAS	1504	32	57	48	54	49	79	102	2	1420	1927	7.90	35.70	
25	EMILIO SAN MARTIN	3					1				3	4	0.02	33.33	
26	TIGRE	1366	42	73	65	57	63	33	70	20	1395	1789	7.33	28.24	
27	ALTO NANAY	887	48	21	20	23	36	34	24	26	879	1119	4.59	27.30	
28	SOPLIN	205	5	14	3	2	1	3	4	3	196	240	0.98	22.45	
29	ANDOAS	2978	94	156	101	103	88	56	80	79	3183	3735	15.31	17.34	
30	NAPO	280	32	20	23	26	27	35	52	28	526	523	2.14	-0.57	
31	PASTAZA	1166	60	50	64	75	88	49	83	37	2067	1672	6.85	-19.11	
32	IQUITOS	372	20	10	10	7	3	4	7	8	601	441	1.81	-26.62	
33	SAN JUAN BAUTISTA	1092	38	34	25	24	24	27	27	13	1865	1304	5.34	-30.08	
34	PUNCHANA	357	6	7	7	6	4	9	9	1	586	406	1.66	-30.72	
35	RAMON CASTILLA	802	27	58	57	60	57	36	12	9	1698	1118	4.58	-34.16	
36	MANSERICHE	251	3	2	5	5	5	3			429	274	1.12	-36.13	
37	PUINAHUA	0								1	2	1	0.00	-50.00	
38	TORRES CAUSANA	65	1		1	5	2	2	2		158	78	0.32	-50.63	
39	YAVARI	1406	92	76	61	54	37	39	40	20	4017	1825	7.48	-54.57	
40	BARRANCA	256	5	4	2	3	5		2		620	277	1.14	-55.32	
41	TAPICHE	0		1							3	1	0.00	-66.67	
42	YURIMAGUAS	27		1		1			2		102	31	0.13	-69.61	
43	BALSAPUERTO	34	1	1		1			2	1	274	40	0.16	-85.40	
44	LAGUNAS	2				1					43	3	0.01	-93.02	
45	VARGAS GUERRA	0									2	0	0.00	-100.00	
46	CAPELO	0									2	0	0.00	-100.00	
47	SANTA CRUZ	3										3	0.01		
48	SARAYACU	2										2	0.01		
49	CAHUAPANAS	1										1	0.004		
Total general		19009	723	811	741	791	750	590	660	326	23555	24401	100.0		

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025




Hasta la S.E. 36 del 2025, 46 distritos reportan casos de malaria, al igual que en el 2024.

29 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 16 distritos reportan del doble a más de casos en comparación al 2024, siendo Yaguas, Jeberos, Requena y Saquena con el mayor incremento, mientras que 17 distritos reportan disminución.

3 distritos reportan casos de malaria que en el 2024 no reportaron, así como 2 distritos no reporta casos en el 2025 y que en el 2024 presentaron.

El mapa de riesgo de las últimas 4 semanas muestra 1 distrito en muy alto riesgo, 9 distrito en alto riesgo, 24 distritos entre mediano y bajo riesgo de transmisión y 19 distritos no reportaron casos desde la SE 33.

Casos de Malaria Vivax por distritos, Región Loreto(S.E. 01 - 36 – 2025)



Hasta la SE 36, en 47 distritos han reportado casos de Malaria Vivax, el **80.3%** de casos se concentran en 13 distritos.


28 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2024 de los cuales 15 muestran un incremento de 100% a más casos, así mismos 17 distritos reportan disminución a la misma semana epidemiológica 36.

En el presente año 2 distritos notificaron casos que en el 2024 no notificaron y 4 distritos presentaron casos en el 2024 que en el 2025 no presentaron.

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										CASOS		Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	VARIACION %
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36	Total 2024	Total 2025				
1	ANDOAS	2280	80	137	86	87	81	51	70	62	2088	2934	14.35%	14.35%	40.52	
2	TROMPETEROS	1284	41	34	46	65	43	31	28	16	802	1588	7.77%	22.12%	98.00	
3	YAVARI	1130	78	55	53	49	30	35	30	14	3250	1474	7.21%	29.33%	-54.65	
4	TIGRE	1085	35	65	58	55	52	31	60	18	815	1459	7.14%	36.47%	79.02	
5	SAN JUAN BAUTISTA	1085	38	34	25	24	24	27	27	13	1859	1297	6.34%	42.81%	-30.23	
6	URARINAS	952	16	45	22	35	27	48	65	2	994	1212	5.93%	48.74%	21.93	
7	ALTO NANAY	855	48	21	20	23	36	34	24	24	863	1085	5.31%	54.05%	25.72	
8	PEBAS	821	37	48	48	33	50	35	6	1	224	1079	5.28%	59.33%	381.70	
9	PASTAZA	721	45	40	41	41	53	22	31	21	1291	1015	4.97%	64.29%	-21.38	
10	YAQUERANA	800	28	28	20	26	31	18	16	15	617	982	4.80%	69.10%	59.16	
11	RAMON CASTILLA	666	21	48	51	56	56	35	8	9	1633	950	4.65%	73.75%	-41.82	
12	INDIANA	596	26	39	22	15	21	12	6	9	360	746	3.65%	77.39%	107.22	
13	NAUTA	455	20	27	31	23	13	5	12	3	102	589	2.88%	80.28%	477.45	
14	NAPO	277	32	20	23	26	27	35	52	28	521	520	2.54%	82.82%	-0.19	
15	MAZAN	360	14	12	15	21	29	11	17	7	223	486	2.38%	85.20%	117.94	
16	IQUITOS	372	20	10	10	7	3	4	7	8	598	441	2.16%	87.35%	-26.25	
17	PUNCHANA	355	6	7	7	6	4	9	9	1	581	404	1.98%	89.33%	-30.46	
18	TENIENTE MANUEL CLAVERO	331	3	3	9	11	10	4	3	3	116	377	1.84%	91.18%	225.00	
19	BARRANCA	255	5	4	2	3	5		2		615	276	1.35%	92.53%	-55.12	
20	MANSERICHE	251	3	2	5	5	5	3			427	274	1.34%	93.87%	-35.83	
21	SOPLIN	204	5	14	3	2	1	3	4	3	196	239	1.17%	95.03%	21.94	
22	SAN PABLO	123	2	1	2	11	13	11	8	5	71	176	0.86%	95.90%	147.89	
23	YAGUAS	70	8	8	11	17	6	10	17	3	10	150	0.73%	96.63%	1400.00	
24	BELEN	122	5	3	1	2	1			1	96	135	0.66%	97.29%	40.63	
25	PUTUMAYO	46		1	5	11	7	3	7	4	18	84	0.41%	97.70%	366.67	
26	TORRES CAUSANA	65	1		1	5	2	2	2		158	78	0.38%	98.08%	-50.63	
27	LAS AMAZONAS	30	8	3	8	5	2	2	1	1	16	60	0.29%	98.38%	275.00	
28	MORONA	45	1	1	3	2		2	3	2	35	59	0.29%	98.66%	68.57	
29	REQUENA	53	1		1	1	1		1		9	58	0.28%	98.95%	0.99	
30	FERNANDO LORES	31	6	1	4	2	4		2	1	34	51	0.25%	99.20%	50.00	
31	BALSAPUERTO	34	1	1		1			2	1	274	40	0.20%	99.39%	-85.40	
32	YURIMAGUAS	27		1					2		102	30	0.15%	99.54%	-70.59	
33	JENARO HERRERA	22			1						7	23	0.11%	99.65%	228.57	
34	PARINARI	10	1	1	2	4	1				9	19	0.09%	99.75%	111.11	
35	SAQUENA	10					1	1	1		2	13	0.06%	99.81%	550.00	
36	ALTO TAPICHE	9									6	9	0.04%	99.85%	50.00	
37	JEBEROS	7								1		8	0.04%	99.89%		
38	EMILIO SAN MARTIN	3				1					3	4	0.02%	99.91%	33.33	
39	MAQUIA	3									1	3	0.01%	99.93%	200.00	
40	ROSA PANDURO	1				1		1			1	3	0.01%	99.94%	200.00	
41	LAGUNAS	2				1					43	3	0.01%	99.96%	-93.02	
42	SANTA CRUZ	3										3	0.01%	99.97%		
43	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1							1		1	2	0.01%	99.98%	100.00	
44	TAPICHE	0		1							2	1	0.00%	99.99%	-50.00	
45	PUINAHUA	0								1	2	1	0.00%	99.99%	-50.00	
46	CAHUAPANAS	1										1	0.00%	100.00%		
47	SARAYACU	1										1	0.00%	100.00%		
48	VARGAS GUERRA	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	CAPELO	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		15854	635	715	636	676	640	485	524	277	19079	20442	100.00			

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 20250

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 36 – 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									CASOS		Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36	Total 2024	Total 2025		
1	YAQUERANA	69	3	1	5	3	4	3	2		7	90	2.28	1186%
2	SAN PABLO	32			1	6	3	5	1	1	5	49	1.24	880%
3	RAMON CASTILLA	136	6	10	6	4	1	1	4		65	168	4.25	158%
4	ALTO NANAY	32								2	16	34	0.86	113%
5	LAS AMAZONAS	1					1				1	2	0.05	100%
6	INDIANA	2									1	2	0.05	100%
7	URARINAS	552	16	12	26	19	22	31	37		426	715	18.09	68%
8	TROMPETEROS	469	11	11	9	22	19	22	9	4	442	576	14.57	30%
9	MORONA	10									8	10	0.25	25%
10	SAN JUAN BAUTISTA	7									6	7	0.18	17%
11	PASTAZA	445	15	10	23	34	35	27	52	16	776	657	16.62	-15%
12	ANDOAS	698	14	19	15	16	7	5	10	17	1095	801	20.26	-27%
13	PEBAS	104	1	2	1	1		5			166	114	2.88	-31%
14	NAPO	3									5	3	0.08	-40%
15	TIGRE	281	7	8	7	2	11	2	10	2	580	330	8.35	-43%
16	PARINARI	1	1								4	2	0.05	-50%
17	YAVARI	276	14	21	8	5	7	4	10	6	767	351	8.88	-54%
18	PUNCHANA	2									5	2	0.05	-60%
19	NAUTA	17		1		1					68	19	0.48	-72%
20	BARRANCA	1									5	1	0.03	-80%
21	MAZAN	1									7	1	0.03	-86%
22	IQUITOS	0									3	0	0.00	-100%
23	MANSERICHE	0									2	0	0.00	-100%
24	REQUENA	0									1	0	0.00	-100%
25	TAPICHE	0									1	0	0.00	-100%
26	FERNANDO LORES	0									2	0	0.00	-100%
27	JEBEROS	0									1	0	0.00	-100%
28	YAGUAS	5		1	4	1			1	1		13	0.33	
29	YURIMAGUAS	0				1						1	0.03	
30	SAQUENA	1										1	0.03	
31	PUTUMAYO	1										1	0.03	
32	SARAYACU	1										1	0.03	
33	SOPLIN	1										1	0.03	
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	0.03	
Total general		3148	88	96	105	115	110	105	136	49	4465	3953	100.00	

Hasta la S.E. 36, se han reportado 3 953 casos de Malaria Falciparum. En el 2024 en el mismo período se reportó 4 465 casos de Malaria Falciparum, 512(12.9%) casos más que el presente año.

10 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, los distritos de Yaquerana, San Pablo y Ramon Castilla reportan el mayor incremento de casos; 17 distritos muestran una disminución con respecto al año anterior. El distrito de Yaquerana reporta 90 casos de falciparum que a la misma semana del 2024 reporto 7 casos. 7 distritos reportan casos que el 2024 no reportaron. Según la Tasa de Incidencia Acumulada el mapa de riesgo muestra 4 distritos de muy alto riesgo, 3 de alto riesgo y 21 entre mediano y bajo riesgo de transmisión. 25 distritos no reportan casos hasta la SE 36.

Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 36 - 2025

T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo	Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
267.34	MUY ALTO	1	YAQUERANA	982	90	0	1072	512.67	MUY ALTO RIESGO
191.03		2	SOPLIN	239	1	0	240	307.69	
173.41		3	ALTO NANAY	1085	34	0	1119	295.80	
157.83		4	ANDOAS	2934	801	0	3735	259.12	
115.61		5	PASTAZA	1015	657	0	1672	235.73	
114.80		6	TIGRE	1459	330	0	1789	220.35	
107.53		7	TROMPETEROS	1588	576	6	2170	203.85	
90.66		8	YAVARI	1474	351	0	1825	193.06	
86.00		9	TENIENTE MANUEL CLAVERO	377	1	0	378	157.04	
79.62		10	URARINAS	1212	715	0	1927	151.35	
72.97		11	INDIANA	746	2	0	748	150.02	
38.38		12	YAGUAS	150	13	0	163	106.12	
28.68		13	PEBAS	1079	114	0	1193	103.12	
27.29		14	MAZAN	486	1	0	487	80.55	
26.69	ALTO	15	RAMON CASTILLA	950	168	0	1118	58.62	ALTO RIESGO
22.34		16	NAPO	520	3	0	523	30.23	
13.67		17	MANSERICHE	274	0	0	274	24.00	
10.34		18	BARRANCA	276	1	0	277	19.42	
10.26		19	PUTUMAYO	84	1	0	85	18.93	
9.83		20	NAUTA	589	19	0	608	18.39	
8.82		21	SAN PABLO	176	49	0	225	17.43	
7.92		22	SAN JUAN BAUTISTA	1297	7	0	1304	16.95	
6.10		23	PUNCHANA	404	2	0	406	15.48	
5.42		24	IQUITOS	441	0	0	441	14.16	
4.69	MEDIANO	25	TORRES CAUSANA	78	0	0	78	12.51	MEDIANO RIESGO
3.56		26	MORONA	59	10	0	69	8.96	
2.66		27	LAS AMAZONAS	60	2	0	62	5.87	
2.22		28	ROSA PANDURO	3	0	0	3	5.00	
2.00		29	JENARO HERRERA	23	0	0	23	4.65	
1.67		30	SAQUENA	13	1	0	14	4.14	
1.51		31	PARINARI	19	2	0	21	3.55	
1.45		32	FERNANDO LORES	51	0	0	51	3.24	
1.21		33	ALTO TAPICHE	9	0	0	9	3.00	
1.18		34	BELEN	135	0	0	135	2.00	
1.02	BAJO	35	REQUENA	58	0	0	58	2.00	BAJO RIESGO
1.01		36	BALSAPUERTO	40	0	0	40	1.80	
0.85		37	JEBEROS	8	0	0	8	1.16	
0.83		38	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
0.45		39	YURIMAGUAS	30	1	0	31	0.98	
0.43	SIN RIESGO	40	LAGUNAS	3	0	0	3	0.68	SIN RIESGO
0.37		41	EMILIO SAN MARTIN	4	0	0	4	0.58	
0.36		42	SANTA CRUZ	3	0	0	3	0.56	
0.32		43	MAQUIA	3	0	0	3	0.36	
0.14		44	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	2	0	0	2	0.28	
0.09		45	PUINAHUA	1	0	0	1	0.20	
0.00		46	SARAYACU	1	1	0	2	0.14	
0.0		47	CAHUAPANAS	1	0	0	1	0.09	
0.0		48	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
0.0		49	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
0.0		50	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
0.0		51	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
0.0		52	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
0.0		53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
0.0		Total			20442	3953	6	24401	




Según el nivel de riesgo para Malaria por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 36, Loreto reporta **15 distritos de Muy Alto riesgo**, **10 distritos de Alto Riesgo**, **13 distritos de Mediano Riesgo**, **09 distritos de Bajo Riesgo**, y **06 distritos sin riesgo**. En la SE 36 un distrito sin riesgo subió a bajo riesgo.

El mayor numero de distritos de muy alto riesgo se concentran en las provincias del Datem del Marañón, Loreto y Ramon Castilla

Número de casos de Malaria según etapa de vida y sexo, Reglón Loreto S.E. 01 – 36; 2025.

Edad	MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	8544	1562	4	10110	41.4%
12-17 Años (Adolescente)	3197	657		3854	15.8%
18-29 Años (Joven)	3257	714		3971	16.3%
30-59 Años (Adulto)	4469	891	2	5362	22.0%
60 + (Adulto Mayor)	975	129		1104	4.5%
TOTAL	20442	3953	6	24401	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa niño (41.4%), lo cual demuestra transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa adulto con el 22.0%.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	9247	1834	3	11084	45.4%
Masculino	11195	2119	3	13317	54.6%
TOTAL	20442	3953	6	24401	100%

En cuanto a los caso de malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.6% del total de casos de malaria reportados en el presente año, no habiendo una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos. Pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de esta enfermedad.

Fallecido por Malaria en la Región Loreto S.E. 01 – 36 del 2024 al 2025

DISTRITO	2024		2025	
	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX
ANDOAS	1	2	2	1
SAN JUAN BAUTISTA		2		1
RAMON CASTILLA		2		
PUNCHANA		1		
TIGRE				1
NAPO		1		
PEBAS				1
Total general	1	8	2	4

Hasta la SE–36 del 2025, se reportaron 06 fallecidos, 03 proceden del distrito de Andoas, 01 del distrito de San Juan Bautista, 01 en el Tigre y 01 en Pebas. Con respecto al 2024 se reporta 9 fallecidos menos a la misma semana.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
NUEVO ANDOAS	1		1
ALIANZA CRISTIANA		1	1
HOSPITAL III IQUITOS		1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		1	1
CHUINTAR	1		1
Total general	2	4	6

ETAPA_VIDA	2024	2025	%_2025
0-11 Años (Niños)	5	4	66.7
12-17 Años (Adolescente)	1		0.0
18-29 Años (Joven)	1		0.0
30-59 Años (Adulto)		1	16.7
60 + (Adulto Mayor)	2	1	16.7
Total general	9	6	100

En el presente año el grupo etario más afectado son los menores de 11 años con **66.7%** , los adultos y adultos mayores con el **16.7%** de defunciones. No se reportó defunciones en adolescentes y jóvenes. En el 2024 en la misma semana epidemiológica los niños reportaron **56%** de defunciones.

Los establecimientos de salud donde se notificaron las defunciones por malaria hasta la SE 5 del 2025 fueron: 02 Es Salud, 04 MINSA

Hospitalizados por malaria en la Región Loreto

S.E. 01 - 36 – 2025

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	4	52	56
2	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	7	46	53
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	45	52
4	SAN LORENZO	6	13	19
5	CABALLO COCHA	4	11	15
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		8	8
7	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS		5	5
8	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1	3	4
9	HOSPITAL FAP		3	3
10	CLINCA ANA STHALL		2	2
11	CLINICA NAVAL		2	2
12	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
13	REQUENA		1	1
14	BATALLÓN DE SELVA SOLDADO REYNALDO BARTRA DIAZ N° 525- NUEVA JERUSALEN DEL ERENE		1	1
Total general		29	193	222

Hasta la SE 36 se reportó 222 hospitalizados por malaria, 11 hospitalizados más que en la SE 35. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 193 pacientes. El Hospital III Iquitos (EsSalud) albergó el mayor número de hospitalizados seguido del hospital Regional de Loreto.



De los hospitalizado hasta la SE 36 se observa un incremento en la SE 36, lo cual es inusual por la vaciante.

El mayor numero de hospitalizados es por Malaria vivax, la cual tuvo su punto mas alto entre la semana 23 a la 25, mientras que la mas baja fue entre la semanas 14 - 18



DENGUE

DIAGNOSTICOS	CASOS_2024	CASOS_2025	Frecuencia relativa	FALLECIDOS 2025	Tasa de Letalidad - 2025
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	453	971	15.74	0	0.00
DENGUE GRAVE	2	19	0.31	8	42.11
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3332	5178	83.95	0	0.00
Total general	3787	6168	100.0	8	0.13



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2024 (S.E. 1-52) -2025 (SE.1-36)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE 36, se reportaron 6 168 casos de Dengue: 4 845 (76.6%) son Confirmados y 1 323 (21.4%) son probables en espera de su clasificación final. 5 178 casos (83.9%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 971 (15.7%) son Dengue con signos de alarma y 19 casos graves (0.4%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana con una Tasa de Letalidad de 0.13%, mientras que en el 2024 no se reportó ningún fallecido a la misma semana. Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas 3 semanas se ubica en zona de epidemia. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se observa 2 distrito de alto riesgo, 15 entre mediano riesgo y bajo riesgo y 36 sin riesgo.

Resumen Situación del Dengue en Loreto 2025; S.E 01 – 36 - 2025

6 168

Casos Totales

4 845

Casos confirmados

1 323


Casos Probables

08

Fallecidos

1

(corte 09/09/2025)
Hospitalizados



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	BARRANCA	18777	1014	5400.2	ALTO RIESGO
2	YURIMAGUAS	102840	1421	1381.8	
3	NAPO	16904	140	828.2	
4	MORONA	12073	83	687.5	
5	ANDOAS	16588	109	657.1	
6	BELEN	67474	439	650.6	
7	LAGUNAS	15200	96	631.6	
8	IQUITOS	152635	941	616.5	
9	SAN JUAN BAUTISTA	152452	816	535.3	
10	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7057	37	524.3	
11	JENARO HERRERA	4946	24	485.2	
12	PUNCHANA	85922	405	471.4	
13	URARINAS	14749	69	467.8	
14	MANSERICHE	14557	66	453.4	
15	SANTA CRUZ	5378	23	427.7	
16	PASTAZA	10193	39	382.6	
17	VARGAS GUERRA	9178	34	370.5	
18	NAUTA	33064	121	366.0	
19	SARAYACU	14579	43	294.9	
20	REQUENA	29030	68	234.2	
21	SAN PABLO	12907	25	193.7	
22	YAQUERANA	2333	4	171.5	
23	RAMON CASTILLA	23476	36	153.3	
24	ALTO NANAY	4083	6	147.0	
25	PUTUMAYO	4490	5	111.4	
26	PEBAS	11569	10	86.4	
27	BALSAPUERTO	25876	21	81.2	
28	PUINAHUA	5118	4	78.2	
29	INDIANA	13037	10	76.7	
30	JEBEROS	6909	5	72.4	MEDIANO RIESGO
31	LAS AMAZONAS	10571	7	66.2	
32	FERNANDO LORES	15751	10	63.5	
33	YAVARI	11298	5	44.3	
34	CONTAMANA	30872	12	38.9	
35	MAZAN	15632	6	38.4	
36	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2647	1	37.8	
37	TIGRE	8553	3	35.1	
38	PARINARI	5917	2	33.8	
39	SAQUENA	3385	1	29.5	
40	EMILIO SAN MARTIN	6912	2	28.9	
41	TORRES CAUSANA	7318	2	27.3	
42	TROMPETEROS	11513	2	17.4	BAJO
43	MAQUIA	8397	1	11.9	

Casos de Dengue notificados según distritos, Reglón Loreto

(S.E. 01 – 36 - 2025)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	%	VARIACION %			
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36								
1	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	35	1		1							1	37	0.60	🟢	3600%		
2	NAPO	137						3					5	140	2.27	🟢	2700%	
3	ANDOAS	107						1		1				4	109	1.77	🟢	2625%
4	BARRANCA	970	11	4	3	4	11	1	9	1		122	1014	16.44	🟢	731%		
5	URARINAS	68						1					11	69	1.12	🟢	527%	
6	PEBAS	8						1		1				2	10	0.16	🟢	400%
7	YAVARI	5											1	5	0.08	🟢	400%	
8	PUINAHUA	3								1			1	4	0.06	🟢	300%	
9	IQUITOS	897	7	2	9		7	5	5	9		293	941	15.26	🟢	221%		
10	BELEN	421	1			3	1	8		5		138	439	7.12	🟢	218%		
11	PUTUMAYO	4	1									2	5	0.08	🟢	150%		
12	FERNANDO LORES	10												5	10	0.16	🟢	100%
13	TORRES CAUSANA	2												1	2	0.03	🟢	100%
14	SAN JUAN BAUTISTA	737	12	10	1	6	6	7	11	26		459	816	13.23	🟢	78%		
15	MORONA	71	3			2	3		1	3		49	83	1.35	🟢	69%		
16	JEBEROS	4								1				3	5	0.08	🟢	67%
17	NAUTA	114	1	1	1		3		1			86	121	1.96	🟢	41%		
18	REQUENA	67						1					49	68	1.10	🟢	39%	
19	PUNCHANA	364	3	2	5	3	7	12	3	6		326	405	6.57	🟢	24%		
20	VARGAS GUERRA	34											32	34	0.55	🟢	6%	
21	TROMPETEROS	2												2	2	0.03	🟡	0%
22	MAQUIA	1												1	1	0.02	🟡	0%
23	SAQUENA	1												1	1	0.02	🟡	0%
24	YURIMAGUAS	1166	48	33	23	31	28	27	41	24		1653	1421	23.04	🔴	-14%		
25	MAZAN	4	1								1		8	6	0.10	🔴	-25%	
26	RAMON CASTILLA	33			1		2					49	36	0.58	🔴	-27%		
27	CONTAMANA	6					1		2	2	1	17	12	0.19	🔴	-29%		
28	TIGRE	3											5	3	0.05	🔴	-40%	
29	LAGUNAS	88	1	1			1		3		2	183	96	1.56	🔴	-48%		
30	JENARO HERRERA	24											67	24	0.39	🔴	-64%	
31	PASTAZA	38			1								138	39	0.63	🔴	-72%	
32	INDIANA	10												71	10	0.16	🔴	-86%
33	CAPELO	0												1	0	0.00	🔴	-100%
34	YAGUAS	0												1	0	0.00	🔴	-100%
35	MANSERICHE	64			1		1							66		1.07		
36	SARAYACU	31					7		1	1	3		43	0.70				
37	SAN PABLO	25												25	0.41			
38	SANTA CRUZ	21								2				23	0.37			
39	BALSAPUERTO	18			1		2							21	0.34			
40	LAS AMAZONAS	5							1		1		7	0.11				
41	ALTO NANAY	5			1								6	0.10				
42	YAQUERANA	1								2		1		4	0.06			
43	PARINARI	1								1				2	0.03			
44	EMILIO SAN MARTIN	2												2	0.03			
45	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1												1	0.02			
Total general		5608	89	53	35	62	76	73	88	84		3787	6168	100.00				

Hasta la S.E. 36; 43 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 34 distritos.

20 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 11 muestran disminución.

13 distritos muestran un incremento del 100% a más de casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Teniente Cesar López, Napo y Andoas los que muestran el mayor incremento.

11 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron. De estos, los distritos de Manseriche, Sarayacu y San Pablo los que reportan la mayor incidencia.

Así mismo 2 distritos no reportan casos de dengue en el 2025 que en el 2024 reportaron.

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Reglón Loreto S.E. 01 – 36 - 2025.

Edad	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	318	13	1253	1584	25.68
12-17 Años (Adolescente)	204		1044	1248	20.23
18-29 Años (Joven)	204	1	1027	1232	19.97
30-59 Años (Adulto)	207	4	1481	1692	27.43
60 + (Adulto Mayor)	38	1	373	412	6.68
	971	19	5178	6168	100



Según etapas de vida, los casos de dengue se concentran en la etapa adulto (27.43%) y Etapa de niño (25.68%), sumando más del 50% de casos de dengue reportados hasta la SE 36. Los casos de dengue grave se presentaron más en el grupo etáreo entre 0 a 11 años.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	512	10	2662	3184	51.62
Masculino	459	9	2516	2984	48.38
TOTAL	971	19	5178	6168	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia importante entre ellos, observando en el sexo femenino un mayor porcentaje (51.62%).

Hospitalizados por dengue en Región Loreto, SE 36 - 2025

Hasta la S.E. 36; 23 establecimientos de salud reportaron 1 007 casos hospitalizados, 5 casos más que la semana epidemiológica 35, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (254). Los casos de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.


N°	DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	199	3	52	254
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	184	8	1	193
3	SAN LORENZO	187		6	193
4	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	100	3	35	138
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	58	2	27	87
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	54	1	19	74
7	CLINCA ANA STHALL	6		5	11
8	SARAMIRIZA	5		3	8
9	HOSPITAL FAP			7	7
10	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1		6	7
11	REQUENA	5	1		6
12	TIERRA BLANCA			6	6
13	ALIANZA CRISTIANA			5	5
14	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	5			5
15	CLINICA NAVAL	2		1	3
16	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2
17	GENARO HERRERA	1		1	2
18	CABALLO COCHA			1	1
19	LA LOMA	1		0	1
20	CEC. W.ARRASCUE S. N° 125-OTORONGO			1	1
21	TRES UNIDOS			1	1
22	LAGUNAS			1	1
23	SANTA CRUZ			1	1
Total general		809	18	180	1007

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la semana 36 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de adolescentes.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	279	12	61	352
12-17 Años (Adolescente)	174		35	209
18-29 Años (Joven)	170	1	36	207
30-59 Años (Adulto)	157	4	39	200
60 + (Adulto Mayor)	29	1	9	39
Total general	809	18	180	1007

Desde la semana epidemiológica 17 los casos hospitalizados por dengue han venido en descenso, manteniéndose así en la SE36



TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS POR DENGUE

DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	181	166	91,71 %	15	1
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	74	56	75,68 %	18	0
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	70	65	92,86 %	5	0



Fuente: <https://dimon-dengue.web.app/> (del 01-08 al 09-09-2025)

Al 09-09-2025, En los últimos 9 días entre el HRL y HSGY se viene reportando en promedio una cama ocupada por día.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 36 - 2025)


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
YURIMAGUAS	0	2	0	2
IQUITOS	0	2	0	2
BELEN	0	2	0	2
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
REQUENA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

Entre la SE 1-36 del 2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 2 de la provincia de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

MAPA DE CALOR, CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS

SE33 – SE36 - 2025



Del mapa de calor con los casos de dengue de las últimas 4 semanas, se puede observar que los casos se encuentran dispersos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos observándose algunos puntos de concentración de casos: sector 21 la zona de 06 octubre zona baja de Belén del distrito de Belén y el sector 35 del distrito de San Juan que es la zona del Terminal. Esto similar a la SE33



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°36: SE 36-2025
(Corte 06 septiembre 2025)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 02- 2025 –SE36-2025. (CORTE 06.09.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con **24.4% y 25.0%** respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 30 a la SE 35 se observa que el IP va de 5.2% a 8.1%, sin embargo en la SE 36 se observa un considerable disminución del IP 2.1%

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 36-2025. (CORTE 06.09.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 35, se procesaron un total de 20,355 muestras, de las cuales:

6,356 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(13.80 % positivos)**.

Se procesaron un total de 13,999 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(17.07% positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE36-2025. (CORTE 06.09.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS2	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	93	686	11.94	88.06	779
DATEM DEL MARAÑON	105	482	17.89	82.11	587
LORETO	8	46	14.81	85.19	54
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	635	1093	36.75	63.25	1728
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	29	64	31.18	68.82	93
UCAYALI	5	5	50.00	50.00	10
Total	881	2392	26.92 %	73.08 %	3273

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 36, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1093)**, como anticuerpo **IgM (635)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1: 2379, (73.08%)**, de un total de 3273 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE1-SE36-2025. (CORTE 06.09.2025)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
			-	-	general	
36	BELEN	00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE		4		4
	Total BELEN			4		4
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCHA		2		2
	Total IQUITOS NORTE			2		20.00%
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES		6		6
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA		1		1
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA		4		40.00%
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO		4		4
	Total IQUITOS SUR			15		15
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS		1		1
	Total LAGUNAS			1		1
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"		4		4
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS		12		12
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS		2		2
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA		1		1
		Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		19		190.00%
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATerno INFAN.AGUAMIRO		2		2
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS		1		1
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5		2		2
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA		1	1	2
	Total YURIMAGUAS			6	1	714.29%
	Total general			47	1	482.08%

Fuente: GERESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

En la SE 35, se han reportado un total de 47 muestras, 01 POSITIVO, lo que corresponde a un IP general del 2.08 %.

STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE SE 37 - 09.09.2025											
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK M		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	21 kit	1,932	8 KITS	736	-	0	0	-	-	2	184
HOSPITAL II-I CONTAMANA	1 KITS + 9 TIRA	164	8 TIRAS	64	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	2 kit 04 tiras	124	09 TIRAS	72	-	0	0	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	16 kits	1,472	0	0	0	0	0	0	0	1 KITS	92

* SE RECEPCIONO 19.05.2025, INSUMOS DE CENARES : 40 KITS DE NS1 (EXP DIC 2025). 20 KITS DE IgM (EXP JULIO 2025).

* STOCK PARA 4 MESES . APROX HASTA SETIEMBRE. DEPENDIENDO DE LA DEMANDA DE MUESTRAS ENVIADAS DE LOS EESS.

* 16 JUNIO 2025 . SE ENTREGO AL CS SAN JUAN 2 KITS DE NS1.



* 17 JUNIO 2026. EL LABORATORIO DE AA. RECEPCIONO : 8 KITS DE NS1 (EXP SET-2025), 30 KITS NS1 (EXP DIC-2025), 14 IgM (EXP JUL-2025), 3 KITS DE FIEBRE AMARILLA (EXP OCT-2025).

* 03 de setiembre el LRRL entrego al CS san juan 2 kit NS1


* CONTAMANA: EQUIPO LECTOR DE ELISA (MALOGRADO) (05/09/2025)

FUENTE : LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO.


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE35.2025 (CORTE: 30/08/2025)




Datos
acumulados
SE 30-




SE 31-



SE 33-2025




SE 34-2025



FUENTE: INS, NetLab
V.02, LRRL-LORETO,
Unidad de Biología
Molecular

Hasta la semana epidemiológica (SE) 34 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados hasta la SE34-2025 por los serotipos DENV-1 (28.0%), un leve disminución para el serotipo DENV- (24.2%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (47.4%). En la SE27 se presenta un aumento de casos por el serotipo DENV-3 correspondientes al distrito de Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas. Y para la SE31 se reporta el Serotipo DENV-2 en el distrito de Trompeteros de la provincia de Loreto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE35 DEL 2025 (CORTE 30/08/2025)




En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE31 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distritos de Nauta y Trompeteros (SE31); en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	8	236	0	244
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	31	26	0	57
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	6	2	0	14
	TROMPETEROS	0	1	0	0	1
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	31	36	33	0	100
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	35	28	5	0	68
	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	37	1	88
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		224	194	380	3	801


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE35

DEL 2025 (actualizado al 30/08/2025)



2024



2025 (SE28)


PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1

Corte SE32:
05 de septiembre

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 29/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia de los serotipos DENV-1 y DENV-2, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 06.09.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_2025



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 34.
- El mayor número de casos positivos se reporta en la **SE 04, (44)**; a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 30.08.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21, 25 y 26.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
SE 07	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	P.S. VARILLAL	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 09	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
SE 10	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	4
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
SE 11	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
SE 12	P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
SE 13	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 17	C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
	P.S. GENARO HERRERA	1
SE 21	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	POLICLINICO PNP IQUITOS	1
SE 23	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 25	P.S. QUISTOCOCHA	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
Total		71

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 71 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un **total de 206 positivos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 06.09.2025.)



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16, 21, 22 y 27.
- A FECHA 06.09.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 31, con **12 positivos**.

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS		
SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 22	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 27	C.S. I-3 LA LOMA	1
Total		12

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 12 positivos**.

- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA**.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores

Semana Epidemiológica 36

V CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 06 de Setiembre del 2025)

Se realizó el V Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 74.7 %, Iquitos con 66.5%, Belén con 70.9% y San Juan con 78.8%; obteniendo como ciudad de Iquitos 72.6% de cobertura.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	AVANCE %	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14/07 - 04/09/2025	21621	67.3%	14558	5145	3731	850	346	19485	99494	74.7	19.1	4.4	1.8	2033	3444	14.0	23.7
IQUITOS	7 al 19	14/07 - 06/09/2025	35277	68.1%	24031	13435	8507	2083	1528	36149	90641	66.5	23.5	5.8	4.2	3698	6132	15.4	25.5
BELÉN	20 al 25	15/08 - 31/08/2025	17666	72.1%	12746	4228	4530	509	193	17978	45492	70.9	25.2	2.8	1.1	1036	1669	8.1	13.1
SAN JUAN	26 al 36 y 86	14/07 - 06/09/2025	34952	75.8%	26491	8903	5307	1483	345	33626	88954	78.8	15.8	4.4	1.0	3294	5458	12.4	20.6
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	14/07 - 06/09/2025	109516	71.1%	77826	31711	22075	4925	2412	107238	324581	72.6	20.6	4.6	2.2	10061	16703	12.9	21.5



TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 06 de Setiembre del 2025)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14/07-19/08/2025	V	2509	67.0%	1682	515	670	161	71	2584	4364	65.1	25.9	6.2	2.7	242	418	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	19/08-06/09/2025	V	1474	55.5%	818	332	451	67	24	1360	2523	60.1	33.2	4.9	1.8	135	298	CULMINADO
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14/07-04/09/2025	V	4739	75.5%	3578	1336	1105	319	45	5047	8498	70.9	21.9	6.3	0.9	396	641	CULMINADO
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	15/07-30/08/2025	V	7443	61.4%	4567	1375	2100	751	143	7561	10749	60.4	27.8	9.9	1.9	774	1398	CULMINADO
		ZUNGAROCOCHA	ZUNGAROCOCHA	6/09/2025	II	363	63.4%	230	51	93	17	5	345	668	66.7	27.0	4.9	1.4	21	45	CULMINADO
			PUERTO ALMENDRA	6/09/2025	III	80	87.5%	70	19	20	1	0	91	220	76.9	22.0	1.1	0.0	3	6	CULMINADO
		NINA RUMI	NINA RUMI	03-05/09/2025	III	542	88.0%	477	44	60	8	0	545	649	87.5	11.0	1.5	0.0	10	12	CULMINADO
			LLANCHAMA	2/09/2025	I	184	87.5%	161	25	22	1	0	184	303	87.5	12.0	0.5	0.0	3	7	CULMINADO
		DELFINES	DELFINES	14/07-16/08/2025	V	3581	77.5%	2775	604	392	288	42	3497	4427	79.4	11.2	8.2	1.2	196	281	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	08-23/08/2025	V	2077	74.7%	1552	298	292	196	18	2058	2016	75.4	14.2	9.5	0.9	122	220	CULMINADO
	VARILLAL	VARILLAL	26-29/08/2025	V	1365	41.9%	572	120	157	53	20	802	1430	71.3	19.6	6.6	2.5	48	71	AVANCE	
	BELÉN	BELEN	ISLA IQUITOS	27/08/2025	II	134	93.3%	125	8	9	0	0	134	449	93.3	6.7	0.0	0.0	2	2	CULMINADO
		06 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	2/09/2025	II	139	92.8%	129	7	10	0	0	139	580	92.8	7.2	0.0	0.0	0	0	CULMINADO
			SAN ANDRES	2/09/2025	II	139	92.8%	129	7	10	0	0	139	580	92.8	7.2	0.0	0.0	0	0	CULMINADO
			NUEVO CAMPEON	3/09/2025	II	70	94.3%	66	8	4	0	0	70	254	94.3	5.7	0.0	0.0	0	0	CULMINADO
			SAN JOSÉ	28/08/2025	I	246	84.1%	207	22	39	0	0	246	780	84.1	15.9	0.0	0.0	2	3	CULMINADO
		CARDOZO	CABO LOPEZ	01-06/09/2025	V	1774	68.6%	1217	266	510	61	14	1802	2062	67.5	28.3	3.4	0.8	87	130	CULMINADO
			ISLA BONITA	05-06/09/2025	II	700	75.7%	530	40	142	27	1	700	612	75.7	20.3	3.9	0.1	8	18	CULMINADO
TOTAL GENERAL						24357	67.7%	16482	4719	5362	1862	368	24074	35847	68.5	22.3	7.7	1.5	1950	3397	


Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

Se realizó el control larvario en 18 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas entre 41% al 94%, logrando proteger a 35847 habitantes.

ULTIMOS CICLOS DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA U.E. 400 REGION LORETO (agos-set. del 2025)

IPRESS	FECHA	META	% AVANCE	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivas	I.L.	I.B.
						Inspección	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Remuent.	Total	N° de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
REQUENA	22/7-5/9/2025	6759	89.4	V	AVANCE	6041	929	341	11	10	6403	16324	94.3	5.3	0.2	0.2	326	443	5.4	7.3
JENARO HERRERA	21/7-8/9/2025	1075	71.8	V	AVANCE	772	253	39	0	0	811	1867	95.2	4.8	0.0	0.0	44	74	5.7	9.6
TAMANCO VIEJO	21/8-6/9/2025	592	49.3	VII	AVANCE	292	90	44	14	0	392	1324	74.5	11.2	3.6	0.0	18	28	6.2	9.6
MAZAN	2-27/8/2025	2000	39.1	V	AVANCE	782	227	70	11	3	866	2090	90.3	8.1	1.3	0.3	21	21	2.7	2.7
INDIANA	2-5/9/2025	1540	8.8	VI	AVANCE	136	59	0	0	0	136	310	100.0	0.0	0.0	0.0	11	18	8.1	13.2
ALTO NANAY	31/8-4/9/2025	348	67.0	V	CULMINADO	233	131	0	0	0	233	554	100.0	0.0	0.0	0.0	3	8	1.3	3.4
SANTA CLOTILDE	30/7-2/9/2025	1015	64.5	V	AVANCE	655	337	55	96	0	806	1975	81.3	6.8	11.9	0.0	7	7	1.1	1.1
TAMSHIYACU	22/7-5/9/2025	2200	79.7	V	AVANCE	1753	1378	67	2	0	1822	5275	96.2	3.7	0.1	0.0	222	295	12.7	16.8
ESTRECHO	11/8-6/9/2025	1521	66.5	VII	AVANCE	1012	311	22	0	0	1034	1873	97.9	2.1	0.0	0.0	6	6	0.6	0.6
SOPLIN VARGAS	11-23/8/2025	224	87.5	XII	CULMINADO	196	0	17	18	0	231	707	84.8	7.4	7.8	0.0	0	0	0.0	0.0
CABALLOCOCHA	7/7-19/8/2025	4007	73.9	V	CULMINADO	2960	779	646	88	36	3730	10677	79.4	17.3	2.4	1.0	174	226	5.9	7.6
CUSHILLOCOCHA	3-6/9/2025	685	67.6	IV	AVANCE	463	297	22	1	4	490	1598	94.5	4.5	0.2	0.8	37	52	8.0	11.2
PEVAS	16/7-6/9/2025	1261	98.8	V	CULMINADO	1246	264	19	0	0	1265	3040	98.5	1.5	0.0	0.0	77	120	6.2	9.6
SAN PABLO	21/8-5/9/2025	1145	23.1	VI	AVANCE	264	161	1	1	0	264	640	100.0	0.4	0.4	0.0	1	1	0.4	0.4
ISLA SANTA ROSA	18/8-2/9/2025	617	41.7	VI	AVANCE	257	133	0	3	0	260	987	98.8	0.0	1.2	0.0	10	13	3.9	5.1
GERESA LORETO		24989	68.3		AVANCE	17062	5349	1343	245	53	18743	49241	91.0	7.2	1.3	0.3	957	1312	5.6	7.7

Cobertura de Tratamiento Focal realizado en Localidades de la Región Loreto UE. 400 agosto y setiembre del 2025



Durante las intervenciones de control larvario de los meses de agosto y setiembre se inspeccionaron 17,062 viviendas lo que corresponde a un avance de 68.3% y con una cobertura de campo de 91%.


Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 401, 404, 406, 407 REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO - SETIEMBRE 2025.

Distrito	IPRESS	FECHA		CICLO	META	% Avance	Total de Habit	VIVIENDAS							COBERTURAS DE CAMPO			
		DEL	AL					Total registros	Inspecciones	Cerradas	Renovables	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH
YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	25/08/2025	1/09/2025	IV	3833	10.9%	1597	703	419	255	29	3	47	278	59.6%	36.3%	4.1%	0.4%
YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	25/08/2025	1/09/2025	IV	5396	9.1%	1666	848	493	316	39	3	38	325	58.1%	37.3%	4.6%	0.4%
YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	25/08/2025	1/09/2025	IV	4715	14.7%	2224	765	695	61	5	4	72	431	90.8%	8.0%	0.7%	0.5%
YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	25/08/2025	1/09/2025	IV	3627	22.1%	2312	1126	803	301	22	6	61	347	71.3%	26.7%	2.0%	0.5%
YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	25/08/2025	1/09/2025	IV	3661	13.2%	2126	744	482	253	9	3	47	446	64.8%	34.0%	12%	0.4%
YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	25/08/2025	1/09/2025	IV	1652	22.7%	1409	602	375	207	20	0	74	328	62.3%	34.4%	3.3%	0.0%
NAUTA	NAUTA	27/08/2025	6/09/2025	IV	9806	17.8%	1975	1975	1750	212	10	3	260	864	88.6%	10.7%	0.5%	0.2%
TROMPETEROS	TROMPETEROS	7/08/2025	14/08/2025	III	322	58.7%	692	211	189	15	0	7	71	165	89.6%	7.1%	0.0%	3.3%
CONTAMANA	IPRESS I - 3 OCHO DE MAYO	20/08/2025	3/09/2025	III	5892	22.4%	4077	1339	1322	12	0	5	25	275	98.7%	0.9%	0.0%	0.4%
VARGAS	ORELLANA	1/09/2025	4/09/2025	IV	1757	34.4%	3232	671	605	35	1	30	23	264	90.2%	5.2%	0.1%	4.5%
SARAYACU	TIERRA BLANCA	15/08/2025	26/08/2025	I	529	100.0%	2162	529	529	0	0	0	20	20	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
MORONA	C.S PUERTO AMERICA	1/08/2025	25/08/2025	VIII	292	68.2%	1425	199	199	0	0	38	0	4	100.0%	0.0%	0.0%	19.1%
PASTAZA	C.S ULLPAYACU	8/08/2025	30/08/2025	VIII	646	98.8%	3100	644	638	6	0	0	6	90	99.1%	0.9%	0.0%	0.0%
BARRANCA	C.S. SAN LORENZO	5/08/2025	31/08/2025	VIII	4443	55.2%	15737	2,706	2452	121	20	113	35	71	90.6%	4.5%	0.7%	4.2%
MANSERICHE	C.S. SARAMIRIZA	25/08/2025	29/08/2025	IX	951	10.5%	320	104	100	1	0	3	0	2	96.2%	10%	0.0%	2.9%
MANSERICHE	P.S. BORJA	19/08/2025	19/08/2025	VIII	233	40.8%	463	134	95	31	1	6	1	12	70.9%	23.1%	0.7%	4.5%
MANSERICHE	P.S. FELIX FLORES	21/08/2025	21/08/2025	VIII	143	65.0%	329	138	93	23	0	10	2	24	67.4%	16.7%	0.0%	7.2%
ANDOAS	P.S. NUEVO ANDOAS	6/08/2025	25/08/2025	VIII	595	39.5%	2203	346	235	70	13	28	9	99	67.9%	20.2%	3.8%	8.1%
PASTAZA	P.S. PTO. INDUSTRIAL	1/08/2025	29/08/2025	VIII	255	88.6%	766	250	226	24	0	0	2	21	90.4%	9.6%	0.0%	0.0%
MORONA	P.S. PUERTO ALEGRIA	1/08/2025	1/09/2025	VIII	455	92.5%	1630	425	421	4	0	0	8	73	99.1%	0.9%	0.0%	0.0%
TOTAL					49203	24.6%	49445	14459	12121	1947	169	262	801	4139	83.8%	13.5%	12%	18%



Se inspeccionaron un total de 14,469 viviendas en las últimas intervenciones de los meses de agosto y setiembre con un avance de 24.8% con una cobertura de campo de 83.8%




En el mes de agosto se registraron los índices aédicos más elevados en la localidad de Soplín Vargas con 14.4% y en Nauta con 13.9% y el más bajo es en El Estrecho con 0.3%.


LEPTOSPIROSIS



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 36)




CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO.
AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1- 36)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 36 se reportaron 3242 casos de Leptospirosis, de las cuales se confirmaron 792 casos (24.4%) y 2 450 (75.6%) permanecen como probables. Desde la semana 25 la curva de casos se mantiene en zona de SEGURIDAD. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 2 831 casos de Leptospirosis, 411 casos menos que el año 2025. Según la tasa de Incidencia de las últimas 4 semanas, se observa en el mapa 8 distrito bajo riesgo y 45 sin riesgo.

Casos de Leptospiriosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 36 - 2025)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	VARIACION %				
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36								
1	NAPO	129											7	129	⬆️	1743%		
2	LAGUNAS	77											5	77	⬆️	1440%		
3	TROMPETEROS	4		1	1	4						1	10	⬆️	900%			
4	PEBAS	6		1								1	7	⬆️	600%			
5	URARINAS	6		1	1								2	8	⬆️	300%		
6	JEBEROS	4											1	4	⬆️	300%		
7	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	25	1										7	26	⬆️	271%		
8	SANTA CRUZ	10											3	10	⬆️	233%		
9	YAQUERANA	3											1	3	⬆️	200%		
10	BALSAPUERTO	14	1	1	8	1	1					10	26	⬆️	160%			
11	ALTO NANAY	30											12	30	⬆️	150%		
12	MAZAN	8											4	8	⬆️	100%		
13	PUTUMAYO	65				2	1	1						38	69	⬆️	82%	
14	BELEN	462	6	7	2	4	4	3		2				281	490	⬆️	74%	
15	MAQUIA	3											2	3	⬆️	50%		
16	IQUITOS	395	1		1	3	3	4	2	2				285	411	⬆️	44%	
17	SAN JUAN BAUTISTA	732	3		1	1	4	1	1						591	743	⬆️	26%
18	YURIMAGUAS	392	3	7	2	2	2		10	4				349	422	⬆️	21%	
19	PUNCHANA	396				1	2		1					366	400	⬆️	9%	
20	BARRANCA	5											5	5	➡️	0%		
21	MORONA	1											1	1	➡️	0%		
22	SOPLIN	1											1	1	➡️	0%		
23	JENARO HERRERA	83											119	83	⬇️	-30%		
24	NAUTA	165				1						239	166	⬇️	-31%			
25	SARAYACU	1											2	1	⬇️	-50%		
26	MANSERICHE	1											2	1	⬇️	-50%		
27	TIGRE	2											5	2	⬇️	-60%		
28	REQUENA	27						1	1			78	29	⬇️	-63%			
29	FERNANDO LORES	2											6	2	⬇️	-67%		
30	PASTAZA	1											3	1	⬇️	-67%		
31	VARGAS GUERRA	6											22	6	⬇️	-73%		
32	RAMON CASTILLA	9								1				44	10	⬇️	-77%	
33	PUINAHUA	6											29	6	⬇️	-79%		
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1											6	1	⬇️	-83%		
35	CONTAMANA	18											119	18	⬇️	-85%		
36	YAVARI	1											7	1	⬇️	-86%		
37	INDIANA	9				1						82	10	⬇️	-88%			
38	YAGUAS	1											84	1	⬇️	-99%		
39	PARINARI	0											2	0	⬇️	-100%		
40	ANDOAS	0											2	0	⬇️	-100%		
41	ALTO TAPICHE	0											2	0	⬇️	-100%		
42	PAMPA HERMOSA	0											2	0	⬇️	-100%		
43	PADRE MARQUEZ	0											1	0	⬇️	-100%		
44	SAN PABLO	0											2	0	⬇️	-100%		
45	ROSA PANDURO	14												14				
46	TORRES CAUSANA	2												2				
47	CAHUAPANAS	1								1					2			
48	LAS AMAZONAS	1	1											2				
49	SAQUENA	0						1						1				
Total general		3119	12	21	18	19	13	10	20	10	2831	3242						

Según T.I.A. hasta la SE 36; el mapa de riesgo muestra: 21 distritos en **Alto Riesgo**; 13 distritos de **Mediano riesgo**, 9 en **bajo riesgo**.

En comparación al año 2024; 19 distritos reportan incremento de casos y 22 disminución, 5 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

12 Distritos reportan un incremento del 100% a mas con respecto al 2024, siendo los distritos de Napo, Lagunas y Trompeteros las de mayor prevalencia

6 distritos reportaron casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana del 2025 no se reportaron casos.

Hasta la S.E. 36 - 2025; se reporta **2 fallecidos** por Leptospiriosis, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso).



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 36 - 2025
PROCESADOS 03 y 05/09/2025



RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 36 – 2025.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	3	4.4	2	2.9	10	14.7	15	22.1
2	C.S. MORONACOA	2	2.9	2	2.9	10	14.7	14	20.6
3	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	4	5.9	1	1.5	3	4.4	8	11.8
4	ESSALUD	0	0.0	0	0.0	5	7.4	5	7.4
5	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	0	0.0	2	2.9	3	4.4	5	7.4
6	C.S. BELLAVISTA NANAY	0	0.0	0	0.0	4	5.9	4	5.9
7	C.S. EL ESTRECHO	1	1.5	0	0.0	3	4.4	4	5.9
8	P.S. MUNICHES - RIO ITAYA	0	0.0	1	1.5	2	2.9	3	4.4
9	C.S. 6 DE OCTUBRE	1	1.5	1	1.5	1	1.5	3	4.4
10	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9
11	C.S. BELEN	1	1.5	1	1.5	0	0.0	2	2.9
12	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	1	1.5	1	1.5	2	2.9
13	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.5
	TOTAL GENERAL	12	17.6	11	16.2	45	66.2	68	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 36 2025 ingresaron 68 muestras de suero, obtenidas en 13 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 17.6% fueron REACTIVAS y el 16.2% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 66.2% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos, IPRESS Moronacochoa (10) y Essalud (5).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registran en Hospital Apoyo Iquitos (15) y de la IPRESS Moronacochoa (14).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 36 – 2025

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	IQUITOS	3	4.4	4	5.9	14	20.6	21	30.9
2	SAN JUAN	5	7.4	3	4.4	10	14.7	18	26.5
3	BELEN	3	4.4	2	2.9	7	10.3	12	17.6
4	PUNCHANA	0	0.0	0	0.0	7	10.3	7	10.3
5	PUTUMAYO	1	1.5	0	0.0	3	4.4	4	5.9
6	MAZAN	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9
7	REQUENA	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.5
8	LORETO	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.5
9	ANDOAS	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.5
10	MANSERICHE	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.5
	TOTAL GENERAL	12	17.6	11	16.2	45	66.2	68	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 36 2025 ingresaron 68 muestras de suero, obtenidas en 10 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 17.6% fueron REACTIVAS y el 16.2% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (66.20%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Iquitos (14), San Juan (10).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (5) e Iquitos y Belén (3).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: Iquitos (21) y San Juan (18).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 36 2025

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	404	45.0	231	25.7	44	4.9	679	75.6
INDETERMINADO	112	12.5	89	9.9	18	2.0	219	24.4
TOTAL	516	57.5	320	35.6	62	6.9	898	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 36 - 2025, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **898**, entre Reactivos (679) e Indeterminados (219).
- ✓ De los 898 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **57.5 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **35.6 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **6.9 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 45.0% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 12.5% de las 219 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2024 y 2025 Actualizado al 06 de setiembre



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta, Incidental)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 6 de setiembre).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


Hasta el 6 de setiembre, se han notificado 22 muertes maternas **OCURRIDAS** en la región Loreto:

10 MM Directas

11 MM Indirectas

01 MM Incidental: Agresión Física, (este tipo de muerte materna no se incluye para cálculos de tasas o Razón de muerte Materna).

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 6 de setiembre).



Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 6 de setiembre).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	3	1	4	18.2
Parto	2	1	0	3	13.6
Puerperio	8	7	0	15	68.2
Total	10	11	1	22	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas ocurrieron en el Puerperio (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto. En el 2025: **El 68.2% fueron en el puerperio.**

***01 muerte materna incidental : (Agresión física); Se ha reportado desde la CCNN Manco Cápac (Shipibo) del distrito de Contamana (río Pisqui) , DURANTE EL EMBARAZO.**

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025* (actualizado al 6 de setiembre).



N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025			TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	INCIDENTAL	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS (1)	1			1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CAHUAPANAS (2)		2		2
		BARRANCA (1)		1		1
3	REQUENA (1)	SOPLIN (1)	1			1
4	MAYNAS (10)	SAN JUAN BAUTISTA (3)	1	2		3
		INDIANA (1)	1			1
		FERNANDO LORES (1)	1			1
		BELÉN (1)		1		1
		TORRES CAUSANA (1)	1			1
		PUNCHANA (1)		1		1
		NAPO (1)		1		1
		IQUITOS (1)	1			1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA (1)		1		1
		SAN PABLO (1)		1		1
		PEBAS (2)	1	1		2
6	LORETO (1)	TROMPETEROS (1)	1			1
7	PUTUMAYO (1)	YAGUAS (1)	1			1
8	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)			1	1
TOTAL		TOTAL	10	11	1	22

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.

En el 2025, hasta el 6 de setiembre, **22 muertes maternas**, 10 de ellas se han reportando procedentes de 08 distritos de la provincia de Maynas .

Nota: hay 01 muerte materna: ocurrida en Hospital Es Salud de San Martin, procedente de la provincia de Alto Amazonas -Región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 6 de setiembre).

Nº	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO		DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025			TOTAL	RESUMEN 2025
				DIRECTA	INDIRECTA	INCIDENTAL		
A. INSTITUCIONAL				8	9	0	17	INSTITUCIONAL (17)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*		PUNCHANA/MAYNAS	5	7	0	12	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS		BELÉN /MAYNAS	0	1	0	1	
3	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS		YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	0	1	
4	IPRESS I-3 VILLA TROMPETEROS		TROMPETEROSA/LORETO	1	0	0	1	
5	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)			2	0	0	2	
B. TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)				1	0	0	1	TRAYECTO (1)
C. DOMICILIO				1	2	1	4	DOMICILIO (4)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM		CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	0	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI		TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	0	1	
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO		BARRANCA/DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	0	1	
4	LOCALIDAD DE MANCO CAPAC		CONTAMANA/UCAYALI	0	0	1	1	
TOTAL				10	11	1	22	22

Se reportaron 22 muertes maternas:

A. Institucionales: 17MM:
Hospital Regional de Loreto (12)
Hospital Iquitos (1)
Hospital Yurimaguas (1)
I.3 Villa Trompeteros (1)
Muerte de traslado de referencia Institucional: (02)
Pebas- Iquitos. Vía fluvial.
Centro Fuerte- Iquitos. Vía fluvial.

B. Trayecto: 1MM
CCNN Las Palmas-CS Indiana.

C. Domicilio: 04MM:
Localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1)
Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1)
Localidad de San Lorenzo del distrito de Barranca: (1)
Localidad de Manco Capac del distrito de Contamana (1)

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (actualizado al 6 de setiembre).

SEMANA GESTACIONAL	2025			TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA	INCIDENTAL		
19		1		1	4.5
20		1		1	4.5
28		1		1	4.5
29		1		1	4.5
30		1		1	4.5
31	1	1		2	9.1
32	1			1	4.5
33	1			1	4.5
34	2			2	9.1
36		1		1	4.5
37	1			1	4.5
38	1		1	2	9.1
39	1	4		5	22.7
40	1			1	4.5
43	1			1	4.5
TOTAL	10	11	1	22	100.0

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025 (al 6 de setiembre), Se notificaron **22 muertes maternas**:

- ❖ El **22.7%** ocurrieron en la SG39.
- ❖ El **9.1%** ocurrieron en las SG31, SG34 y SG38.

% de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025* (actualizado al 6 de setiembre).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	MM INCIDENTAL	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19	0	1		1	10	45.5
	20	1	1		2		
	21	0	1		1		
	22	0	1		1		
	23	0	0	1	1		
	25	0	1		1		
	28	1	2		3		
ADULTO	30	0	1		1	12	54.5
	32	0	1		1		
	33	1	1		2		
	35	3	0		3		
	36	2	0		2		
	37	0	1		1		
	38	1	0		1		
	47	1	0		1		
TOTAL GENERAL		10	11	1	22	22	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **54.5 %** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la **etapa de vida adulto**. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etapa adolescentes** 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025* (Actualizada al 6 de setiembre).

Etnia	2024			%	2025				%
	Clasificación		Total		Clasificación			Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas	Incidental		
Mestizo	10	9	19	67.9	8	7		15	68.2
Achuar	1		1	32.1					31.8
Kukama Kukamiria	1		1						
Shawi	1		1			2		2	
Awajún			0			1		1	
Shipibo Konibo		1	1				1	1	
Ticuna		1	1						
Kichwas	1	1	2		2			2	
Urarinas	1	1	2						
yaguas			0			1		1	
Total	15	13	28	100.0	10	11	1	22	100.00

En el 2025: 22 muertes maternas:

10 Directas: 08 son mestizos y 02 son Kichwas;

11 Indirectas: 07 mestizos, 02 de la etnia Shawi, 01 Awajum y 01 Yaguas.

01 Incidental: 01 Shipibo.

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2025. (actualizado al 6 de setiembre)


Causas del Fallecimiento	2025	
	N°	%
Causas Directas	10	45.5
Hemorragias	5	22.7
Inercia Uterina	1	4.5
Inversión del útero, post parto	1	4.5
Retención de Fragmentos de la placenta o de las membranas	1	4.5
Ruptura del Utero durante el Trabajo del Parto	1	4.5
Hemorragia en el tercer periodo del parto	1	4.5
Hipertensivas	5	22.7
Eclampsia en el embarazo	2	9.1
Preclampsia severa	3	13.6

De las **20 muertes maternas** notificadas, el **45.5% son Directas**, de ellas el **22.7% son por hemorragias**, y el **22.7% hipertensivas**.

El **50%** fueron muertes maternas Indirectas y el **4.5** fue muerte materna Incidental.

Causas del Fallecimiento	2025	
	N°	%
Causas Indirectas	11	50.0
Anemia aplastica constitucional	1	4.5
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion	1	4.5
Cardiomiopatia, no especificada	1	4.5
Dolor en el pecho al respirar	1	4.5
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih]	1	4.5
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion	1	4.5
Otras tuberculosis del sistema nervioso	1	4.5
Sepsis, no especificada	1	4.5
Tuberculosis de otros organos especificados	1	4.5
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples	1	4.5
Tumores de comportamiento incierto o desconocido	1	4.5
Causas Incidental	1	4.5
Agresion con fuerza corporal, vivienda	1	4.5
TOTAL	22	100.0

MUERTE FETAL Y NEONATAL



Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 36


Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			30	28.04
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.27	11	10.28
3	INMATURIDAD EXTREMA			11	10.28
4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	9	11.39		
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	9	11.39		
6	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	2.53	7	6.54
7	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	8.86		
8	FFETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	7.59	1	0.93
9	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			6	5.61
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.27	5	4.67
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	5	6.33		
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECCIONES MATERNAS	4	5.06	1	0.93
13	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			4	3.74
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	5.06		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	3.80		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	3.80		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	3.80		
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	3.80		
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			3	2.80
20	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	2.53	1	0.93
21	ANENCEFALIA	2	2.53	1	0.93
22	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			3	2.80
23	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	1.87
24	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	2	2.53		
25	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	2.53		
26	GASTROSQUISIS			2	1.87
27	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	2	2.53		
28	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIOS			1	0.93
29	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE MIEMBRO(S), NO ESPECIFICADA	1	1.27		
30	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	1	1.27		
31	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	0.93
32	HEMORRAGIA PULMONAR MASIVA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL			1	0.93
33	ASFIXIA DEL NACIMIENTO			1	0.93
34	ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	0.93
35	SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL			1	0.93
36	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PLACENTA PREVIA	1	1.27		
37	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	0.93
38	ACONDROPLASIA			1	0.93
39	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.27		
40	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUM TICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	0.93
41	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	0.93
42	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1.27		
43	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	0.93
44	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA			1	0.93
45	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.27		
46	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ESPECIFICADAS			1	0.93
47	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS C MARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	0.93
48	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			1	0.93
49	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO			1	0.93
50	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	1.27		
51	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO			1	0.93
52	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO			1	0.93
53	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.27		
54	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	0.93
55	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.27		
Total		79	100.00	107	100.00

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 55 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-36, Se reportaron **79 muertes fetales y 107 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada y feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivo de la madre (11.39%) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (**28.04%**).

OFIDISMO



Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, 2025 (Semana Epidemiológica 01 – 36)



Hasta la S.E. 36, 50 distritos han reportado 400 casos de ofidismo el **80.75%** se concentran en 24 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (7.5%), Ramon Castilla (4.8%). Y Belén (4.8%)

Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	Fallecidos		
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36							
1	YURIMAGUAS	24	1			2		3			30	7.50	7.50				
2	RAMON CASTILLA	15	1	1			1		1			19	4.75	12.25			
3	BELÉN	17	1			1							19	4.75	17.00		
4	BALSAPUERTO	14	1	1			1		1			17	4.25	21.25			
5	SAN JUAN BAUTISTA	10	2		2	1	1				16	4.00	25.25				
6	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	13	1	1	1							16	4.00	29.25			
7	NAUTA	14	1			1		1				16	4.00	33.25			
8	YAVARI	13	1			1							15	3.75	37.00		
9	TROMPETEROS	12	1	1			1		1			15	3.75	40.75			
10	BARRANCA	12	1			1		1	1	1	15	3.75	44.50				
11	TORRES CAUSANA	13	1			1		1				15	3.75	48.25			
12	JEBEROS	10	1			1		1		1			13	3.25	51.50		
13	LAS AMAZONAS	7	1			1			1		2	12	3.00	54.50			
14	MORONA	12	1			1			1		2	12	3.00	57.50			
15	NAPO	9	2			1				1			12	3.00	60.50		
16	MAZAN	10	1	1			1				1			12	3.00	63.50	
17	FERNANDO LORES	6	1			1		3			1			11	2.75	66.25	
18	INDIANA	7	4			1				1			11	2.75	69.00		
19	SARAYACU	4	1	2		1	1				1			9	2.25	71.25	
20	URARINAS	8	1			1				1			9	2.25	73.50		
21	CONTAMANA	7	1			1				1			8	2.00	75.50		
22	CAHUAPANAS	3	1	1		1	1				1			7	1.75	77.25	
23	ANDOAS	6	1			1				1			7	1.75	79.00		
24	SAN PABLO	6	1			1				1			7	1.75	80.75	1	
25	PUNCHANA	4	1			1				1			6	1.50	82.25		
26	MANSERICHE	6	1			1				1			6	1.50	83.75		
27	PADRE MARQUEZ	5	1			1				1			6	1.50	85.25	1	
28	SANTA CRUZ	4	1			1				1			5	1.25	86.50		
29	LAGUNAS	4	1			1				1			5	1.25	87.75		
30	ALTO NANAY	4	1			1				1			5	1.25	89.00		
31	PASTAZA	4	1			1				1			5	1.25	90.25		
32	VARGAS GUERRA	2	1			1				1			4	1.00	91.25		
33	IQUITOS	2	1			1				1			3	0.75	92.00		
34	YAQUERANA	3	1			1				1			3	0.75	92.75		
35	PUINAHUA	2	1	1			1				1			3	0.75	93.50	
36	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2	1			1				1			3	0.75	94.25		
37	TIGRE	3	1			1				1			3	0.75	95.00		
38	SAQUENA	0	1			1				1			2	0.50	95.50		
39	EMILIO SAN MARTIN	2	1			1				1			2	0.50	96.00		
40	PEBAS	2	1			1				1			2	0.50	96.50		
41	ALTO TAPICHE	2	1			1				1			2	0.50	97.00		
42	JENARO HERRERA	1	1			1				1			2	0.50	97.50		
43	MAQUIA	2	1			1				1			2	0.50	98.00		
44	PAMPA HERMOSA	2	1			1				1			2	0.50	98.50		
45	REQUENA	0	1			1				1			1	0.25	98.75		
46	SOPLIN	1	1			1				1			1	0.25	99.00		
47	PARINARI	1	1			1				1			1	0.25	99.25		
48	CAPELO	1	1			1				1			1	0.25	99.50		
49	PUTUMAYO	1	1			1				1			1	0.25	99.75		
50	YAGUAS	1	1			1				1			1	0.25	100.00		
Total general		313	6	8	19	10	14	9	17	4	400	100.00			2		

TUBERCULOSIS



Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025

Semana Epidemiológica 01 – 36



N°	DIAGNOSTICO	MENINGITIS TUBERCULOSIS EN < 5	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTEN TE	TBC MULTIDROGORESIS TENTE (TB M	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
1	YURIMAGUAS		1			48	13	5	32	99	19.49	19.5
2	PUNCHANA	1				38	34		3	76	14.96	34.4
3	BELEN	1		1		47	14		4	67	13.19	47.6
4	SAN JUAN BAUTISTA					44	9		11	64	12.60	60.2
5	IQUITOS					37	13		7	57	11.22	71.5
6	CONTAMANA					25	3			28	5.51	77.0
7	REQUENA					17	1	1	1	20	3.94	80.9
8	NAUTA					12	1			14	2.76	83.7
9	BALSAPUERTO				1	9	2			11	2.17	85.8
10	MAZAN		1			5	4			10	1.97	87.8
11	RAMON CASTILLA					6	2			8	1.57	89.4
12	BARRANCA					5			2	7	1.38	90.7
13	ANDOAS					6				6	1.18	91.9
14	LAGUNAS					4			1	5	0.98	92.9
15	CAHUAPANAS					2			1	3	0.59	93.5
16	MANSERICHE					3				3	0.59	94.1
17	PASTAZA					3				3	0.59	94.7
18	NAPO					2				2	0.39	95.1
19	VARGAS GUERRA					2				2	0.39	95.5
20	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS					1			1	2	0.39	95.9
21	FERNANDO LORES						2			2	0.39	96.3
22	PEBAS					2				2	0.39	96.7
23	MORONA					2				2	0.39	97.0
24	SAQUENA					1				1	0.20	97.2
25	ALTO NANAY					1				1	0.20	97.4
26	TORRES CAUSANA					1				1	0.20	97.6
27	LAS AMAZONAS					1				1	0.20	97.8
28	PADRE MARQUEZ					1				1	0.20	98.0
29	PUTUMAYO					1				1	0.20	98.2
30	PARINARI					1				1	0.20	98.4
31	YAVARI						1			1	0.20	98.6
32	URARINAS								1	1	0.20	98.8
33	PAMPA HERMOSA					1				1	0.20	99.0
34	YAQUERANA					1				1	0.20	99.2
35	CAPELO						1			1	0.20	99.4
36	SANTA CRUZ								1	1	0.20	99.6
37	JEBEROS						1			1	0.20	99.8
38	INDIANA								1	1	0.20	100.0
Total general		2	2	1	1	329	101	6	66	508	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-36, Se notificaron 508 casos de Tuberculosis 21 casos más que en la SE35, de los casos notificados **329** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **101** casos de tuberculosis sin confirmación bacteriológica y 66 casos de tuberculosis extra pulmonar. El **80.9 %** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 36, se reportan 32 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 7 fallecidos, seguido de Iquitos con 5 y San Juan bautista con 5 fallecidos. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 26 distritos son de alto riesgo de transmisión.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

Tos ferina en la Región Loreto, 2025


Semana Epidemiológica 01 – 36

Casos de Tosferina en la Región Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 36

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Frecuencia relativa
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36		
1	ANDOAS	487	29	62	45	37	11	4	14	2	691	39.94%
2	BARRANCA	255	20	14	19	11	5	4	2	1	331	19.13%
3	PASTAZA	286	1	1	7	2					297	17.17%
4	MORONA	205		1	5	5	2		1		219	12.66%
5	CAHUAPANAS	68	6	15	9						98	5.66%
6	MANSERICHE	9		5	8	3					25	1.45%
7	PUNCHANA	20			1						21	1.21%
8	SAN PABLO	0			3					9	12	0.69%
9	IQUITOS	11									11	0.64%
10	SAN JUAN BAUTISTA	8					1				9	0.52%
11	BELEN	3						1		1	5	0.29%
12	RAMON CASTILLA	4									4	0.23%
13	BALSAPUERTO	2									2	0.12%
14	PEBAS	1			1						2	0.12%
15	LAS AMAZONAS	1									1	0.06%
16	YURIMAGUAS	1									1	0.06%
17	REQUENA	1									1	0.06%
Total general		1362	56	98	98	58	19	9	17	13	1730	100%

Tendencia de los casos de Tosferina en la Región Loreto, SE 01-36 2025




Fuente: Noti sp. -2025

Hasta la SE 36 se han reportado 1 730 casos de Tosferina, 103 casos más que la SE 35, se confirmaron 1 659 y 71 se mantienen como probables, más del 90% de los casos se concentran en la provincia del Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Andoas, Barranca y Pastaza. Hasta el corte de la semana epidemiológica 36; 17 de los 53 distritos reportan casos de Tosferina en la región Loreto.

Casos de Tos ferina por grupo de edad y sexo, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01- 36.

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	618	677	1295	74.9%
12-17 Años (Adolescente)	79	63	142	8.2%
18-29 Años (Joven)	76	46	122	7.1%
30-59 Años (Adulto)	95	55	150	8.7%
60 + (Adulto Mayor)	10	11	21	1.2%
	878	852	1730	100%



50.7% (878)



49.3% (852)

Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (74.9%). No existe diferencia importante de casos entre sexos.

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 – 36.

DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS																		Total general
	3	5	6	7	9	10	11	12	14	17	19	21	22	24	25	27	30	31	
ANDOAS								1		1	2		1	1	3	2	4		15
PASTAZA	1		1	1	1	2	1	1	1										9
PUNCHANA																	1		1
BELEN		1																	1
RAMON CASTILLA							1												1
SAN JUAN BAUTISTA								1											1
TOTAL	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	3	2	4	1	28

Hasta la SE 36 se reportan 28 fallecidos por tosferina, no hay fallecidos desde la SE 31, la tasa general de letalidad es de 1.6% en la región, el mayor número de fallecidos (15/28) se presenta en distrito de Andoas, pero la tasa de letalidad mayor lo reporta el distrito del Pastaza con (3.0%).

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa	Letalidad
	Femenino	Masculino			
<1 año	8	9	17	60.7%	10.8%
1-5 años	5	6	11	39.3%	1.5%
	13	15	28	100%	3.2%


La tasa de letalidad en niños de 5 años a menos es de 3.2% .

La tasa de letalidad mayor se observa en menores de 1 años con 10.8% mientras que en niños de 1 a 5 es de 1.5%


Enfermedades respiratorias agudas



Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. Años 2024 (S.E. 1 - 52)-2025 (S.E. 01 – 36 - 2025).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025




Hasta la S.E. 36, se han reportado 88 161 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 4 261 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 24 438 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 59 462 (67.5%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de EPIDEMIA Y ALARMA, En el 2025 desde la SE 15 la curva de casos se mantiene en zona de alarma.

En el mapa de riesgo según la T.I.A de las ultimas 8 semanas, 28 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 25 distritos de Bajo Riesgo.

Canal endémico de atenciones por Neumonías en menores de 5 años, reportados en la Región Loreto, 2024 (S.E. 1 - 52)- 2025 (S.E. 01 – 36).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025



En la S.E.36 se han registrado 2 400 episodios total de Neumonía; 1 918 (80.1%) son episodios de Neumonía y 482 (19.9%) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE 18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado entre la zona de epidemia y alarma, ubicándose en **ZONA DE ALARMA** en la SE 36.


Hasta la SE 35, se han reportado 21 defunciones: 8 extrahospitalarias (4 distrito de Andoas, 1 distrito de Punchana, 1 Pastaza, 1 Morona, 1 Belén) y 13 intrahospitalarias (3 Barranca, 1 Cahuapanas, 1 Andoas, 2 San Juan, 1 en Balsa puerto, 3 del distrito de Belén, 1 en Morona y 1 en Punchana). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 37 distrito están en Bajo riesgo y 18 distritos Sin Riesgo a Neumonías.

Canal endémico de atenciones por Síndrome Obstrutivo Bronquial Agudo (SOB) y Asma en menores de 5 años, Región Loreto(S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01-36 - 2025).





- Hasta la S.E. 36, se han notificado 5 191 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 323 (44.8%) episodios en niños menores de 2 años y 2 868 (55.2%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se mantienen oscilantes ubicadas en **ZONA DE ALARMA**, se observo un descenso en la semana 19, desde la SE 25 la curva de casos se mantiene en zonas seguridad.
- Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 14 en Bajo riesgo y 39 distritos **Sin Riesgo**.

EDAS



Canal Endémico de atenciones Enfermedades Diarrelcas Agudas Acuosa, en la Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 –36 - 2025)




Hasta la S.E. 36 se reportaron 67 126 **atenciones** por EDAs Acuosa en la región Loreto: **5 547 (8.3%)** atenciones en menores de 01 año, **19 657 (29.3%)** atenciones de 01 a 04 años, y **41 922 (62.4%)** atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantiene todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**, en las ultimas 2 semanas se observo un descenso, pero la curva se mantiene en zona de **EPIDEMIA** . Se reportan **07 fallecidos** de EDA Acuosa, 6 en menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (3) , Cahuapanas (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 15 distritos son de **Alto Riesgo**, 17 distritos en **Mediano Riesgo** y 20 distritos en **Bajo Riesgo**.

Canal endémico de atenciones por Enfermedades Diarrelcas Disentéricas, Región Loreto (S.E. 01 – 52 - 2024) y (S.E. 01 – 36 - 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025



Hasta la S.E. 36, se han notificado 4 836 **Atenciones** por Diarrea Disentérica, de los cuales 350 (7.2%) atenciones corresponden a <1 año, 1 279 (26.4%) atenciones de 1 a 4 años y 3 207 atenciones de mayores de 5 años (66.4%). En la semana epidemiológica 35 se observa un descenso de casos pero en la SE 36 se ve un incremento, manteniéndose la curva en zona de ÉXITO.

Hasta la SE36, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas presenta 01 distrito de Alto Riesgo, 1 distrito en mediano riesgo y 42 distritos en Bajo Riesgo.



GRACIAS