PERÚ Ministerio de Salud

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 - 08)

(Del 22 al 28 de febrero del 2026)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 08)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026								Total	Porcenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	MALARIA POR P. VIVAX	460	358	362	327	421	357	274	144	2703	**56.941%**	**56.94%**
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	39	55	88	94	105	112	200	119	812	**17.106%**	**74.05%**
3	MALARIA P. FALCIPARUM	105	84	76	68	83	68	61	42	587	**12.366%**	**86.41%**
4	TOS FERINA	37	25	22	28	62	14	2	4	194	**4.087%**	**90.50%**
5	LEPTOSPIROSIS	12	15	21	23	19	46	32	9	177	**3.729%**	**94.23%**
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	11	6	10	7	16	23	23	9	105	**2.212%**	**96.44%**
7	OFIDISMO	13	13	10	13	19	8	10	8	94	**1.980%**	**98.42%**
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3	1	3	2	3			14	**0.295%**	**98.71%**
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	3	1	1	5	1	1		1	13	**0.274%**	**98.99%**
10	HEPATITIS B	1	1	2	2	3	1		1	11	**0.232%**	**99.22%**
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	1	2	3		2			1	9	**0.190%**	**99.41%**
12	MUERTE MATERNA DIRECTA	1		2		1		2		6	**0.126%**	**99.54%**
13	SIFILIS MATERNA		4		1		1			6	**0.126%**	**99.66%**
14	DENGUE GRAVE			1	2					3	**0.063%**	**99.73%**
15	LOXOCELISMO		1					2		3	**0.063%**	**99.79%**
16	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL						1		1	2	**0.042%**	**99.83%**
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2								2	**0.042%**	**99.87%**
18	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1						1	**0.021%**	**99.89%**
19	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO					1				1	**0.021%**	**99.92%**
20	INFECCION GONOCOCICA				1					1	**0.021%**	**99.94%**
21	SIFILIS CONGENITA		1							1	**0.021%**	**99.96%**
22	METAL, NO ESPECIFICADO	1								1	**0.021%**	**99.98%**
23	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1						1	**0.021%**	**100.00%**
Total general		**688**	**569**	**601**	**574**	**735**	**635**	**606**	**339**	**4747**	**100%**	

Hasta la semana epidemiológica 8 del 2026 se notificaron 23 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados y probables, 1 enfermedad más que la semana anterior, el 86.41 % corresponden a 3 enfermedades :

- Malaria por *P. vivax* (56.94%)
- Dengue sin signos de Alarma(17.10%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.36%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 24 enfermedades, que al igual que el presente año, Malaria y

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 08).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	2703	100.00			2703
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	232	28.57	580	71.43	812
3	MALARIA P. FALCIPARUM	587	100.00			587
4	TOS FERINA	15	7.73	179	92.27	194
5	LEPTOSPIROSIS	60	33.90	117	66.10	177
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	51	48.57	54	51.43	105
7	OFIDISMO	94	100.00			94
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	14	100.00			14
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	7	53.85	6	46.15	13
10	HEPATITIS B	5	45.45	6	54.55	11
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	8	88.89	1	11.11	9
12	MUERTE MATERNA DIRECTA	6	100.00			6
13	SIFILIS MATERNA	5	83.33	1	16.67	6
14	DENGUE GRAVE	2	66.67	1	33.33	3
15	LOXOCELISMO	3	100.00			3
16	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	2	100.00			2
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2	100.00			2
18	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	100.00	1
19	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00			1
20	INFECCION GONOCOCICA	1	100.00			1
21	SIFILIS CONGENITA	1	100.00			1
22	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.00	1
23	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1

Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 8 del 2026, de las 23 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 11 Diagnósticos reportan el 100% de sus casos como confirmados. Asimismo, 3 enfermedades se mantienen con el 100% de sus notificaciones en condición de casos probables.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, dengue y leptospirosis presentan más del 60% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

De igual manera, tos ferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente más del 90% de casos sin confirmación.

En el 2025, en la misma S.E. 08; dengue sin signos de alarma reportó 94.8% de confirmados, mientras que leptospirosis un 32.9%.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-08)

Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 08 del año 2026, se han notificado 3290 casos de malaria en la región Loreto. De estos, 2703 casos (82,2%) corresponden a ***Plasmodium vivax*** y 587 casos (17,8%) a ***Plasmodium falciparum***, manteniéndose la mayor prevalencia de ***P. vivax*** como especie circulante en la región.

Entre el acumulado de la S.E. 07 y la S.E. 08 se reportaron 307 casos nuevos, lo que representa un 12.9% de incremento.

En comparación con la S.E. 07 del año 2025, se observa una reducción de 1805 casos, lo que equivale a una disminución del 35.4% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa una disminución de los casos en las últimas 4 semanas, la cual ubica la curva de casos dentro de la zona de ÉXITO.

En relación con la letalidad, hasta la S.E. 08 no se han reportado fallecidos por malaria, a diferencia del año 2025, en el que se registró un fallecimiento en el mismo periodo.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 01 - 07) – 2026 (S.E. 01 - 08)

La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 08; 37 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, reportándose el mismo número distrito que la semana anterior. 10 de ellos califican entre **Muy alto(5) y alto riesgo(5).**

El mayor número de distritos de **Muy alto y alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Ramón Castilla, esto se debe principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distritos menos de riesgo de transmisión (38/40) .

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 08)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA								2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1	2	3	4	5	6	7	8					
1	ANDOAS	116	102	83	80	191	127	125	45	1071	869	26.41%	26%	-18.86
2	PASTAZA	35	57	65	47	70	55	48	44	272	421	12.80%	39%	54.78
3	TROMPETEROS	87	57	48	40	41	39	36	33	468	381	11.58%	51%	-18.59
4	TIGRE	50	22	36	30	30	33	38	24	293	263	7.99%	59%	-10.24
5	YAQUERANA	40	30	39	38	17	24	6	1	165	195	5.93%	65%	18.18
6	NAPO	36	41	18	17	12	5	5	4	54	138	4.19%	69%	155.56
7	ALTO NANAY	22	14	21	11	7	11	15	14	289	115	3.50%	72%	-60.21
8	SAN JUAN BAUTISTA	24	9	14	13	23	12	13	4	388	112	3.40%	76%	-71.13
9	YAGUAS	32	14	20	12	9	6	4	1	10	98	2.98%	79%	880.00
10	YAVARI	16	9	13	9	8	8	4	4	222	71	2.16%	81%	-68.02
11	PEBAS	17	11	9	16	9	6			202	68	2.07%	83%	-66.34
12	RAMON CASTILLA	6	6	9	1	11	21			200	54	1.64%	85%	-73.00
13	NAUTA	7	5	8	7	7	4	7	1	64	46	1.40%	86%	-28.13
14	MAZAN	11	9	2	1	13	6	1	2	58	45	1.37%	87%	-22.41
15	ROSA PANDURO	14	8	6	4	2	9				43	1.31%	89%	
16	URARINAS	7	5	4	6	5	10	4		325	41	1.25%	90%	-87.38
17	MANSERICHE	4	1	6	8	10	6	4		197	39	1.19%	91%	-80.20
18	MORONA	6	4	2	1	11	15			17	39	1.19%	92%	129.41
19	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4	6	5	12	5	3	1		113	36	1.09%	93%	-68.14
20	BARRANCA	3	10	6	10	1	3	3		109	36	1.09%	95%	-66.97
21	SOPLIN	5	1	3	6	3	5	3	1	73	27	0.82%	95%	-63.01
22	PUTUMAYO	5	1	7	5	4	2	3		6	27	0.82%	96%	350.00
23	INDIANA	5	3	2	6	3	3	1	1	99	24	0.73%	97%	-75.76
24	IQUITOS		8	3	3	4	4	1	1	115	24	0.73%	98%	-79.13
25	PUNCHANA	3	1	1	3		4	4	1	146	17	0.52%	98%	-88.36
26	TORRES CAUSANA	2	2	1	2	2	1	3	3	14	16	0.49%	99%	14.29
27	SAN PABLO	4	1	1	2	2				20	10	0.30%	99%	-50.00
28	BALSAPUERTO	1	1	1	2	2	2	1		17	10	0.30%	99%	-41.18
29	BELEN	2	1	1	1			2		20	7	0.21%	99%	-65.00
30	FERNANDO LORES		2				1		2	14	5	0.15%	100%	-64.29
31	LAS AMAZONAS			1	1	2				12	4	0.12%	100%	-66.67
32	SANTA ROSA DE LORETO		1	1				1			3	0.09%	100%	
33	PARINARI	1						1		5	2	0.06%	100%	-60.00
34	SAQUENA			1						1	1	0.03%	100%	0.00
35	EMILIO SAN MARTIN							1			1	0.03%	100%	
36	ALTO TAPICHE			1						2	1	0.03%	100%	-50.00
37	JENARO HERRERA				1					3	1	0.03%	100%	-66.67
38	YURIMAGUAS									19	0	0.00%	100%	-100.00
39	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS									1	0	0.00%	100%	-100.00
40	JEBEROS									5	0	0.00%	100%	-100.00
41	LAGUNAS									1	0	0.00%	100%	-100.00
42	MAQUIA									1	0	0.00%	100%	-100.00
43	REQUENA									4	0	0.00%	100%	-100.00
Total general		565	442	438	395	504	425	335	186	5095	3290	100%		

Hasta la S.E. 08 del 2026, 37 distritos reportan casos de Malaria, mientras que en el 2025 fueron 40 distritos que notificaron casos.

10 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 7 distritos reportan un incremento mayor al 100% en comparación al 2025. Asimismo, 26 distritos reportan menos casos que el año anterior en la misma semana.

10 distritos acumulan el 81 % de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 26.41% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Hasta la S.E. 08; 3 distritos reportan casos de malaria que en el 2025 no reportaron y el distrito de Rosa Panduro reporta un incremento significativo, así también 5 distritos no reportan casos en el 2026 y que en el 2025 sí presentaron, estos distritos deberán investigarse más a fondo para determinar su receptividad.

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 - 08)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA								Total 2025	Total 2026	Porcenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8					
1	ANDOAS	81	63	62	57	145	108	101	35	739	652	24.121%	24.12%	-11.77
2	TROMPETEROS	66	52	39	31	32	26	26	25	328	297	10.988%	35.11%	-9.45
3	PASTAZA	16	32	45	33	58	39	32	26	172	281	10.396%	45.50%	63.37
4	TIGRE	43	20	33	26	26	28	30	22	209	228	8.435%	53.94%	9.09
5	YAQUERANA	29	24	27	23	15	16	5	1	159	140	5.179%	59.12%	-11.95
6	NAPO	36	41	18	17	12	5	5	4	53	138	5.105%	64.22%	160.38
7	SAN JUAN BAUTISTA	24	9	14	13	23	11	13	4	385	111	4.107%	68.33%	-71.17
8	YAGUAS	26	14	20	11	9	6	4	1	10	91	3.367%	71.70%	810.00
9	ALTO NANAY	20	11	15	10	4	6	14	11	265	91	3.367%	75.06%	-65.66
10	PEBAS	17	11	9	16	8	6			150	67	2.479%	77.54%	-55.33
11	YAVARI	13	9	10	8	7	8	4	3	193	62	2.294%	79.84%	-67.88
12	RAMON CASTILLA	6	5	9	1	10	20			164	51	1.887%	81.72%	-68.90
13	MAZAN	11	9	2	1	13	6	1	2	58	45	1.665%	83.39%	-22.41
14	NAUTA	7	4	8	7	7	4	7	1	52	45	1.665%	85.05%	-13.46
15	ROSA PANDURO	14	8	6	4	2	9				43	1.591%	86.64%	
16	MANSERICHE	4	1	6	8	10	6	4		197	39	1.443%	88.09%	-80.20
17	URARINAS	7	4	4	6	4	10	4		178	39	1.443%	89.53%	-78.09
18	MORONA	6	4	2	1	9	15			13	37	1.369%	90.90%	184.62
19	BARRANCA	3	10	6	10	1	3	3		109	36	1.332%	92.23%	-66.97
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4	6	5	12	5	3	1		113	36	1.332%	93.56%	-68.14
21	SOPLIN	5	1	3	6	3	5	3	1	73	27	0.999%	94.56%	-63.01
22	INDIANA	5	3	2	6	3	3	1	1	98	24	0.888%	95.45%	-75.51
23	PUTUMAYO	4		5	5	4	2	3		6	23	0.851%	96.30%	283.33
24	IQUITOS		8	3	3	4	4		1	115	23	0.851%	97.15%	-80.00
25	PUNCHANA	3	1	1	3		4	4	1	144	17	0.629%	97.78%	-88.19
26	TORRES CAUSANA	2	2	1	2	2	1	3	3	14	16	0.592%	98.37%	14.29
27	BALSAPUERTO	1	1	1	2	2	2	1		17	10	0.370%	98.74%	-41.18
28	SAN PABLO	4	1	1	2	1				18	9	0.333%	99.08%	-50.00
29	BELEN	2	1	1	1			2		20	7	0.259%	99.33%	-65.00
30	FERNANDO LORES		2				1		2	14	5	0.185%	99.52%	-64.29
31	LAS AMAZONAS			1	1	2				11	4	0.148%	99.67%	-63.64
32	SANTA ROSA DE LORETO		1	1				1			3	0.111%	99.78%	
33	PARINARI	1						1		5	2	0.074%	99.85%	-60.00
34	JENARO HERRERA				1					3	1	0.037%	99.89%	-66.67
35	ALTO TAPICHE			1						2	1	0.037%	99.93%	-50.00
36	EMILIO SAN MARTIN							1			1	0.037%	99.96%	
37	SAQUENA			1						1	1	0.037%	100.00%	0.00
38	MAQUIA									1	0	0.000%	100.00%	-100.00
39	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS									1	0	0.000%	100.00%	-100.00
40	YURIMAGUAS									19	0	0.000%	100.00%	-100.00
41	LAGUNAS									1	0	0.000%	100.00%	-100.00
42	JEBEROS									5	0	0.000%	100.00%	-100.00
43	REQUENA									4	0	0.000%	100.00%	-100.00
Total general		460	358	362	327	421	357	274	144	4119	2703	100%		

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 08 del 2026, 37 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, mientras que, a la misma semana del 2025, 40 distritos reportaron casos de vivax. El 81.72% de casos se concentran en 12 distritos. 10 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 7 muestran un incremento mayor al 100%; asimismo 26 distritos reportan disminución con respecto al año pasado.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 08)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA								Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8					
1	ANDOAS	35	39	21	23	46	19	24	10	332	217	**36.97**	**36.97**	**-34.6%**
2	PASTAZA	19	25	20	14	12	16	16	18	100	140	**23.85**	**60.82**	**40.0%**
3	TROMPETEROS	21	5	9	9	9	13	10	8	137	84	**14.31**	**75.13**	**-38.7%**
4	YAQUERANA	11	6	12	15	2	8	1		6	55	**9.37**	**84.50**	**816.7%**
5	TIGRE	7	2	3	4	4	5	8	2	84	35	**5.96**	**90.46**	**-58.3%**
6	ALTO NANAY	2	3	6	1	3	5	1	3	23	24	**4.09**	**94.55**	**4.3%**
7	YAVARI	3		3	1	1			1	29	9	**1.53**	**96.08**	**-69.0%**
8	YAGUAS	6			1						7	**1.19**	**97.27**	
9	PUTUMAYO	1	1	2							4	**0.68**	**97.96**	
10	RAMON CASTILLA		1			1	1			36	3	**0.51**	**98.47**	**-91.7%**
11	URARINAS		1			1				147	2	**0.34**	**98.81**	**-98.6%**
12	MORONA					2				4	2	**0.34**	**99.15**	**-50.0%**
13	IQUITOS							1			1	**0.17**	**99.32**	
14	NAUTA		1							12	1	**0.17**	**99.49**	**-91.7%**
15	SAN PABLO					1				2	1	**0.17**	**99.66**	**-50.0%**
16	SAN JUAN BAUTISTA						1			3	1	**0.17**	**99.83**	**-66.7%**
17	PEBAS					1				52	1	**0.17**	**100.00**	**-98.1%**
18	INDIANA									1	0	**0.00**	**100.00**	**-100.0%**
19	LAS AMAZONAS									1	0	**0.00**	**100.00**	**-100.0%**
20	NAPO									1	0	**0.00**	**100.00**	**-100.0%**
21	PUNCHANA									2	0	**0.00**	**100.00**	**-100.0%**
Total general		**105**	**84**	**76**	**68**	**83**	**68**	**61**	**42**	**972**	**587**	**100.00**		

Hasta la S.E. 08 del 2026; 17 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum* mientras que a la misma semana del 2025; 18 distritos reportaron casos de falciparum. El 84.50% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan más del 50% de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 6 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 4 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo 11 distritos reportan disminución a la misma semana.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA X 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 08)

Nº	DISTRITO	*P. vivax*	*P. falciparum*	*P. malariae*	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	140	55	0	195	93.26	MUY ALTO RIESGO
2	ROSA PANDURO	43	0	0	43	71.67	
3	YAGUAS	91	7	0	98	63.80	
4	ANDOAS	652	217	0	869	60.29	
5	PASTAZA	281	140	0	421	59.35	
6	TROMPETEROS	297	84	0	381	35.79	ALTO RIESGO
7	SOPLIN	27	0	0	27	34.62	
8	TIGRE	228	35	0	263	32.39	
9	ALTO NANAY	91	24	0	115	30.40	
10	TNTE. MANUEL CLAVERO	36	0	0	36	14.96	
11	NAPO	138	0	0	138	7.98	MEDIANO RIESGO
12	YAVARI	62	9	0	71	7.51	
13	MAZAN	45	0	0	45	7.44	
14	PUTUMAYO	23	4	0	27	6.01	
15	PEBAS	67	1	0	68	5.88	
16	MORONA	37	2	0	39	5.06	
17	INDIANA	24	0	0	24	4.81	
18	MANSERICHE	39	0	0	39	3.42	
19	URARINAS	39	2	0	41	3.22	
20	RAMON CASTILLA	51	3	0	54	2.83	
21	TORRES CAUSANA	16	0	0	16	2.57	
22	BARRANCA	36	0	0	36	2.52	
23	SAN JUAN BAUTISTA	111	1	0	112	1.46	
24	NAUTA	45	1	0	46	1.39	
25	SANTA ROSA DE LORETO	3	0	0	3	0.94	BAJO RIESGO
26	SAN PABLO	9	1	0	10	0.77	
27	IQUITOS	23	1	0	24	0.77	
28	PUNCHANA	17	0	0	17	0.65	
29	BALSAPUERTO	10	0	0	10	0.45	
30	LAS AMAZONAS	4	0	0	4	0.38	
31	PARINARI	2	0	0	2	0.34	
32	ALTO TAPICHE	1	0	0	1	0.33	
33	FERNANDO LORES	5	0	0	5	0.32	
34	SAQUENA	1	0	0	1	0.30	
35	JENARO HERRERA	1	0	0	1	0.20	
36	EMILIO SAN MARTIN	1	0	0	1	0.14	
37	BELEN	7	0	0	7	0.10	
38	YURIMAGUAS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
39	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	
40	LAGUNAS	0	0	0	0	0.00	
41	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
42	TNTE. CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
43	REQUENA	0	0	0	0	0.00	
44	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
45	MAQUIA	0	0	0	0	0.00	
46	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
47	TAPICHE	0	0	0	0	0.00	
48	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
49	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
50	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
51	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
52	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
54	CAHUAPANAS	0	0	0	0	0.00	
	Total	2703	587	0	3290		

Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 08, Loreto reporta 37 distritos de riesgo. De las cuales los de mediano y bajo riesgo son los mas incidentes, Se reporto 5 distrito de muy alto riesgo, 1 distrito más que la semana anterior, asimismo se reportó distritos sin riesgo (17) hasta la presente semana epidemiológica.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 08).

Edad	MALARIA		TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	*P. falciparum*		
0-11 Años (Niños)	1309	242	1551	47.1%
12-17 Años (Adolescente)	377	114	491	14.9%
18-29 Años (Joven)	405	104	509	15.5%
30-59 Años (Adulto)	521	113	634	19.3%
60 + (Adulto Mayor)	91	14	105	3.2%
TOTAL	2703	587	3290	100%

Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (47.1%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 19.3%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA		TOTAL	Frecuencia relativa
	P. vivax	*P. falciparum*		
Femenino	1192	281	1473	44.8%
Masculino	1511	306	1817	55.2%
TOTAL	2703	587	3290	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 55.2% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos, pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 08)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA *P. falciparum*	MALARIA *P. Vivax*	Total general
1	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	5	7
2	HOSPITAL III IQUITOS	1	4	5
3	CLINICA NAVAL		5	5
4	SAN LORENZO	2	3	5
5	HOSPITAL APOYO IQUITOS	2	2	4
6	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I SAN ANTONIO DEL ESTRECHO		2	2
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		2	2
	Total general	**7**	**23**	**30**

Hasta la Semana 08; se reportó 30 hospitalizados por malaria, 4 hospitalizados más que la semana anterior (07). El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 23 pacientes. En la SE 08 se notifico 2 hospitalizado.

El hospital Regional reporto el mayor número de hospitalizados en la presente semana.

No se reportaron fallecidos hasta la presente semana epidemiológica.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

DENGUE 2026
SE 01 - 08

DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	CASOS_2026	Porcentaje 2026	FALLECIDOS 2026	Tasa de Letalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	386	105	11.41	0	0.00
DENGUE GRAVE	7	3	0.33	0	0.00
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1924	812	88.26	0	0.00
Total general	**2317**	**920**	**100.0**	**0**	0.00

CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO
AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 08)

Hasta la S.E. 08 del 2026; se reportó 920 casos de Dengue, 146 casos más del acumulado hasta la semana anterior (S.E. 07).

En comparación con el año 2025, hasta la misma Semana Epidemiológica (S.E.), en el 2026 se han notificado 1 397 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 60.3% respecto al año anterior.

En la Semana Epidemiológica (S.E.) 08 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de EPIDEMIA, En contraste con el 2026, la curva de casos viene incrementándose desde la SE 03; llegando la curva a zona de epidemia en la semana 7 y la tendencia es a seguir incrementándose en las siguientes semanas.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E.01 - 07) – 2026 (S.E. 01 - 08)

La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 08; 29 distritos están en **riesgo** de transmisión de dengue, reportando 10 distritos de alto riesgo. Se reporto 2 distrito más de riesgo con respecto a la SE 07.

25 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de alto riesgo se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación del 2025; el presente año reporta 6 distritos menos de alto riesgo. El 2026 hasta la presente semana reporto 4 distritos menos de riesgo con respecto al 2025.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 08

920
Casos Totales

285
Casos confirmados

635
Casos Probables

00
Fallecidos

8
Hospitalizados SE 08

N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	331	**323.0**	ALTO RIESGO
2	BARRANCA	18906	55	**290.9**	
3	RAMON CASTILLA	23637	50	**211.5**	
4	BELEN	71683	90	**125.6**	
5	MANSERICHE	14368	18	**125.3**	
6	LAGUNAS	15154	18	**118.8**	
7	SAN JUAN BAUTISTA	152794	181	**118.5**	
8	VARGAS GUERRA	9106	8	**87.9**	
9	TROMPETEROS	11598	10	**86.2**	
10	PUINAHUA	5188	4	**77.1**	
11	IQUITOS	150745	77	**51.1**	MEDIANO RIESGO
12	PUNCHANA	86010	33	**38.4**	
13	SANTA CRUZ	5382	2	**37.2**	
14	SANTA ROSA DE LORETO	3206	1	**31.2**	
15	REQUENA	29065	8	**27.5**	
16	NAUTA	33061	9	**27.2**	
17	MORONA	12063	3	**24.9**	BAJO RIESGO
18	PUTUMAYO	4566	1	**21.9**	
19	JENARO HERRERA	4908	1	**20.4**	
20	PEBAS	11528	2	**17.3**	
21	CONTAMANA	30988	5	**16.1**	
22	FERNANDO LORES	15741	2	**12.7**	
23	YAVARI	8139	1	**12.3**	
24	ANDOAS	16386	2	**12.2**	
25	NAPO	16888	2	**11.8**	
26	TIGRE	8602	1	**11.6**	
27	BALSAPUERTO	26097	3	**11.5**	
28	SAN PABLO	12833	1	**7.8**	
29	MAZAN	15618	1	**6.4**	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026
S.E. 01 - 08

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica								Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8					
1	YURIMAGUAS	20	23	45	30	51	51	63	48	341	331	**35.98**	**35.98**	-2.93
2	SAN JUAN BAUTISTA	4	8	11	12	20	19	71	36	350	181	**19.67**	**55.65**	-48.29
3	BELEN		2	4	8	10	18	34	14	241	90	**9.78**	**65.43**	-62.66
4	IQUITOS	4	5	9	8	10	8	21	12	381	77	**8.37**	**73.80**	-79.79
5	BARRANCA	4	6	9	15	2	10	7	2	397	55	**5.98**	**79.78**	-86.15
6	RAMON CASTILLA	4	6	5	13	6	2	12	2	15	50	**5.43**	**85.22**	233.33
7	PUNCHANA	3	5	4	4	7	7	2	1	154	33	**3.59**	**88.80**	-78.57
8	LAGUNAS	1		1		3	6	5	2	28	18	**1.96**	**90.76**	-35.71
9	MANSERICHE	3	4	5	2	2	1	1		36	18	**1.96**	**92.72**	-50.00
10	TROMPETEROS				1	4	2	2	1	1	10	**1.09**	**93.80**	900.00
11	NAUTA			1	1	1	5	1		53	9	**0.98**	**94.78**	-83.02
12	REQUENA	3	1		1	2	1			58	8	**0.87**	**95.65**	-86.21
13	VARGAS GUERRA						2	2	4		8	**0.87**	**96.52**	
14	CONTAMANA	1	1	2	1					1	5	**0.54**	**97.07**	400.00
15	PUINAHUA				4					3	4	**0.43**	**97.50**	33.33
16	BALSAPUERTO								3	13	3	**0.33**	**97.83**	-76.92
17	MORONA	1		1				1		33	3	**0.33**	**98.15**	-90.91
18	ANDOAS				1	1				16	2	**0.22**	**98.37**	-87.50
19	PEBAS				1	1					2	**0.22**	**98.59**	
20	SANTA CRUZ				1	1				1	2	**0.22**	**98.80**	100.00
21	FERNANDO LORES								2	10	2	**0.22**	**99.02**	-80.00
22	NAPO			1				1		113	2	**0.22**	**99.24**	-98.23
23	JENARO HERRERA						1			17	1	**0.11**	**99.35**	-94.12
24	TIGRE						1			3	1	**0.11**	**99.46**	-66.67
25	SANTA ROSA DE LORETO	1									1	**0.11**	**99.57**	
26	PUTUMAYO			1						3	1	**0.11**	**99.67**	-66.67
27	MAZAN								1	2	1	**0.11**	**99.78**	-50.00
28	SAN PABLO	1								20	1	**0.11**	**99.89**	-95.00
29	YAVARI						1				1	**0.11**	**100.00**	
30	LAS AMAZONAS									2	0	**0.00**	**100.00**	-100.00
31	URARINAS									4	0	**0.00**	**100.00**	-100.00
32	INDIANA									3	0	**0.00**	**100.00**	-100.00
33	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS									8	0	**0.00**	**100.00**	-100.00
34	SARAYACU									2	0	**0.00**	**100.00**	-100.00
35	TENIENTE MANUEL CLAVERO									1	0	**0.00**	**100.00**	-100.00
36	PARINARI									1	0	**0.00**	**100.00**	-100.00
37	ALTO NANAY									1	0	**0.00**	**100.00**	-100.00
38	PASTAZA									5	0	**0.00**	**100.00**	-100.00
Total general		**50**	**61**	**99**	**103**	**121**	**135**	**223**	**128**	**2317**	**920**	**100.00**		

Hasta la S.E. 08 del presente año; 29 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 34 distritos.

De los 29 distritos que reportan casos, 9 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 8 de ellos con más del 100% de aumento. Asimismo 19 de ellos muestran disminución.

5 distritos acumulan el 79.78% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (35.98%), seguido de San Juan Bautista (19.67%). Para el 2025 a esta semana, Barranca encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Iquitos.

Se notificaron 812 casos sin signos de alarma, 105 con signos de alarma y 3 dengue graves.

Hasta la presente semana, 9 distritos no reportaron casos que el 2025 sí reportaron a la misma semana. Así mismo 4 distritos reportan caso este año que en el 2025 no notificaron.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 05 - 08)

SECTOR	MICRO RED	DISTRITO
S1 - S6 y S37	Punchana Norte	Punchana
S7 - S13	San Antonio	Iquitos
S14 - S19	Morona Cocha	Iquitos
S20 - S25	6 de Octubre	Belén
S26 - S30	Iquitos Sur	San Juan
S31 - S36	América	San Juan

Del mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, se pueden observar que los casos en los sectores se muestran dispersos, observando solo puntos de concentración en el distrito de Belén específicamente en los sectores 20 y 21, por la zona baja de Belén y Bagazan.

Fuente: Base Noti .Elaborado Dirección de Slud Ambiental.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 08).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	39	2	184	225	24.46
12-17 Años (Adolescente)	18		138	156	16.96
18-29 Años (Joven)	24		138	162	17.61
30-59 Años (Adulto)	19	1	254	274	29.78
60 + (Adulto Mayor)	5		98	103	11.20
	105	3	812	920	100

Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 08 se concentran en la etapa de vida Adulto (29.78%) y niños (24.46%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reporto 3 caso de Dengue Grave.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	49	1	426	476	51.74
Masculino	56	2	386	444	48.26
TOTAL	105	3	812	920	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia importante entre ellos, observando en el sexo masculino un mayor porcentaje (51.74%), lo cual refleja que la transmisión de dengue es indiferente al lugar habitual que están las personas, debido a que toda la ciudad se encuentra infestada por el vector

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 08

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	28	2	4	34
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	20	1		21
3	SAN LORENZO	12			12
4	HOSPITAL I YURIMAGUAS	9		1	10
5	HOSPITAL III IQUITOS	7			7
6	SARAMIRIZA	5		1	6
7	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2			2
8	SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA	1			1
9	CARRETERA KM. 1 1/2	1			1
10	CONTAMANA	1			1
11	ORELLANA			1	1
12	LAGUNAS	1			1
Total general		87	3	7	97

Hasta la S.E.08; 12 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 97 casos hospitalizados en total, 52 de ellos fueron confirmados.

Con respecto a la semana anterior (SE 07) se notificó 13 (15.3%) hospitalizados más hasta la presente semana.

El Hospital Apoyo Yurimaguas y hospital Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

No se reportó fallecidos hasta la presente semana, mientras que

Hasta S.E. 08; los Hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa niños con 34 casos y jóvenes con 25 casos.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	29	2	3	34
12-17 Años (Adolescente)	16		0	16
18-29 Años (Joven)	22		3	25
30-59 Años (Adulto)	16	1	0	17
60 + (Adulto Mayor)	4		1	5
Total general	87	3	7	97

En la S.E. 08 se presento 8 hospitalizados, 7 de ellos con signos de alarma, de las cuales 1 esta confirmado.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°08: SE 08 -2026
(Corte 28 Febrero 2026)

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 52- 2025 - SE08-2026. (CORTE 28.02.2026)

	SE 52	SE 53	SE 01	SE 02	SE 03	SE 04	SE 05	SE 06	SE 07	SE 08
NEGATIVO -	79	83	99	98	130	159	190	234	173	62
POSITIVO -	6	6	18	13	26	35	31	56	47	17
IP %	7.1%	6.7%	15.4%	11.7%	16.7%	18.0%	14.0%	19.3%	21.4%	21.5%

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 08 se procesaron 79 muestras en el LRRL, con un Índice de Positividad (IP) de 21.5%, correspondiente a 17 positivos y 62 negativos. En comparación con la SE 07 (47 positivos, 173 negativos; IP 21.4%), se observa una disminución marcada del volumen de muestras; sin embargo, el IP se mantiene prácticamente sin cambios.

Nota Metodológica: *Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la*

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1).
SE 01 - SE 08 (CORTE 28.02.2026)

TIPO DE PRUEBA	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	%
Virus Dengue Ac. IgM	239	67	306	21.90%
Virus Dengue Ag NS1	906	176	1082	16.27%
Total general	**1145**	**243**	**1388**	**17.51%**

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 08 – 2026, en el LRRL se procesaron 1,388 pruebas serológicas para diagnóstico de dengue, con 243 resultados positivos y 1,145 negativos, alcanzando una positividad general de 17.51%.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 - SE08- 2026. (CORTE 28.02.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	8	134	5.63%	94.37%	142
DATEM DEL MARAÑON	2	4	33.33%	66.67%	6
LORETO	2	3	40.00%	60.00%	5
MARISCAL RAMON CASTILLA	1		100.00%	0.00%	1
MAYNAS	53	35	60.23%	39.77%	88
REQUENA	1		100.00%	0.00%	1
Total	**67**	**176**	**27.57%**	**72.43%**	**243**

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

A la SE 08 – 2026 se acumulan 243 positivos. Alto Amazonas se consolida como la provincia con mayor carga con 142 casos (58.44% del total), incrementándose respecto a la SE 07 (113 → 142; +29). En esta provincia predomina claramente Ag NS1 (134/142; 94.37%), lo que es consistente con transmisión reciente y detección en fase aguda, compatible con un brote activo.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE08-2026. (CORTE 28.02.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
SE 08	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	7	1	8	
	Total LAGUNAS		**7**	**1**	**8**	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	12	7	19	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	9	2	11	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	16	1	17	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	7		7	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		**44**	**10**	**54**	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	1	1	2	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1	1	2	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	6	4	10	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	3		3	
	Total YURIMAGUAS		**11**	**6**	**17**	
	Total general		**62**	**17**	**79**	**21.5%**

En la SE 08; 2026, se han reportado un total de 79 muestras, 17 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 19.3%.

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR

CORTE: SE08-2026
(28.02.2026)

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01.2025 A LA SE08.2026 (CORTE: 28/02/2026)

Datos acumulados 2026

SE07

0.0%	21.0%	79.0%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE08

0.0%	12.1%	87.9%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

	SE52	SE53	SE01	SE02	SE03	SE04	SE05	SE06	SE07	SE08
Serotipo 2	0	0	2	0	4	3	3	1	0	0
Serotipo 3	3	5	5	18	18	13	11	17	12	0

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 08 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el **87.9 %** de los casos acumulados durante las siete semanas epidemiológicas del año 2026; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el **12.1 %,** y sin registro del serotipo DENV-1 **0%**. La distribución temporal comparativa de las ocho primeras semanas epidemiológicas correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE08 DEL 2026 (CORTE: 28/02/2026)

Distribución por distritos SE01 – SE08 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	2	0	1	3
	YURIMAGUAS	0	1	85	86
DATEM DEL MARAÑON	BARRANCA	1	1	0	2
LORETO	NAUTA	1	0	1	2
MAYNAS	BELEN	26	2	1	29
	IQUITOS	1	1	2	4
	PUNCHANA	1	3	1	5
	SAN JUAN BAUTISTA	2	5	3	10
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	1
Total general		35	13	94	142

Para el año 2026, cuatro de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue: Alto Amazonas con los serotipos DENV-2 y DENV-3; Datem del Marañon con DENV-2; Loreto con DENV-3 y Maynas con DENV-2 y DENV-3.

En relación con los establecimientos notificantes, estos corresponden a seis hospitales y once establecimientos de atención primaria entre las SE03 a la SE07 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE03 – SE07 d

Semana Epi.	Establecimiento	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE03	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	7	8
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	2	2
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	4	4
	PUESTO DE SALUD MODELO	2	0	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	4	4
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	1	1
SE04	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	1	0	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	6	6
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	3	3
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	2	2
	HOSPITAL III IQUITOS	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	1	1
SE05	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	5	5
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	2	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	4	4
	HOSPITAL III IQUITOS	1	0	1
SE06	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	1	0	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	1	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	6	6
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	2	2
	CAP II SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
SE07	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	3	3
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	3	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
Total general		11	71	82

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE03 DEL 2026 (actualizado al 13/02/2026)

País	Año	Serotipo
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Peru	2025	DENV 1,2,3

En las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus del dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.

Según el informe de la situación epidemiológica del dengue en las Américas (A la semana epidemiológica 03.2026, actualizado: Feb.13 2026:

A la semana epidemiológica (SE) 3 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 116,744 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 11 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 59% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 43% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-53-2025)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 28.02.2026.) SE 01 - SE 08 2026

Oropouche

Etiquetas de fila	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 04	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	1
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	11
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
	SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	7
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
	SE 06	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
		HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	1
		SAN JUAN DE MIRAFLORES - LORETO	1
		CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
	SE 05	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4
		PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1
		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
		CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
	SE 01	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 08	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
	SE 07	C.S. TUPAC AMARU DE IQUITOS	1
		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
		P.S. I-2 MODELO	1
		PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1
Total general			58

- Desde la SE 01 hasta la SE 08 2026 se publica los resultados Negativos (58) para el diagnostico diferencial por oropouche.

Mayaro

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 04	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	1
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	11
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
	SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	7
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
	SE 06	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
		HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	1
		SAN JUAN DE MIRAFLORES - LORETO	1
		CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
	SE 05	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	1
		PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1
		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
		CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
	SE 01	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 08	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
	SE 07	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
		P.S. I-2 MODELO	1
		PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 50	PUESTO DE SALUD MASUSA	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
	SE 05	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	SE 07	C.S. TUPAC AMARU DE IQUITOS	1
Total general			60

- Desde la SE 01 hasta la SE 08 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 60 resultados negativos.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**

Fuente:. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 28.02.2026.) SE 01 - SE 08 2026

Año SE	SE	Nombre de Examen	Negativo -	Total general
2025	**SE 50**	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 51	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9
	SE 52	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 53	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
2026	**SE 01**	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	10	10
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	10	10
	SE 02	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 03	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	8	8
	SE 04	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	17	17
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	11	11
	SE 05	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	14	14
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 06	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	2	2
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 07	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	3	3
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	3	3
Total general			**154**	**154**

- De acuerdo con los resultados publicados por el INS hasta la Semana Epidemiológica (SE) 08-2026, Los análisis realizados mediante RT-PCR en tiempo real REGISTRAN ÚNICAMENTE RESULTADOS NEGATIVOS para Zika y Chikungunya, haciendo un total de 154 resultados reportados.

- Hasta la SE 08 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- **DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL**

Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026
Semana Epidemiológica 01 - 08

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025

AVANCE DEL I CICLO DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (12 de Enero al 02 de Marzo del 2026)

Se viene realizando el I ciclo del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 71.5%, Iquitos con 67.9%, Belén con 72%, San Juan con 72%. Con una cobertura de avance de 66.8% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	12/01-18/02/2026	21067	70.0%	14743	4987	4062	1291	524	20620	55597	**71.5**	**19.7**	**6.3**	**2.5**	2479	4379	16.8	29.7
IQUITOS	7 al 19	12/01-01/03/2026	36307	63.4%	23023	11132	7870	1796	1199	33888	82864	**67.9**	**23.2**	**5.3**	**3.5**	3709	6694	16.1	29.1
BELÉN	20 al 25	16/01-18/02/2026	18312	67.3%	12331	5216	3603	869	330	17133	43760	**72.0**	**21.0**	**5.1**	**1.9**	2113	4012	17.1	32.5
SAN JUAN	26 al 36 y 38	13/01-02/03/2026	35482	68.2%	24186	7790	6814	2127	467	33594	81827	**72.0**	**20.3**	**6.3**	**1.4**	3069	5309	12.7	22.0
TOTAL CIUDAD	**1 al 38**	**12/01-02/03/2026**	**111168**	**66.8%**	**74283**	**29125**	**22349**	**6083**	**2520**	**105235**	**264048**	**70.6**	**21.2**	**5.8**	**2.4**	**11370**	**20394**	**15.3**	**27.5**

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL I CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (02 de Feb. Al 01 Maz. del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspecionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	PUNCHANA	PADRECOCHA	SANTO TOMAS	18/02/2026	I	486	66.5%	323	87	144	15	4	486	448	66.5	29.6	3.1	0.8	23	56	CULMINADO
		PADRECOCHA	PADRECOCHA	19-21/2026	I	895	74.7%	669	101	195	22	9	895	1286	74.7	21.8	2.5	1.0	53	84	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	SANTA CLOTILDE	20/02/2026	I	129	84.5%	109	13	18	2	0	129	159	84.5	14.0	1.6	0.0	5	15	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	BARRIO FLORIDO	20-21/02/2026	I	319	68.3%	218	74	90	8	3	319	567	68.3	28.2	2.5	0.9	43	97	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	CENTRO ARENAL	21/02/2026	I	89	57.3%	51	2	38	0	0	89	97	57.3	42.7	0.0	0.0	2	5	CULMINADO
		PICUROYACU	PICUROYACU	20/02/2026	I	111	64.9%	72	7	39	0	0	111	110	64.9	35.1	0.0	0.0	4	3	CULMINADO
		PICUROYACU	SAN ANTONIO DE PICUROYACU	20/02/2026	I	91	74.7%	68	5	23	0	0	91	73	74.7	25.3	0.0	0.0	3	6	CULMINADO
		PICUROYACU	INDEPENDENCIA	21/02/2026	I	123	82.9%	102	53	19	2	0	123	208	82.9	15.4	1.6	0.0	10	22	CULMINADO
	IQUITOS	MORONACOCHA	SAN PEDRO	18/02/2026	I	100	96.0%	96	0	39	3	1	139	195	69.1	28.1	2.2	0.7	0	0	CULMINADO
		MORONACOCHA	FRAY MARTIN	19/02/2026	I	50	82.0%	41	3	20	1	0	62	82	66.1	32.3	1.6	0.0	0	0	CULMINADO
		SAN JOSE DE LUPUNA	SAN JOSE DE LUPUNA	18/02/2026	I	110	74.5%	82	17	51	1	1	135	234	60.7	37.8	0.7	0.7	9	10	CULMINADO
		SANTA RITA	SANTA RITA	18/02/2026	I	108	85.2%	92	2	43	3	0	138	138	66.7	31.2	2.2	0.0	1	1	CULMINADO
		MANACAMIRI	MANACAMIRI	19/02/2026	I	252	74.2%	187	37	59	7	1	254	563	73.6	23.2	2.8	0.4	27	37	CULMINADO
	BELEN	BELEN	ISLA IQUITOS	4/02/2026	I	122	83.6%	102	11	19	0	1	122	360	83.6	15.6	0.0	0.8	5	10	CULMINADO
		CARDOZO	CABO LOPEZ	18-22/02/2026	I	1863	71.7%	1336	411	396	93	38	1863	2605	71.7	21.3	5.0	2.0	236	548	CULMINADO
		CARDOZO	ISLA BONITA	23-24/02/2026	I	694	66.6%	462	93	128	62	3	655	598	70.5	19.5	9.5	0.5	298	709	CULMINADO
	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	02/02-01/03/2026	I	2468	77.8%	1919	787	630	85	21	2655	5139	72.3	23.7	3.2	0.8	403	965	AVANCE
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	25/02-01/03/2026	I	1308	41.4%	541	254	263	31	9	844	1812	64.1	31.2	3.7	1.1	507	1220	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	02-28/02/2026	I	4816	45.9%	2212	711	1009	353	80	3654	5733	60.5	27.6	9.7	2.2	612	1476	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	02/02-01/03/2026	I	7522	61.7%	4644	1316	2172	620	117	7553	11740	61.5	28.8	8.2	1.5	716	1731	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	03-22/02/2026	I	3538	71.8%	2542	533	710	341	53	3646	4414	69.7	19.5	9.4	1.5	821	1987	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	16-24/02/2026	I	2322	61.7%	1433	316	572	169	22	2196	2188	65.3	26.0	7.7	1.0	925	2242	AVANCE
		VARILLAL	VARILLAL	24-26/02/2026	I	1913	38.1%	728	215	249	63	24	1064	1679	68.4	23.4	5.9	2.3	1030	2498	AVANCE
TOTAL GENERAL						**23887**	**58.7%**	**14019**	**4132**	**5605**	**1662**	**326**	**21612**	**32705**	**64.9**	**25.9**	**7.7**	**1.5**	**5014**	**12119**	

Se está realizando el I ciclo del control larvario en 23 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, de los cuales 8 son del distrito de Punchana, 5 de Iquitos, 3 de Belén y 7 de San Juan; teniendo coberturas mayores al 57%, la localidad con mayor cobertura es santa Clotilde con 84.5%, seguido por la localidad de Isla Iquitos con 83.6%; Mientras que la localidad con menor cobertura es Centro Arenal con 57.3%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA REGION LORETO (feb. del 2026)

DISTRITO	LOCALIDAD	VIVIENDAS PROGRAMADAS	FECHA		VIVIENDAS					COB. PROG.	COBERTURA DE CAMPO			
			DEL	AL	Inspecionada	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.
REQUENA	REQUENA	9033	4/02/2026	28/02/2026	4237	707	59	23	5026	46.9	84.3	14.1	1.2	0.5
JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	1075	9/02/2026	27/02/2026	460	10	0	0	470	42.8	97.9	2.1	0.0	0.0
EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	592	7/02/2026	28/02/2026	285	20	7	0	312	48.1	91.3	6.4	2.2	0.0
MAZAN	MAZAN	1630	9/02/2026	27/02/2026	592	237	200	6	1035	36.3	57.2	22.9	19.3	0.6
INDIANA	INDIANA	1400	9/02/2026	23/02/2026	441	0	0	0	441	31.5	100.0	0.0	0.0	0.0
NAPO	SANTA CLOTILDE	1015	9/02/2026	18/02/2026	182	32	28	0	242	17.9	75.2	13.2	11.6	0.0
ESTRECHO	ESTRECHO	300	9/02/2026	21/02/2026	462	12	27	8	509	154.0	90.8	2.4	5.3	1.6
TT. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	224	4/02/2026	19/02/2026	319	0	28	0	347	142.4	91.9	0.0	8.1	0.0
RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	3135	7/02/2026	27/02/2026	1409	260	27	26	1722	44.9	81.8	15.1	1.6	1.5
PEVAS	PEVAS	511	9/02/2026	28/02/2026	465	13	1	2	481	91.0	96.7	2.7	0.2	0.4
SANTA ROSA	SANTA ROSA	617	9/02/2026	17/02/2026	158	0	10	0	168	25.6	94.0	0.0	6.0	0.0
TOTAL		**153264**			**96501**	**28617**	**7927**	**2871**	**135916**	**63.0**	**71.0**	**21.1**	**5.8**	**2.1**

En el presente año 2026 se iniciaron las labores de control larvario, en las Ipress de la Región Loreto inspeccionándose 96,501 de 153,264 viv. programadas lo que corresponde a un avance de 63% y con una cobertura de campo de 71%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

TRATAMIENTO FOCAL DE LA REGIÓN LORETO ENE-FEB 2026 (U.E 401, 404, 406 Y 407)

U.E	PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	LOCALIDAD	META	FECHA		VIVIENDAS					% cob prog.	COBERTURA DE CAMPO			
						DEL	AL	Inspecionad	Cerradas	Renuentes	Deshabit.	Total		% Insp	%Cerr.	%Ren.	%Desh.
407	LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	NAUTA	9806	8/01/2026	26/02/2026	2805	315	3	16	3139	28.6	89.4	10.0	0.1	0.5
		URARINAS	I-3 MAYPUCO	I-3 MAYPUCO	147	6/01/2026	18/01/2026	127	19	1	0	147	86.4	86.4	12.9	0.7	0.0
		EL TIGRE	I-3 INTUTO	I-3 INTUTO	530	27/01/2026	28/01/2026	26	17	0	7	50	4.9	52.0	34.0	0.0	14.0
401	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	IPRESS VILLA PARANAPURA	2007	24/01/2026	27/02/2026	1125	253	19	2	1399	56.1	80.4	18.1	1.4	0.1
		YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	IPRESS NATIVIDAD	3661	21/01/2026	27/02/2026	2974	651	33	3	3661	81.2	81.2	17.8	0.9	0.1
		YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	IPRESS AGUAMIRO	3944	23/01/2026	27/02/2026	2148	837	41	1	3027	54.5	71.0	27.7	1.4	0.0
		YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	IPRESS LOMA	3678	23/01/2026	1/03/2026	3363	257	30	28	3678	91.4	91.4	7.0	0.8	0.8
		YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	IPRESS CARRETERA	5396	23/01/2026	27/02/2026	3701	1183	169	53	5106	68.6	72.5	23.2	3.3	1.0
		YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	IPRESS INDEPENDENCIA	6136	23/01/2026	27/02/2026	2134	493	15	16	2658	34.8	80.3	18.5	0.6	0.6
		YURIMAGUAS	IPRESS GRAU KM 40	IPRESS GRAU KM 40	464	5/01/2026	10/01/2026	386	67	2	0	455	83.2	84.8	14.7	0.4	0.0
		YURIMAGUAS	IPRESS PAMPLONA KM35	IPRESS PAMPLONA KM35	393	12/01/2026	15/01/2026	282	9	1	0	292	71.8	96.6	3.1	0.3	0.0
		TNTE. CESAR LOPEZ R	IPRESS SHUCUSH YACU	IPRESS SHUCUSH YACU	699	25/02/2026	26/02/2026	561	131	7	0	699	80.3	80.3	18.7	1.0	0.0
404	DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	C.S I-4 SAN LORENZO	C.S I-4 SAN LORENZO	4443	12/01/2026	17/02/2026	4193	84	3	111	4391	94.4	95.5	1.9	0.1	2.5
		PASTAZA	C.S ULLPAYACU	C.S ULLPAYACU	646	13/01/2026	9/02/2026	630	16	0	0	646	97.5	97.5	2.5	0.0	0.0
		BARRANCA	P.S PTO. INDUSTRIAL	P.S PTO. INDUSTRIAL	255	12/02/2026	9/02/2026	246	3	0	6	255	96.5	96.5	1.2	0.0	2.4
		MANSERICHE	C.S SARAMIRIZA	C.S SARAMIRIZA	1114	23/01/2026	16/02/2026	916	105	4	30	1055	82.2	86.8	10.0	0.4	2.8
406	UCAYALI	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	OCHO DE MAYO	5892	4/02/2026	7/02/2026	115	0	0	0	115	2.0	100.0	0.0	0.0	0.0
		VARGAS GUERR	ORELLANA	ORELLANA	1857	10/02/2026	16/02/2026	414	26	0	39	479	22.3	86.4	5.4	0.0	8.1
		SARAYACU	JUANCITO	JUANCITO	686	14/02/2026	16/02/2026	46	0	0	0	46	6.7	100.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL				**51754**			**26192**	**4466**	**328**	**312**	**31298**	50.6	**83.7**	**14.3**	**1.0**	**1.0**

Durante el control larvario en las localidades de las provincias de la región Loreto U.E. 407 y 404 se registraron 26,192 viviendas inspeccionadas la cual corresponde a un avance de 50.6% de la meta programada, y una cobertura de campo de 83.7%.

VIGILANCIAS AEDICAS DE LA REGIÓN LORETO ENE-FEB 2026

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	LOCALIDAD	% I.A	FECHA
MAYNAS	PUNCHANA	BELLAVISTA NANAY	BELLAVISTA NANAY	8.3%	6-8/1/2026
	IQUITOS	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	5.4%	6-8/1/2026
		MORONA COCHA	MORONA COCHA	8.9%	6-8/1/2026
	BELEN	06 DE OCTUBRE	06 DE OCTUBRE	9.9%	6-8/1/2026
		CARDOZO	CARDOZO	11.4%	6-8/1/2026
		CARDOZO	CABO LOPEZ	2.5%	6-8/1/2026
		CARDOZO	ISLA BONITA	1.2%	6-8/1/2026
	SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	9.1%	6-8/1/2026
		AMERICA	AMERICA	9.8%	6-8/1/2026
		DELFINES	DELFINES	8.8%	6-8/1/2026
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	11.9%	6-8/1/2026
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	11.5%	6-8/1/2026
		SANTA CLARA	SANTA CLARA	8.8%	6-8/1/2026
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	5.7%	6-8/1/2026
	INDIANA	INDIANA	INDIANA	6.1%	2-7/2/2026
	MAZAN	MAZAN	MAZAN	5.9%	2-6/2/2026
	NAPO	SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	7.6%	2-6/2/2026
REQUENA	REQUENA	REQUENA	REQUENA	8.4%	2-3/2/2026
	JENARO HERRERA	I-3 J. HERRERA	JENARO HERRERA	7.1%	3-6/2/2026
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO	TAMANCO	8.6%	2-13/2/20269
RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	7.5%	3-6/2/2026
	PEVAS	PEBAS	PEBAS	12.6%	2-6/2/2026
	SANTA ROSA DEL A.	SANTA ROSA	SANTA ROSA	1.3%	2-6/2/2026
PUTUMAYO	ESTRECHO	EL ESTRECHO	EL ESTRECHO	2.0%	2-6/2/2026
	TT. M. CLAVERO	SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	17.4%	2-3/2/2026
LORETO	NAUTA	NAUTA	NAUTA	11.4%	5-7/1/2026
	EL TIGRE	INTUTO	ALFONSO UGARTE	11.1%	16-18/1/2026
DATEM	BARRANCA	SAN LORENZO	SAN LORENZO	3.1%	6-10/1/2026
	PASTAZA	ULLPAYACU	ULLPAYACU	0.8%	5-9/1/2026
	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	8.1%	6-10/1/2026
UCAYALI	CONTAMANA	8 DE MAYO	8 DE MAYO	2.5%	16-27/1/2026

Las vigilancias aédicas realizadas en los meses de enero y febrero del 2026 en la región Loreto observándose que la Ipress Soplín Vargas registró el índice aédico más elevado con 17.4% seguido de Pevas con 12.6% y el de menor índice fue la Ipress Ullpayacu del Distrito del Pastaza con 0.8%

LEPTOSPIROSIS
2026
S.E. 01 - 08

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 08)

Hasta la S.E. 08 del 2026; se reportó 177 casos acumulado de Leptospirosis, 54 casos más que el acumulado de la semana anterior (07).

En comparación al 2025, hasta la semana 08 se observa una disminución de los casos como se ve en la curva de tendencia.

La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 8 del canal endémico del 2025 se observa en zona de EPIDEMIA, mientras que este 2026 la curva se ubica en la zona de SEGURIDAD del canal endémico, pero con cierta tendencia a mantenerse en dicha zona.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 01 - 07) – 2026 (S.E. 01 - 08)

La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 08; 20 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, uno de ellos en alto riesgo

El 62.9% (34) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido del Datem del Marañon.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reportó 13 distritos menos en riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 08)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica								Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8					
1	SAN JUAN BAUTISTA	1	2	2	6	4	12	21		294	48	27.12%	27.1%	-84%
2	BELEN	4	6		5		11	8	5	201	39	22.03%	49.2%	-81%
3	YURIMAGUAS	4	1	9	2	4	10			168	30	16.95%	66.1%	-82%
4	IQUITOS	1	1	2	2	6	4	2	3	155	21	11.86%	78.0%	-86%
5	PUNCHANA	1	2	1		2	3	1		152	10	5.65%	83.6%	-93%
6	NAUTA			2		1	4			118	7	3.95%	87.6%	-94%
7	RAMON CASTILLA		2	3						3	5	2.82%	90.4%	67%
8	PUINAHUA				4					3	4	2.26%	92.7%	33%
9	FERNANDO LORES			1					1	1	2	1.13%	93.8%	100%
10	TROMPETEROS					1				3	1	0.56%	94.4%	-67%
11	REQUENA						1			19	1	0.56%	94.9%	-95%
12	LAS AMAZONAS				1						1	0.56%	95.5%	
13	YAVARI						1				1	0.56%	96.0%	
14	ALTO NANAY			1						25	1	0.56%	96.6%	-96%
15	ANDOAS				1						1	0.56%	97.2%	
16	PASTAZA					1				1	1	0.56%	97.7%	0%
17	URARINAS	1								3	1	0.56%	98.3%	-67%
18	PEBAS				1					1	1	0.56%	98.9%	0%
19	PUTUMAYO		1							22	1	0.56%	99.4%	-95%
20	BALSAPUERTO				1					4	1	0.56%	100.0%	-75%
21	CONTAMANA									7	0	0.00%	100.0%	-100%
22	LAGUNAS									27	0	0.00%	100.0%	-100%
23	TENIENTE MANUEL CLAVERO									1	0	0.00%	100.0%	-100%
24	CAHUAPANAS									1	0	0.00%	100.0%	-100%
25	YAQUERANA									2	0	0.00%	100.0%	-100%
26	MAQUIA									2	0	0.00%	100.0%	-100%
27	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS									5	0	0.00%	100.0%	-100%
28	MAZAN									2	0	0.00%	100.0%	-100%
29	TIGRE									1	0	0.00%	100.0%	-100%
30	MORONA									1	0	0.00%	100.0%	-100%
31	JENARO HERRERA									62	0	0.00%	100.0%	-100%
32	NAPO									18	0	0.00%	100.0%	-100%
33	MANSERICHE									1	0	0.00%	100.0%	-100%
34	SANTA CRUZ									1	0	0.00%	100.0%	-100%
35	SOPLIN									1	0	0.00%	100.0%	-100%
36	BARRANCA									2	0	0.00%	100.0%	-100%
TOTAL		12	15	21	23	19	46	32	9	1307	177	100%		

Hasta la S.E. 08; 20 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 33 distritos reportaron casos.

Los distritos que notificaron casos en el presente año muestran en su mayoría disminución en comparación al año 2025 a la misma semana epidemiológica. 6 distritos reportan incremento y 12 disminución.

Hasta la semana 8 se notificaron 1130(86.4%) casos menos con respecto al 2025.

El 83.6% de casos se concentran en 5 distritos, siendo San Juan el que encabeza la lista seguido de Belén.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

16 distritos no reportan casos en el presente año y que el 2025 sí reportaron a la misma semana, Asimismo 3 distritos reportan casos el presente año que el 2025 no reportaron a la semana 8.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 08 - 2026
PROCESADOS 23, 25 y 27/02/2026

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 08 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. 6 DE OCTUBRE	8	5.8	2	1.5	12	8.8	22	16.1
2	C.S. AMERICA	5	3.6	0	0.0	13	9.5	18	13.1
3	P.S. LOS DELFINES	3	2.2	2	1.5	11	8.0	16	11.7
4	HOSPITAL APOYO IQUITOS	0	0.0	0	0.0	15	10.9	15	10.9
5	C.S. 9 DE OCTUBRE	4	2.9	0	0.0	9	6.6	13	9.5
6	P.S. RUMOCOCHA	3	2.2	1	0.7	2	1.5	6	4.4
7	P.S. MUNICHS - RIO ITAYA	3	2.2	0	0.0	2	1.5	5	3.6
8	C.S. NAUTA	3	2.2	2	1.5	0	0.0	5	3.6
9	P.S. 1RO. DE ENERO	0	0.0	0	0.0	4	2.9	4	2.9
10	P.S. FERNANDO LORES	1	0.7	0	0.0	3	2.2	4	2.9
11	P.S. PROGRESO	0	0.0	1	0.7	3	2.2	4	2.9
12	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	2.2	0	0.0	1	0.7	4	2.9
13	C.S. BELLAVISTA NANAY	1	0.7	0	0.0	2	1.5	3	2.2
14	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0.7	1	0.7	1	0.7	3	2.2
15	ESSALUD	1	0.7	1	0.7	1	0.7	3	2.2
16	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	3	2.2	3	2.2
17	C.S. MORONACOCHA	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.5
18	P.S. QUISTOCOCHA	2	1.5	0	0.0	0	0.0	2	1.5
19	C.S. CABALLOCOCHA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
20	C.S. BELEN	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
21	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
22	P.S. MASUSA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
23	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
	TOTAL GENERAL	**39**	**28.5**	**11**	**8.0**	**87**	**63.5**	**137**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ **En la S.E. 08 2026 ingresaron 137 muestras de suero, obtenidas en 23 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **El 28.5% fueron REACTIVAS y el 8.0% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 63.5% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (15) y la IPRESS América (13).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS 6 de Octubre (22) y la IPRESS América (18).**

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 08 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	17	12.4	6	4.4	40	29.2	63	46.0
2	BELEN	13	9.5	2	1.5	26	19.0	41	29.9
3	IQUITOS	4	2.9	1	0.7	15	10.9	20	14.6
4	NAUTA	3	2.2	2	1.5	0	0.0	5	3.6
5	PUNCHANA	2	1.5	0	0.0	3	2.2	5	3.6
6	RAMON CASTILLA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
7	URARINAS	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
8	TIGRE	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
	TOTAL GENERAL	**39**	**28.5**	**11**	**8.0**	**87**	**63.5**	**137**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ **En la S.E. 08 2026 ingresaron 137 muestras de suero, obtenidas en 8 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **Al igual que a nivel de las IPRESS, el 28.5% fueron REACTIVAS y el 8.0% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (63.5%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (40) y Belén (26).**
- ✓ **Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (17) y Belén (13).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (63) y Belén (41).**

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 8 2026
DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares ≥ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	28	34.1	32	39.0	1	1.2	61	74.4
INDETERMINADO	9	11.0	12	14.6	0	0.0	21	25.6
TOTAL	**37**	**45.1**	**44**	**53.7**	**1**	**1.2**	**82**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 8 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **82**, entre Reactivos (61) e Indeterminados (21).

- ✓ De los 82 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **45.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares >=1/800), **53.7 %** Reactivos probables (Serovares <1/800) y **1.2 %** fueron no Reactivos al MAT.

- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 34.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 11.0% de las 21 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

REPORTE N°04

Del 25 de Febrero al 3 de Marzo del 2026

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo
Período: 25 Febrero al 3 marzo del 2026

Estación	25 Feb	26 Feb	27 Feb	28 Feb	1 Mar	2 Mar	3 Mar
H-ENAPU PERU - RÍO AMAZONAS - H-ENAPU PERU (msnm)-CRECIENTE	116.71	116.73	116.76	116.78	116.77	116.78	116.80
PUERTO ALEGRIA - RÍO AMAZONAS - PUERTO ALEGRIA (msnm)-CRECIENTE	67.76	67.77	67.78	67.81	67.80	67.80	67.80
H-SAN REGIS - RÍO MARAÑÓN - SAN REGIS (msnm)-CRECIENTE	124.05	124.07	124.08	124.10	124.12	124.14	124.17
H-CHATA - RÍO BAJO MARAÑÓN - CHATA (msnm)-CRECIENTE	124.44	124.59	124.91	125.01	125.21	126.16	125.87
H-CONTAMANA - RÍO UCAYALI - CONTAMANA (msnm)-CRECIENTE	133.01	133.04	133.04	133.04	133.04	133.05	133.07
H-REQUENA - RÍO BAJO UCAYALI - REQUENA (msnm)-CRECIENTE	130.18	130.20	130.22	130.13	130.23	130.24	130.25
H-TAMSHIYACU - RÍO AMAZONAS - TAMSHIYACU (msnm)-CRECIENTE	117.72	117.73	117.75	117.77	117.71	117.79	117.79
H-LAGUNAS - RÍO BAJO HUALLAGA - LAGUNAS (msnm)-CRECIENTE	116.64	116.66	116.67	116.71	116.71	116.74	116.79
DE NANAY - RÍO ALTO NANAY - SANTA MARIA DE NANAY (msnm)-CRECIENTE	126.60	126.77	126.76	126.76	126.84	126.84	126.70
BELLAVISTA-MAZAN - RÍO NAPO - BELLAVISTA-MAZAN (msnm)-CRECIENTE	88.00	88.06	88.14	88.33	88.22	88.17	88.38

Fecha

Nivel (msnm): 133.1 / 120 / 106.9 / 93.9 / 80.8 / 67.8

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de

AMAZONAS 116.80 m PROPENSO	AMAZONAS 67.80 m NORMAL
AMAZONAS 117.79 m PELIGRO	BAJO HUALLAGA 116.79 m NORMAL
MARAÑÓN 124.17 m PELIGRO	BAJO MARAÑÓN 125.87 m PELIGRO
ALTO NANAY 126.70 m PELIGRO	NAPO 88.38 m NORMAL
UCAYALI 133.07 m PELIGRO	BAJO UCAYALI 130.25 m NORMAL

Sistema de Alertas por Niveles

- PELIGRO (Rojo)
- PROPENSO AL PELIGRO (Naranja)
- EMERGENCIA (Amarillo)
- NORMAL (Verde)

PRONÓSTICO METEREOLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO	
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvias en la provincia de Alto Amazonas, Ucayali y Datem del Marañon. Al medio dia, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado con chubascos moderados en la provincia Requena. Viento de dirección Norte de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 7 – Moderado.
Mañana	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente. Al medio dia, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche cielo nublado con chubascos moderados con rafajas de viento en las provincias de Alto Amazonas, Requena, Ucayali, Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Viento de dirección Noreste de hasta 30 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 07 – Moderado.

Fecha	Temperatura (° C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Jueves 05 de marzo 2026	Temp. Mín.	24.8	24.5	23.8	24.2	21.3	24.0	23.4
	Temp. Máx.	32.0	32.0	32.0	31.0	30.0	32.0	32.0
	Lluvia (ayer) en mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3
Viernes 06 de marzo 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Mín.	23.0	23.0	23.0	23.0	20.0	23.0	23.0
	Temp. Máx.	32.0	32.0	32.0	31.0	30.0	32.0	33.0

Fecha de emisión: Jueves, 05 de marzo de 2026. **COD: PR - 064**

PERÚ Ministerio de Salud

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Punchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLOGICO N°055 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO.

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS

AMARILLO

Fecha de inicio: Miércoles 04 marzo 2026 - 13:00 horas
Duración: 24 horas
Plazo: Corto Plazo

N°063. Estos avisos indican la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes 24 horas.

SELVA: Se prevén lluvias y/o chubascos localizados de ligera a moderada intensidad sobre la selva. Estas lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS: AMAZONAS, ANCASH, APURIMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, HUANUCO, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTIN, TUMBES, UCAYAL.

PROVINCIAS CONSIDERADAS: ALTO AMAZONAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO, MARISCAL RAMON CASTILLA, MAYNAS, PUTUMAYO, REQUENA, UCAYALI.

NIVELES DE PELIGRO

NIVEL BLANCO
Sin fenómenos meteorológicos peligrosos.
No es necesario tomar precauciones especiales.

NIVEL AMARILLO
Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región. Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

NIVEL NARANJA
Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos. Manténgase al corriente del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

NIVEL ROJO
Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Sea extremadamente precavido. Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

AVISO HIDROLÓGICO N°046 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO

NARANJA

SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO HUALLAGA - ESTACIÓN LAGUNAS

Fecha de inicio: Viernes, 27 de Febrero de 2026 - 06:00 hrs
Fecha de final : Martes, 03 de Marzo de 2026 - 13:00 hrs
Plazo: Plazo extendido

Aviso N°696. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO HUALLAGA, en el departamento LORETO. Hoy Lunes, 23 de Febrero de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica LAGUNAS, registró un NIVEL de 116.58 m.s.n.m, ubicándose en el umbral NARANJA. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de LAGUNAS, SAN LUIS, PROGRESO, NARANJAL, BELLO HORIZONTE y SANTA MARIA. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.

Cuerpo de Agua	Estación	Distrito	Nivel a las 06:00 horas (m.s.n.m)	Umbral Rojo (m.s.n.m)
RÍO HUALLAGA	LAGUNAS	LAGUNAS	116.67	117.2

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026 Actualizado al 04 de Marzo 2026.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 04 marzo).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 04 de marzo 2026:

a) Se han notificado 07MM, Directas (07) e indirectas (0), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas según meses, Ocurridas en la región Loreto. 2025-2026* (actualizado al 04 de marzo).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 04 de marzo).

2025

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	**19**	**15**	**34**	**100.0**

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	**1**	0	**1**	14.3
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	**2**	0	**2**	28.6
Puerperio	**4**	0	**4**	57.1
Total	**7**	**0**	**7**	**100.0**

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: **El 57.1% (4 muertes maternas)** ocurrieron **durante el puerperio, el 28.6**% **(**2 muertes maternas**) durante el parto** y el 14.3% (1 muerte materna) **durante el embarazo.**

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 04 marzo).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		BARRANCA			
3	REQUENA	SOPLIN			
4	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA			
		INDIANA			
		FERNANDO LORES			
		BELÉN			
		TORRES CAUSANA			
		PUNCHANA			
		NAPO			
		IQUITOS			
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (1)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO			
		PEBAS			
6	LORETO	NAUTA			
		TROMPETEROS			
		URARINAS			
7	PUTUMAYO	YAGUAS			
8	UCAYALI (1)	PAMPAHERMOSA			
		CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			7		7

De las 7 muertes maternas notificados, 03 proceden de la provincia del Datem del Marañón, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas

Número y Porcentaje de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según Edad Gestacionales (SG) y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 04 de marzo).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%	2026		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA			DIRECTA	INDIRECTA		
Desconocido	1		1	2.9				0.0
8	1		1	2.9				0.0
12		1	1	2.9				0.0
17	1		1	2.9				0.0
19		1	1	2.9				0.0
20		1	1	2.9				0.0
23		1	1	2.9				0.0
24	1		1	2.9				0.0
28		1	1	2.9				0.0
29		1	1	2.9				0.0
30		1	1	2.9				0.0
31	1	1	2	5.9				0.0
32	1		1	2.9				0.0
33	1	1	2	5.9	1		1	14.3
34	2		2	5.9				0.0
35			0	0.0	1		1	14.3
36		1	1	2.9				0.0
37	1		1	2.9				0.0
38	5		5	14.7	1			0.0
39	2	4	6	17.6	4		4	57.1
40	2	1	3	8.8				0.0
TOTAL	19	15	34	100.0	7	0	7	100.0

En el 2025, se notificaron **34** muertes maternas: El **17.6%** de las muertes maternas ocurrieron en la 39 SG.

En el 2026: 07 MM

04 muertes maternas (SG39).

01 muerte materna (SG38).

01 muertes maternas (SG33).

01 Muertes maternas (SG35).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

% de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según edades por años y etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025 Y 2026* (actualizado al 04 de marzo).

ETAPAS DE VIDA	AÑO 2025						AÑO 2026					
	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
ADOLESCENTE	15	1	0	1	2	5.9	15				1	14.3
	16						16	1		1		
	17	1	0	1			17					
JOVEN	18	1	0	1	12	35.3	18				1	14.3
	19	0	1	1			19	1		1		
	20	1	1	2			20					
	21	0	1	1			21					
	22	0	1	1			22					
	23	1	0	1			23					
	25	0	1	1			25					
	28	1	3	4			28					
ADULTO	30	1	1	2	20	58.8	30				5	71.4
	31	0	1	1			31					
	32	1	2	3			32					
	33	1	1	2			33					
	35	4	0	4			35	2		2		
	36	2	0	2			36	2		2		
	37	1	1	2			37					
	38	2	0	2			38					
	40	0	1	1			40					
							43	1		1		
	47	1	0	1			47					
TOTAL GENERAL		19	15	34	34	100.0		7	0	7	7	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, según etapas de vida, observamos que, el **58.8%** de las muertes maternas ocurrieron en la **etapa de vida adulto**. **En En el 2026, 05 (71.4%) muertes materna ocurrieron en la etapa adulto, 01 muerte materna en la etapa adolescente (16 años) y 01 muerte materna en la etapa joven (19 años).**

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 04 de marzo).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	3		3	42.9
Achuar	1		1	38.2				57.1
Kukama Kukamiria			0					
Shawi	2	1	3		3		3	
Awajún		1	1					
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna			0					
Kichwas	3	1	4					
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
yaguas	1		1					
Total	19	15	34	100.00	7		7	100.00

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 42.9% (03) son mestizos.

El 57.1% (04) son indígenas amazónicos: 03 fueron Shawi del distrito de Balsapuerto, Cahuapanas y Yurimaguas. 01 pertenece a la etnia Shipibo Conibo del distrito de Contamana.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2026* (actualizado al 04 de marzo).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITOA/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL	RESUMEN 2026
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL (MINSA Y GOBIERNO REGIONAL)			2	0	2	INSTITUCIONAL MINSA Y GOBIERNO REGIONAL (2)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	1	0	1	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	1	0	1	
B. ES SALUD			0	0	0	ES SALUD (0)
1	HOSPITAL I YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	0	0	
2	HOSPITAL III IQUITOS	IQUITOS/MAYNAS	0	0	0	
C. DOMICILIO			4	0	4	DOMICILIO (4)
1	LOCALIDAD DE CHARUPA	PASTAZA/ DATEM DEL MARAÑÓN	1	0	1	
2	CC,NN NUEVO EDÉN	CONTAMANA/UCAYALI	1	0	1	
3	SAN JUAN DE PARANAPURA	BALSAPUERTO/ALTO AMAZONAS	1	0	1	
4	LOCALIDAD DE VILLA PAMPAHERMOSA	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	1	0	1	
D. TRAYECTO			0	0	0	TRAYECTO (0)
1	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	PEVAS - IQUITOS	0	0	0	
2	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR) :	CCNN LAS PALMAS (INDIANA) - IPRESS I.3 INDIANA	0	0	0	
E.	TRASLADO NSTITUCIONAL		1	0	1	TRASLADO INSTITUCIONAL (1)
1	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.2 PUERTO AMÉRICA A IPRESS I.4 SAN LORENZO	1	0	1	
TOTAL			7	0	7	7

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según Causas Básicas de fallecimiento, OCURRIDAS en la región Loreto- 2025 y 2026*. (al 04 de marzo)

Causas del Fallecimiento	2025		2026	
	N°	%	N°	%
Causas Directas	19	55.88	7	100.00
Hemorragias	12	35.29	3	42.86
Hipertensivas	7	20.59	2	28.57
Sepsis	0	0.00	1	14.29
causa Obtetrica no determinada	0	0.00	1	14.29
Causas Indirectas	15	44.12	0	0.00
Total de Muertes Maternas	34	100.00	7	100.00

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, se notificaron 34 *muertes maternas;* el **55.88%** son Directas, de ellas el 32.35% fueron por hemorragias, el 20.59% hipertensivas y el 2.9% aún desconocido.

En el 2026; Se ha notificado 07 muertes maternas, todas **directas** relacionadas a **Hemorragia** (3), **hipertensión** (2) y **Sepsis** (1) y **01 muerte materna de causa obstétrica no determinada**, en espera de su discusión en el Comité Regional de muerte materna y perinatal.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 08

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 08

Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	5	**26.32**		
2	INMATURIDAD EXTREMA			3	**16.67**
3	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	1	**5.26**	2	**11.11**
4	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			3	**16.67**
5	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	2	**10.53**		
6	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	2	**10.53**		
7	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	**11.11**
8	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			2	**11.11**
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIOS	1	**5.26**		
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	1	**5.26**		
11	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			1	**5.56**
12	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	**5.26**		
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIC	1	**5.26**		
14	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	1	**5.26**		
15	HERNIA DIAFRAGM TICA CONGÉNITA			1	**5.56**
16	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	**5.56**
17	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			1	**5.56**
18	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	1	**5.26**		
19	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA	1	**5.26**		
20	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	**5.26**		
21	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	**5.56**
22	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			1	**5.56**
23	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	**5.26**		
Total		**19**	**100**	**18**	**100**

Hasta la S.E. 08 se notificó 37 casos de muertes fetales y neonatales, 4 muertes más que la semana anterior (SE 07), siendo la causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia: Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivo de la madre(26.32%) al igual que el 2025, mientras que en muertes neonatales se atribuye a inmaturidad extrema (16.67%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

OFIDISMO
2026
S.E. 01 - 08

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 08)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica								Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3	4	5	6	7	8				
1	BELEN	2	1		2			1	1	7	7.45	7.45	
2	MAZAN	1	1		1		2	1		6	6.38	13.83	
3	CONTAMANA	1	1			4				6	6.38	20.21	
4	PASTAZA	3				1	1			5	5.32	25.53	
5	LAS AMAZONAS		2	2				1		5	5.32	30.85	
6	JEBEROS					1	1		2	4	4.26	35.11	
7	FERNANDO LORES					2	1		1	4	4.26	39.36	
8	NAUTA			1	2			1		4	4.26	43.62	
9	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS					1	1	2		4	4.26	47.87	
10	TORRES CAUSANA		1	1	1				1	4	4.26	52.13	
11	MORONA	1				2		1		4	4.26	56.38	1
12	BARRANCA					2			1	3	3.19	59.57	
13	PUNCHANA		1			1		1		3	3.19	62.77	
14	PEBAS	2			1					3	3.19	65.96	
15	YURIMAGUAS		1	1	1					3	3.19	69.15	
16	MANSERICHE					2			1	3	3.19	72.34	
17	TIGRE			1	1					2	2.13	74.47	
18	URARINAS			1		1				2	2.13	76.60	
19	BALSAPUERTO				1			1		2	2.13	78.72	
20	RAMON CASTILLA	1						1		2	2.13	80.85	
21	ANDOAS		1	1						2	2.13	82.98	
22	LAGUNAS				1				1	2	2.13	85.11	
23	NAPO				1	1				2	2.13	87.23	
24	MAQUIA					1				1	1.06	88.30	
25	CAHUAPANAS		1							1	1.06	89.36	
26	IQUITOS						1			1	1.06	90.43	
27	SAN PABLO	1								1	1.06	91.49	
28	PADRE MARQUEZ		1							1	1.06	92.55	
29	SANTA CRUZ			1						1	1.06	93.62	
30	TROMPETEROS						1			1	1.06	94.68	
31	SAQUENA		1							1	1.06	95.74	
32	YAVARI	1								1	1.06	96.81	
33	SOPLIN			1						1	1.06	97.87	
34	ALTO NANAY				1					1	1.06	98.94	
35	JENARO HERRERA		1							1	1.06	100.00	
Total general		13			13	19	8	10	8	94	100.00		1

Hasta la S.E. 08; 35 distritos han reportado 94 casos de ofidismo, se reporto 2 caso mas que en la anterior semana, pero 11 casos mas que en el acumulado hasta la semana 07; los distritos de Belén, Contamana y Mazan son el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos. El 80.85% de los casos se presento en 20 distritos de los 35 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 1 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona . Persona de 54 años sexo femenino.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

TUBERCULOSIS
2026
S.E. 01 - 08

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026
S.E. 01 - 08

N°	DISTRITOS	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	YURIMAGUAS	16	2	4	22	1	**29.73**	**29.7**
2	SAN JUAN BAUTISTA	4	4	1	9		**12.16**	**41.9**
3	CONTAMANA	4	3		7		**9.46**	**51.4**
4	RAMON CASTILLA	6			6	1	**8.11**	**59.5**
5	REQUENA	4	1		5		**6.76**	**66.2**
6	NAUTA	5			5		**6.76**	**73.0**
7	BALSAPUERTO	2	1		3	1	**4.05**	**77.0**
8	IQUITOS	3			3		**4.05**	**81.1**
9	BARRANCA	3			3		**4.05**	**85.1**
10	PARINARI	2			2		**2.70**	**87.8**
11	ANDOAS	2			2		**2.70**	**90.5**
12	BELEN	2			2		**2.70**	**93.2**
13	URARINAS	1			1		**1.35**	**94.6**
14	PUINAHUA	1			1		**1.35**	**95.9**
15	MAZAN	1			1		**1.35**	**97.3**
16	MORONA	1			1		**1.35**	**98.6**
17	SOPLIN	1			1		**1.35**	**100.0**
Total general		**58**	**11**	**5**	**74**	**3**	**100.00**	

17 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 08. un distrito más con respecto a la semana anterior (SE 07)

Se notificaron 74 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 58 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notifico 18 casos más que la semana epidemiológica 7.

Se notifico tres fallecido hasta la presente semana en el distrito de: Yurimaguas, Ramon Castilla y Balsapuerto.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 08

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026
S.E. 01 - 08

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica								Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8				
1	BARRANCA	6	16	12	26	44	8			10	112	57.73%	1020%
2	YURIMAGUAS	8	2	2	2		1	1			16	8.25%	
3	CAHUAPANAS	6		1		8					15	7.73%	
4	IQUITOS	2				5	5	1	1		14	7.22%	
5	MORONA	7	1	4		1					13	6.70%	
6	PASTAZA	2	2			2			2	1	8	4.12%	700%
7	PUNCHANA	2	1	1						6	4	2.06%	-33%
8	LAS AMAZONAS	2	1	1						108	4	2.06%	-96%
9	BELEN	2	1								3	1.55%	
10	SAN JUAN BAUTISTA		1								1	0.52%	
11	MANSERICHE								1	4	1	0.52%	-75%
12	URARINAS					1					1	0.52%	
13	BALSAPUERTO					1				76	1	0.52%	-99%
14	RAMON CASTILLA			1						8	1	0.52%	-88%
15	ANDOAS									2	0	0.00%	-100%
16	JEBEROS									1	0	0.00%	-100%
17	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS									18	0	0.00%	-100%
18	SANTA ROSA DE LORETO									7	0	0.00%	-100%
Total general		37	25	22	28	62	14	2	4	241	194	100%	

Hasta la S.E. 08; se han reportado 194 casos de Tos ferina, 20 casos más que en el acumulado hasta la semana 07. Se confirmaron el 7.7% de casos, desde la SE 01 el número de casos confirmados ha sido muy bajo.
De estos casos notificados, 179 son probable a la espera de su confirmación, el distrito de Barranca muestra un incremento en lo que va del año. Barranca reporto 10 veces más caso de Tos ferina con respecto al 2025 a la SE 08. En comparación al 2025 se notificó 47 (19.5%) casos menos en el presente año, 7 distritos reportan casos de tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, asimismo 4 distritos no reportan casos en lo que va del año y que el 2025 si notificaron casos.
Hasta el corte de esta semana, 14 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 S.E. 01 - 08

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	68	68	**136**	**70.1%**
12-17 Años (Adolescente)	13	3	**16**	**8.2%**
18-29 Años (Joven)	5	5	**10**	**5.2%**
30-59 Años (Adulto)	6	18	**24**	**12.4%**
60 + (Adulto Mayor)	2	6	**8**	**4.1%**
Total	**94**	**100**	**194**	**100%**

48.5% (94)

51.5% (100)

Según etapa de vida el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (70.1%). Las diferencia de casos por sexos no es significativo mostrando una diferencia de 3% de mujer a varón.

No se reportó fallecidos en las semanas que va del 2026.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 08

CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (S.E. 01 - 52) 2026 (S.E. 01 - 08).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 08, se han reportado17842 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 883 (4.9%) en niños menores de 2 meses; 5112 (**28.7%**) en niños de 2 a 11 meses y 11874 (**66.4%**) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2974 casos más que la semana anterior(SE 07). Según el Canal endémico, la curva de casos desde las ultimas 3 semanas ha mostrado un incremento ubicándose en zona de EPIDEMIA, pero en la actual semana la curva disminuyo entrando a la zona de ALARMA. **En el mapa de riesgo según la T.I.A** muestra distritos de riesgo siendo de nivel mediano(19) y bajo (31) riesgo en su mayoría. Esta semana se notifico 4 distritos de alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 1 - 52)- 2026 (S.E. 01 - 08).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.08 se han registrado 575 **episodios** de Neumonía; 431 (74.9%) son episodios de Neumonía y 144 (25.1%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notifico 133 casos más que la semana anterior (SE07). Desde hace 2 semanas la curva de casos estuvo en descenso pero los casos se mantiene igual en **ZONA DE EPIDEMIA**.

Se han reportado 6 defunciones en lo que va del año, extrahospitalarias: Punchana(01); intrahospitalarias, en los distritos de Balsapuerto (1), Andoas(1), Punchana(1), Yurimaguas(1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de la semana, solo se reporta distritos de bajo riesgo(33) y sin riego (21).

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 (S.E. 01 – 52) Y 2026(S.E. 01 - 08).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 08; se han notificado 1092 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 620 (56.8%) episodios en niños menores de 2 años y 472 (43.2%) en niños de 2 a 4 años, 203 casos más que la semana anterior(SE 07). En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de ALARMA mostrando un leve descenso en la ultima dos semanas.

Según el mapa de riesgo con la T.I.A en la presente semana se observa distritos de bajo riesgo(21), mientras que la mayoría no presentan riesgo (33).

EDAS
2026
S.E. 01 - 08

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 (S.E. 01 – 52) Y 2026(S.E. 01 - 08)

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 08 se reportaron 15284 **atenciones** por EDAs Acuosas en la región Loreto**: 1217 (7.9%)** atenciones en menores de 01 año, 4192 (**27.5%**) atenciones de 01 a 04 años, y 9875 (**64.6%**) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 2757 (22.0%) casos más que la semana anterior (S.E.07). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana reporto un descenso, pero la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA**.** No se reporta fallecidos hasta la presente semana del 2026.

Según mapa de riesgo actual la mayoría de los distritos de la Región Loreto se clasifican alto(15) y mediano(16) riesgo. Se reporto 23 distritos de bajo riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO 2025(S.E. 01 – 52) Y 2026(S.E. 01 - 08)

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 08, se han notificado 775 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 52 (6.7%) atenciones corresponden a <1 año, 185 **(23.9%)** atenciones de 1 a 4 años y 538 (69.4%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 107(16.0%) casos más que la semana anterior(SE 07)
La curva de casos en la presente semana presento un descenso ubicándose la curva de casos en zona de EXITO. No se reportó fallecidos hasta la presente semana.
Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo actual presenta distritos de bajo riesgo(40) mayormente. Se reporto un distrito de alto riesgo esta semana.

GRACIAS