



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



SALA SITUACIONAL EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 25)

(Del 21 al 27 de junio del 2026)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 25)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	7159	432	442	393	369	430	345	304	110	9984	51.720%	51.72%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	1717	104	121	113	81	83	82	84	27	2412	12.495%	64.21%
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	946	48	85	88	78	109	176	169	81	1780	9.221%	73.44%
4	LEPTOSPIROSIS	838	62	104	91	88	109	201	149	42	1684	8.724%	82.16%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	718	219	225	193	1	1	72	55		1484	7.688%	89.85%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	324	60	55			6	120	2		567	2.937%	92.78%
7	TOS FERINA	350	10	4	3	4	5	9	14	2	401	2.077%	94.86%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	181	12	20	15	17	12	18	25	8	308	1.596%	96.46%
9	OFIDISMO	212	11	10	9	8	15	13	8	3	289	1.497%	97.95%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	60	2	12	3	6	8		9	2	102	0.528%	98.48%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	67	3	2	1	1	1				75	0.389%	98.87%
12	HEPATITIS B	35		1	4		1	2			43	0.223%	99.09%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	33		1	1	1	1	1	2		40	0.207%	99.30%
14	SIFILIS MATERNA	14	1	2	1		1				19	0.098%	99.40%
15	DENGUE GRAVE	4	6	1	1	1	1	1			15	0.078%	99.48%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14									14	0.073%	99.55%
17	INFECCION GONOCOCICA	10	1							1	12	0.062%	99.61%
18	LOXOCELISMO	8						2	1		11	0.057%	99.67%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8				1	1				10	0.052%	99.72%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	2	1	6	1						10	0.052%	99.77%
21	SIFILIS CONGENITA	8									8	0.041%	99.81%
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	5		1							6	0.031%	99.84%
23	MUERTE MATERNA INDIRECTA	1	1				1				3	0.016%	99.86%
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1					1	1			3	0.016%	99.88%
25	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	0			1	1	1				3	0.016%	99.89%
26	RUBEOLA CONGENITA	2					1				3	0.016%	99.91%
27	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	3									3	0.016%	99.92%
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0			2						2	0.010%	99.93%
29	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0					1	1			2	0.010%	99.94%
30	MALARIA POR P. MALARIAE	1						1			2	0.010%	99.95%
31	OTROS INSECTICIDAS	0	1			1					2	0.010%	99.96%
32	PAROTIDITIS	0		1							1	0.005%	99.97%
33	RODENTICIDAS	0						1			1	0.005%	99.97%
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.005%	99.98%
35	SARAMPION	0						1			1	0.005%	99.98%
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	0		1							1	0.005%	99.99%
37	TETANOS NEONATAL	1									1	0.005%	99.99%
38	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.005%	100.00%
Total general		12724	974	1094	920	658	789	1047	822	276	19304	100%	

Hasta la semana epidemiológica 25 del 2026 se notificaron 38 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, al igual que la semana anterior. El 82.16% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (51.72%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.49%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.22%)
- Leptospirosis (8.72%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 35 enfermedades, 3 menos con respecto al 2026, siendo Malaria vivax y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 25).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	9984	100.00					9984
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2412	100.00					2412
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1316	73.93	464	26.07			1780
4	LEPTOSPIROSIS	422	25.06	1262	74.94			1684
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1484	100.00	1484
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	562	99.12	567
7	TOS FERINA	217	54.11	184	45.89			401
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	264	85.71	44	14.29			308
9	OFIDISMO	289	100.00					289
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	102	100.00					102
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	45	60.00	30	40.00			75
12	HEPATITIS B	28	65.12	15	34.88			43
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	35	87.50	5	12.50			40
14	SIFILIS MATERNA	14	73.68	5	26.32			19
15	DENGUE GRAVE	14	93.33	1	6.67			15
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	10	71.43	4	28.57			14
17	INFECCION GONOCOCICA	12	100.00					12
18	LOXOCELISMO	11	100.00					11
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	METAL, NO ESPECIFICADO					10	100.00	10
21	SIFILIS CONGENITA	8	100.00					8
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6	100.00					6
23	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00					3
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
25	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
26	RUBEOLA CONGENITA			3	100.00			3
27	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	2	66.67	1	33.33			3
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
29	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
31	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
32	PAROTIDITIS					1	100.00	1
33	RODENTICIDAS	1	100.00					1
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
35	SARAMPION					1	100.00	1
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
37	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
38	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 25 del 2026, de las 38 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 15 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 5 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospiriosis presenta el 74.94% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.


De igual manera, tos ferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 44.89% de casos sin confirmación.

Esta semana se reportó 1 caso de Sarampión sospechoso.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-25)

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1 - 25)



Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 25 del año 2026, se han notificado 12 398 casos de malaria en la región. De estos, 9 984 casos (80.52%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 2412 casos (19.45%) a *Plasmodium Falciparum*, como las más prevalentes, manteniéndose *P. vivax* como especie circulante más frecuente en la región.



Entre el acumulado de la S.E. 24 y la S.E. 25 se reportaron 556 casos más, lo que representa un 4.7% de incremento.

En comparación con la S.E. 25 del año 2025, se observa una reducción de 3 621 casos, lo que representa una disminución del 22.6% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso de los casos de malaria en las ultimas 3 semanas, entrando la curva a Zona de **ÉXITO**, pero con una cobertura de notificación del 71%.

En relación con la letalidad, hasta la S.E. 25 se reportó 1 fallecido por malaria falciparum, mientras que en el 2025, se registró 5 fallecimientos en el mismo periodo de tiempo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 25)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 25; 45 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 20 de ellos califican como **Muy alto (10)** y **alto riesgo (10)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó el mismo número de distritos de riesgo de malaria (45/45) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 25)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	ANDOAS	2286	129	117	108	114	116	59	74	31	2655	3034	24.47%	24.47%	14.27	
2	TROMPETEROS	1229	60	79	69	54	71	35	28		1476	1625	13.11%	37.58%	10.09	
3	PASTAZA	1008	67	47	78	58	99	120	83	16	928	1576	12.71%	50.29%	69.83	
4	YAVARI	395	51	50	46	28	44	45	30	11	1170	700	5.65%	55.94%	-40.17	
5	YAQUERANA	518	17	26	22	21	32	16	17	16	756	685	5.53%	61.46%	-9.39	
6	TIGRE	520	24	35	28	21	17	10	18	8	1088	681	5.49%	66.95%	-37.41	
7	URARINAS	378	42	41	23	24	13	17	49	11	1366	598	4.82%	71.78%	-56.22	
8	RAMON CASTILLA	233	26	28	15	22	31	30	13	2	708	400	3.23%	75.00%	-43.50	
9	ALTO NANAY	246	25	22	13	11	7	6	12	15	754	357	2.88%	77.88%	-52.65	
10	NAPO	257	10	6	6	9	12	7	7	2	185	316	2.55%	80.43%	70.81	
11	SAN JUAN BAUTISTA	232	6	9	12	11	7	8	3	8	975	296	2.39%	82.82%	-69.64	
12	PEBAS	218	18	13	16	6	3	2			672	276	2.23%	85.05%	-58.93	
13	BARRANCA	166	12	30	20	5	13	11	3	1	228	261	2.11%	87.15%	14.47	
14	YAGUAS	182	5	4	10	7	8	9	9		51	234	1.89%	89.04%	358.82	
15	MORONA	153	9	9	9	12	14	4	7	3	49	220	1.77%	90.81%	348.98	
16	NAUTA	103	6	13	15	11	7	26	8	2	311	191	1.54%	92.35%	-38.59	
17	MAZAN	89	3	3	2	3	1	1	2		291	104	0.84%	93.19%	-64.26	
18	INDIANA	55	8	2	2	4	3	3	1	1	475	79	0.64%	93.83%	-83.37	
19	SAN PABLO	43	2	6		4	2	5	7		117	69	0.56%	94.39%	-41.03	
20	MANSERICHE	67				1					248	68	0.55%	94.93%	-72.58	
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62						1		4	298	67	0.54%	95.48%	-77.52	
22	SOPLIN	48	7	3		1	1	1	3	2	190	66	0.53%	96.01%	-65.26	
23	PUTUMAYO	58		2	1				3		25	64	0.52%	96.52%	156.00	
24	ROSA PANDURO	60		1			1				1	62	0.50%	97.02%	6100.00	
25	BALSAPUERTO	42	2	8	4	1	1	2		2	29	62	0.50%	97.52%	113.79	
26	PUNCHANA	49	3	2	3	3		1			304	61	0.49%	98.02%	-79.93	
27	TORRES CAUSANA	40	1	2		4	5	2		1	59	55	0.44%	98.46%	-6.78	
28	IQUITOS	44	1			2		1			325	48	0.39%	98.85%	-85.23	
29	LAS AMAZONAS	22			1	2	1	5	7		19	38	0.31%	99.15%	100.00	
30	BELEN	21	2	1	1		2				105	27	0.22%	99.37%	-74.29	
31	JENARO HERRERA	7		1	1	5			2		14	16	0.13%	99.50%	14.29	
32	SANTA ROSA DE LORETO	12							1	1		14	0.11%	99.61%		
33	ALTO TAPICHE	10				1		1			6	12	0.10%	99.71%	100.00	
34	FERNANDO LORES	8				1					21	9	0.07%	99.78%	-57.14	
35	REQUENA	4					1				51	5	0.04%	99.82%	-90.20	
36	PARINARI	2		2	1						11	5	0.04%	99.86%	-54.55	
37	YURIMAGUAS	3					1				27	4	0.03%	99.90%	-85.19	
38	SAQUENA	2				1					11	3	0.02%	99.92%	-72.73	
39	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.94%	200.00	
40	PUINAHUA	1				1						2	0.02%	99.96%		
41	TAPICHE	1										1	0.01%	99.97%		
42	CONTAMANA	0							1			1	0.01%	99.98%		
43	PAMPA HERMOSA	0				1						1	0.01%	99.98%		
44	LAGUNAS	0		1							2	1	0.01%	99.99%	-50.00	
45	EMILIO SAN MARTIN	0				1					3	1	0.01%	100.00%	-66.67	
46	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		8877	536	563	506	450	513	428	388	137	16019	12398	100%			

Hasta la S.E. 25 del 2026, 45 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 se notifico el mismo número de distritos con malaria.

19 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 13 distritos reportan un incremento del 100% a más en comparación al 2025. Asimismo, 26 distritos reportan menos casos que el año anterior en la misma semana.


10 distritos acumulan el 80.43 % de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 24.47% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Hasta la S.E. 25; 5 distritos reportan casos de malaria que en el 2025 no reportaron, así también 5 distritos no reportan casos en el 2026 y que en el 2025 sí presentaron.

Rosa Panduro y Yaguas de la provincia del Putumayo y el distrito del Morona de la provincia del Datem del Maraón, reportan un incremento de casos de malaria significativo en comparación al 2025

CASOS DE MALARIA P. vivax POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 25)


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1	ANDOAS	1654	82	78	68	95	103	50	65	27	2012	2222	22.26%	22.26%	10.44
2	TROMPETEROS	918	46	55	51	47	56	30	24		1054	1227	12.29%	34.55%	16.41
3	PASTAZA	649	45	25	48	28	67	69	54	9	562	994	9.96%	44.50%	76.87
4	TIGRE	475	24	34	28	21	17	10	17	8	843	634	6.35%	50.85%	-24.79
5	YAVARI	330	50	40	37	21	39	38	30	11	941	596	5.97%	56.82%	-36.66
6	YAQUERANA	408	13	19	18	17	24	13	17	11	696	540	5.41%	62.23%	-22.41
7	URARINAS	302	35	31	18	18	12	12	24	9	866	461	4.62%	66.85%	-46.77
8	RAMON CASTILLA	225	26	28	12	17	23	28	12	2	589	373	3.74%	70.58%	-36.67
9	NAPO	257	10	6	6	9	12	7	7	2	182	316	3.17%	73.75%	73.63
10	SAN JUAN BAUTISTA	228	6	9	12	11	7	8	3	8	969	292	2.92%	76.67%	-69.87
11	PEBAS	214	18	13	16	6	3	2			576	272	2.72%	79.40%	-52.78
12	BARRANCA	166	12	30	20	5	13	11	3	1	227	261	2.61%	82.01%	14.98
13	ALTO NANAY	173	17	15	9	8	6	5	5	7	721	245	2.45%	84.47%	-66.02
14	YAGUAS	173	5	4	10	7	8	9	9		46	225	2.25%	86.72%	389.13
15	MORONA	149	9	9	9	12	14	4	7	3	39	216	2.16%	88.88%	453.85
16	NAUTA	101	6	13	15	11	7	26	1	1	294	181	1.81%	90.70%	-38.44
17	MAZAN	88	3	3	2	3	1	1	2		290	103	1.03%	91.73%	-64.48
18	INDIANA	55	8	2	2	4	3	3	1	1	473	79	0.79%	92.52%	-83.30
19	MANSERICHE	66				1					248	67	0.67%	93.19%	-72.98
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62						1		4	297	67	0.67%	93.86%	-77.44
21	SAN PABLO	42	2	6		4	2	5	6		100	67	0.67%	94.53%	-33.00
22	SOPLIN	48	7	3		1	1	1	3	2	189	66	0.66%	95.19%	-65.08
23	ROSA PANDURO	60		1			1				1	62	0.62%	95.81%	6100.00
24	BALSAPUERTO	42	2	8	4	1	1	2		2	29	62	0.62%	96.43%	113.79
25	PUTUMAYO	54		2	1				3		25	60	0.60%	97.04%	140.00
26	TORRES CAUSANA	40	1	2		4	5	2		1	59	55	0.55%	97.59%	-6.78
27	PUNCHANA	43	2	2	3	3		1			302	54	0.54%	98.13%	-82.12
28	IQUITOS	42	1			2		1			325	46	0.46%	98.59%	-85.85
29	LAS AMAZONAS	22			1	2	1	5	7		18	38	0.38%	98.97%	111.11
30	BELEN	21	2	1	1		2				105	27	0.27%	99.24%	-74.29
31	JENARO HERRERA	7		1	1	5			2		14	16	0.16%	99.40%	14.29
32	SANTA ROSA DE LORETO	12							1	1		14	0.14%	99.54%	
33	ALTO TAPICHE	10				1		1			6	12	0.12%	99.66%	100.00
34	FERNANDO LORES	8				1					21	9	0.09%	99.75%	-57.14
35	REQUENA	4					1				51	5	0.05%	99.80%	-90.20
36	PARINARI	2		1	1						10	4	0.04%	99.84%	-60.00
37	YURIMAGUAS	3					1				27	4	0.04%	99.88%	-85.19
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.03%	99.91%	200.00
39	SAQUENA	1				1					10	2	0.02%	99.93%	-80.00
40	PUINAHUA	1				1						2	0.02%	99.95%	
41	TAPICHE	1										1	0.01%	99.96%	
42	CONTAMANA	0							1			1	0.01%	99.97%	
43	PAMPA HERMOSA	0				1						1	0.01%	99.98%	
44	LAGUNAS	0		1							2	1	0.01%	99.99%	-50.00
45	EMILIO SAN MARTIN	0				1					3	1	0.01%	100.00%	-66.67
46	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
50	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		7159	432	442	393	369	430	345	304	110	13237	9984	100%		



Hasta la S.E. 25 del 2026, 45 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, para el 2025 se reportó el mismo número de distritos con casos de vivax. El **79.40%** de casos se concentran en 11 distritos. 19 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 13 muestran un aumento del 100% a más; asimismo, 26 distritos reportan disminución con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas no se presentó ningún distrito de muy alto riesgo de transmisión.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 25)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1	ANDOAS	632	47	39	40	19	13	9	9	4	643	812	33.67%	33.7%	26.3%
2	PASTAZA	359	22	22	30	30	32	51	29	7	366	582	24.13%	57.8%	59.0%
3	TROMPETEROS	310	14	24	18	7	15	5	4		416	397	16.46%	74.3%	-4.6%
4	YAQUERANA	110	4	7	4	4	8	3		5	60	145	6.01%	80.3%	141.7%
5	URARINAS	76	7	10	5	6	1	4	25	2	500	136	5.64%	85.9%	-72.8%
6	ALTO NANAY	73	8	7	4	3	1	1	7	8	32	112	4.64%	90.5%	250.0%
7	YAVARI	65	1	10	9	7	5	7			229	104	4.31%	94.9%	-54.6%
8	TIGRE	45		1					1		245	47	1.95%	96.8%	-80.8%
9	RAMON CASTILLA	8			3	5	8	2	1		119	27	1.12%	97.9%	-77.3%
10	NAUTA	2							7	1	17	10	0.41%	98.3%	-41.2%
11	YAGUAS	9									5	9	0.37%	98.7%	80.0%
12	PUNCHANA	6	1								2	7	0.29%	99.0%	250.0%
13	SAN JUAN BAUTISTA	4									6	4	0.17%	99.2%	-33.3%
14	MORONA	4									10	4	0.17%	99.3%	-60.0%
15	PUTUMAYO	4									4	4	0.17%	99.5%	
16	PEBAS	4									96	4	0.17%	99.7%	-95.8%
17	IQUITOS	2									2	2	0.08%	99.8%	
18	SAN PABLO	1							1		17	2	0.08%	99.8%	-88.2%
19	MAZAN	1									1	1	0.04%	99.9%	0.0%
20	PARINARI	0		1							1	1	0.04%	99.9%	0.0%
21	SAQUENA	1									1	1	0.04%	100.0%	0.0%
22	MANSERICHE	1										1	0.04%	100.0%	
23	INDIANA	0									2	0	0.00%	100.0%	-100.0%
24	NAPO	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
25	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
26	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
27	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	TENIENTE MANUEL CLAV	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		1717	104	121	113	81	83	82	84	27	2775	2412	100.00		




Hasta la S.E. 25 del 2026; 22 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 25 distritos con malaria falciparum. El 80.3% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 57.8% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 6 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo, 10 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presenta 1 distrito de alto riesgo y 10 entre mediano y bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 25)

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	540	145	0	685	206.67	MUY ALTO RIESGO
2	PASTAZA	994	582	0	1576	196.53	
3	ANDOAS	2222	812	0	3034	150.87	
4	TROMPETEROS	1227	397	1	1625	138.02	
5	YAGUAS	225	9	0	234	132.83	
6	ROSA PANDURO	62	0	0	62	103.33	
7	ALTO NANAY	245	112	0	357	89.61	
8	SOPLIN	66	0	0	66	82.77	
9	TIGRE	634	47	0	681	82.05	
10	YAVARI	596	104	0	700	67.39	
11	URARINAS	461	136	1	598	40.06	ALTO RIESGO
12	MORONA	216	4	0	220	27.38	
13	TNTE. MANUEL CLAVERO	67	0	0	67	26.17	
14	PEBAS	272	4	0	276	23.77	
15	RAMON CASTILLA	373	27	0	400	20.45	
16	BARRANCA	261	0	0	261	18.03	
17	NAPO	316	0	0	316	17.74	
18	MAZAN	103	1	0	104	17.04	
19	INDIANA	79	0	0	79	15.64	
20	PUTUMAYO	60	4	0	64	13.59	
21	TORRES CAUSANA	55	0	0	55	8.66	MEDIANO RIESGO
22	MANSERICHE	67	1	0	68	6.70	
23	NAUTA	181	10	0	191	5.96	
24	SAN PABLO	67	2	0	69	5.35	
25	SANTA ROSA DE LORETO	14	0	0	14	5.35	
26	ALTO TAPICHE	12	0	0	12	4.05	
27	SAN JUAN BAUTISTA	292	4	0	296	3.99	
28	LAS AMAZONAS	38	0	0	38	3.73	
29	JENARO HERRERA	16	0	0	16	3.59	
30	BALSAPUERTO	62	0	0	62	2.69	
31	PUNCHANA	54	7	0	61	2.33	
32	IQUITOS	46	2	0	48	1.54	
33	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
34	SAQUENA	2	1	0	3	0.89	BAJO RIESGO
35	PARINARI	4	1	0	5	0.85	
36	FERNANDO LORES	9	0	0	9	0.57	
37	BELEN	27	0	0	27	0.40	
38	PUINAHUA	2	0	0	2	0.39	
39	CAHUAPANAS	3	0	0	3	0.26	
40	LAGUNAS	1	0	0	1	0.23	
41	PAMPA HERMOSA	1	0	0	1	0.17	
42	REQUENA	5	0	0	5	0.17	
43	EMILIO SAN MARTIN	1	0	0	1	0.14	
44	YURIMAGUAS	4	0	0	4	0.13	
45	CONTAMANA	1	0	0	1	0.03	
46	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
47	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
48	TNTE. CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
49	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
50	MAQUIA	0	0	0	0	0.00	
51	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
52	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
53	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
54	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		9984	2412	2	12398		




Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 25, Loreto reporta 45 distritos de riesgo. Se reportó 10 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Maraón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto y muy alto riesgo**. Asimismo; se reportó distritos (9) que no notificaron casos, hasta la presente semana epidemiológica.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 25)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	P. falciparum	P. malariae		
0-11 Años (Niños)	4996	1031		6027	48.6%
12-17 Años (Adolescente)	1353	425		1778	14.3%
18-29 Años (Joven)	1493	411	1	1905	15.4%
30-59 Años (Adulto)	1839	472	1	2312	18.6%
60 + (Adulto Mayor)	303	73		376	3.0%
TOTAL	9984	2412	2	12398	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.6%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,6%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	P. vivax	P. falciparum	P. malariae		
Femenino	4433	1166		5599	45.2%
Masculino	5551	1246	2	6799	54.8%
TOTAL	9984	2412	2	12398	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.8% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (9.6%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 25)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	SAN LORENZO	13	9	22
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	17	21
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	14	17
4	HOSPITAL III IQUITOS	2	11	13
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
7	REMANSO		5	5
8	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	3	5
9	SOPLIN VARGAS		4	4
10	HUAPAPA	0	4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		3	3
13	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
14	TAMSHIYACU		2	2
15	SAN RAFAEL		2	2
16	REQUENA		1	1
17	EL ESTRECHO	0	1	1
18	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
19	AUCAYO		1	1
20	CABALLO COCHA	0	1	1
21	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1
22	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		26	99	125



Hasta la Semana 25; se reportó 125 hospitalizados por malaria, 3 casos más que en el acumulado hasta la SE 24. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 99 pacientes. En la SE 25 no se reportó hospitalizados. Desde la SE 21 no se reporta hospitalizados por malaria falciparum. San Lorenzo y Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 25)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

Hasta la SE–25 del 2026, se reportó 1 fallecido, por ***Plasmodium falciparum***, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por ***Plasmodium vivax*** y 1 por ***Plasmodium falciparum***

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

DENGUE 2026

SE 01 - 25


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	Porcentaje 2026	FALLECIDOS 2026	Tasa de mortalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	847	0	308	14.65	0	0.00
DENGUE GRAVE	16	8	15	0.71	3	0.14
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4154	0	1780	84.64	0	0.00
Total general	5017	8	2103	100.0	3	0.14



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 25)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 25)





Hasta la S.E. 25 del 2026; se reportó 2103 casos de Dengue, 31 casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 24).

En comparación con el año 2025, hasta Semana Epidemiológica 25, en el 2026 se han notificado 2914 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 58.1% respecto al año anterior en la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 25 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos, en contraste con el 2026 la curva de casos viene incrementándose desde la SE 14 y en la semana actual se ubica en zona de **EPIDEMIA**.

Esta semana se observa un descenso de casos pero con una cobertura de notificación de las IPRESS del 72%, por lo cual la semana siguiente se actualizará la curva de casos.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 25)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 25; 29 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 11 distritos de **alto riesgo**.

Se reportó 1 distrito de riesgo más con respecto a la SE 24.

26 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 11 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reporto 11 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 25

2 103

Casos Totales

1 594

Casos confirmados

509


Casos Probables

03

Fallecidos

7

Hospitalizados SE 25



Nº	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	1263	1232.39	ALTO RIESGO
2	BARRANCA	18906	122	645.30	
3	LAGUNAS	15154	93	613.70	
4	MANSERICHE	14368	37	257.52	
5	PUTUMAYO	4566	10	219.01	
6	BELEN	71683	110	153.45	
7	TIGRE	8602	13	151.13	
8	RAMON CASTILLA	23637	35	148.07	
9	SAN JUAN BAUTISTA	152794	218	142.68	
10	NAUTA	33061	32	96.79	
11	VARGAS GUERRA	9106	8	87.85	
12	SANTA ROSA DE LORETO	3206	2	62.38	MEDIANO RIESGO
13	IQUITOS	150745	78	51.74	
14	ANDOAS	16386	8	48.82	
15	PUNCHANA	86010	37	43.02	
16	PUINAHUA	5188	2	38.55	
17	SANTA CRUZ	5382	2	37.16	
18	REQUENA	29065	9	30.97	
19	PEBAS	11528	3	26.02	
20	SARAYACU	14654	3	20.47	BAJO RIESGO
21	CONTAMANA	30988	6	19.36	
22	TROMPETEROS	11598	2	17.24	
23	TNTE. CESAR LOPEZ	7157	1	13.97	
24	URARINAS	15229	2	13.13	
25	NAPO	16888	2	11.84	
26	MORONA	12063	1	8.29	
27	SAN PABLO	12833	1	7.79	
28	INDIANA	12953	1	7.72	
29	BALSAPUERTO	26097	2	7.66	

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 25)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1	YURIMAGUAS	690	45	77	69	65	82	85	101	49	926	1263	60.06	60.06	36.39
2	SAN JUAN BAUTISTA	82	7	6	9	10	14	33	36	21	701	218	10.37	70.42	-68.90
3	BARRANCA	92	5	2	2	3	2	10	6		925	122	5.80	76.22	-86.81
4	BELEN	65	2	3	3	3	5	11	15	3	420	110	5.23	81.46	-73.81
5	LAGUNAS	34	1	5	7	2		18	19	7	84	93	4.42	85.88	10.71
6	IQUITOS	30	1	6	1	5	5	18	6	6	853	78	3.71	89.59	-90.86
7	MANSERICHE	37									51	37	1.76	91.35	-27.45
8	PUNCHANA	18		3	3		5	3	4	1	355	37	1.76	93.11	-89.58
9	RAMON CASTILLA	23					2	10			26	35	1.66	94.77	34.62
10	NAUTA	18	2		1	7	3		1		110	32	1.52	96.29	-70.91
11	TIGRE	2		1	8				1	1	3	13	0.62	96.91	333.33
12	PUTUMAYO	0						5	5		4	10	0.48	97.38	150.00
13	REQUENA	7			1	1					67	9	0.43	97.81	-86.57
14	VARGAS GUERRA	7		1							3	8	0.38	98.19	166.67
15	ANDOAS	5	2	1							100	8	0.38	98.57	-92.00
16	CONTAMANA	3	1					1		1	2	6	0.29	98.86	200.00
17	PEBAS	2					1				8	3	0.14	99.00	-62.50
18	SARAYACU	1		1			1				2	3	0.14	99.14	50.00
19	TROMPETEROS	2									1	2	0.10	99.24	100.00
20	NAPO	2									134	2	0.10	99.33	-98.51
21	SANTA CRUZ	0					2				19	2	0.10	99.43	-89.47
22	SANTA ROSA DE LORETO	2										2	0.10	99.52	
23	BALSAPUERTO	2									17	2	0.10	99.62	-88.24
24	PUINAHUA	2									3	2	0.10	99.71	-33.33
25	URARINAS	2									13	2	0.10	99.81	-84.62
26	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0						1			32	1	0.05	99.86	-96.88
27	SAN PABLO	1									9	1	0.05	99.90	-88.89
28	MORONA	1									49	1	0.05	99.95	-97.96
29	INDIANA	1									10	1	0.05	100.00	-90.00
30	JENARO HERRERA	0									24	0	0.00	100.00	-100.00
31	MAQUIA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
32	EMILIO SAN MARTIN	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
33	FERNANDO LORES	0									10	0	0.00	100.00	-100.00
34	TORRES CAUSANA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
35	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
36	ALTO NANAY	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
37	MAZAN	0									4	0	0.00	100.00	-100.00
38	LAS AMAZONAS	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
39	YAVARI	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
40	PARINARI	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
41	PASTAZA	0									34	0	0.00	100.00	-100.00
Total general		1131	66	106	104	96	122	195	194	89	5017	2103	100.00		

Hasta la S.E. 25 del presente año; 29 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 40 distritos.

De los 29 distritos que reportan casos, 10 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 6 de ellos con el 100% a más de incremento. Asimismo; 19 de ellos muestran disminución.


4 distritos acumulan el 81.46% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (60.06%), seguido de San Juan Bautista (10.37%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.

Se notificaron 1780 casos sin signos de alarma, 308 con signos de alarma y 15 dengue graves.

Hasta la presente semana, 12 distritos no reportaron casos que el 2025 sí reportaron a la misma semana epidemiológica.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026
(S.E. 01 – 25).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	117	7	501	625	29.72
12-17 Años (Adolescente)	48	2	326	376	17.88
18-29 Años (Joven)	60	2	302	364	17.31
30-59 Años (Adulto)	76	4	503	583	27.72
60 + (Adulto Mayor)	7		148	155	7.37
	308	15	1780	2103	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 25 se concentran en la etapa de vida niño (29.72%) y adultos (27.72%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó igual número de caso de Dengue Grave que la semana anterior.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	157	9	929	1095	52.07
Masculino	151	6	851	1008	47.93
TOTAL	308	15	1780	2103	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia considerable de porcentaje (4.1%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la transmisión sea en la misma vivienda y que también está reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 25

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	99	7	20	126
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	40	3		43
3	HOSPITAL I YURIMAGUAS	36	2	4	42
4	SAN LORENZO	26		2	28
5	HOSPITAL III IQUITOS	27			27
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	13		1	14
7	SARAMIRIZA	10		1	11
8	REQUENA	3			3
9	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
10	CONTAMANA	2			2
11	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
12	TIERRA BLANCA	1			1
13	CLINICA NAVAL	0		1	1
14	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
15	ORELLANA			1	1
16	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1			1
17	INDEPENDENCIA	1			1
18	MORONACOA	1			1
19	LA LOMA		1		1
Total general		264	13	32	309

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	97	6	7	110
12-17 Años (Adolescente)	43	2	4	49
18-29 Años (Joven)	52	1	12	65
30-59 Años (Adulto)	66	4	6	76
60 + (Adulto Mayor)	6		3	9
Total general	264	13	32	309


Hasta S.E. 25; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 110 casos y adultos con 76 casos.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.25; 19 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 309 casos hospitalizados, de ellos 264 (85.4%) fueron confirmados.

Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 24), se notificó 8(2.7%) hospitalizados más. En la SE 25 se notificó 7 hospitalizados, de ésos 2 se confirmaron.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas y el Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 25 se presentó 6 hospitalizados con signos de alarma y 1 sin signos de alarma, de estos 7 hospitalizados 5 se mantienen como probables.

Fallecidos por Dengue - Reglón Loreto (S.E. 01 – 25 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	3	0


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	1	0	1
12-17 Años (Adoloscete)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	3	0	3

En el presenta año 2026 hasta la SE 25; se reportó 3 fallecidos por dengue, mientras que a la misma fecha en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 3 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Yurimaguas 02) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 22 - 25)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observa disperso y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 24), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista. Se observa 2 punto de concentración de casos de dengue en el sector 24 del distrito de Belén y sector 35 del distrito de San Juan. Se observa el mismo comportamiento de estos sectores desde la SE 24, manteniéndose como punto de riesgo.



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA


REPORTE N°25: SE 25 -2026
(Corte 27 Junio 2026)

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 25-2026. (CORTE 27.06.2026)



El procesamiento de muestras consolidadas evidencia que, tras el pico secundario alcanzado en la SE 21 (17.0%), el Índice de Positividad (IP) mantuvo un marcado descenso progresivo, alcanzando un 10.7% en la SE 24. Cabe destacar que en la SE 24 se procesó un alto volumen de evaluación (447 pruebas en total, con 48 confirmados), lo que consolida estadísticamente esta caída porcentual en la curva. Para la SE 25, los registros preliminares indican una estabilización con un leve reajuste del IP al 11.2%, reportando 20 casos positivos sobre un total de 179 muestras procesadas.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 25(CORTE 27.06.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 25- 2026. (CORTE 27.06.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	41	618	6.22%	93.78%	659
DATEM DEL MARAÑON	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	4	22	15.38%	84.62%	26
MARISCAL RAMON CASTILLA	11	25	30.56%	69.44%	36
MAYNAS	115	196	36.98%	63.02%	311
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	9	18.18%	81.82%	11
Total	186	902	17.10%	82.90%	1088

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La distribución geográfica acumulada registra un total de 1088 casos positivos de dengue a nivel regional. La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico concentrando 659 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.78%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 311 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 63.02% para NS1 y un 36.98% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Datem del Marañón (37 casos), Mariscal Ramón Castilla (36 casos) y Loreto (26 casos) sostienen una notificación constante con preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (11 casos) y Requena (8 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional.


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 25-2026. (CORTE 27.06.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
24	BARRANCA	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	7		7	
	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	2		2	
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	7	1	8	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5		5	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2		2	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	9	1	10	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1		1	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	7		7	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	14		14	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	7	1	8	
	NAUTA	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	2		2	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	24		24	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2		2	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	16	7	23	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	3		3	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	7		7	
		00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	2		2	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	12	3	15	
		00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	1		1	
	PUNCHANA	00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2		2	
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	1		1	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	3		3	
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	1		1	
	REQUENA	00000150 - C.S. I-4 REQUENA	1		1	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	6		6	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	2	1	3	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA		1	1	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	6	1	7	
		00000232 - GRAU KM.40	1		1	
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	1		1	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	4	2	6	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1	
		00000220 - P.S. I-1 JEBERILLOS		2	2	
	Total general		159	20	179	11.17%

En la SE 25 2026, se han reportado un total de 159 muestras, 22 **POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 11.17 %.

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR




DENV-1



DENV-2



DENV-3




DENV-4



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

SE01 – SE25.2026 (CORTE: 27/06/2026)




Datos acumulados 2026:

SE25

↑ 1.06%	↓ 3.38%	↓ 95.56%
DENV-1	DENV-2	DENV-3


SE24

■ 0.9%	↓ 3.5%	↑ 95.6%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 25 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el **95.56%** de los casos acumulados; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el **3.38%**, y con registro del serotipo DENV-1 en las SE07, SE14, SE15, SE18 y SE23 representando el **1.06%**. La distribución temporal comparativa desde SE10 a la SE25 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE25 DEL 2026 (CORTE: 27/06/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE25 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	3	0	0	10	13
	YURIMAGUAS	35	1	1	348	385
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	6	8
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	8	11
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	189	0	3	7	199
	IQUITOS	9	0	1	15	25
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	12	0	4	10	26
	SAN JUAN BAUTISTA	10	1	5	33	49
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	0	2
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		266	5	16	452	739

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Dos provincias (Datem del Marañón y Maynas) presentan circulación de los serotipos **DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**. Desde la SE23, en la provincia de Alto Amazonas se reporta la presencia de 3 serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reportan casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a cinco **(05)** hospitales y dieciséis **(16)** establecimientos de atención primarias entre las SE22 a la SE24 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

Distribución por Establecimiento notificante SE22 – SE25 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 3	Total general
SE22	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0	2	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	9	0	0	9
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	0	3	4
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	4	0	0	4
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	1	1
	CAP II SAN JUAN BAUTISTA	0	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	3	3
	P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	0	0	1	1
SE23	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	3	0	0	3
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO AR	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACocha	1	0	0	1
	C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	11	0	0	11
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	2	0	5	7
	C.S. I-3 LOMA	0	0	2	2
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	1	1
	P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	0	1
	P.S. NATIVIDAD	1	1	0	2
SE24	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	0	2	3
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	3	3
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	0	3
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	5	5
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	1	0	2	3
SE25	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	6	0	0	6
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	0	1
Total general		52	1	38	91


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE21 DEL 2026 (actualizado al 17/06/2026)

Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 27.06.2026.) SE 01 - SE 25 2026

Oropouche

Fecha SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026		372	1
Trim.1		168	1
Trim.2		204	
Abr		92	
May		100	
Jun		12	
ELISA IGM OROPUCHE		9	
RT-PCR OROPOUCHE		3	
Total general		374	1

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

Mayaro

Fecha SE	NEGATIVO	Total general
2025		3
2026		374
Trim.1		170
Trim.2		204
Abr		92
May		100
Jun		12
Elisa IgM Mayaro		9
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro		3
Total general		377

Desde la SE 01 hasta la SE 25 2026 se publica los resultados **Negativos** (375) y **1 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Desde la SE 01 hasta la SE 25 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 377 **resultados negativos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 27.06.2026.) SE 01 - SE 25 2026

Fecha SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1573	5	1585
Trim.1		613		613
Trim.2	7	960	5	972
Abr		276		276
May	2	344	2	348
Jun	5	340	3	348
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		67		67
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		67		67
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	5	206	3	214
Total general	7	2317	5	2329

Se confirman **5 casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además **7 resultados indeterminados**. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

Hasta la SE 25 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla


LEPTOSPIROSIS

2026

S.E. 01 - 25





**CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO,
AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 25)**



Hasta la S.E. 25 del 2026; se reportó 1 684 casos acumulados de Leptospiriosis, 120 (7.7%) casos más que el acumulado de la semana anterior (24), el 25.1% (422) son confirmados y el 74.9% (1262) aún permanecen como probables. En comparación al 2025, en la semana 25 se observa un aumento de casos como se ve en la curva de tendencia. La curva de casos de Leptospiriosis en la S.E. 25 del 2025 se coloca en zona de **ÉXITO**, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de **SEGURIDAD**, mostrando un descenso en la 2 últimas semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 25)



La T.I.A. de Leptospiriosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 25; 32 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospiriosis, 10 de ellos en **alto riesgo**.

El 41% (22) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospiriosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 7 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 25)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaj e 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	SAN JUAN BAUTISTA	244	25	32	24	18	31	86	42	13	727	515	30.58%	30.6%	🔻	-29%
2	YURIMAGUAS	161	9	28	37	41	51	51	61	18	266	457	27.14%	57.7%	🟡	72%
3	BELEN	179	6	13	9	12	16	23	12	5	466	275	16.33%	74.0%	🔻	-41%
4	IQUITOS	98	12	7	4	8	3	12	6		375	150	8.91%	83.0%	🔻	-60%
5	PUNCHANA	57	8	7	3	2		1	1		391	79	4.69%	87.6%	🔻	-80%
6	LAGUNAS	7		4	6	3	4	19	19	6	52	68	4.04%	91.7%	🟡	31%
7	NAUTA	21	2	6	3	2	2				167	36	2.14%	93.8%	🔻	-78%
8	PUTUMAYO	6		4	1	1		8	4		64	24	1.43%	95.2%	🔻	-63%
9	RAMON CASTILLA	9		1							9	10	0.59%	95.8%	🟡	11%
10	REQUENA	8			1						28	9	0.53%	96.4%	🔻	-68%
11	TROMPETEROS	4			1						4	5	0.30%	96.7%	🟡	25%
12	ALTO NANAY	3		2							30	5	0.30%	97.0%	🔻	-83%
13	VARGAS GUERRA	5									6	5	0.30%	97.3%	🔻	-17%
14	SANTA CRUZ	1			1		2				6	4	0.24%	97.5%	🔻	-33%
15	BARRANCA	2			1				1		2	4	0.24%	97.7%	🟡	100%
16	FERNANDO LORES	4									2	4	0.24%	98.0%	🟡	100%
17	CONTAMANA	4									16	4	0.24%	98.2%	🔻	-75%
18	BALSAPUERTO	3							1		13	4	0.24%	98.5%	🔻	-69%
19	PUINAHUA	4									6	4	0.24%	98.7%	🔻	-33%
20	URARINAS	3									6	3	0.18%	98.9%	🔻	-50%
21	TIGRE	2				1					2	3	0.18%	99.0%	🟡	50%
22	ANDOAS	2										2	0.12%	99.2%		
23	YAVARI	2										2	0.12%	99.3%		
24	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0						1	1		8	2	0.12%	99.4%	🔻	-75%
25	NAPO	2									128	2	0.12%	99.5%	🔻	-98%
26	PEBAS	2									5	2	0.12%	99.6%	🔻	-60%
27	YAQUERANA	1									4	1	0.06%	99.7%	🔻	-75%
28	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.06%	99.8%	🟡	0%
29	INDIANA	1									9	1	0.06%	99.8%	🔻	-89%
30	SAN PABLO	0							1			1	0.06%	99.9%		
31	YAGUAS	1									1	1	0.06%	99.9%	🟡	0%
32	PASTAZA	1									1	1	0.06%	100.0%	🟡	0%
33	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
34	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
35	CAHUAPANAS	0									1	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
36	MAZAN	0									6	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
37	JEBEROS	0									4	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
38	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
39	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
40	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
41	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
42	JENARO HERRERA	0									82	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
TOTAL		838	62	104	91	88	109	201	149	42	2909	1684	100%			

Hasta la S.E. 25; 32 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 39 distritos reportaron casos.

Hasta la semana 25 se notificaron 42.1% (1225) casos menos en comparación al 2025.

El 83.0% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

En comparación al 2025; 10 distritos muestran incremento de casos, 5 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 19 de estos distritos muestran un descenso de casos.

10 distritos no reportan casos hasta la fecha y que el 2025 sí reportaron y 3 distritos reportan casos que el 2025 no reportaron.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 25- 2026
PROCESADOS 22, 23 y 26/06/2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 25 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	4	5.3	3	3.9	6	7.9	13	17.1
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	9.2	0	0.0	5	6.6	12	15.8
3	C.S. 6 DE OCTUBRE	5	6.6	1	1.3	5	6.6	11	14.5
4	C.S. 9 DE OCTUBRE	2	2.6	1	1.3	5	6.6	8	10.5
5	C.S. MORONACOA	2	2.6	1	1.3	2	2.6	5	6.6
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	2.6	2	2.6	1	1.3	5	6.6
7	C.S. TUPAC AMARU	3	3.9	1	1.3	0	0.0	4	5.3
8	ESSALUD	1	1.3	0	0.0	2	2.6	3	3.9
9	C.S. BELEN	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6
10	C.S. CARDOZO	1	1.3	1	1.3	0	0.0	2	2.6
11	C.S. REQUENA	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6
12	P.S. MASUSA	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6
13	P.S. 1RO. DE ENERO	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.3
14	LABORATORIO REFERENCIAL	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3
15	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.3
16	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.3
17	P.S. PADRE COCHA	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.3
18	C.S. SAN LORENZO	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3
19	C.S. SANTA CLOTILDE	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3
	TOTAL GENERAL	36	47.4	11	14.5	29	38.2	76	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E.25 2026 ingresaron 76 muestras de suero, obtenidas en 19 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 47.4% fueron REACTIVAS y el 14.5% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 38.2% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS San Juan (6), Hospital Apoyo Iquitos, 6 de Octubre y 9 de octubre (5).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS San Juan (13) y el Hospital Apoyo Iquitos (12).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 25 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	BELEN	11	14.5	4	5.3	11	14.5	26	34.2
2	SAN JUAN	8	10.5	3	3.9	8	10.5	19	25.0
3	IQUITOS	6	7.9	3	3.9	6	7.9	15	19.7
4	PUNCHANA	4	5.3	1	1.3	2	2.6	7	9.2
5	PEVAS	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6
6	REQUENA	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6
7	SAN PABLO	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3
8	RAMON CASTILLA	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.3
9	TORRES CAUSANA	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.3
10	NAPO	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3
11	PASTAZA	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3
	TOTAL GENERAL	36	47.4	11	14.5	29	38.2	76	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 25 2026 ingresaron 76 muestras de suero, obtenidas en 11 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 47.4% fueron REACTIVAS y el 14.5% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (38.2%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Belén (11) y San Juan (8).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Belén (11) y San Juan (8).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: Belén (26) y San Juan (19).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 25 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	341	36.1	294	31.1	13	1.4	648	68.6
INDETERMINADO	114	12.1	162	17.1	21	2.2	297	31.4
TOTAL	455	48.1	456	48.3	34	3.6	945	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 25 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **945**, entre Reactivos (648) e Indeterminados (297).
- ✓ De los 945 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **48.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **48.3 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.6 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 36.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 12.1% de las 297 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

REPORTE

Del 24 al 30 de junio del 2026

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo Período: Del 24 al 30 de junio del 2026

UMBRALES DE CONTROL & ALERTAS

● PELIGRO (ROJO)

Nivel crítico con alto riesgo de desborde.

● PROPENSO AL PELIGRO

Nivel en ascenso cercano al límite.

● EMERGENCIA (AMARILLO)

Fase de vigilancia y monitoreo activo.

● NORMAL (VERDE)

Niveles estables dentro del cauce.

ESTACIÓN	RÍO / CUENCA	TENDENCIA	OBSERVACIÓN	24 JUN	25 JUN	26 JUN	27 JUN	28 JUN	29 JUN	30 JUN
H-ENAPU PERU	AMAZONAS / AMAZONAS	Oscilante	Transición	113.50	113.28	114.17	113.06	112.87	112.79	113.95
PUERTO ALEGRIA	AMAZONAS / AMAZONAS	Descendente	Transición	65.71	65.44	64.95	64.93	64.69	64.45	64.41
H-SAN REGIS	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	Oscilante	Transición	121.18	121.10	120.62	120.85	120.63	120.71	120.49
H-NAUTA	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	Oscilante	Transición	121.79	121.58	119.98	121.44	121.17	121.17	119.84
H-CONTAMANA	UCAYALI / UCAYALI	Oscilante	Transición	128.00	128.07	124.97	127.87	128.07	128.21	124.57
H-REQUENA	UCAYALI / BAJO UCAYALI	Oscilante	Transición	126.64	126.51	123.85	126.59	126.54	126.63	123.55
H-LAGUNAS	HUALLAGA / BAJO HUALLAGA	Oscilante	Transición	113.19	113.04	113.77	112.54	112.79	113.04	113.63
SANTA MARIA DE NANAY	NANAY / ALTO NANAY	Oscilante	Transición	123.30	123.30	125.45	123.48	123.62	123.68	125.50
BELLAVISTA-MAZÁN	NAPO / NAPO	Ascendente	Creciente	88.79	88.77	90.18	88.53	88.61	88.66	90.17

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

AMAZONAS

113.95 m

H-ENAPU PERU

NORMAL

OSCILANTE

AMAZONAS

64.41 m

PUERTO ALEGRIA

NORMAL

DESCENDENTE

UCAYALI

124.57 m

H-CONTAMANA

NORMAL

OSCILANTE

BAJO UCAYALI

123.55 m

H-REQUENA

NORMAL

OSCILANTE

BAJO MARAÑÓN

120.49 m

H-SAN REGIS

NORMAL

OSCILANTE

BAJO MARAÑÓN

119.84 m

H-NAUTA

NORMAL

OSCILANTE

BAJO HUALLAGA

113.63 m

H-LAGUNAS

NORMAL

OSCILANTE

ALTO NANAY

125.50 m

SANTA MARIA DE NANAY

EMERGENCIA

OSCILANTE

NAPO

90.17 m


BELLAVISTA-MAZÁN

NORMAL

ASCENDENTE

PRONÓSTICO METEREOLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO								
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvia de ligera intensidad en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, con chubascos moderados en las provincias del departamento de Loreto. Viento de dirección Sureste de hasta 30 Km/h. Sensación térmica de 36°C. Índice de radiación UV 6 – Alta.							
Mañana	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvia de ligera intensidad en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, con chubascos moderados y aislados en las provincias del departamento de Loreto. Viento de dirección Sureste de hasta 30 Km/h. Sensación térmica de 36°C. Índice de radiación UV 6 – Alta.							
Fecha	Temperatura (° C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Miércoles 01 de Julio 2026	Temp. Mín.							
	Temp. Máx.	32.0	33.0	33.0	32.0	34.0	33.0	30.0
	Lluvia (ayer) en mm							
Jueves 02 de Julio 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Mín.	23.0	22.0	22.0	23.0	21.0	24.0	24.0
	Temp. Máx.	33.0	32.0	32.0	32.0	30.0	32.0	33.0
Fecha de emisión: Miércoles, 01 de julio de 2026. COD: PR – 182								



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLÓGICO N°179 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO

NIVEL AMARILLO

LLUVIA EN LA SELVA - QUINTO FRIAJE

Inicio del Evento: Jueves, 02 de Julio de 2026 a las 00:00 horas

Fin del Evento : Viernes, 03 de Julio de 2026 a las 23:59 horas

Periodo de vigencia del aviso: 48 horas

Aviso N°262: El SENAMHI informa que, desde el jueves 02 al viernes 03 de julio, se espera la presencia de lluvias, de ligera a moderada intensidad, en la selva. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h.

El viernes 03 de julio se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 52 mm/día en la selva norte, alrededor de los 30 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 50 mm/día en la selva sur.

DEPARTAMENTOS DE POSIBLE AFECTACIÓN: AMAZONAS, CUSCO, HUANUCO, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTIN, UCAYALI

PROVINCIAS CONSIDERADAS: MAYNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO, MARISCAL RAMON CASTILLA, REQUENA, UCAYALI, DATEM DEL MARA, ON, PUTUMAYO.



AVISO HIDROLÓGICO N°097 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO

AMARILLO

DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY


Fecha de inicio: Lunes, 22 de Junio de 2026 - 06:00 hrs

Fecha de final : Viernes, 26 de Junio de 2026 - 10:00 hrs

Plazo: Plazo extendido

Aviso N°1560. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO NANAY, en el departamento LORETO. Hoy Lunes, 22 de Junio de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica SANTA MARÍA DE NANAY, registró un NIVEL de 123.32 m.s.n.m, ubicándose en el umbral AMARILLO. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de SAN JUAN DE RAYA, ANGUILLA, PISCO, SANTA ROSA, DIAMANTE AZUL, SAMITO y 15 DE ABRIL. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la [web institucional](#) y redes sociales.



PERÚ
Ministerio de Salud

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Calle Monitor Huéscar # 203 – Punchana

Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 30 de junio 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 30 de junio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 30 de junio 2026:

a) Se han notificado 13 MM, Directas (10) e indirectas (3), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 30 de junio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificados, **04** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **02** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEN DEL MARAÑON (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE (1)		1	1
		BELEN (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
		PUTUMAYO (1)	1		1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 30 junio).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El **69.2%** (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el parto y el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 30 de junio).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 53.8% (07) son mestizos.

El 46.2% (06) son indígenas amazónicos:

02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

02 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.

01 Kchwas, distrito del Putumayo.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 25



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 25

Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	14	22.22	1	1.69
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	12	19.05		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			10	16.95
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	11.11	2	3.39
5	INMATURIDAD EXTREMA			8	13.56
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			6	10.17
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	3	4.76	1	1.69
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			4	6.78
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	3.17	2	3.39
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	4.76		
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	4.76		
12	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	4.76		
13	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.59	2	3.39
14	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	3.39
15	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	3.17		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	3.17		
17	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.59	1	1.69
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	3.17		
19	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	3.39
20	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.59	1	1.69
21	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.69
22	NEUMONIAE NO ESPECIFICADA			1	1.69
23	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			1	1.69
24	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.69
25	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LAS CÁMARAS CARDÍACAS	1	1.59		
26	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			1	1.69
27	HIDROPESÍA FETAL DEBIDA A OTRAS ENFERMEDADES HEMOLÍTICAS ESPECIFICADAS Y A LAS NO ESPECIFICADAS	1	1.59		
28	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			1	1.69
29	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNIÓTICO Y DE MOCO			1	1.69
30	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHDAMNIOS	1	1.59		
31	Otras Causas Básicas de muerte (14)	4	6.35	10	16.95
Total		63	100	59	100

Hasta la S.E. 25 se notificó 122 casos de muertes fetales y neonatales, 5 muerte más con respecto a la SE 24.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 44 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina, no especificada(22.22%), mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (16.95%).


OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 25



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 25)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1	YURIMAGUAS	9			1	2	2	2			16	5.54	5.54		
2	MAZAN	12	1								13	4.50	10.03		
3	BALSAPUERTO	7			1		1	2		2	13	4.50	14.53		
4	LAS AMAZONAS	11		1				1			13	4.50	19.03		
5	RAMON CASTILLA	8	1			1		1	1		12	4.15	23.18		
6	BELEN	9	1	1					1		12	4.15	27.34		
7	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	8						2		1	11	3.81	31.14		
8	BARRANCA	8	1				2				11	3.81	34.95		
9	ANDOAS	5	3	1	1				1		11	3.81	38.75	1	
10	MANSERICHE	9	1								10	3.46	42.21		
11	MORONA	7		1			2				10	3.46	45.67	1	
12	TORRES CAUSANA	9	1								10	3.46	49.13		
13	NAUTA	9							1		10	3.46	52.60		
14	SAN JUAN BAUTISTA	6					1	1	1		9	3.11	55.71		
15	PEBAS	7		1			1				9	3.11	58.82		
16	SAN PABLO	7		1			1				9	3.11	61.94		
17	JEBEROS	6	1					1			8	2.77	64.71		
18	CONTAMANA	7					1				8	2.77	67.47		
19	PASTAZA	8									8	2.77	70.24		
20	YAVARI	5	1					1			7	2.42	72.66		
21	SANTA ROSA DE LORETO	3		1		1			1		6	2.08	74.74		
22	TIGRE	4			1						5	1.73	76.47		
23	URARINAS	4							1		5	1.73	78.20		
24	FERNANDO LORES	5									5	1.73	79.93		
25	LAGUNAS	3			1		1				5	1.73	81.66		
26	PUNCHANA	4					1				5	1.73	83.39		
27	NAPO	5									5	1.73	85.12		
28	SANTA CRUZ	3			1						4	1.38	86.51		
29	MAQUIA	2						1	1		4	1.38	87.89		
30	INDIANA	3			1						4	1.38	89.27		
31	TROMPETEROS	2		1							3	1.04	90.31		
32	CAHUAPANAS	1			1		1				3	1.04	91.35		
33	YAQUERANA	2					1				3	1.04	92.39		
34	SARAYACU	2				1					3	1.04	93.43		
35	YAGUAS	0				1		1			2	0.69	94.12		
36	JENARO HERRERA	1				1					2	0.69	94.81		
37	ALTO NANAY	2									2	0.69	95.50		
38	IQUITOS	2									2	0.69	96.19		
39	REQUENA	1		1							2	0.69	96.89		
40	ROSA PANDURO	0			1	1					2	0.69	97.58		
41	PARINARI	2									2	0.69	98.27		
42	SAQUENA	1									1	0.35	98.62		
43	SOPLIN	1									1	0.35	98.96		
44	PUINAHUA	0		1							1	0.35	99.31		
45	PADRE MARQUEZ	1									1	0.35	99.65		
46	CAPELO	1									1	0.35	100.00		
Total general		210	11	10	9	8	15	13	8	3	289	100.00		2	

Hasta la S.E. 25; 46 distritos han reportado 289 casos de ofidismo, se reporto 8 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior, pero 5 casos menos que la semana 24; los distritos de Yurimaguas, Mazan y Balsapuerto, son los distritos que presentan el mayor número de accidente ofídicos. El 79.93% de los casos se presentó en 24 distritos de los 46 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 2 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona(Mujer de 54 años) y Andoas(Niño de 8 años).


TUBERCULOSIS

2026

S.E. 01 - 25



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 25



N°	DISTRITOS	TBC MONORESISTENTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA			65	30		14	109	1	22.24	22.2
2	BELEN	1		50	24		6	81	3	16.53	38.8
3	IQUITOS	2	1	47	18		7	75	1	15.31	54.1
4	YURIMAGUAS	1		39	5		14	59	3	12.04	66.1
5	PUNCHANA			27	11		2	40	2	8.16	74.3
6	NAUTA			13	1		1	15	1	3.06	77.3
7	REQUENA			11	1	1		13		2.65	80.0
8	CONTAMANA			8	3			11		2.24	82.2
9	MAZAN			9	1			10		2.04	84.3
10	RAMON CASTILLA			7				7	1	1.43	85.7
11	BARRANCA	1		6				7	1	1.43	87.1
12	ANDOAS			5				5		1.02	88.2
13	PEBAS			4			1	5		1.02	89.2
14	YAVARI			3	1			4		0.82	90.0
15	TROMPETEROS			3	1			4		0.82	90.8
16	SAN PABLO			2	2			4		0.82	91.6
17	INDIANA			3	1			4		0.82	92.4
18	NAPO			3			1	4		0.82	93.3
19	BALSAPUERTO			3	1			4	1	0.82	94.1
20	SARAYACU			3				3		0.61	94.7
21	CAPELO	1			1	1		3		0.61	95.3
22	FERNANDO LORES				2			2		0.41	95.7
23	PUINAHUA			2				2		0.41	96.1
24	URARINAS			2				2		0.41	96.5
25	LAGUNAS			2				2		0.41	96.9
26	PARINARI			2				2		0.41	97.3
27	PUTUMAYO			2				2		0.41	97.8
28	YAGUAS			1				1		0.20	98.0
29	MANSERICHE			1				1		0.20	98.2
30	JEBEROS						1	1		0.20	98.4
31	MORONA			1				1		0.20	98.6
32	VARGAS GUERRA				1			1		0.20	98.8
33	MAQUIA			1				1		0.20	99.0
34	YAQUERANA			1				1		0.20	99.2
35	SOPLIN			1				1		0.20	99.4
36	CAHUAPANAS			1				1		0.20	99.6
37	PASTAZA			1				1		0.20	99.8
38	JENARO HERRERA			1				1		0.20	100.0
Total general		6	1	330	104	2	47	490	14	100.00	

38 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 25. Se notificaron 490 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **330** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 16 casos más en comparación al acumulado de la SE 24. Se reportó 14 fallecidos hasta la presente semana , igual que la semana pasada. El último fallecido fue en la semana epidemiológica 16. los 14 fallecidos se reportaron en 9 distritos, los distritos de Belén y Yurimaguas fueron los que reportaron el mayor número de fallecidos (3)




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 25

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 25)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1	BARRANCA	97	4	2							188	103	25.69%	🟢	-45%
2	ANDOAS	73									393	73	18.20%	🔴	-81%
3	URARINAS	36		2	3	2	3	3	8			57	14.21%		
4	BALSAPUERTO	40				1	2	1			2	44	10.97%	🟢	2100%
5	PARINARI	26						1	2			29	7.23%		
6	YURIMAGUAS	9				1		3	1	2	2	16	3.99%	🟢	700%
7	SANTA ROSA DE LORETO	9	6									15	3.74%		
8	MANSERICHE	15									9	15	3.74%	🟢	67%
9	RAMON CASTILLA	12									4	12	2.99%	🟢	200%
10	MORONA	10							1		136	11	2.74%	🔴	-92%
11	JEBEROS	9										9	2.24%		
12	CAHUAPANAS	7									56	7	1.75%	🔴	-88%
13	TROMPETEROS	1							1			2	0.50%		
14	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1										1	0.25%		
15	TIGRE	0						1				1	0.25%		
16	PUNCHANA	1									20	1	0.25%	🔴	-95%
17	IQUITOS	1									10	1	0.25%	🔴	-90%
18	YAVARI	1										1	0.25%		
19	SAN JUAN BAUTISTA	1									8	1	0.25%	🔴	-88%
20	NAUTA	0							1			1	0.25%		
21	PASTAZA	1									269	1	0.25%	🔴	-100%
22	REQUENA	0									1	0	0.00%	🔴	-100%
23	BELEN	0									3	0	0.00%	🔴	-100%
24	PEBAS	0									1	0	0.00%	🔴	-100%
25	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	🔴	-100%
Total general		350	10	4	3	4	5	9	14	2	1103	401	100%		




Hasta la S.E. 25; se han reportado 401 casos de Tos ferina, 10 casos más que en el acumulado de la semana 24. Se confirmaron el 54.1% (217/401) y el 45.9% (184/401) son probables a la espera de su confirmación.

Comparando al 2025; 13 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado, 12 de ellos reportan un incremento de más del 100%. 9 distritos reportan casos de Tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana, 21 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 16.

El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos el 2025 a la misma semana, reporta solo 1 caso actualmente. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 25)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	138	164	302	75.3%
12-17 Años (Adolescente)	19	17	36	9.0%
18-29 Años (Joven)	12	8	20	5.0%
30-59 Años (Adulto)	18	18	36	9.0%
60 + (Adulto Mayor)	4	3	7	1.7%
Total	191	210	401	100%



47.6% (191)



52.4% (210)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (75.3%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron. La diferencia de casos por sexos no es significativo, mostrando una diferencia de 4.8% de varón a mujer.

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 25.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	4	8
BALSAPUERTO	1	2	3
Total	5	6	11

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	5	5	10
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	5	6	11

Hasta el acumulado de la SE 25, se notificaron 11 fallecidos por tosferina, 1 más que la semana anterior (SE24), de todos los fallecidos 5 fallecidos fueron confirmados y 6 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.7% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (8/11).El último fallecido fue notificado en la SE 23.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 17 fallecidos y el distrito del Pastaza fue el que reportó el mayor número.



El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.3%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.

Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 25





CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 25).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 25, se han reportado 58 757 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 2 855 (4.9%) en niños menores de 2 meses; 16 054 (27.3%) en niños de 2 a 11 meses y 39 848 (67.8%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 099(3.7%) casos más que la semana anterior(SE 24). Según el Canal endémico, la curva de casos esta en zona de SEGURIDAD, mostrando un descenso de casos en la presente semana. **En el mapa de riesgo según la T.I.A** de las últimas 4 semanas, muestra distritos con nivel de riesgo bajo(32) mayormente y 1 distritos de alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 25).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


Hasta la S.E.25 se han registrado 1 702 **episodios** de Neumonía; 1 398 (82.1%) son episodios de Neumonía y 304 (17.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 36(2.2%) casos más que la semana anterior (SE 24). Desde la SE 21 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y la SE 24 reporta un descenso de casos entrando la curva a zona de SEGURIDAD en la presente semana.

Se han reportado 13 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Punchana(01); Yurimaguas(01) Y 11 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas(2), barranca(1), Napo(1), Putumayo(1), Pastaza(1), Urarinas(1), Yurimaguas(1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de las última 4 semanas, solo se reporta distritos de bajo riesgo(30) y sin riesgo (24).

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 25).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026




Hasta la S.E. 25; se han notificado 3 287 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1 728 (52.6%) episodios en niños menores de 2 años y 1 559 (47.4%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso en la presente semana. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (12).


EDAS

2026


S.E. 01 - 25



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 25)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 25 se reportaron 54 491 **atenciones** por EDAs Acuosas en la región Loreto: **3 823 (7.0%)** atenciones en menores de 01 año, **14 381 (26.4%)** atenciones de 01 a 04 años, y **36 287(66.6%)** atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1 654 (3.1%) casos más que la semana anterior (S.E.24). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana ingreso a zona de ALARMA, pero con una cobertura de notificación de las IPRESS del 72%, por tanto los casos se actualizara en la siguiente semana. Se reportó 1 fallecido hasta la presente semana en el distrito de Iquitos. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 3 distritos de alto riesgo, pero la mayoría están en bajo riesgo de transmisión(37)

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO

2025 - 2026(S.E. 01 - 25)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 25, se han notificado 2 865 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 207 (7.2%) atenciones corresponden a <1 año, 747 (26.1%) atenciones de 1 a 4 años y 1 911 (66.7%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 119(4.3%) casos más que la semana anterior(SE24). La curva de casos en la presente semana descendió a zona de SEGURIDAD, este descenso de casos se observa desde la SE24. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (35) mayormente.



GRACIAS