



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 26)

(Del 28 de junio al 04 de julio del 2026)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 26)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	7596	442	401	385	445	361	379	310	209	10528	51.159%	51.16%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	1835	121	113	81	85	89	93	73	86	2576	12.518%	63.68%
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1001	85	88	78	85	148	140	147	138	1910	9.281%	72.96%
4	LEPTOSPIROSIS	897	104	94	92	110	203	166	116	103	1885	9.160%	82.12%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	937	225	193	3	1	96	74	72		1601	7.780%	89.90%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	384	55			6	120	2			567	2.755%	92.65%
7	TOS FERINA	354	5	5	6	7	19	28	15	6	445	2.162%	94.82%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	193	19	15	17	12	18	27	20	16	337	1.638%	96.45%
9	OFIDISMO	223	10	9	8	16	13	8	7	4	298	1.448%	97.90%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	66	12	3	7	8	2	12	4	5	119	0.578%	98.48%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	76	3	2	1	1					83	0.403%	98.88%
12	HEPATITIS B	35	2	4		1	2	1			45	0.219%	99.10%
13	SÍFILIS NO ESPECIFICADA	33	1	1	2	1	1	3		1	43	0.209%	99.31%
14	SÍFILIS MATERNA	15	2	1		1					19	0.092%	99.40%
15	DENGUE GRAVE	10	1	1	1	1	1		1	1	17	0.083%	99.48%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14									14	0.068%	99.55%
17	INFECCION GONOCOCICA	11							1		12	0.058%	99.61%
18	LOXOCELISMO	8					2	1			11	0.053%	99.66%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8			1	1					10	0.049%	99.71%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	3	6	1							10	0.049%	99.76%
21	SÍFILIS CONGENITA	8									8	0.039%	99.80%
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	5	1								6	0.029%	99.83%
23	RUBEOLA CONGENITA	2				1	1			2	6	0.029%	99.86%
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1				1	1				3	0.015%	99.87%
25	MUERTE MATERNA INDIRECTA	2				1					3	0.015%	99.89%
26	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	0		1	1	1					3	0.015%	99.90%
27	SARAMPION	0						1	2		3	0.015%	99.92%
28	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	3									3	0.015%	99.93%
29	OTROS INSECTICIDAS	1			1						2	0.010%	99.94%
30	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0		2							2	0.010%	99.95%
31	MALARIA POR P. MALARIAE	1					1				2	0.010%	99.96%
32	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0				1	1				2	0.010%	99.97%
33	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.005%	99.98%
34	TETANOS NEONATAL	1									1	0.005%	99.98%
35	RODENTICIDAS	0					1				1	0.005%	99.99%
36	PAROTIDITIS	0	1								1	0.005%	99.99%
37	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.005%	100.00%
38	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	0	1								1	0.005%	100.00%
Total general		13725	1096	934	684	786	1080	935	768	571	20579	100%	

Hasta la semana epidemiológica 26 del 2026 se notificaron 38 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, esto igual que la semana anterior. El 82.12% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (51.16%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.52%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.28%)
- Leptospirosis (9.16%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 34 enfermedades, 4 menos con respecto al 2026, siendo Malaria vivax y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 26).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	10528	100.00					10528
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2576	100.00					2576
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1383	72.41	527	27.59			1910
4	LEPTOSPIROSIS	465	24.67	1420	75.33			1885
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1601	100.00	1601
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	562	99.12	567
7	TOS FERINA	223	50.11	222	49.89			445
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	272	80.71	65	19.29			337
9	OFIDISMO	298	100.00					298
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	119	100.00					119
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	50	60.24	33	39.76			83
12	HEPATITIS B	29	64.44	16	35.56			45
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	38	88.37	5	11.63			43
14	SIFILIS MATERNA	14	73.68	5	26.32			19
15	DENGUE GRAVE	15	88.24	2	11.76			17
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	10	71.43	4	28.57			14
17	INFECCION GONOCOCICA	12	100.00					12
18	LOXOCELISMO	11	100.00					11
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	METAL, NO ESPECIFICADO					10	100.00	10
21	SIFILIS CONGENITA	8	100.00					8
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6	100.00					6
23	RUBEOLA CONGENITA			6	100.00			6
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
25	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00					3
26	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
27	SARAMPION					3	100.00	3
28	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPROA	3	100.00					3
29	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
30	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
31	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
32	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
33	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
34	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
35	RODENTICIDAS	1	100.00					1
36	PAROTIDITIS					1	100.00	1
37	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
38	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 26 del 2026, de las 38 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 5 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospiriosis presenta el 75.33% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.


De igual manera, tos ferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 49.89% de casos sin confirmación.

Esta semana se reportó 3 casos de Sarampión sospechosos.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-26)

CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1-26)



Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 26 del año 2026, se han notificado 13 106 casos de malaria en la región. De estos, 10 528 casos (80.32%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 2576 casos (19.66%) a *Plasmodium Falciparum*, como las más prevalentes, manteniéndose *P. vivax* como especie circulante más frecuente en la región.

Entre el acumulado de la S.E. 26 y la S.E. 25 se reportaron 708 casos más, lo que representa un 5.7% de incremento.


En comparación con la S.E. 26 del año 2025, se observa una reducción de 3 854 casos, lo que representa una disminución del 22.7% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso de los casos de malaria en las ultimas 3 semanas, entrando la curva a Zona de ÉXITO, pero con una cobertura de notificación del 94%.



En relación con la letalidad, hasta la S.E. 26 se reportó 1 fallecido por malaria falciparum, mientras que en el 2025, se registró 5 fallecimientos en el mismo periodo de

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 26)

T.I.A. MALARIA TOTAL
LORETO S.E (1-26) AÑO 2025



T.I.A MALARIA TOTAL
REGION LORETO S.E. 1-26 AÑO 2026



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 26; 46 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 20 de ellos califican como **Muy alto (10)** y **alto riesgo (10)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 1 distrito más de riesgo de malaria (46/45) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 26)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1	ANDOAS	2416	117	109	118	118	67	80	69	40	2808	3134	23.91%	23.91%	11.61	
2	PASTAZA	1093	47	77	58	99	128	90	54	109	966	1755	13.39%	37.30%	81.68	
3	TROMPETEROS	1289	79	69	54	75	36	34	79	37	1545	1752	13.37%	50.67%	13.40	
4	YAVARI	446	50	46	28	44	46	47	28	14	1236	749	5.71%	56.39%	-39.40	
5	YAQUERANA	535	26	22	21	32	17	21	24	21	803	719	5.49%	61.87%	-10.46	
6	TIGRE	544	35	28	21	17	13	21	11	9	1162	699	5.33%	67.21%	-39.85	
7	URARINAS	420	41	23	24	13	17	50	16	25	1426	629	4.80%	72.01%	-55.89	
8	RAMON CASTILLA	259	28	15	22	31	29	29	11	3	736	427	3.26%	75.26%	-41.98	
9	ALTO NANAY	271	22	13	11	7	6	12	17	8	795	367	2.80%	78.06%	-53.84	
10	NAPO	267	6	6	9	13	7	7	6	4	215	325	2.48%	80.54%	51.16	
11	PEBAS	236	13	25	18	12	2		2	2	775	310	2.37%	82.91%	-60.00	
12	SAN JUAN BAUTISTA	238	9	12	11	7	8	5	13	5	1028	308	2.35%	85.26%	-70.04	
13	BARRANCA	178	30	20	5	13	11	8	8		238	273	2.08%	87.34%	14.71	
14	YAGUAS	187	4	10	7	9	9	16	2	1	51	245	1.87%	89.21%	380.39	
15	MORONA	162	9	8	12	14	4	7	11	2	50	229	1.75%	90.96%	358.00	
16	NAUTA	109	13	15	11	7	26	11	9	2	357	203	1.55%	92.51%	-43.14	
17	MAZAN	92	3	2	3	1	1	2		1	311	105	0.80%	93.31%	-66.24	
18	INDIANA	63	2	2	4	3	4	1	2	2	505	83	0.63%	93.94%	-83.56	
19	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62					1		5	5	306	73	0.56%	94.50%	-76.14	
20	MANSERICHE	67			1			1	1		248	70	0.53%	95.03%	-71.77	
21	SOPLIN	55	3		1	1	1	5	3		195	69	0.53%	95.56%	-64.62	
22	SAN PABLO	45	6		4	2	5	7			128	69	0.53%	96.09%	-46.09	
23	PUTUMAYO	58	2	1				3	2	1	29	67	0.51%	96.60%	131.03	
24	PUNCHANA	52	2	3	3		1		1	1	325	63	0.48%	97.08%	-80.62	
25	BALSAPUERTO	44	8	4	1	1	2		2		30	62	0.47%	97.55%	106.67	
26	ROSA PANDURO	60	1			1					1	62	0.47%	98.02%	6100.00	
27	TORRES CAUSANA	41	2		4	5	2		2	1	62	57	0.43%	98.46%	-8.06	
28	IQUITOS	45			2		1				337	48	0.37%	98.82%	-85.76	
29	LAS AMAZONAS	22		1	2	1	5	7			21	38	0.29%	99.11%	80.95	
30	BELÉN	23	1	1		2			1		108	28	0.21%	99.33%	-74.07	
31	JENARO HERRERA	7	1	1	5			2		1	14	17	0.13%	99.46%	21.43	
32	SANTA ROSA DE LORETO	12						2	1			15	0.11%	99.57%		
33	ALTO TAPICHE	10			1		1			1	6	13	0.10%	99.67%	116.67	
34	FERNANDO LORES	8			1						23	9	0.07%	99.74%	-60.87	
35	REQUENA	4				1		2	1		51	8	0.06%	99.80%	-84.31	
36	PARINARI	2	2	1			1	1			11	7	0.05%	99.86%	-36.36	
37	YURIMAGUAS	3				1					27	4	0.03%	99.89%	-85.19	
38	SAQUENA	2			1						11	3	0.02%	99.91%	-72.73	
39	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.93%	200.00	
40	LAGUNAS	0	1						1		2	2	0.02%	99.95%	0.00	
41	PUINAHUA	1			1							2	0.02%	99.96%		
42	EMILIO SAN MARTIN	0			1						3	1	0.01%	99.97%	-66.67	
43	TAPICHE	1										1	0.01%	99.98%		
44	MAQUIA	0							1		3	1	0.01%	99.98%	-66.67	
45	PAMPA HERMOSA	0			1							1	0.01%	99.99%		
46	CONTAMANA	0						1				1	0.01%	100.00%		
47	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		9432	563	514	466	530	451	472	383	295	16960	13106	100%			

Hasta la S.E. 26 del 2026, 46 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó 1 distrito menos con malaria.

19 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 12 distritos reportan un incremento de más del 100% en comparación al 2025. Asimismo, 26 distritos reportan menos casos que el año anterior en la misma semana.

10 distritos acumulan el 80.54 % de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 23.91% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.


Hasta la S.E. 26; 5 distritos reportan casos de malaria que en el 2025 no reportaron, así también 4 distritos no reportan casos en el 2026 y que en el 2025 sí presentaron.

Rosa Panduro y Yaguas de la provincia del Putumayo y el distrito del Morona de la provincia del Datem del Maraón, reportan un incremento de casos de malaria significativo en comparación al 2025. cabe resaltar que el distrito de Rosa Panduro notifico un brote en la primeras semanas del año.

CASOS DE MALARIA P. vivax POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 26)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	ANDOAS	1736	78	68	99	104	58	71	55	32	2132	2301	21.86%	21.86%	7.93
2	TROMPETEROS	964	55	51	47	59	31	30	63	30	1111	1330	12.63%	34.49%	19.71
3	PASTAZA	699	25	48	28	67	71	59	34	60	586	1091	10.36%	44.85%	86.18
4	TIGRE	499	34	28	21	17	13	20	11	9	905	652	6.19%	51.04%	-27.96
5	YAVARI	380	40	37	21	39	39	45	25	14	994	640	6.08%	57.12%	-35.61
6	YAQUERANA	421	19	18	17	24	14	19	18	17	736	567	5.39%	62.51%	-22.96
7	URARINAS	337	31	18	18	12	12	25	14	12	903	479	4.55%	67.06%	-46.95
8	RAMON CASTILLA	251	28	12	17	23	27	27	10	2	614	397	3.77%	70.83%	-35.34
9	NAPO	267	6	6	9	13	7	7	6	4	212	325	3.09%	73.92%	53.30
10	PEBAS	232	13	25	18	12	2		2	2	679	306	2.91%	76.82%	-54.93
11	SAN JUAN BAUTISTA	234	9	12	11	7	8	5	12	5	1022	303	2.88%	79.70%	-70.35
12	BARRANCA	178	30	20	5	13	11	8	8		237	273	2.59%	82.29%	15.19
13	ALTO NANAY	190	15	9	8	6	5	5	8	4	762	250	2.37%	84.67%	-67.19
14	YAGUAS	178	4	10	7	9	9	15	2	1	46	235	2.23%	86.90%	410.87
15	MORONA	158	9	8	12	14	4	7	11	2	40	225	2.14%	89.04%	462.50
16	NAUTA	107	13	15	11	7	26	3	8	2	340	192	1.82%	90.86%	-43.53
17	MAZAN	91	3	2	3	1	1	2		1	310	104	0.99%	91.85%	-66.45
18	INDIANA	63	2	2	4	3	3	1	2	2	503	82	0.78%	92.63%	-83.70
19	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62					1		5	5	305	73	0.69%	93.32%	-76.07
20	MANSERICHE	66			1			1	1		248	69	0.66%	93.98%	-72.18
21	SOPLIN	55	3		1	1	1	5	3		194	69	0.66%	94.63%	-64.43
22	SAN PABLO	44	6		4	2	5	6			105	67	0.64%	95.27%	-36.19
23	PUTUMAYO	54	2	1				3	2	1	29	63	0.60%	95.87%	117.24
24	ROSA PANDURO	60	1			1					1	62	0.59%	96.46%	6100.00
25	BALSAPUERTO	44	8	4	1	1	2		2		30	62	0.59%	97.05%	106.67
26	TORRES CAUSANA	41	2		4	5	2		2	1	62	57	0.54%	97.59%	-8.06
27	PUNCHANA	45	2	3	3		1		1	1	323	56	0.53%	98.12%	-82.66
28	IQUITOS	43			2		1				337	46	0.44%	98.56%	-86.35
29	LAS AMAZONAS	22		1	2	1	5	7			20	38	0.36%	98.92%	90.00
30	BELEN	23	1	1		2			1		108	28	0.27%	99.18%	-74.07
31	JENARO HERRERA	7	1	1	5			2		1	14	17	0.16%	99.34%	21.43
32	SANTA ROSA DE LORETO	12						2	1			15	0.14%	99.49%	
33	ALTO TAPICHE	10			1		1			1	6	13	0.12%	99.61%	116.67
34	FERNANDO LORES	8			1						23	9	0.09%	99.70%	-60.87
35	REQUENA	4				1		2	1		51	8	0.08%	99.77%	-84.31
36	PARINARI	2	1	1			1	1			10	6	0.06%	99.83%	-40.00
37	YURIMAGUAS	3				1					27	4	0.04%	99.87%	-85.19
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.03%	99.90%	200.00
39	SAQUENA	1			1						10	2	0.02%	99.91%	-80.00
40	LAGUNAS	0	1						1		2	2	0.02%	99.93%	0.00
41	PUINAHUA	1			1							2	0.02%	99.95%	
42	MAQUIA	0							1		3	1	0.01%	99.96%	-66.67
43	PAMPA HERMOSA	0			1							1	0.01%	99.97%	
44	TAPICHE	1										1	0.01%	99.98%	
45	CONTAMANA	0						1				1	0.01%	99.99%	
46	EMILIO SAN MARTIN	0			1						3	1	0.01%	100.00%	-66.67
47	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
50	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		7596	442	401	385	445	361	379	310	209	14055	10528	100%		


Fuente: Fuente Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 26 del 2026, 46 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, para el 2025 se reportó un distrito menos con casos de vivax. El **79.70%** de casos se concentran en 11 distritos. 19 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 12 muestran un aumento del 100% a más; asimismo, 26 distritos reportan disminución con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas solo se presentó 7 distritos de alto riesgo de transmisión y 30 entre mediano y bajo riesgo.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 26)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	ANDOAS	680	39	41	19	14	9	9	14	8	676	833	32.34%	32.3%	23.2%
2	PASTAZA	394	22	29	30	32	57	31	20	49	380	664	25.78%	58.1%	74.7%
3	TROMPETEROS	324	24	18	7	16	5	4	16	7	428	421	16.34%	74.5%	-1.6%
4	YAQUERANA	114	7	4	4	8	3	2	6	4	67	152	5.90%	80.4%	126.9%
5	URARINAS	83	10	5	6	1	4	25	2	13	523	149	5.78%	86.1%	-71.5%
6	ALTO NANAY	81	7	4	3	1	1	7	9	4	32	117	4.54%	90.7%	265.6%
7	YAVARI	66	10	9	7	5	7	2	3		242	109	4.23%	94.9%	-55.0%
8	TIGRE	45	1					1			257	47	1.82%	96.7%	-81.7%
9	RAMON CASTILLA	8		3	5	8	2	2	1	1	122	30	1.16%	97.9%	-75.4%
10	NAUTA	2						8	1		17	11	0.43%	98.3%	-35.3%
11	YAGUAS	9						1			5	10	0.39%	98.7%	100.0%
12	PUNCHANA	7									2	7	0.27%	99.0%	250.0%
13	SAN JUAN BAUTISTA	4							1		6	5	0.19%	99.2%	-16.7%
14	MORONA	4									10	4	0.16%	99.3%	-60.0%
15	PUTUMAYO	4										4	0.16%	99.5%	
16	PEBAS	4									96	4	0.16%	99.7%	-95.8%
17	SAN PABLO	1						1			23	2	0.08%	99.7%	-91.3%
18	IQUITOS	2										2	0.08%	99.8%	
19	PARINARI	0	1								1	1	0.04%	99.8%	0.0%
20	INDIANA	0					1				2	1	0.04%	99.9%	-50.0%
21	MAZAN	1									1	1	0.04%	99.9%	0.0%
22	SAQUENA	1									1	1	0.04%	100.0%	0.0%
23	MANSERICHE	1										1	0.04%	100.0%	
24	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
25	NAPO	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
26	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
27	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	TENIENTE MANUEL CLAV	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		1835	121	113	81	85	89	93	73	86	2898	2576	100.00		




Hasta la S.E. 26 del 2026; 23 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 25 distritos con malaria falciparum. El 80.4% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 58.1% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 7 muestran un aumento del 100% a más; asimismo, 11 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 1 distrito de alto riesgo y 13 entre mediano y bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 26)

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	PASTAZA	1091	664	0	1755	247.43	MUY ALTO RIESGO
2	ANDOAS	2301	833	0	3134	217.43	
3	TROMPETEROS	1330	421	1	1752	164.58	
4	YAGUAS	235	10	0	245	159.51	
5	YAQUERANA	567	152	0	719	145.37	
6	ROSA PANDURO	62	0	0	62	103.33	
7	ALTO NANAY	250	117	0	367	97.01	
8	SOPLIN	69	0	0	69	88.46	
9	TIGRE	652	47	0	699	86.09	
10	YAVARI	640	109	0	749	79.23	
11	URARINAS	479	149	1	629	49.40	ALTO RIESGO
12	TNTE. MANUEL CLAVERO	73	0	0	73	30.33	
13	MORONA	225	4	0	229	29.72	
14	PEBAS	306	4	0	310	26.80	
15	RAMON CASTILLA	397	30	0	427	22.39	
16	BARRANCA	273	0	0	273	19.14	
17	NAPO	325	0	0	325	18.79	
18	MAZAN	104	1	0	105	17.37	
19	INDIANA	82	1	0	83	16.65	
20	PUTUMAYO	63	4	0	67	14.92	
21	TORRES CAUSANA	57	0	0	57	9.14	MEDIANO RIESGO
22	JENARO HERRERA	17	0	0	17	8.13	
23	NAUTA	192	11	0	203	6.14	
24	MANSERICHE	69	1	0	70	6.13	
25	SAN PABLO	67	2	0	69	5.35	
26	SANTA ROSA DE LORETO	15	0	0	15	4.68	
27	ALTO TAPICHE	13	0	0	13	4.33	
28	SAN JUAN BAUTISTA	303	5	0	308	4.00	
29	LAS AMAZONAS	38	0	0	38	3.59	
30	BALSAPUERTO	62	0	0	62	2.78	
31	PUNCHANA	56	7	0	63	2.40	
32	IQUITOS	46	2	0	48	1.54	
33	PARINARI	6	1	0	7	1.18	
34	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
35	SAQUENA	2	1	0	3	0.89	BAJO RIESGO
36	FERNANDO LORES	9	0	0	9	0.57	
37	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
38	BELEN	28	0	0	28	0.41	
39	PUINAHUA	2	0	0	2	0.39	
40	REQUENA	8	0	0	8	0.28	
41	CAHUAPANAS	3	0	0	3	0.26	
42	PAMPA HERMOSA	1	0	0	1	0.17	
43	EMILIO SAN MARTIN	1	0	0	1	0.14	
44	YURIMAGUAS	4	0	0	4	0.13	
45	MAQUIA	1	0	0	1	0.12	SIN RIESGO
46	CONTAMANA	1	0	0	1	0.03	
47	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	
48	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
49	TENIENTE CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
50	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
51	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
52	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
53	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
54	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		10528	2576	2	13106		




Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 26, Loreto reporta 46 distritos de riesgo. Se reportó 10 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Maraón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto y muy alto riesgo**. Asimismo; se reportó distritos (8) que no notificaron casos, hasta la presente semana epidemiológica.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 26)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	5284	1107		6391	48.8%
12-17 Años (Adolescente)	1414	451		1865	14.2%
18-29 Años (Joven)	1574	437	1	2012	15.4%
30-59 Años (Adulto)	1936	504	1	2441	18.6%
60 + (Adulto Mayor)	320	77		397	3.0%
TOTAL	10528	2576	2	13106	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.8%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,6%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	4682	1236		5918	45.2%
Masculino	5846	1340	2	7188	54.8%
TOTAL	10528	2576	2	13106	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.8% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (9.6%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 26)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	21	25
2	SAN LORENZO	13	10	23
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	14	17
4	HOSPITAL III IQUITOS	2	12	14
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
7	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	4	6
8	REMANSO		5	5
9	SOPLIN VARGAS		4	4
10	HUAPAPA		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		3	3
13	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
14	SAN RAFAEL		2	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1
17	REQUENA		1	1
18	URBINA DEL NAPO		1	1
19	CABALLO COCHA		1	1
20	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
21	EL ESTRECHO		1	1
22	AUCAYO		1	1
Total general		26	106	132



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 26; se reportó 132 hospitalizados por malaria, 7 casos más que en el acumulado hasta la SE 25.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 106 pacientes.
- En la SE 26 se reportó 4 hospitalizados.
- Desde la SE 21 no se reporta hospitalizados por malaria falciparum.
- San Lorenzo y Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 26)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

Hasta la SE-26 del 2026, se reportó 1 fallecido, por ***Plasmodium falciparum***, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por ***Plasmodium vivax*** y 1 por ***Plasmodium falciparum***

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

DENGUE 2026

SE 01 - 26


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	FALLECIDOS 2026	Porcentaje 2026	Tasa de mortalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	865	0	337	0	14.89	0.00
DENGUE GRAVE	18	8	17	4	0.75	23.53
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4240	0	1910	0	84.36	0.00
Total general	5123	8	2264	4	100.0	0.18



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 26)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1-26)





Hasta la S.E. 26 del 2026; se reportó 2264 casos de Dengue, 161 casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 25).

En comparación con el año 2025, hasta Semana Epidemiológica 26, en el 2026 se han notificado 2 859 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 55.8% respecto al año anterior en la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 26 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos, en contraste con el 2026; la curva de casos viene incrementándose desde la SE 14 y en la semana actual se ubica en zona de **EPIDEMIA**. Manteniéndose en epidemia las últimas 4 semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 26)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 26; 31 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 10 distritos de **alto riesgo**.

Se reportó 2 distrito de riesgo más con respecto a la SE 25.

23 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 12 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reporto 11 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 26


2 264
Casos Totales

1 670
Casos confirmados

594
Casos Probables

04
Fallecidos

10
Hospitalizados SE 26



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	1343	1310.45	ALTO RIESGO
2	LAGUNAS	15154	117	772.07	
3	BARRANCA	18906	126	666.46	
4	MANSERICHE	14368	38	264.48	
5	PUTUMAYO	4566	10	219.01	
6	VARGAS GUERRA	9106	19	208.65	
7	RAMON CASTILLA	23637	43	181.92	
8	BELEN	71683	109	152.06	
9	TIGRE	8602	13	151.13	
10	SAN JUAN BAUTISTA	152794	215	140.71	
11	NAUTA	33061	33	99.82	
12	IQUITOS	150745	105	69.65	MEDIANO RIESGO
13	SANTA ROSA DE LORETO	3206	2	62.38	
14	ANDOAS	16386	8	48.82	
15	PUNCHANA	86010	38	44.18	
16	PUINAHUA	5188	2	38.55	
17	REQUENA	29065	10	34.41	
18	CONTAMANA	30988	9	29.04	
19	PEBAS	11528	3	26.02	
20	NAPO	16888	4	23.69	BAJO RIESGO
21	MAZAN	15618	3	19.21	
22	SANTA CRUZ	5382	1	18.58	
23	TROMPETEROS	11598	2	17.24	
24	TENIENTE CESAR LOPEZ	7157	1	13.97	
25	SARAYACU	14654	2	13.65	
26	URARINAS	15229	2	13.13	
27	LAS AMAZONAS	10448	1	9.57	
28	MORONA	12063	1	8.29	
29	SAN PABLO	12833	1	7.79	
30	INDIANA	12953	1	7.72	
31	BALSAPUERTO	26097	2	7.66	

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 26)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	YURIMAGUAS	735	77	69	65	65	82	103	74	73	947	1343	59.32	59.32	41.82
2	SAN JUAN BAUTISTA	89	6	9	10	10	14	8	35	34	707	215	9.50	68.82	-69.59
3	BARRANCA	97	2	2	3	2	10	6	2	2	939	126	5.57	74.38	-86.58
4	LAGUNAS	35	5	7	2		18	19	14	17	84	117	5.17	79.55	39.29
5	BELEN	67	3	3	3	5	5	9	4	10	420	109	4.81	84.36	-74.05
6	IQUITOS	31	6	1	4	4	15	7	26	11	874	105	4.64	89.00	-87.99
7	RAMON CASTILLA	23				2	10	4	4		35	43	1.90	90.90	22.86
8	PUNCHANA	18	3	3		4	3	3	3	1	359	38	1.68	92.58	-89.42
9	MANSERICHE	37					1				51	38	1.68	94.26	-25.49
10	NAUTA	20		1	6	3		1	1	1	111	33	1.46	95.72	-70.27
11	VARGAS GUERRA	14	1		2		2				3	19	0.84	96.55	533.33
12	TIGRE	2	1	8				1	1		3	13	0.57	97.13	333.33
13	REQUENA	7		1	1				1		67	10	0.44	97.57	-85.07
14	PUTUMAYO	0					5	5			4	10	0.44	98.01	150.00
15	CONTAMANA	4				1	1	1	1	1	2	9	0.40	98.41	350.00
16	ANDOAS	7	1								100	8	0.35	98.76	-92.00
17	NAPO	2							2		134	4	0.18	98.94	-97.01
18	MAZAN	0								3	4	3	0.13	99.07	-25.00
19	PEBAS	2				1					8	3	0.13	99.20	-62.50
20	TROMPETEROS	2									1	2	0.09	99.29	100.00
21	BALSAPUERTO	2									17	2	0.09	99.38	-88.24
22	URARINAS	2									14	2	0.09	99.47	-85.71
23	PUINAHUA	2									3	2	0.09	99.56	-33.33
24	SARAYACU	1				1					2	2	0.09	99.65	0.00
25	SANTA ROSA DE LORETO	2										2	0.09	99.73	
26	SANTA CRUZ	0								1	19	1	0.04	99.78	-94.74
27	LAS AMAZONAS	0								1	2	1	0.04	99.82	-50.00
28	MORONA	1									57	1	0.04	99.87	-98.25
29	INDIANA	1									10	1	0.04	99.91	-90.00
30	SAN PABLO	1									25	1	0.04	99.96	-96.00
31	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0					1				32	1	0.04	100.00	-96.88
32	EMILIO SAN MARTIN	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
33	JENARO HERRERA	0									24	0	0.00	100.00	-100.00
34	YAQUERANA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
35	ALTO NANAY	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
36	PASTAZA	0									37	0	0.00	100.00	-100.00
37	FERNANDO LORES	0									10	0	0.00	100.00	-100.00
38	PARINARI	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
39	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
40	YAVARI	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
41	MAQUIA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
42	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
43	TORRES CAUSANA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
Total general		1204	105	104	96	98	167	167	168	155	5123	2264	100.00		

Hasta la S.E. 26 del presente año; 31 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 42 distritos.

De los 31 distritos que reportan casos, 9 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 6 de ellos con el 100% a más de incremento. Asimismo; 21 de ellos muestran disminución.


4 distritos acumulan el 79.55% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (59.32%), seguido de San Juan Bautista (9.50%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.

Se notificaron 1 910 casos sin signos de alarma, 337 con signos de alarma y 17 dengue graves.

Hasta la presente semana, 12 distritos no reportaron casos que el 2025 sí reportaron a la misma semana epidemiológica.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 26).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	129	9	550	688	30.39
12-17 Años (Adolescente)	52	2	341	395	17.45
18-29 Años (Joven)	64	2	318	384	16.96
30-59 Años (Adulto)	84	4	534	622	27.47
60 + (Adulto Mayor)	8		167	175	7.73
	337	17	1910	2264	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 26 se concentran en la etapa de vida niño **(30.39%)** y adultos **(27.47%)**, sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó 2 casos de Dengue Grave más que la semana anterior.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	157	9	929	1095	52.07
Masculino	151	6	851	1008	47.93
TOTAL	308	15	1780	2103	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia considerable de porcentaje (4.1%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la transmisión sea en la misma vivienda y que también está reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 26

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	104	7	20	131
2	HOSPITAL I YURIMAGUAS	40	2	4	46
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	40	4		44
4	HOSPITAL III IQUITOS	32			32
5	SAN LORENZO	29		2	31
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	13		1	14
7	SARAMIRIZA	10		1	11
8	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
9	REQUENA	3			3
10	CONTAMANA	3			3
11	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
12	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1			1
13	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
14	MORONACOA	1			1
15	CLINICA NAVAL			1	1
16	ORELLANA			1	1
17	INDEPENDENCIA	1			1
18	LA LOMA		1		1
Total general		281	14	32	327

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	104	7	7	118
12-17 Años (Adolescente)	46	2	4	52
18-29 Años (Joven)	54	1	12	67
30-59 Años (Adulto)	70	4	6	80
60 + (Adulto Mayor)	7		3	10
Total general	281	14	32	327

Hasta S.E. 26; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 118 casos y adultos con 80 casos.


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.26; 18 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 327 casos hospitalizados, de ellos 278 (85.02%) fueron confirmados.

Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 25), se notificó 18(5.8%) hospitalizados más.

En la SE 26 se notificó 10 hospitalizados, de ésos 1 se confirmó.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas y el Hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 26 se presentó 10 casos hospitalizados, todos con signos de alarma, de estos 10 hospitalizados 9 se mantienen como probables.

Fallecidos por Dengue - Reglón Loreto (S.E. 01 – 26 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
LAGUNAS	0	0	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	4	0

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	0	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	4	0	4


En el presenta año 2026 hasta la SE 26; se reportó 4 fallecidos por dengue, un fallecido más que la semana anterior(SE 25).

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, 3 se confirmaron por laboratorio, los fallecidos provienen de 3 distritos: 3 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2 y Lagunas 1) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 23 - 26)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observa disperso y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 25), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista.

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 24 del distrito de Belén, este mismo patrón se observó la semana anterior, manteniéndose como punto de riesgo.



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA


REPORTE N°26: SE 26 -2026
(Corte 04 Julio 2026)

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 26-2026. (CORTE 04.07.2026)



El procesamiento de muestras consolidadas evidencia una tendencia sostenida a la baja en el Índice de Positividad (IP) tras el pico secundario alcanzado en la SE 21 (17.0%). Tras registrar un 10.6% durante la SE 24 y estabilizarse levemente en un 11.1% en la SE 25, los registros preliminares correspondientes a la SE 26 marcan una caída abrupta del indicador, situándose en un 5.9%. En esta última semana se reportan únicamente 12 casos positivos sobre un total de 203 pruebas procesadas (191 negativas). Si bien este marcado descenso porcentual y el menor volumen de evaluación caracterizan el ingreso parcial de información en curso, la curva general consolida un escenario de clara desaceleración en la transmisión viral en la jurisdicción a la espera del cierre epidemiológico.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 26(CORTE 04.07.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 26- 2026. (CORTE 04.07.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	42	637	6.19%	93.81%	679
DATEM DEL MARAÑON	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	4	22	15.38%	84.62%	26
MARISCAL RAMON CASTILLA	11	25	30.56%	69.44%	36
MAYNAS	115	200	36.51%	63.49%	315
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	9	18.18%	81.82%	11
Total	187	925	16.82%	83.18%	1112

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 679 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.81%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 315 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 63.49% para NS1 y un 36.51% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Datem del Marañón (37 casos), Mariscal Ramón Castilla (36 casos) y Loreto (26 casos) sostienen una notificación constante con preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (11 casos) y Requena (8 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 26-2026. (CORTE 04.07.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
26	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	17		17	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	7		7	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACocha	3		3	
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	1		1	
		00000011 - PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	1		1	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	8	1	9	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	6	1	7	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	8		8	
		00000035 - P.S. I-1 VARILLAL	5		5	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	9		9	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	12	1	13	
	MAZAN	00000064 - IPRESS I-3 MAZAN	4		4	
	NAUTA	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	2		2	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	23	1	24	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	17	3	20	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1		1	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	10		10	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	15	2	17	
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	3		3	
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	1		1	
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	2		2	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	9		9	
	PUTUMAYO	00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	4		4	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERO INFAN.AGUAMIRO	6		6	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	2		2	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	7	1	8	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1		1	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	7		7	
		00000220 - P.S. I-1 JEBERILLOS		2	2	
	Total general			191	12	203

En la SE 26 2026, se han reportado un total de 203 muestras, 12 **POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 5.91 %.

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR



DENV-1



DENV-2



DENV-3




DENV-4



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

SE01 – SE26.2026 (CORTE: 04/07/2026)

Distribución temporal comparativa de los serotipos del virus dengue SE01-SE26 en los años 2025 y 2026



Datos acumulados 2026:


SE26

↓ 0.97%	↓ 3.10%	↑ 95.93%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE25


↑ 1.06%	↓ 3.38%	↓ 95.56%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

Distribución de los serotipos del virus dengue en el año 2026 SE01 a la SE26



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 26 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el **95.93%** de los casos acumulados; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el **3.10%**, y con registro del serotipo DENV-1 en las SE07, SE14, SE15, SE18 y SE23 representando el **0.97%**. La distribución temporal comparativa desde SE10 a la SE26 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE26 DEL 2026 (CORTE: 04/07/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE26 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	3	0	0	12	15
	YURIMAGUAS	36	1	1	373	411
DATEM DEL MARAÑON	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	9	12
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	193	0	3	9	205
	IQUITOS	9	0	1	16	26
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	12	0	4	12	28
	SAN JUAN BAUTISTA	10	1	5	42	58
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	0	2
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		271	5	16	495	787

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (DateM del Mara  n, Maynas y Yurimaguas) presentan circulaci  n de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ram  n Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relaci  n con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a ocho **(08)** hospitales y dieciséis **(16)** establecimientos de atenci  n primarias entre las SE23 a la SE26 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biolog  a Molecular

Distribuci  n por Establecimiento notificante SE22 – SE26 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 3	Total general
SE23	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	3	0	0	3
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARR	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	1	0	0	1
	C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1	0	1	2
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	1	1
	PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	11	0	0	11
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	2	0	5	7
	C.S. I-3 LOMA	0	0	2	2
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	1	1
	P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	0	1
	P.S. NATIVIDAD	1	1	0	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	0	2	3
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	3	3
SE24	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	2	2
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0	3	3
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	0	3
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	0	1	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	10	10
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	1	0	2	3
	C.S. I-3 LOMA	0	0	2	2
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	2	2
	C.S. I-4 SAN LORENZO	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	6	0	0	6
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	0	1	1
	P.S. NATIVIDAD	0	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	2	0	2	4
	HOSPITAL III IQUITOS	0	0	1	1
SE25	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	9	9
	P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	0	1	1
SE26	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	3	3
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	0	1	1
SE26	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
Total general		43	1	64	108

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.


SE01 – SE22 DEL 2026 (actualizado al 29/06/2026)

Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 04.07.2026.) SE 01 - SE 26 2026

Oropouche

Fecha SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026		381	382
Trim.1		169	170
Trim.2		212	212
Abr		92	92
May		100	100
Jun		20	20
ELISA IGM OROPUCHE		9	9
RT-PCR OROPOUCHE		11	11
Total general		383	384

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

Desde la SE 01 hasta la SE 26 2026 se publica los resultados **Negativos** (384) y **1 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Mayaro

Fecha SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	375	375
Trim.1	170	170
Trim.2	205	205
Abr	92	92
May	100	100
Jun	13	13
Elisa IgM Mayaro	9	9
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	4	4
Total general	378	378

Fuente:. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

Desde la SE 01 hasta la SE 26 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **378 resultados negativos**.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 04.07.2026.) SE 01 - SE 26 2026

Fecha SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1657	5	1669
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1044	5	1056
Abr		276		276
May	2	345	2	349
Jun	5	423	3	431
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		98		98
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		98		98
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	5	227	3	235
Total general	7	2401	5	2413

Se confirman **5 casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

Hasta la SE 26 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL

**Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026**

Semana Epidemiológica 01 – 26

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 al 05 de Julio del 2026)

Se dio inicio a la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 62.1%, Iquitos con 66.6%, Belén con 74.2%, San Juan con 67.4%. Con una cobertura de avance de 5.3% como ciudad de Iquitos.




IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01 - 05/07/2026	21152	5.5%	1171	561	580	98	38	1887	4832	62.1	30.7	5.2	2.0	180	295	15.4
IQUITOS	7 al 19	02 - 04/07/2026	36346	4.5%	1638	909	587	125	110	2460	6570	66.6	23.9	5.1	4.5	174	278	10.6
BELÉN	20 al 25 y 23A	01 - 04/07/2026	20459	5.7%	1174	242	295	95	19	1583	3188	74.2	18.6	6.0	1.2	81	122	6.9
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01 - 04/07/2026	35608	5.8%	2052	758	744	204	43	3043	7156	67.4	24.4	6.7	1.4	189	348	9.2
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01 - 05/07/2026	113565	5.3%	6035	2470	2206	522	210	8973	21746	67.3	24.6	5.8	2.3	624	1043	10.3

AVANCE DEL III Y IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (08 JULIO DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivas	I.L. %	I.B. %
								Inspeccion	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Emuent.	Total	N° de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	8/6-6/7/2026	1630	53.6%	III	AVANCE	874	388	236	111	0	1221	2545	71.6%	19.3%	9.1%	0.0%	19	22	2.2%	2.5%
	INDIANA	INDIANA	25/5-30/6//2026	1562	72.1%	III	AVANCE	1126	477	21	49	0	1196	2515	94.1%	1.8%	4.1%	0.0%	60	77	5.3%	6.8%
	ALTO NANAY	ALTO NANAY	8-30/6//2026	311	100.6%	III	AVANCE	313	163	0	0	0	313	698	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20	28	6.4%	8.9%
	NAPO	SANTA CLOTILDE	8-26/6/2026	1015	31.0%	III	AVANCE	315	173	33	27	0	375	1146	84.0%	8.8%	7.2%	0.0%	24	24	7.6%	7.6%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	6-7/7/2026	1992	2.5%	III	AVANCE	50	37	0	0	0	50	145	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2	2	4.0%	4.0%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	11/6-6/7/2026	9033	43.0%	III	AVANCE	3884	688	327	3	6	4220	10608	92.0%	7.7%	0.1%	0.1%	145	222	3.7%	5.7%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	5/6-4/7/2026	1126	95.1%	III	AVANCE	1071	922	6	0	1	1078	2284	99.4%	0.6%	0.0%	0.1%	19	25	1.8%	2.3%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	25/5-3/7/2026	1241	180.7%	III	AVANCE	2242	636	448	94	34	2818	7245	79.6%	15.9%	3.3%	1.2%	5	5	0.2%	0.2%
	PEVAS	PEVAS	22/6-1/7/2026	1256	12.8%	III	AVANCE	161	40	18	0	1	180	361	89.4%	10.0%	0.0%	0.6%	0	0	0.0%	0.0%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	11-30/6/2026	580	53.8%	IV	AVANCE	312	159	0	37	0	349	1057	89.4%	0.0%	10.6%	0.0%	20	23	6.4%	7.4%
DIRESA LORETO				19746	52.4%			10348	3683	1089	321	42	11800	28604	87.7%	9.2%	2.7%	0.4%	314	428	3.0%	4.1%

Al 08 julio del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control larvario en localidades priorizadas, observándose coberturas adecuadas en los distritos de Indiana (94,1%), Alto Nanay (100%), Fernando Lores (100%), Requena (92%) y Putumayo (99,4%) durante. Entre el 25 de mayo y 08 de julio se logro el 52,4% del avance de la meta programada (19,746 viviendas) para el III ciclo de control focal en los distritos priorizados .

INDICE AEDICO EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS, 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2026





índice aédico (IA): porcentaje de viviendas positivas al *Aedes aegypti* durante la Vigilancia aedica

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO


Los índices aédicos en 32 sectores de la ciudad de Iquitos, registraron mayor al 5%; mientras que en 7 sectores (2, 5, 7, 12, 23A, 27 y 28) los índices aédicos fueron menores.

MAPA DE RIESGO DE INFESTACIÓN AEDICA EN LA CIUDAD DE IQUITOS ABR - JUN 2026



En el mes de Junio la ciudad de Iquitos registra 19 sectores de muy alto riesgo, 14 de alto riesgo y 7 de bajo riesgo. Es decir, disminuyó los sectores con riesgo entomológico de Abril a Junio del 2026 .


INDICE AEDICOS DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS, ABRIL - JUNIO 2026



El Índice aédico en la ciudad de Iquitos, durante la encuesta aedica de Junio de este año 2026, registra una disminución de 1.7% de Abril a Junio 2026; registrando que la disminución fue en 3 distritos de la ciudad (Punchana, Iquitos y Belén); mientras que en el distrito de San Juan el incremento fue de 0.5%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA
LORETO


FRECUENCIA DE RECIPIENTES POSITIVOS A *Aedes Aegypti* EN LA CIUDAD DE IQUITOS - JUNIO 2026




Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA
LORETO

Referente a los recipientes frecuentemente Positivos a *Aedes aegypti* de la ciudad de Iquitos, tenemos a los Baldes – Tinas con mayor frecuencia (31.7%), seguidos de los barriles - cilindros con 27%, Otros Servibles con 16.7%; mientras que los inservibles solo registró el 6.2%.


COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, ABRIL - JUNIO 2026




COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE IQUITOS, ABRIL - JUNIO 2026




COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE BELÉN, ABRIL - JUNIO 2026



COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE SAN JUAN, ABRIL - JUNIO 2026




Comportamiento del Mosquito *Aedes aegypti* en la ciudad de Iquitos desde 2024 al 2026



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA
LORETO

En la ciudad de Iquitos desde el año 2024 hasta Junio del 2026, el comportamiento del *Aedes aegypti* por medio de los índices aédicos va desde 6.5% hasta 15%, en la actualidad (Junio 2026) el índice aédico registrado es de 9.6%, teniendo un aumento de 3.1% en comparación de Julio del 2025.

INDICE AEDICO DE LAS LOCALIDADES PERIURBANA DE LA CIUDAD DE IQUITOS, ABRIL - JUNIO 2026



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA
LORETO

Durante la encuesta aedica en las localidades Periurbanas de la ciudad de Iquitos, registraron a 3 localidades (Santa Clara, Quistococha y Santo Tomás) con disminución de Abril a Junio del 2026, los índices aélicos son: santa Clara con 5.2%, Quistococha con 6.4% y Santo Tomás con 3.7%; mientras que Rumococha con 4.7% y Los Delfines con 6.7%, registrando un aumento de índices aélicos de Abril a Junio.

LEPTOSPIROSIS



2026

S.E. 01 - 26



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 26)



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO
AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1-26)



Hasta la S.E. 26 del 2026; se reportó 1 885 casos acumulados de Leptopirosis, 201 (11.9%) casos más que el acumulado de la semana anterior (25), el 24.7% (465) son confirmados y el 75.3% (1 420) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025 en que la curva estaba en zona de seguridad, en el presente año la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, mostrando un descenso en las últimas 3 semanas.

El mapa de riesgo según la T.I.A. de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 11 entre mediano y bajo riesgo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 26)



La T.I.A. de Leptospiriosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 26; 33 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospiriosis, 11 de ellos en **alto riesgo**.

El 38% (21) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospiriosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 6 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 26)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaj e 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1	SAN JUAN BAUTISTA	269	32	27	22	31	89	48	50	39	727	607	32.20%	32.2%	📉	-17%
2	YURIMAGUAS	170	28	37	41	50	49	65	39	37	266	516	27.37%	59.6%	📈	94%
3	BELEN	184	13	9	12	17	23	14	8	8	466	288	15.28%	74.9%	📉	-38%
4	IQUITOS	108	7	4	8	3	12	6	4	1	375	153	8.12%	83.0%	📉	-59%
5	LAGUNAS	7	4	6	3	4	19	19	13	12	391	87	4.62%	87.6%	📉	-78%
6	PUNCHANA	64	7	3	2	2	1	4	1		52	84	4.46%	92.0%	📈	62%
7	NAUTA	23	6	3	2	1				1	167	36	1.91%	94.0%	📉	-78%
8	PUTUMAYO	6	4	1	1		9	5		3	64	29	1.54%	95.5%	📉	-55%
9	RAMON CASTILLA	9	1								9	10	0.53%	96.0%	📈	11%
10	REQUENA	8		1							28	9	0.48%	96.5%	📉	-68%
11	VARGAS GUERRA	5									4	5	0.27%	96.8%	📈	25%
12	TROMPETEROS	4		1							30	5	0.27%	97.0%	📉	-83%
13	SANTA CRUZ	1		1		2				1	6	5	0.27%	97.3%	📉	-17%
14	ALTO NANAY	3	2								6	5	0.27%	97.6%	📉	-17%
15	TIGRE	3			1						2	4	0.21%	97.8%	📈	100%
16	PUINAHUA	4									2	4	0.21%	98.0%	📈	100%
17	CONTAMANA	4									16	4	0.21%	98.2%	📉	-75%
18	BALSAPUERTO	3						1			13	4	0.21%	98.4%	📉	-69%
19	BARRANCA	2		1				1			6	4	0.21%	98.6%	📉	-33%
20	FERNANDO LORES	4									6	4	0.21%	98.8%	📉	-33%
21	URARINAS	3									2	3	0.16%	99.0%	📈	50%
22	NAPO	2							1			3	0.16%	99.2%		
23	YAVARI	2										2	0.11%	99.3%		
24	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0					1	1			8	2	0.11%	99.4%	📉	-75%
25	ANDOAS	2									128	2	0.11%	99.5%	📉	-98%
26	PASTAZA	1						1			5	2	0.11%	99.6%	📉	-60%
27	PEBAS	2									4	2	0.11%	99.7%	📉	-50%
28	MAZAN	0								1	1	1	0.05%	99.7%	👉	0%
29	YAQUERANA	1									9	1	0.05%	99.8%	📉	-89%
30	YAGUAS	1										1	0.05%	99.8%		
31	SAN PABLO	0						1			1	1	0.05%	99.9%	👉	0%
32	INDIANA	1									1	1	0.05%	99.9%	👉	0%
33	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.05%	100.0%	👉	0%
34	CAHUAPANAS	0									1	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
35	JENARO HERRERA	0									1	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
36	SOPLIN	0									6	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
37	JEBEROS	0									4	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
38	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									2	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
39	MANSERICHE	0									3	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
40	ROSA PANDURO	0									1	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
41	MAQUIA	0									13	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
42	TORRES CAUSANA	0									82	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
TOTAL		897	104	94	92	110	203	166	116	103	2909	1885	100%			

Hasta la S.E. 26; 33 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 39 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 26 en comparación con la Semana anterior se notificó 201(11.9%) casos más.

Hasta la semana 26 se notificaron 35.2% (1024) casos menos en comparación al 2025.

El 83.0% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

En comparación al 2025; 10 distritos muestran incremento de casos, 5 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 19 de estos distritos muestran un descenso de casos.

9 distritos no reportan casos hasta la fecha y que el 2025 sí notificaron, asimismo 3 distritos reportan casos en el presente año pero que el 2025 no reportó.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 26- 2026
PROCESADOS 30/06 y 03/07/2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 26 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	3.3	4	4.3	10	10.9	17	18.5
2	ESSALUD	5	5.4	1	1.1	6	6.5	12	13.0
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	6.5	3	3.3	3	3.3	12	13.0
4	C.S. 6 DE OCTUBRE	5	5.4	4	4.3	3	3.3	12	13.0
5	C.S. EL ESTRECHO	3	3.3	4	4.3	2	2.2	9	9.8
6	C.S. NAUTA	2	2.2	1	1.1	4	4.3	7	7.6
7	C.S. MORONACOA	3	3.3	0	0.0	2	2.2	5	5.4
8	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	0	0.0	2	2.2	2	2.2	4	4.3
9	C.S. 9 DE OCTUBRE	1	1.1	0	0.0	3	3.3	4	4.3
10	P.S. MASUSA	2	2.2	0	0.0	0	0.0	2	2.2
11	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	1	1.1	1	1.1	2	2.2
12	C.S. BELEN	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
13	C.S. SAN ANTONIO	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
14	P.S. PADRE COCHA	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
15	P.S. VARGAS GUERRA	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.1
16	P.S. FERNANDO LORES	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
17	C.S. SANTA CLOTILDE	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
	TOTAL GENERAL	33	35.9	21	22.8	38	41.3	92	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 26 2026 ingresaron 92 muestras de suero, obtenidas en 17 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El **35.9%** fueron REACTIVAS y el **22.8%** fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el **41.3%** de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS San Juan 10), ESSALUD (6).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS San Juan (17), ESSALUD, Hospital Apoyo Iquitos y 6 de Octubre (12).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 26 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	8	8.7	6	6.5	14	15.2	28	30.4
2	BELEN	8	8.7	5	5.4	6	6.5	19	20.7
3	IQUITOS	5	5.4	3	3.3	7	7.6	15	16.3
4	PUTUMAYO	3	3.3	4	4.3	2	2.2	9	9.8
5	NAUTA	2	2.2	2	2.2	3	3.3	7	7.6
6	PUNCHANA	4	4.3	1	1.1	2	2.2	7	7.6
7	NAPO	1	1.1	0	0.0	1	1.1	2	2.2
8	FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
9	SAQUENA	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
10	URARINAS	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
11	REQUENA	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
12	PASTAZA	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
	TOTAL GENERAL	33	35.9	21	22.8	38	41.3	92	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 26 2026 ingresaron 92 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 35.9% fueron REACTIVAS y el 22.8% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (41.3%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (14) e Iquitos (7).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan, Belén (8) e Iquitos (5).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (28) y Belén (19).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 26 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq$ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	373	36.3	327	31.8	13	1.3	713	69.4
INDETERMINADO	125	12.2	169	16.4	21	2.0	315	30.6
TOTAL	498	48.4	496	48.2	34	3.3	1028	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025


- ✓ Hasta la S.E 26 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1028**, entre Reactivos (713) e Indeterminados (315).
- ✓ De los 1028 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **48.4 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq$ 1/800), **48.2 %** Reactivos probables (Serovares < 1/800) y **3.3 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 36.3% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 12.2% de las 315 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de
Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 07 de julio 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 07 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 7 de julio 2026:

a) Se han notificado 13 MM, Directas (10) e indirectas (3), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 7 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificados, **04** proceden de la provincia del Datum del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **02** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATUM DEL MARAÑON (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	BELEN (1)		1	1
		SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 7 julio).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El **69.2%** (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el parto y el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 7 de julio).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

En el 2025: 34__ muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 53.8% (07) son mestizos.
El 46.2% (06) son indígenas amazónicos:
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
02 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.
01 Kchwas, distrito del Putumayo.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 26



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 26

Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	14	20.59	1	1.64
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	15	22.06		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			11	18.03
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	10.29	2	3.28
5	INMATURIDAD EXTREMA			9	14.75
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			6	9.84
7	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			4	6.56
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.94	2	3.28
9	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	3	4.41	1	1.64
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	4.41		
11	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.47	2	3.28
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	4.41		
13	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	4.41		
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.94		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.94		
16	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	3.28
17	GASTROSQUISIS	1	1.47	1	1.64
18	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.94		
19	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	3.28
20	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.47	1	1.64
21	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.47	1	1.64
22	SÍNDROME DE ASPIRACIÓN NEONATAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.64
23	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL PARTO	1	1.47		0.00
24	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNIÓTICO Y DE MOCO			1	1.64
25	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.64
26	HIPERTENSIÓN NEONATAL			1	1.64
27	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			1	1.64
28	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	1.64
29	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	1.64
30	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	1	1.47		
	Otras Causas Básicas de muerte (15)	6	8.82	9	14.75
Total		68	100	61	100

Hasta la S.E. 26 se notificó 129 casos de muertes fetales y neonatales, 7 muerte más con respecto a la SE 25.

Se notificó más número de muertes fetales que neonatales.

Se reportó 45 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte **fetal** con mayor frecuencia fueron: Feto y recién nacido afectado por trastorno hipertensivo de la madre(22.06%), mientras que en muertes **neonatales** se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (18.03%).

OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 26



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 26)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	YURIMAGUAS	9		1	2	2	2				16	5.37	5.37	
2	LAS AMAZONAS	11	1				1				13	4.36	9.73	
3	MAZAN	13									13	4.36	14.09	
4	BALSAPUERTO	7		1		1	2		2		13	4.36	18.46	
5	BELEN	10	1					1		1	13	4.36	22.82	
6	RAMON CASTILLA	9			1		1	1			12	4.03	26.85	
7	ANDOAS	8	1	1				1			11	3.69	30.54	1
8	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	8					2		1		11	3.69	34.23	
9	BARRANCA	9				2					11	3.69	37.92	
10	MORONA	7	1			2				1	11	3.69	41.61	2
11	MANSERICHE	10							1		11	3.69	45.30	
12	TORRES CAUSANA	10									10	3.36	48.66	
13	SAN JUAN BAUTISTA	6				1	1	1		1	10	3.36	52.01	
14	NAUTA	9						1			10	3.36	55.37	
15	PEBAS	7	1			1					9	3.02	58.39	
16	SAN PABLO	7	1			1					9	3.02	61.41	
17	JEBEROS	7					1				8	2.68	64.09	
18	PASTAZA	8									8	2.68	66.78	
19	CONTAMANA	7				1					8	2.68	69.46	
20	FERNANDO LORES	5							2		7	2.35	71.81	1
21	LAGUNAS	3		1		1			1	1	7	2.35	74.16	
22	YAVARI	6					1				7	2.35	76.51	
23	SANTA ROSA DE LORETO	3	1		1			1			6	2.01	78.52	
24	URARINAS	4						1			5	1.68	80.20	
25	TIGRE	4		1							5	1.68	81.88	
26	PUNCHANA	4				1					5	1.68	83.56	
27	NAPO	5									5	1.68	85.23	
28	CAHUAPANAS	1		1		2					4	1.34	86.58	
29	MAQUIA	2					1	1			4	1.34	87.92	
30	SANTA CRUZ	3		1							4	1.34	89.26	
31	INDIANA	3		1							4	1.34	90.60	
32	YAQUERANA	2				1					3	1.01	91.61	
33	TROMPETEROS	2	1								3	1.01	92.62	
34	SARAYACU	2			1						3	1.01	93.62	
35	YAGUAS	0			1		1				2	0.67	94.30	
36	ALTO NANAY	2									2	0.67	94.97	
37	JENARO HERRERA	1			1						2	0.67	95.64	
38	REQUENA	1	1								2	0.67	96.31	
39	IQUITOS	2									2	0.67	96.98	
40	ROSA PANDURO	0		1	1						2	0.67	97.65	
41	PARINARI	2									2	0.67	98.32	
42	SAQUENA	1									1	0.34	98.66	
43	SOPLIN	1									1	0.34	98.99	
44	PUINAHUA	0	1								1	0.34	99.33	
45	PADRE MARQUEZ	1									1	0.34	99.66	
46	CAPELO	1									1	0.34	100.00	
Total general		221	10	9	8	16	13	8	7	4	298	100.00		4

Hasta la S.E. 26; 46 distritos han reportado 298 casos de ofidismo, se reportó 9 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.

La Presente semanas notificó 3 casos menos que la semana 25; el distrito de Yurimaguas encabeza la lista con mayor número de accidente ofídicos.

El 80.20% de los casos se presentó en 24 distritos de los 46 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 4 fallecidos por ofidismo en el distrito de Morona 2 casos (Mujer de 54 años y niño de 4 años), Andoas(Niño de 8 años) y Fernando Lores (Mujer de 23 años)


TUBERCULOSIS

2026

S.E. 01 – 26



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 26



N°	DISTRITOS	TBC MONORESISTENTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA			65	30		14	109	1	21.71	21.7
2	BELEN	1		50	24		6	81	3	16.14	37.8
3	IQUITOS	2	1	47	18		7	75	1	14.94	52.8
4	YURIMAGUAS	1		43	7		16	67	4	13.35	66.1
5	PUNCHANA			27	11		2	40	2	7.97	74.1
6	NAUTA			13	1		1	15	1	2.99	77.1
7	REQUENA			11	1	1		13		2.59	79.7
8	CONTAMANA			8	3			11		2.19	81.9
9	MAZAN			10	1			11		2.19	84.1
10	BARRANCA	1		7				8	1	1.59	85.7
11	RAMON CASTILLA			7				7	1	1.39	87.1
12	ANDOAS			5				5		1.00	88.0
13	BALSAPUERTO			4	1			5	2	1.00	89.0
14	PEBAS			4			1	5		1.00	90.0
15	SAN PABLO			2	2			4		0.80	90.8
16	INDIANA			3	1			4		0.80	91.6
17	TROMPETEROS			3	1			4		0.80	92.4
18	YAVARI			3	1			4		0.80	93.2
19	NAPO			3			1	4		0.80	94.0
20	SARAYACU			3				3		0.60	94.6
21	CAPELO	1			1	1		3		0.60	95.2
22	URARINAS			2				2		0.40	95.6
23	LAGUNAS			2				2		0.40	96.0
24	PUTUMAYO			2				2		0.40	96.4
25	FERNANDO LORES				2			2		0.40	96.8
26	PUINAHUA			2				2		0.40	97.2
27	PARINARI			2				2		0.40	97.6
28	VARGAS GUERRA				1			1		0.20	97.8
29	MANSERICHE			1				1		0.20	98.0
30	YAQUERANA			1				1		0.20	98.2
31	MAQUIA			1				1		0.20	98.4
32	JENARO HERRERA			1				1		0.20	98.6
33	JEberos						1	1		0.20	98.8
34	YAGUAS			1				1		0.20	99.0
35	SOPLIN			1				1		0.20	99.2
36	CAHUAPANAS			1				1		0.20	99.4
37	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS			1				1		0.20	99.6
38	PASTAZA			1				1		0.20	99.8
39	MORONA			1				1		0.20	100.0
Total general		6	1	338	106	2	49	502	16	100.00	

39 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 26. Se notificaron 502 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **338** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 12 casos más en comparación al acumulado de la SE 25. Se reportó 16 fallecidos hasta la presente semana , 2 más que la semana anterior. El último fallecido fue en la semana epidemiológica 16. Los 14 fallecidos se reportaron en 9 distritos, el distrito de Yurimaguas reportó el mayor número de fallecidos.




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 26

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 26)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	BARRANCA	101	2								205	103	23.15%	🌱 -50%
2	URARINAS	36	3	4	2	4	13	25	7			94	21.12%	
3	ANDOAS	73									453	73	16.40%	🔻 -84%
4	BALSAPUERTO	36		1	3	2	1				2	43	9.66%	🌱 2050%
5	PARINARI	26										26	5.84%	
6	YURIMAGUAS	9			1		2	1	5	5	2	23	5.17%	🌱 1050%
7	SANTA ROSA DE LORETO	15										15	3.37%	
8	MANSERICHE	15									9	15	3.37%	🌱 67%
9	RAMON CASTILLA	12									4	12	2.70%	🌱 200%
10	MORONA	10									188	10	2.25%	🔻 -95%
11	JEBEROS	8										8	1.80%	
12	CAHUAPANAS	7									58	7	1.57%	🔻 -88%
13	YAVARI	1				1	2	1	1			6	1.35%	
14	TROMPETEROS	1						1		1		3	0.67%	
15	SAN JUAN BAUTISTA	1									8	1	0.22%	🔻 -88%
16	IQUITOS	1									10	1	0.22%	🔻 -90%
17	YAGUAS	0							1			1	0.22%	
18	PUNCHANA	1									20	1	0.22%	🔻 -95%
19	TIGRE	0					1					1	0.22%	
20	LAGUNAS	0							1			1	0.22%	
21	PASTAZA	1									274	1	0.22%	🔻 -100%
22	REQUENA	0									1	0	0.00%	🔻 -100%
23	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	🔻 -100%
24	PEBAS	0									1	0	0.00%	🔻 -100%
25	BELEN	0									3	0	0.00%	🔻 -100%
Total general		354	5	5	6	7	19	28	15	6	1239	445	100%	



Hasta la S.E. 26; se han reportado 445 casos de Tos ferina, 44(10.9%)casos más que en el acumulado de la semana 25. Se confirmaron el 50.1% (223/445) y el 49.9% (222/445) son probables a la espera de su confirmación.


Comparando al 2025; 13 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado, 12 de ellos reportan un incremento de más del 100%. 9 distritos reportan casos de Tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana, 21 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 16.

El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos el 2025 a la misma semana, reporta solo 1 caso actualmente.

Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 26)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	152	181	333	74.8%
12-17 Años (Adolescente)	22	18	40	9.0%
18-29 Años (Joven)	15	9	24	5.4%
30-59 Años (Adulto)	20	21	41	9.2%
60 + (Adulto Mayor)	4	3	7	1.6%
Total	213	232	445	100%



47.9% (213)



52.1% (232)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (74.8%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron. La diferencia de casos por sexos no es significativo, mostrando una diferencia de 4.2% de varón a mujer.

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 26.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	7	11
BALSAPUERTO	2	1	3
Total	6	8	14

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 26, se notificaron 14 fallecidos por tosferina, 3 más que la semana anterior (SE25), de todos los fallecidos 6 fallecidos fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 3.1% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/14).

El último fallecido fue notificado en la SE 23.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 21 fallecidos y el distrito del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.9%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.


Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 26



CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 26).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 26, se han reportado 61 715 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3 050(4.9%) en niños menores de 2 meses; 16 885 (27.4%) en niños de 2 a 11 meses y 41 780 (67.7%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 958(5.0 %) casos más que la semana anterior(SE 25). Según el Canal endémico, la curva de casos esta en zona de ALARMA, mostrando un descenso de casos en la presente semana. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra distritos con nivel de riesgo bajo(39) mayormente y 2 distritos de alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 26).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


Hasta la S.E.26 se han registrado 1 804 episodios de Neumonía; 1 488 (82.5%) son episodios de Neumonía y 316 (17.5%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 102(5.9%) casos más que la semana anterior (SE 25). Desde la SE 21 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y la SE 25 reporta un descenso de casos pero en la presente semana se mantiene en zona de ALARMA con un leve incremento.

Se han reportado 13 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Punchana(01); Yurimaguas(01) Y 11 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas(2), barranca(1), Napo(1), Putumayo(1), Pastaza(1), Urarinas(1), Yurimaguas(1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de las última 4 semanas, se reporta distritos de bajo riesgo(30) principalmente.

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 26).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026




Hasta la S.E. 26; se han notificado 3 454 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1 798 (52.1%) episodios en niños menores de 2 años y 1 656 (47.9%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso en la presente semana. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (13).



EDAS

2026

S.E. 01 - 26



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 26)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 26 se reportaron 57 014 **atenciones** por EDAs Acuosas en la región Loreto: **4 042 (7.1%)** atenciones en menores de 01 año, **15 016 (26.3%)** atenciones de 01 a 04 años, y **37 955(66.6%)** atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 2 523 (4.6%) casos más que la semana anterior (S.E.25). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana muestra un descenso pero se mantiene en zona de epidemia. Se reportó 1 fallecido hasta la presente semana en el distrito de Iquitos. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 3 distritos de alto riesgo, pero la mayoría están en bajo riesgo de transmisión(36)

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO

2025 - 2026(S.E. 01 - 26)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 26, se han notificado 3 043 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 215 (7.1%) atenciones corresponden a <1 año, 790 (25.9%) atenciones de 1 a 4 años y 2 038 (67.0%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 178(6.2%) casos más que la semana anterior(SE25). La curva de casos en la presente semana descendió a zona de ALARMA, este descenso de casos se observa desde la SE24. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (36) principalmente.



GRACIAS