



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 27)

(Del 05 de julio al 11 de julio del 2026)

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 27)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	MALARIA POR P. VIVAX	7596	442	401	385	449	365	383	344	313	171	10849	50,91%	50,91%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	1835	121	113	81	83	89	94	75	100	61	2652	12,45%	63,36%
3	LEPTOSPIROSIS	905	106	95	93	111	201	156	115	163	97	2042	9,58%	72,94%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1000	84	87	72	81	102	117	133	185	149	2010	9,43%	82,37%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	937	225	194	3	1	96	77	72	1		1606	7,54%	89,91%
6	DERIVADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	384	55			6	120	2				567	2,66%	92,57%
7	TOS FERINA	356	6	5	9	13	20	33	25	6	1	474	2,22%	94,80%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	194	19	15	17	12	12	26	16	23	14	348	1,63%	96,43%
9	OFIDISMO	223	10	9	8	16	13	9	7	6	12	313	1,47%	97,90%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	66	12	3	7	9	3	12	5	10	5	132	0,62%	98,52%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	75	3	3	1	1		1				84	0,39%	98,91%
12	SÍFILIS NO ESPECIFICADA	33	1	1	2	2	1	4	1	2		47	0,22%	99,13%
13	HEPATITIS B	35	2	4		2	2	1			1	47	0,22%	99,35%
14	SÍFILIS MATERNA	15	2	1		1						19	0,09%	99,44%
15	DENGUE GRAVE	10	1	1	1	1	1		1	2		18	0,08%	99,53%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14										14	0,07%	99,59%
17	INFECCION GONOCOCICA	11							1			12	0,06%	99,65%
18	LOXOCELISMO	9					2					11	0,05%	99,70%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8			1	1						10	0,05%	99,75%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	3	6	1								10	0,05%	99,79%
21	SÍFILIS CONGENITA	8										8	0,04%	99,83%
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	5	1									6	0,03%	99,86%
23	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	3				1						4	0,02%	99,88%
24	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS			1	1	1						3	0,01%	99,89%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1				1	1					3	0,01%	99,91%
26	RUBEOLA CONGENITA	2				1						3	0,01%	99,92%
27	MUERTE MATERNA INDIRECTA	2				1						3	0,01%	99,93%
28	OTROS INSECTICIDAS	1			1							2	0,01%	99,94%
29	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2								2	0,01%	99,95%
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA					1	1					2	0,01%	99,96%
31	MALARIA POR P. MALARIAE	1					1					2	0,01%	99,97%
32	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1										1	0,00%	99,98%
33	TETANOS NEONATAL	1										1	0,00%	99,98%
34	RODENTICIDAS						1					1	0,00%	99,99%
35	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1										1	0,00%	99,99%
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA		1									1	0,00%	99,99%
37	PAROTIDITIS		1									1	0,00%	100,00%
Total general		13735	1098	936	682	795	1031	915	795	811	511	21309	100%	

Hasta la semana epidemiológica 27 del 2026 se notificaron 35 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, esto igual que la semana anterior. El 82.37% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.91%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.45%)
- Leptospirosis (9.58%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.43%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 40 enfermedades, 3 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 27).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	10849	100.00					10849
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2652	100.00					2652
3	LEPTOSPIROSIS	490	24.00	1552	76.00			2042
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1463		547	27.21		0.00	2010
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1606	100.00	1606
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	562	99.12	567
7	TOS FERINA	226	47.68	248	52.32			474
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	287	82.47	61	17.53			348
9	OFIDISMO	313	100.00					313
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	132	100.00					132
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	52	61.90	32	38.10			84
12	SIFILIS NO ESPECIFICADA	41	87.23	6	12.77			47
13	HEPATITIS B	30	63.83	17	36.17			47
14	SIFILIS MATERNA	14	73.68	5	26.32			19
15	DENGUE GRAVE	16	88.89	2				18
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	10	71.43	4	28.57			14
17	INFECCION GONOCOCICA	12	100.00					12
18	LOXOCELISMO	11	100.00					11
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	METAL, NO ESPECIFICADO					10	100.00	10
21	SIFILIS CONGENITA	8	100.00					8
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6	100.00					6
23	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
24	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
26	RUBEOLA CONGENITA			3	100.00			3
27	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00					3
28	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
29	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
31	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
32	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
33	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
34	RODENTICIDAS	1	100.00					1
35	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
37	PAROTIDITIS					1	100	
TOTAL		16636	78.07	2490	11.69	2183	10.21	21309

Hasta la Semana Epidemiológica 27 del 2026, de las 37 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 4 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.


En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospiriosis presenta el 76.% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 52.32% de casos sin confirmación.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-27)

CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1 - 27)





Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 27, se han notificado 13503 casos de malaria en la región. De éstos, 10849 casos (80.34%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 2652 casos (19.64%) a *Plasmodium Falciparum*, como las más prevalentes, manteniéndose *P. vivax* como especie circulante más frecuente en la región.

Comparando entre la S.E. 27 y la S.E. 26 se reportaron 181 casos menos, En comparación con la S.E. 27 del año 2025, se observa una reducción de 4,508 casos, lo que representa una disminución del 25% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas 3 semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO, con cobertura de notificación del 95%.

En relación con la letalidad, hasta la S.E. 27 se reportó 1 fallecido por malaria falciparum, mientras que, en el 2025, se registraron 5 fallecimientos en el mismo periodo de tiempo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 27)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 27; 46 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 20 de ellos califican como **Muy alto (11)** y **alto riesgo (09)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 1 distrito más de riesgo de malaria (46/45) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 27)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	ANDOAS	2416	117	109	118	117	66	80	69	72	36	2932	3200	23.70%	23.70%	9.14
2	PASTAZA	1093	47	77	58	98	128	89	55	124	99	1018	1868	13.83%	37.53%	83.50
3	TROMPETEROS	1289	79	69	54	75	36	34	81	45	5	1651	1767	13.09%	50.62%	7.03
4	YAVARI	446	50	46	28	44	46	50	35	33	21	1320	799	5.92%	56.54%	-39.47
5	YAQUERANA	535	26	22	21	32	17	21	30	24	6	828	734	5.44%	61.97%	-11.35
6	TIGRE	544	35	28	21	17	13	21	17	13	18	1262	727	5.38%	67.36%	-42.39
7	URARINAS	420	41	23	24	13	17	50	17	26	6	1476	637	4.72%	72.07%	-56.84
8	RAMON CASTILLA	259	28	15	22	31	29	29	11	9	8	776	441	3.27%	75.34%	-43.17
9	ALTO NANAY	271	22	13	11	7	6	12	18	8	2	833	370	2.74%	78.08%	-55.58
10	NAPO	267	6	6	9	13	7	7	6	5	9	251	335	2.48%	80.56%	33.47
11	PEBAS	236	13	25	18	16	6		2	3	1	859	320	2.37%	82.93%	-62.75
12	SAN JUAN BAUTISTA	238	9	12	11	7	9	5	13	10	3	1054	317	2.35%	85.28%	-69.92
13	BARRANCA	178	30	20	5	13	11	8	8	1		251	274	2.03%	87.31%	9.16
14	YAGUAS	187	4	10	7	9	9	16	8	6	1	63	257	1.90%	89.21%	307.94
15	MORONA	162	9	8	12	14	4	7	11	2		53	229	1.70%	90.91%	332.08
16	NAUTA	109	13	15	11	7	26	12	13	4	3	431	213	1.58%	92.48%	-50.58
17	MAZAN	92	3	2	3	1	1	2		2	1	347	107	0.79%	93.28%	-69.16
18	INDIANA	63	2	2	4	3	4	1	2	2	2	552	85	0.63%	93.91%	-84.60
19	SAN PABLO	45	6		4	2	5	9	1	3	1	150	76	0.56%	94.47%	-49.33
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62					1		5	5	1	325	74	0.55%	95.02%	-77.23
21	SOPLIN	55	3		1	1	1	5	3	2		200	71	0.53%	95.54%	-64.50
22	MANSERICHE	67			1			1	1	1		249	71	0.53%	96.07%	-71.49
23	PUTUMAYO	58	2	1				3	2	2		38	68	0.50%	96.57%	78.95
24	BALSAPUERTO	44	8	4	1	1	2		2	1		30	63	0.47%	97.04%	110.00
25	PUNCHANA	52	2	3	3		1		1	1		341	63	0.47%	97.50%	-81.52
26	ROSA PANDURO	60	1			1						1	62	0.46%	97.96%	6100.00
27	TORRES CAUSANA	41	2		4	5	2		2	4	2	63	62	0.46%	98.42%	-1.59
28	IQUITOS	45			2		1				1	352	49	0.36%	98.79%	-86.08
29	LAS AMAZONAS	22		1	2	1	5	7		1		25	39	0.29%	99.07%	56.00
30	BELEN	23	1	1		2			1		3	116	31	0.23%	99.30%	-73.28
31	JENARO HERRERA	7	1	1	5			2		1	1	18	18	0.13%	99.44%	0.00
32	SANTA ROSA DE LORETO	12						2	2	2		0	18	0.13%	99.57%	100.00
33	ALTO TAPICHE	10			1		1			1		9	13	0.10%	99.67%	44.44
34	FERNANDO LORES	8			1						1	27	10	0.07%	99.74%	-62.96
35	REQUENA	4				1		2	1			52	8	0.06%	99.80%	-84.62
36	PARINARI	2	2	1			1	1			1	11	8	0.06%	99.86%	-27.27
37	YURIMAGUAS	3				1						27	4	0.03%	99.89%	-85.19
38	SAQUENA	2			1							0	3	0.02%	99.91%	100.00
39	CAHUAPANAS	3										1	3	0.02%	99.93%	200.00
40	PUINAHUA	1			1							0	2	0.01%	99.95%	100.00
41	LAGUNAS		1						1			2	2	0.01%	99.96%	0.00
42	EMILIO SAN MARTIN				1							3	1	0.01%	99.97%	-66.67
43	MAQUIA								1			3	1	0.01%	99.98%	-66.67
44	TAPICHE	1										0	1	0.01%	99.99%	100.00
45	CONTAMANA							1				0	1	0.01%	99.99%	100.00
46	PAMPA HERMOSA				1							0	1	0.01%	100.00%	100.00
47	JEBEROS											7	0	0.00%		-100.00
48	SANTA CRUZ											2	0	0.00%		-100.00
49	TNTE. CESAR LOPEZ ROJAS											1	0	0.00%		-100.00
50	SARAYACU											1	0	0.00%		-100.00
Total general		9432	563	514	466	532	455	477	419	413	232	18011	13503	100%		

Hasta la S.E. 27 del 2026, 46 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó 1 distrito menos con malaria.


19 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 05 distritos reportan un incremento de más del 100% en comparación al 2025. Asimismo; 25 distritos reportan menos casos que el año anterior en la misma semana.

10 distritos acumulan el 80.56% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 23.70% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

CASOS DE MALARIA P. vivax POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 27)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	ANDOAS	1736	78	68	99	104	57	71	55	61	24	2226	2353	21.69%	21.69%	5.71
2	TROMPETEROS	964	55	51	47	59	31	30	64	35	4	1199	1340	12.35%	34.04%	11.76
3	PASTAZA	699	25	48	28	67	71	58	35	69	58	623	1158	10.67%	44.71%	85.87
4	YAVARI	380	40	37	21	39	39	48	31	33	17	1058	685	6.31%	51.03%	-35.26
5	TIGRE	499	34	28	21	17	13	20	17	13	18	991	680	6.27%	57.30%	-31.38
6	YAQUERANA	421	19	18	17	24	14	19	24	20	6	759	582	5.36%	62.66%	-23.32
7	URARINAS	337	31	18	18	12	12	25	15	13	6	931	487	4.49%	67.15%	-47.69
8	RAMON CASTILLA	251	28	12	17	23	27	27	10	6	8	644	409	3.77%	70.92%	-36.49
9	NAPO	267	6	6	9	13	7	7	6	5	9	248	335	3.09%	74.01%	35.08
10	PEBAS	232	13	25	18	16	6		2	3	1	757	316	2.91%	76.92%	-58.26
11	SAN JUAN BAUTISTA	234	9	12	11	7	9	5	12	10	3	1047	312	2.88%	79.80%	-70.20
12	BARRANCA	178	30	20	5	13	11	8	8	1		250	274	2.53%	82.32%	9.60
13	ALTO NANAY	190	15	9	8	6	5	5	9	4	1	800	252	2.32%	84.64%	-68.50
14	YAGUAS	178	4	10	7	9	9	15	8	6	1	58	247	2.28%	86.92%	325.86
15	MORONA	158	9	8	12	14	4	7	11	2		43	225	2.07%	88.99%	423.26
16	NAUTA	107	13	15	11	7	26	4	12	4	1	414	200	1.84%	90.84%	-51.69
17	MAZAN	91	3	2	3	1	1	2		2	1	346	106	0.98%	91.81%	-69.36
18	INDIANA	63	2	2	4	3	3	1	2	2	2	550	84	0.77%	92.59%	-84.73
19	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62					1		5	5	1	324	74	0.68%	93.27%	-77.16
20	SAN PABLO	44	6		4	2	5	7	1	3	1	120	73	0.67%	93.94%	-39.17
21	SOPLIN	55	3		1	1	1	5	3	2		199	71	0.65%	94.60%	-64.32
22	MANSERICHE	66			1			1	1	1		249	70	0.65%	95.24%	-71.89
23	PUTUMAYO	54	2	1				3	2	2		38	64	0.59%	95.83%	68.42
24	BALSAPUERTO	44	8	4	1	1	2		2	1		30	63	0.58%	96.41%	110.00
25	TORRES CAUSANA	41	2		4	5	2		2	4	2	63	62	0.57%	96.99%	-1.59
26	ROSA PANDURO	60	1			1						1	62	0.57%	97.56%	6100.00
27	PUNCHANA	45	2	3	3		1		1	1		339	56	0.52%	98.07%	-83.48
28	IQUITOS	43			2		1				1	352	47	0.43%	98.51%	-86.65
29	LAS AMAZONAS	22		1	2	1	5	7		1		24	39	0.36%	98.87%	62.50
30	BELEN	23	1	1		2			1		3	116	31	0.29%	99.15%	-73.28
31	SANTA ROSA DE LORETO	12						2	2	2		0	18	0.17%	99.32%	100.00
32	JENARO HERRERA	7	1	1	5			2		1	1	18	18	0.17%	99.48%	0.00
33	ALTO TAPICHE	10			1		1			1		9	13	0.12%	99.60%	44.44
34	FERNANDO LORES	8			1						1	27	10	0.09%	99.70%	-62.96
35	REQUENA	4				1		2	1			52	8	0.07%	99.77%	-84.62
36	PARINARI	2	1	1			1	1			1	10	7	0.06%	99.83%	-30.00
37	YURIMAGUAS	3				1						27	4	0.04%	99.87%	-85.19
38	CAHUAPANAS	3										1	3	0.03%	99.90%	200.00
39	SAQUENA	1			1							10	2	0.02%	99.92%	-80.00
40	PUINAHUA	1			1							0	2	0.02%	99.94%	100.00
41	LAGUNAS		1						1			2	2	0.02%	99.95%	0.00
42	EMILIO SAN MARTIN				1							3	1	0.01%	99.96%	-66.67
43	MAQUIA								1			3	1	0.01%	99.97%	-66.67
44	TAPICHE	1										0	1	0.01%	99.98%	100.00
45	CONTAMANA							1				0	1	0.01%	99.99%	100.00
46	PAMPA HERMOSA				1							0	1	0.01%	100.00%	100.00
47	JEBEROS											7	0	0.00%		-100.00
48	SANTA CRUZ											2	0	0.00%		-100.00
49	TNTE. CESAR LOPEZ											1	0	0.00%		-100.00
50	SARAYACU											1	0	0.00%		-100.00
Total general		7596	442	401	385	449	365	383	344	313	171	14972	10849	100%		


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 27 del 2026, 46 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El 82.32% de casos se concentran en 12 distritos. 18 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 26 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas solo se presentó 18 distritos de alto y mediano riesgo de transmisión y 19 de bajo riesgo.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 27)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA								Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-20	21	22	23	24	25	26	27					
1	ANDOAS	445	19	13	9	9	14	11	12	706	847	31.94%	31.9%	20.0%
2	PASTAZA	366	30	31	57	31	20	55	41	395	710	26.77%	58.7%	79.7%
3	TROMPETEROS	125	7	16	5	4	17	10	1	446	426	16.06%	74.8%	-4.5%
4	YAQUERANA	98	4	8	3	2	6	4		69	152	5.73%	80.5%	120.3%
5	URARINAS	92	6	1	4	25	2	13		545	149	5.62%	86.1%	-72.7%
6	ALTO NANAY	85	3	1	1	7	9	4	1	32	118	4.45%	90.6%	268.8%
7	YAVARI	46	7	5	7	2	4		4	262	114	4.30%	94.9%	-56.5%
8	TIGRE	11				1				271	47	1.77%	96.6%	-82.7%
9	RAMON CASTILLA	2	5	8	2	2	1	3		132	32	1.21%	97.9%	-75.8%
10	NAUTA	9				8	1		2	17	13	0.49%	98.3%	-23.5%
11	YAGUAS	7				1				5	10	0.38%	98.7%	100.0%
12	PUNCHANA	4								2	7	0.26%	99.0%	250.0%
13	SAN JUAN BAUTISTA	4					1			7	5	0.19%	99.2%	-28.6%
14	MORONA	4								10	4	0.15%	99.3%	0.0%
15	PUTUMAYO	4									4	0.15%	99.5%	0.0%
16	PEBAS	1								102	4	0.15%	99.6%	-96.1%
17	SAN PABLO	2				2				30	3	0.11%	99.7%	0.0%
18	IQUITOS	1									2	0.08%	99.8%	0.0%
19	PARINARI	1								1	1	0.04%	99.8%	0.0%
20	INDIANA	1								2	1	0.04%	99.9%	-50.0%
21	MAZAN									1	1	0.04%	99.9%	0.0%
22	SAQUENA	1			1					1	1	0.04%	100.0%	0.0%
23	MANSERICHE										1	0.04%	100.0%	0.0%
24	LAS AMAZONAS									1		0.00%	100.0%	-100.0%
25	NAPO									3		0.00%	100.0%	-100.0%
26	SOPLIN									1		0.00%	100.0%	-100.0%
27	BARRANCA									1		0.00%	100.0%	-100.0%
28	TENIENTE MANUEL CLAVERO									1		0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		1309	81	83	89	94	75	100	61	3043	2652	100.00		




Hasta la S.E. 27 del 2026; 23 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 25 distritos con malaria falciparum. El **80.5%** de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Maraón reportan el 58.7% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 6 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 4 muestran un aumento del 100% a más; asimismo, 9 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 07 distritos entre mediano y alto riesgo de transmisión de malaria falciparum.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 27)

Nº	DISTRITO	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	734	351.03	MUY ALTO RIESGO
2	PASTAZA	1868	263.36	
3	ANDOAS	3200	222.01	
4	YAGUAS	257	167.32	
5	TROMPETEROS	1767	165.99	
6	ROSA PANDURO	62	103.33	
7	ALTO NANAY	370	97.81	
8	SOPLIN	71	91.03	
9	TIGRE	727	89.54	
10	YAVARI	799	84.52	
11	URARINAS	637	50.03	
12	TNTE. MANUEL CLAVERO	74	30.74	ALTO RIESGO
13	MORONA	229	29.72	
14	PEBAS	320	27.66	
15	RAMON CASTILLA	441	23.12	
16	NAPO	335	19.36	
17	BARRANCA	274	19.21	
18	MAZAN	107	17.70	
19	INDIANA	85	17.05	
20	PUTUMAYO	68	15.14	
21	TORRES CAUSANA	62	9.94	MEDIANO RIESGO
22	NAUTA	213	6.44	
23	MANSERICHE	71	6.22	
24	SAN PABLO	76	5.89	
25	SANTA ROSA DE LORETO	18	5.61	
26	ALTO TAPICHE	13	4.33	
27	SAN JUAN BAUTISTA	317	4.12	
28	LAS AMAZONAS	39	3.69	
29	JENARO HERRERA	18	3.64	
30	BALSAPUERTO	63	2.83	
31	PUNCHANA	63	2.40	
32	IQUITOS	49	1.57	
33	PARINARI	8	1.35	
34	TAPICHE	1	1.08	
35	SAQUENA	3	0.89	BAJO RIESGO
36	FERNANDO LORES	10	0.63	
37	BELEN	31	0.46	
38	LAGUNAS	2	0.45	
39	PUINAHUA	2	0.39	
40	REQUENA	8	0.28	
41	CAHUAPANAS	3	0.26	
42	PAMPA HERMOSA	1	0.17	
43	EMILIO SAN MARTIN	1	0.14	
44	YURIMAGUAS	4	0.13	
45	MAQUIA	1	0.12	
46	CONTAMANA	1	0.03	




Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 27, Loreto reporta 46 distritos de riesgo. Se reportó 11 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Marañón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto y muy alto riesgo**.

Asimismo; se reportó distritos (8) que no notificaron casos, hasta la presente semana epidemiológica.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 27)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	5416	1136		6552	48.5%
12-17 Años (Adolescente)	1468	462		1930	14.3%
18-29 Años (Joven)	1636	457	1	2094	15.5%
30-59 Años (Adulto)	1998	519	1	2518	18.6%
60 + (Adulto Mayor)	331	78		409	3.0%
TOTAL	10849	2652	2	13503	100%




Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.5%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,6%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	4829	1265		6094	45.1%
Masculino	6020	1387	2	7409	54.9%
TOTAL	10849	2652	2	13503	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.9% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (9.8%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 27)

CASOS HOSPITALIZADOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA EN LA REGIÓN LORETO



N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	21	25
2	SAN LORENZO	13	10	23
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	14	17
4	HOSPITAL III IQUITOS	2	12	14
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
7	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	4	6
8	REMANSO	0	5	5
9	SOPLIN VARGAS		4	4
10	HUAPAPA	0	4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		3	3
13	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
14	SAN RAFAEL		2	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1
17	REQUENA		1	1
18	URBINA DEL NAPO		1	1
19	CABALLO COCHA	0	1	1
20	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
21	EL ESTRECHO	0	1	1
22	AUCAYO		1	1
Total general		26	106	132

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 27; se reportó 132 hospitalizados por malaria, 7 casos más que en el acumulado hasta la SE 26.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 106 pacientes.
- En la SE 26 se reportó 4 hospitalizados, SE 27- cero hospitalizados
- Desde la SE 21 no se reporta hospitalizados por malaria falciparum.
- San Lorenzo y Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 27)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

Hasta la SE–27 del 2026, se reportó 1 fallecido, por ***Plasmodium falciparum***, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por ***Plasmodium vivax*** y 1 por ***Plasmodium falciparum***

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

DENGUE 2026

SE 01 - 27


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	Porcentaje 2026	FALLECIDOS 2026	Tasa de Letalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	864	0	348	14.65	0	0.00
DENGUE GRAVE	18	8	18	0.76	4	22.22
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4247	0	2010	84.60	0	0.00
Total general	5129	8	2376	100.0	4	0.17



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 27)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 27)



Hasta la S.E. 27 del 2026; se reportó 2376 casos de Dengue, 109 casos más que la semana anterior (S.E. 26).

En comparación con el año 2025, se tiene 2753 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 53.7% respecto al año anterior en la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 27 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos; en contraste con el 2026, la curva de casos viene incrementándose desde la SE 18 y en la semana actual se ubica en zona de **EPIDEMIA**. Manteniéndose en epidemia las últimas 6 semanas.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 27

2 376

Casos Totales

1 776

Casos confirmados

610


Casos Probables

04

Fallecidos



17

Hospitalizados SE 27



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	1413	1378.75	ALTO RIESGO
2	LAGUNAS	15154	136	897.45	
3	BARRANCA	18906	133	703.48	
4	MANSERICHE	14368	38	264.48	
5	JENARO HERRERA	4908	11	224.12	
6	PUTUMAYO	4566	10	219.01	
7	VARGAS GUERRA	9106	19	208.65	
8	RAMON CASTILLA	23637	42	177.69	
9	BELEN	71683	116	161.82	
10	TIGRE	8602	13	151.13	
11	SAN JUAN BAUTISTA	152794	220	143.98	
12	IQUITOS	150745	103	68.33	MEDIANO RIESGO
13	NAUTA	33061	22	66.54	
14	SANTA ROSA DE LORETO	3206	2	62.38	
15	PUINAHUA	5188	3	57.83	
16	PUNCHANA	86010	47	54.64	
17	ANDOAS	16386	8	48.82	
18	REQUENA	29065	11	37.85	
19	CONTAMANA	30988	11	35.50	
20	PEBAS	11528	3	26.02	
21	TROMPETEROS	11598	3	25.87	BAJO RIESGO
22	SANTA CRUZ	5382	1	18.58	
23	NAPO	16888	3	17.76	
24	TNTE. CESAR LOPEZ	7157	1	13.97	
25	SARAYACU	14654	2	13.65	
26	TORRES CAUSANA	7348	1	13.61	
27	URARINAS	15229	2	13.13	
28	LAS AMAZONAS	10448	1	9.57	
29	MORONA	12063	1	8.29	
30	SAN PABLO	12833	1	7.79	
31	INDIANA	12953	1	7.72	
32	BALSAPUERTO	26097	2	7.66	

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 27)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 27; 32 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 11 distritos de **alto riesgo**.

Se reportó 2 distritos de riesgo más con respecto a la SE 26.

22 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue


Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 13 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 17 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 27).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	130	10	578	718	30.22
12-17 Años (Adolescente)	56	2	347	405	17.05
18-29 Años (Joven)	65	2	340	407	17.13
30-59 Años (Adulto)	88	4	570	662	27.86
60 + (Adulto Mayor)	9		175	184	7.74
	348	18	2010	2376	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 27 se concentran en la etapa de vida niño (30.22%) y adultos (27.86%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó 1 caso de Dengue Grave más que la semana anterior.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	174	9	1044	1227	51.64
Masculino	174	9	966	1149	48.36
TOTAL	348	18	2010	2376	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia considerable de porcentaje (3.28%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión sea en la misma vivienda y que también está reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 27

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	111	7	21	139
2	HOSPITAL I YURIMAGUAS	44	2	5	51
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	43	5	0	48
4	SAN LORENZO	29		2	31
5	HOSPITAL III IQUITOS	31		0	31
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	13		1	14
7	SARAMIRIZA	11		1	12
8	REQUENA	3		0	3
9	CONTAMANA	3		0	3
10	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
11	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
12	HOSPITAL FAP	1		0	1
13	ORELLANA			1	1
14	MORONACocha	1		0	1
15	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
16	CLINICA NAVAL	0		1	1
17	INDEPENDENCIA	1	0	0	1
18	LA LOMA	0	1	0	1
Total general		295	15	34	344

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	108	8	8	124
12-17 Años (Adolescente)	49	2	4	55
18-29 Años (Joven)	56	1	13	70
30-59 Años (Adulto)	75	4	6	85
60 + (Adulto Mayor)	7		3	10
Total general	295	15	34	344


Hasta S.E. 27; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 124 casos y adultos con 85 casos.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.27; 18 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 344 casos hospitalizados, de ellos 293 (85.17%) fueron confirmados.

Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 26), se notificó 17(4.9%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas y el Hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 27 se presentó 17 casos hospitalizados, todos con signos de alarma, de estos 07 hospitalizados 9 se mantienen como probables.

Fallecidos por Dengue - Reglón Loreto (S.E. 01 – 27 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
LAGUNAS	0	0	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	4	0

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	0	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	4	0	4


En el presente año 2026 hasta la SE 27; se reportó 4 fallecidos por dengue.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, 3 se confirmaron por laboratorio, los fallecidos provienen de 3 distritos: 3 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2 y Lagunas 1) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 24 - 27)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 25), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista.

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 24 del distrito de Belén, este mismo patrón se observó la semana anterior, manteniéndose como punto de riesgo.



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°27: SE 27 -2026
(Corte 11 Julio 2026)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 27-2026. (CORTE 11.07.2026)



El procesamiento de muestras consolidadas evidencia una actualización en la curva, confirmando la tendencia general a la baja en el Índice de Positividad (IP) tras el pico secundario alcanzado en la SE 21 (16.9%). Luego de un descenso progresivo que llegó al 10.6% en la SE 24 y una posterior estabilización en 11.6% durante la SE 25, los datos actualizados para la SE 26 marcan una nueva caída del indicador, situándose en un 9.4%. En esta última semana se reportan 33 casos positivos sobre un volumen total de 351 pruebas procesadas (318 negativas). Esta reducción porcentual sostenida, respaldada ahora por un mayor volumen de ingreso de datos respecto a reportes preliminares, ratifica el escenario de paulatina desaceleración en la transmisión viral dentro de la jurisdicción.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 27(CORTE 11.07.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 27- 2026. (CORTE 11.07.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	45	663	6.36%	93.64%	708
DATEM DEL MARAÑON	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	4	22	15.38%	84.62%	26
MARISCAL RAMON CASTILLA	11	25	30.56%	69.44%	36
MAYNAS	118	208	36.20%	63.80%	326
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	12	14.29%	85.71%	14
Total	193	962	16.71%	83.29%	1155

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 679 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.81%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 315 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 63.49% para NS1 y un 36.51% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Datem del Marañón (37 casos), Mariscal Ramón Castilla (36 casos) y Loreto (26 casos) sostienen una notificación constante con preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (11 casos) y Requena (8 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 27-2026. (CORTE 11.07.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
27	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	8		8	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	9		9	
	CONTAMANA	00000162 - HOSPITAL II-I CONTAMANA	3		3	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	9	4	13	
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	1		1	
		00000015 - P.S. I-1 PORVENIR DE IQUITOS	1		1	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	17	1	18	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2		2	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	17		17	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	5		5	
		00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCOA	1		1	
		00000035 - P.S. I-1 VARILLAL	5		5	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	1		1	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	13	1	14	
	MAZAN	00000064 - IPRESS I-3 MAZAN	5		5	
	NAUTA	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	3		3	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	39	3	42	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	12	3	15	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1		1	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	1		1	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	4	3	7	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	
	PUNCHANA	00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	15		15	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	8		8	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERO INFAN.AGUAMIRO	7		7	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1	1	2	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1	2	3	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	3	1	4	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1		1	
		00000232 - GRAU KM.40	1	1	2	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	7		7	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1	
En la SE Total general			203	20	223	9.0%

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR



DENV-1



DENV-2



DENV-3




DENV-4



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

SE01 – SE27.2026 (CORTE: 11/07/2026)

Distribución temporal comparativa de los serotipos desde la SE10 a la SE27 de los años 2025 y 2026



Datos acumulados 2026:


SE27

0.93%	2.99%	96.07%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE26


0.97%	3.10%	95.93%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

Distribución temporal de los serotipos de la SE01 a la SE27 del 2026



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 27 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el **96.07%** de los casos acumulados; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el **2.99%**, y con registro del serotipo DENV-1 en las SE07, SE14, SE15, SE18 y SE23 representando el **0.93%**. La distribución temporal comparativa desde SE10 a la SE27 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE27 DEL 2026 (CORTE: 11/07/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE26 del 2026						
Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	3	0	0	13	16
	YURIMAGUAS	36	1	1	385	423
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	9	12
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	197	0	3	9	209
	IQUITOS	9	0	1	18	28
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	13	0	4	13	30
	SAN JUAN BAUTISTA	10	1	5	44	60
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	1	3
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		276	5	16	514	811

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Yurimaguas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Uçayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a ocho **(08)** hospitales y dieciséis **(16)** establecimientos de atención primarias entre las SE23 a la SE27 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE22 – SE26 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE24	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	2	2
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	3	3
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	3
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	1	1
	HOSPITAL II-I CONTAMANA	0	1	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	10	10
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	1	2	3
	C.S. I-3 LOMA	0	2	2
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	2	2
	C.S. I-4 SAN LORENZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	6	0	6
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
	P.S. NATIVIDAD	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	2	2	4
	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	9	9
SE25	P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	2	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	8	8
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	00000224 - C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
SE26	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	1	1
SE27	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
Total general		25	64	89


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE22 DEL 2026 (actualizado al 29/06/2026)

Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 11.07.2026.) SE 01 - SE 27 2026

Oropouche

Año SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026		434	435
Trim.1		169	170
Trim.2		265	265
Abr		92	92
May		103	103
Jun		70	70
ELISA IGM OROPUCHE		59	59
RT-PCR OROPOUCHE		11	11
Total general		436	437

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

- Desde la SE 01 hasta la SE 27 2026 se publica los resultados **Negativos** (437) y **1 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

Mayaro

Año SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	429	429
Trim.1	170	170
Trim.2	259	259
Abr	92	92
May	103	103
Jun	64	64
Elisa IgM Mayaro RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	60	60
	4	4
Total general	432	432

Fuente:. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- Desde la SE 01 hasta la SE 27 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **432 resultados negativos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 11.07.2026.) SE 01 - SE 27 2026

Fecha SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1776	5	1788
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1153	5	1165
Abr		276		276
May	2	347	2	351
Jun	5	530	3	538
Trim.3		10		10
Jul		10		10
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		5		5
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		5		5
Total general	7	2520	5	2532

- Se confirman 5 casos positivos de Chikungunya del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.
- Hasta la SE 27 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



LEPTOSPIROSIS

2026

S.E. 01 - 27





CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 27)



Hasta la S.E. 27 del 2026; se reportó 2 042 casos acumulados de Leptospirrosis, 157 (7.7%) casos más que el acumulado de la semana anterior (26), el 24% (490) son confirmados y el 76% (1 552) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025 en que la curva estaba en zona de seguridad, en el presente año la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, mostrando picos oscilantes en las últimas 3 semanas.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 5 distritos de alto riesgo de transmisión y 16 entre mediano y bajo riesgo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 27)



La T.I.A. de Leptospiriosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 27; 21 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospiriosis, 12 de ellos en **alto riesgo**.

El 33.3% (18) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospiriosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 13 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 27)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
0	SAN JUAN BAUTISTA	276	32	28	22	31	87	35	44	56	29	864	640	31,34%	31,3%	↓ -26%
2	YURIMAGUAS	170	28	37	41	50	49	65	40	44	30	362	554	27,13%	58,5%	↑ 53%
3	BELEN	183	13	9	12	17	23	16	10	13	7	582	303	14,84%	73,3%	↓ -48%
4	IQUITOS	109	7	4	8	3	12	7	6	8	5	460	169	8,28%	81,6%	↓ -63%
5	PUNCHANA	65	8	3	3	2	1	4		17	3	477	106	5,19%	86,8%	↓ -78%
6	LAGUNAS	7	4	6	3	4	19	19	13	15	15	63	105	5,14%	91,9%	↑ 67%
7	NAUTA	23	6	3	2	1				2	1	178	38	1,86%	93,8%	↓ -79%
8	PUTUMAYO	6	4	1	1		9	5		3		91	29	1,42%	95,2%	↓ -68%
9	RAMON CASTILLA	9	1			1						13	11	0,54%	95,7%	↓ -15%
10	REQUENA	8		1								38	9	0,44%	96,2%	↓ -76%
11	TROMPETEROS	4		1						1		10	6	0,29%	96,5%	↓ -40%
12	JENARO HERRERA									1	5	82	6	0,29%	96,8%	↓ -93%
13	VARGAS GUERRA	5										7	5	0,24%	97,0%	↓ -29%
14	FERNANDO LORES	4								1		3	5	0,24%	97,3%	↑ 67%
15	SANTA CRUZ	1		1		2				1		19	5	0,24%	97,5%	↓ -74%
16	ALTO NANAY	3	2									34	5	0,24%	97,7%	↓ -85%
17	PUINAHUA	4										6	4	0,20%	97,9%	↓ -33%
18	CONTAMANA	4										16	4	0,20%	98,1%	↓ -75%
19	TIGRE	3			1							6	4	0,20%	98,3%	↓ -33%
20	BARRANCA	2		1				1				3	4	0,20%	98,5%	↑ 33%
21	BALSAPUERTO	3						1				27	4	0,20%	98,7%	↓ -85%
22	URARINAS	3										10	3	0,15%	98,9%	↓ -70%
23	NAPO	2							1			128	3	0,15%	99,0%	↓ -98%
24	ANDOAS	2										0	2	0,10%	99,1%	↑ 100%
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS						1	1				9	2	0,10%	99,2%	↓ -78%
26	PEBAS	2										6	2	0,10%	99,3%	↓ -67%
27	YAVARI	2										2	2	0,10%	99,4%	↔ 0%
28	INDIANA	1							1			11	2	0,10%	99,5%	↓ -82%
29	MAZAN									1	1	8	2	0,10%	99,6%	↓ -75%
30	PASTAZA	1						1				2	2	0,10%	99,7%	↔ 0%
31	YAQUERANA	1										4	1	0,05%	99,8%	↓ -75%
32	SAN PABLO							1				0	1	0,05%	99,8%	↑ 100%
33	CAHUAPANAS										1	2	1	0,05%	99,9%	↓ -50%
34	EMILIO SAN MARTIN		1									0	1	0,05%	99,9%	↑ 100%
35	LAS AMAZONAS	1										2	1	0,05%	99,9%	↓ -50%
36	YAGUAS	1										1	1	0,05%	100,0%	↔ 0%
37	ROSA PANDURO											13	0	0,00%		↓ -100%
38	JEBEROS											4	0	0,00%		↓ -100%
39	MAQUIA											3	0	0,00%		↓ -100%
40	TORRES CAUSANA											2	0	0,00%		↓ -100%
41	SOPLIN											1	0	0,00%		↓ -100%
42	SAQUENA											1	0	0,00%		↓ -100%
43	MANSERICHE											1	0	0,00%		↓ -100%
44	TENIENTE MANUEL CLAVERO											1	0	0,00%		↓ -100%
TOTAL		905	106	95	93	111	201	156	115	163	97	3552	2042	100%		

Hasta la S.E. 27; 36 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 42 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 27 en comparación con la semana anterior se notificó 157 (7.7%) casos más.

Hasta la semana 27 se notificaron 42.5% (1510) casos menos en comparación al 2025.

El 81.6% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

7 distritos muestran incremento de casos, 3 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 26 distritos muestran un descenso de casos, 18 distritos no reportan casos hasta la fecha

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 27- 2026
PROCESADOS 06, 07, 08 y 10/07/2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 27 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	5	2.5	3	1.5	14	6.9	22	10.8
2	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	8	3.9	3	1.5	11	5.4	22	10.8
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	3.4	2	1.0	12	5.9	21	10.3
4	HOSPITAL CONTAMANA	10	4.9	0	0.0	8	3.9	18	8.9
5	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	6	3.0	3	1.5	7	3.4	16	7.9
6	C.S. 6 DE OCTUBRE	6	3.0	3	1.5	5	2.5	14	6.9
7	C.S. BELLAVISTA NANAY	7	3.4	3	1.5	3	1.5	13	6.4
8	C.S. ORELLANA	2	1.0	0	0.0	9	4.4	11	5.4
9	P.S. MASUSA	7	3.4	2	1.0	1	0.5	10	4.9
10	C.S. MORONACOCOA	6	3.0	0	0.0	3	1.5	9	4.4
11	P.S. MUNCHS - RIO ITAYA	2	1.0	0	0.0	3	1.5	5	2.5
12	ESSALUD	0	0.0	1	0.5	4	2.0	5	2.5
13	P.S. QUISTOCOCHA	3	1.5	1	0.5	1	0.5	5	2.5

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
14	C.S. 9 DE OCTUBRE	2	1.0	2	1.0	0	0.0	4	2.0
15	C.S. NAUTA	2	1.0	0	0.0	2	1.0	4	2.0
16	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0.5	1	0.5	2	1.0	4	2.0
17	P.S. LOS DELFINES	1	0.5	1	0.5	1	0.5	3	1.5
18	P.S. MODELO	1	0.5	1	0.5	1	0.5	3	1.5
19	C.S. TUPAC AMARU	1	0.5	1	0.5	1	0.5	3	1.5
20	P.S. PROGRESO	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	1.0
21	C.S. MAZAN	2	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0
22	C.S. TIERRA BLANCA	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	1.0
23	P.S. SAN ANTONIO - RIO ITAYA	1	0.5	1	0.5	0	0.0	2	1.0
24	C.S. CARDOZO	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
25	P.S. 8 DE MAYO	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
26	P.S. PORVENIR DE IQUITOS	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
	TOTAL GENERAL	84	41.4	29	14.3	90	44.3	203	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 27 2026 ingresaron 203 muestras de suero, obtenidas en 26 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 41.4% fueron REACTIVAS y el 14.3% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 44.3% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS América (14) y el Hospital Apoyo Iquitos (12).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS América, Santa Clara (22) y el Hospital Apoyo Iquitos (21).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 27 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	30	14.8	14	6.9	39	19.2	83	40.9
2	BELEN	11	5.4	5	2.5	11	5.4	27	13.3
3	PUNCHANA	13	6.4	6	3.0	5	2.5	24	11.8
4	IQUITOS	9	4.4	3	1.5	10	4.9	22	10.8
5	CONTAMANA	11	5.4	0	0.0	8	3.9	19	9.4
6	VARGAS GUERRA	2	1.0	0	0.0	9	4.4	11	5.4
7	NAUTA	3	1.5	0	0.0	2	1.0	5	2.5
8	MAZAN	3	1.5	0	0.0	1	0.5	4	2.0
9	SARAYACU	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	1.0
10	SAQUENA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
11	MAYNAS	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
12	FERNANDO LORES	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
13	PUTUMAYO	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
14	ALTO NANAY	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
15	RAMON CASTILLA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
	TOTAL GENERAL	84	41.4	29	14.3	90	44.3	203	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 27 2026 ingresaron 203 muestras de suero, obtenidas en 15 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 41.4% fueron REACTIVAS y el 14.3% fueron INDETERMINADAS. Aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (44.3%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (39) y Belén (11).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (30) y Punchana (13).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (83) y Belén (27).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 27 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	402	36.7	337	30.8	13	1.2	752	68.7
INDETERMINADO	142	13.0	179	16.4	21	1.9	342	31.3
TOTAL	544	49.7	516	47.2	34	3.1	1094	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 27 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1094**, entre Reactivos (752) e Indeterminados (342).
- ✓ De los 1094 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **49.7 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **47.2 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.1 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 36.7% muestras que habían resultado Reactivos por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.0% de las 342 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 11.07.2026.) SE 01 - SE 27 2026

Fecha SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1776	5	1788
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1153	5	1165
Abr		276		276
May	2	347	2	351
Jun	5	530	3	538
Trim.3		10		10
Jul		10		10
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		5		5
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		5		5
Total general	7	2520	5	2532

- Se confirman 5 casos positivos de Chikungunya del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.
- Hasta la SE 27 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 17 de julio 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 17 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 17 de julio 2026:

Se han notificado 13 MM, Directas (10) e indirectas (3), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 17 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificadas, **04** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **02** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEN DEL MARAÑON (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	BELEN (1)		1	1
		SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 17 julio).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El **69.2%** (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el parto y el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 17 de julio).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

En el 2025: **34** muertes maternas, el 61.8% fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El **53.8%** (07) son mestizos.

El **46.2%** (06) son indígenas amazónicos:

02 **Shawi**, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

02 **Awajum** distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 **Shipibo Conibo**, distrito de Contamana.

01 **Kchwas**, distrito del Putumayo.


TUBERCULOSIS

2026

S.E. 01 – 27



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 27



N°	DISTRITOS	ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		65	35		17	120	1	22,51	22,5
2	BELÉN		1		54	24		6	85	3	15,95	38,5
3	IQUITOS		2	1	49	18		7	77	1	14,45	52,9
4	YURIMAGUAS		1		44	7		17	69	4	12,95	65,9
5	PUNCHANA				27	11		2	40	2	7,50	73,4
6	RAMÓN CASTILLA				14	2			16	1	3,00	76,4
7	NAUTA				14	1		1	16	2	3,00	79,4
8	REQUENA				12	1	2		15		2,81	82,2
9	CONTAMANA				11	3			14		2,63	84,8
10	MAZAN				10	1			11		2,06	86,9
11	BARRANCA		1		7				8	1	1,50	88,4
12	BALSAPUERTO				4	1			5	2	0,94	89,3
13	ANDOAS				5				5		0,94	90,2
14	SAN PABLO				2	2			4		0,75	91,0
15	PEBAS				3			1	4		0,75	91,7
16	INDIANA				3	1			4		0,75	92,5
17	TROMPETEROS				3	1			4		0,75	93,2
18	YAVARI				3	1			4		0,75	94,0
19	NAPO				3				3		0,56	94,6
20	SARAYACU				3				3		0,56	95,1
21	PUTUMAYO				2				2		0,38	95,5
22	URARINAS				2				2		0,38	95,9
23	LAGUNAS				2				2		0,38	96,2
24	FERNANDO LORES					2			2		0,38	96,6
25	PUINAHUA				2				2		0,38	97,0
26	CAPELO					1	1		2		0,38	97,4
27	PARINARI				2				2		0,38	97,7
28	VARGAS GUERRA					1			1		0,19	97,9
29	MANSERICHE				1				1		0,19	98,1
30	YAQUERANA				1				1		0,19	98,3
31	MAQUIA				1				1		0,19	98,5
32	JENARO HERRERA				1				1		0,19	98,7
33	JEBEROS							1	1		0,19	98,9
34	YAGUAS				1				1		0,19	99,1
35	SOPLIN				1				1		0,19	99,2
36	CAHUAPANAS				1				1		0,19	99,4
37	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				1				1		0,19	99,6
38	PASTAZA				1				1		0,19	99,8
39	MORONA				1				1		0,19	100,0
Total general		2	6	1	356	113	3	52	533	17	100,00	

39 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 27. Se notificaron 533 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 356 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 31 casos más en comparación al acumulado de la SE 26. Se reportó 17 fallecidos hasta la presente semana. Los 17 fallecidos se reportaron en 9 distritos, el distrito de Yurimaguas reportó el mayor número de fallecidos.




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 27

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 27)


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1-18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	URARINAS	38	4	4	5	10	14	28	19			0	122	25,74%	↑	100%
2	BARRANCA	101	2									241	103	21,73%	↓	-57%
3	ANDOAS	73										488	73	15,40%	↓	-85%
4	BALSAPUERTO	36		1	3	2	1	3	2			2	48	10,13%	↑	2300%
5	PARINARI	26										0	26	5,49%	↑	100%
6	YURIMAGUAS	9			1		2		2	3	1	2	18	3,80%	↑	800%
7	SANTA ROSA DE LORETO	15										0	15	3,16%	↑	100%
8	MANSERICHE	15										9	15	3,16%	↑	67%
9	RAMON CASTILLA	12								1		4	13	2,74%	↑	225%
10	MORONA	10										205	10	2,11%	↓	-95%
11	JEBEROS	8										0	8	1,69%	↑	100%
12	CAHUAPANAS	7										61	7	1,48%	↓	-89%
13	YAVARI	1				1	2	1	1			0	6	1,27%	↑	100%
14	TROMPETEROS	1						1		1		0	3	0,63%	↑	100%
15	TIGRE						1			1		0	2	0,42%	↑	100%
16	PASTAZA	1										278	1	0,21%	↓	-100%
17	IQUITOS	1										10	1	0,21%	↓	-90%
18	PUNCHANA	1										20	1	0,21%	↓	-95%
19	SAN JUAN BAUTISTA	1										8	1	0,21%	↓	-88%
20	LAGUNAS								1			0	1	0,21%	↑	100%
21	BELÉN											3	0	0,00%	↓	-100%
22	LAS AMAZONAS											1	0	0,00%	↓	-100%
23	PEBAS											1	0	0,00%	↓	-100%
24	REQUENA											1	0	0,00%	↓	-100%
Total general		356	6	5	9	13	20	33	25	6	1	1334	474	100%		



Hasta la S.E. 27; se han reportado 474 casos de Tos ferina, se confirmaron el 47.8% (226/474) y el 52.3% (248/474) son probables a la espera de su confirmación. Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 64.5% (866 casos menos). Hasta la SE 26, 12 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado, 11 de ellos reportan un incremento de más del 100%. 8 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana, 20 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 17. El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos durante el 2025 a la misma semana, sólo reporta 1 caso actualmente. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 27)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	161	187	348	73,4%
12-17 Años (Adolescente)	23	20	43	9,1%
18-29 Años (Joven)	17	10	27	5,7%
30-59 Años (Adulto)	24	25	49	10,3%
60 + (Adulto Mayor)	4	3	7	1,5%
Total	229	245	474	100%



48.3% (229)



51.7% (245)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (73.4%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron. La diferencia de casos por sexos no es significativo, mostrando una diferencia de 3.4% de varón a mujer.

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026

Semana Epidemiológica 01 – 27.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	7	11
BALSAPUERTO	2	1	3
Total	6	8	14

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 27, se notificaron 14 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 6 fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 3.1% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/14).

El último fallecido fue notificado en la SE 23.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 21 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.9%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.

Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 27




CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 27).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1 - 27)



Hasta la S.E. 27, se han reportado 64 351 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3 217(5%) en niños menores de 2 meses; 17 603 (27.4%) en niños de 2 a 11 meses y 43 531 (67.6%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 636(5.0 %) casos más que la semana anterior (SE 26). Según el canal endémico, la curva de casos se mantiene oscilante en zona de **ALARMA**. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra distritos con nivel de riesgo bajo(38) 11 distritos en mediano riesgo y 2 distritos de alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 27).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.27 se han registrado 1 847 **episodios** de Neumonía; 1 522 (**82.8%**) son episodios de Neumonía y 325 (**17.6%**) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 43 casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 26). Desde la SE 21 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos y se posiciona en el límite entre la zona de **SEGURIDAD** y **ALARMA**.


Se han reportado 13 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Punchana (01); Yurimaguas (01) Y 11 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (2), Barranca (1), Napo (1), Putumayo (1), Pastaza (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta distritos de bajo riesgo (29) y 1 en mediano riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 27).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

**CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB)/ASMA EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (SE 01-52) - 2026 (SE 1 - 27)**




Hasta la S.E. 27; se han notificado 3 573 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1 848 (51.7%) episodios en niños menores de 2 años y 1 725 (48.3%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso progresivo en las últimas 3 semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (12).



EDAS

2026

S.E. 01 - 27



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 27)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 27 se reportaron 59 031 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: **4 037 (6.8%)** atenciones en menores de 01 año, **15 542 (26.3%)** atenciones de 01 a 04 años, y **39 452(66.9%)** atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 2 017 (4.6%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.26). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana muestra un descenso pero se mantiene en zona de **EPIDEMIA**. Se reportó 1 fallecido hasta la presente semana en el distrito de Iquitos.

Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 2 distritos de alto riesgo, 12 en mediano riesgo y 36 distritos en bajo riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO

2025 - 2026(S.E. 01 - 27)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 27, se han notificado 3 132 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 236 (7.5%) atenciones corresponden a <1 año, 812 (25.9%) atenciones de 1 a 4 años y 2 084 (66.6%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 89 (2.9%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE26). La curva de casos en la presente semana descendió hasta la zona de **SEGURIDAD**, este descenso progresivo de casos se observa desde la SE24. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo 35 y 2 distritos de mediano riesgo.