



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 28)

(Del 12 al 18 de julio del 2026)

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 28)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	8451	387	454	369	391	364	351	273	151	11191	50.910%	50.91%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2069	81	84	90	94	76	102	93	24	2713	12.342%	63.25%
3	LEPTOSPIROSIS	1090	92	107	194	156	109	155	199	97	2199	10.004%	73.26%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1169	72	78	94	99	102	124	208	171	2117	9.631%	82.89%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1359	4	1	96	77	73	1			1611	7.329%	90.21%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	439		6	120	2					567	2.579%	92.79%
7	TOS FERINA	293	7	14	20	32	20	4	4	2	396	1.801%	94.60%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	228	17	12	12	25	16	21	28	9	368	1.674%	96.27%
9	OFIDISMO	242	8	16	13	9	7	6	14	8	323	1.469%	97.74%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	81	7	9	3	12	5	10	14	11	152	0.691%	98.43%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	84	1	2	1	1		1			90	0.409%	98.84%
12	HEPATITIS B	43		2	2	1		3	2	1	54	0.246%	99.09%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	35	2	2	1	4	1	2		3	50	0.227%	99.31%
14	SIFILIS MATERNA	18		1	1					1	21	0.096%	99.41%
15	DENGUE GRAVE	12	1	1	1		1	2			18	0.082%	99.49%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14						1			15	0.068%	99.56%
17	INFECCION GONOCOCICA	11					1				12	0.055%	99.61%
18	LOXOCELISMO	9			2					1	12	0.055%	99.67%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8	1	1							10	0.045%	99.71%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	10									10	0.045%	99.76%
21	SIFILIS CONGENITA	8			1						9	0.041%	99.80%
22	SARAMPION	0						1	2	5	8	0.036%	99.84%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6									6	0.027%	99.86%
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	3		1							4	0.018%	99.88%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1		1	1						3	0.014%	99.90%
26	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	1	1							3	0.014%	99.91%
27	RUBEOLA CONGENITA	2		1							3	0.014%	99.92%
28	MUERTE MATERNA INDIRECTA	2		1							3	0.014%	99.94%
29	OTROS INSECTICIDAS	1	1								2	0.009%	99.95%
30	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	2									2	0.009%	99.95%
31	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0		1	1						2	0.009%	99.96%
32	MALARIA POR P. MALARIAE	1			1						2	0.009%	99.97%
33	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.005%	99.98%
34	TETANOS NEONATAL	1									1	0.005%	99.98%
35	RODENTICIDAS	0			1						1	0.005%	99.99%
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.005%	99.99%
37	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.005%	100.00%
38	PAROTIDITIS	1									1	0.005%	100.00%
Total general		15697	682	796	1024	903	775	784	837	484	21982	100%	

Hasta la semana epidemiológica 28 del 2026 se notificaron 38 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, esto igual que la semana anterior. El 82.89% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.91%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.34%)
- Leptospirosis (10.00%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.63%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 34 enfermedades, 4 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 28).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	11191	100.00					11191
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2713	100.00					2713
3	LEPTOSPIROSIS	512	23.28	1687	76.72			2199
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1551	73.26	566	26.74			2117
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1611	100.00	1611
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	562	99.12	567
7	TOS FERINA	245	61.87	151	38.13			396
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	298	80.98	70	19.02			368
9	OFIDISMO	323	100.00					323
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	152	100.00					152
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	55	61.11	35	38.89			90
12	HEPATITIS B	35	64.81	19	35.19			54
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	42	84.00	8	16.00			50
14	SIFILIS MATERNA	15	71.43	6	28.57			21
15	DENGUE GRAVE	16	88.89	2	11.11			18
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	11	73.33	4	26.67			15
17	INFECCION GONOCOCICA	12	100.00					12
18	LOXOCELISMO	12	100.00					12
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	METAL, NO ESPECIFICADO					10	100.00	10
21	SIFILIS CONGENITA	9	100.00					9
22	SARAMPION	2	25.00			6	75.00	8
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6	100.00					6
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
26	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
27	RUBEOLA CONGENITA			3	100.00			3
28	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00					3
29	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
30	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
31	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
32	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
33	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
34	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
35	RODENTICIDAS	1	100.00					1
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
37	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
38	PAROTIDITIS					1	100.00	1

Hasta la Semana Epidemiológica 28 del 2026, de las 38 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 4 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospiriosis presenta el 76.72% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.


Hasta la presente semana se confirmó 2 casos de Sarampión y 6(75%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 38.13% de casos sin confirmación.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-28)

CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1-28)



Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 28, se han notificado 13 906 casos de malaria en la región. De éstos, 11 191 casos (80.48%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 2 713 casos (19.51%) a *Plasmodium Falciparum*, como las más prevalentes, manteniéndose *P. vivax* como especie circulante más frecuente en la región.



Comparando los casos acumulados entre la S.E. 28 y la S.E. 27 se reportaron 403 casos más.

En comparación con la S.E. 28 del año 2025, se observa una reducción de 5 159 casos, lo que representa una disminución del 27.1% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas 2 semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO, con cobertura de notificación del 95%.

En relación con la letalidad, hasta la S.E. 28 se reportó 1 fallecido por malaria falciparum mientras que en el 2025 se

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 28)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 28; 46 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como **Muy alto (11)** y **alto riesgo (10)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 1 distrito más de riesgo de malaria (46/45) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 28)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	ANDOAS	2641	118	117	65	80	69	81	71	46	3068	3288	23.64%	23.64%	7.17
2	PASTAZA	1217	58	98	127	90	58	129	134	32	1077	1943	13.97%	37.62%	80.41
3	TROMPETEROS	1437	54	75	36	37	90	53	12	27	1773	1821	13.10%	50.71%	2.71
4	YAVARI	542	28	44	46	50	35	35	22	6	1413	808	5.81%	56.52%	-42.82
5	YAQUERANA	590	23	35	18	24	37	25	12	13	887	777	5.59%	62.11%	-12.40
6	TIGRE	607	21	17	13	21	17	14	20	15	1372	745	5.36%	67.47%	-45.70
7	URARINAS	483	24	13	17	50	17	27	7		1504	638	4.59%	72.06%	-57.58
8	RAMON CASTILLA	302	22	31	29	29	12	11	23	11	802	470	3.38%	75.44%	-41.40
9	ALTO NANAY	306	11	7	6	12	18	8	4	6	893	378	2.72%	78.15%	-57.67
10	NAPO	279	9	13	7	7	6	5	9	2	281	337	2.42%	80.58%	19.93
11	PEBAS	274	18	19	12		2	3	2	1	923	331	2.38%	82.96%	-64.14
12	SAN JUAN BAUTISTA	258	11	7	9	5	13	10	8	2	1094	323	2.32%	85.28%	-70.48
13	BARRANCA	228	5	13	11	8	8	1		1	256	275	1.98%	87.26%	7.42
14	YAGUAS	201	7	9	9	16	9	9	5		76	265	1.91%	89.16%	248.68
15	MORONA	187	12	14	4	8	11	2	4	3	55	245	1.76%	90.92%	345.45
16	NAUTA	137	11	7	26	12	14	10	6		472	223	1.60%	92.53%	-52.75
17	MAZAN	97	3	1	1	2		2	3	2	362	111	0.80%	93.33%	-69.34
18	INDIANA	67	4	3	4	1	2	2	2		598	85	0.61%	93.94%	-85.79
19	SAN PABLO	51	4	2	5	9	1	3	2	2	155	79	0.57%	94.51%	-49.03
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62			1		5	5	2		332	75	0.54%	95.05%	-77.41
21	SOPLIN	58	1	1	1	5	3	2		1	206	72	0.52%	95.56%	-65.05
22	MANSERICHE	67	1			1	1	2			251	72	0.52%	96.08%	-71.31
23	PUTUMAYO	61				3	2	2	3		47	71	0.51%	96.59%	51.06
24	TORRES CAUSANA	43	4	5	2		2	4	5	1	65	66	0.47%	97.07%	1.54
25	ROSA PANDURO	61		1					1	1	1	64	0.46%	97.53%	6300.00
26	PUNCHANA	57	3		1			1	2		359	64	0.46%	97.99%	-82.17
27	BALSAPUERTO	56	1	1	2		2	1			31	63	0.45%	98.44%	103.23
28	IQUITOS	45	2		1				1		374	49	0.35%	98.79%	-86.90
29	LAS AMAZONAS	23	2	1	5	7		1			31	39	0.28%	99.07%	25.81
30	BELEN	25		2			1		2		122	30	0.22%	99.29%	-75.41
31	JENARO HERRERA	9	5			2		1	2	1	22	20	0.14%	99.43%	-9.09
32	SANTA ROSA DE LORETO	12				2	2	2				18	0.13%	99.56%	
33	ALTO TAPICHE	10	1		1			2			9	14	0.10%	99.66%	55.56
34	FERNANDO LORES	8	1						1		31	10	0.07%	99.73%	-67.74
35	PARINARI	5			1	1			1	2	11	10	0.07%	99.81%	-9.09
36	REQUENA	4		1		2	1				53	8	0.06%	99.86%	-84.91
37	YURIMAGUAS	3		1							27	4	0.03%	99.89%	-85.19
38	SAQUENA	2	1								11	3	0.02%	99.91%	-72.73
39	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.94%	200.00
40	LAGUNAS	1					1				2	2	0.01%	99.95%	0.00
41	PUINAHUA	1	1									2	0.01%	99.96%	
42	TAPICHE	1										1	0.01%	99.97%	
43	EMILIO SAN MARTIN	0	1								3	1	0.01%	99.98%	-66.67
44	MAQUIA	0					1				3	1	0.01%	99.99%	-66.67
45	PAMPA HERMOSA	0	1									1	0.01%	99.99%	
46	CONTAMANA	0				1						1	0.01%	100.00%	
47	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
50	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		10521	468	538	460	485	440	453	366	175	19065	13906	100%		

Hasta la S.E. 28 del 2026, 46 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó 45 distrito; uno menos con respecto al presente año.


19 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 9 distritos muestran un incremento de más del 100% en comparación al 2025.

Asimismo; 26 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

10 distritos acumulan el 80.58% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 23.64% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 28)


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1	ANDOAS	1881	99	104	56	71	55	69	53	41	2337	2429	21.70%	21.70%	3.94	
2	TROMPETEROS	1070	47	59	31	33	73	44	7	24	1293	1388	12.40%	34.11%	7.35	
3	PASTAZA	772	28	67	70	59	37	72	75	20	665	1200	10.72%	44.83%	80.45	
4	TIGRE	561	21	17	13	20	17	14	20	15	1091	698	6.24%	51.07%	-36.02	
5	YAVARI	457	21	39	39	48	31	35	18	6	1136	694	6.20%	57.27%	-38.91	
6	YAQUERANA	465	19	26	14	22	31	21	10	12	814	620	5.54%	62.81%	-23.83	
7	URARINAS	385	18	12	12	25	15	14	7		952	488	4.36%	67.17%	-48.74	
8	RAMON CASTILLA	291	17	23	27	27	11	8	21	11	667	436	3.90%	71.07%	-34.63	
9	NAPO	279	9	13	7	7	6	5	9	2	278	337	3.01%	74.08%	21.22	
10	PEBAS	270	18	19	12		2	3	2	1	819	327	2.92%	77.00%	-60.07	
11	SAN JUAN BAUTISTA	254	11	7	9	5	12	10	8	2	1087	318	2.84%	79.84%	-70.75	
12	BARRANCA	228	5	13	11	8	8	1		1	255	275	2.46%	82.30%	7.84	
13	ALTO NANAY	214	8	6	5	5	9	4	3	3	860	257	2.30%	84.59%	-70.12	
14	YAGUAS	192	7	9	9	15	9	9	5		71	255	2.28%	86.87%	259.15	
15	MORONA	183	12	14	4	8	11	2	4	3	45	241	2.15%	89.03%	435.56	
16	NAUTA	135	11	7	26	4	13	10	4		455	210	1.88%	90.90%	-53.85	
17	MAZAN	96	3	1	1	2		2	3	2	361	110	0.98%	91.89%	-69.53	
18	INDIANA	67	4	3	3	1	2	2	2		596	84	0.75%	92.64%	-85.91	
19	SAN PABLO	50	4	2	5	7	1	3	2	2	123	76	0.68%	93.32%	-38.21	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62			1		5	5	2		331	75	0.67%	93.99%	-77.34	
21	SOPLIN	58	1	1	1	5	3	2		1	205	72	0.64%	94.63%	-64.88	
22	MANSERICHE	66	1			1	1	2			251	71	0.63%	95.26%	-71.71	
23	PUTUMAYO	57				3	2	2	3		46	67	0.60%	95.86%	45.65	
24	TORRES CAUSANA	43	4	5	2		2	4	5	1	65	66	0.59%	96.45%	1.54	
25	ROSA PANDURO	61		1					1	1	1	64	0.57%	97.02%	6300.00	
26	BALSAPUERTO	56	1	1	2		2	1			31	63	0.56%	97.59%	103.23	
27	PUNCHANA	50	3		1			1	2		357	57	0.51%	98.10%	-84.03	
28	IQUITOS	43	2		1				1		374	47	0.42%	98.52%	-87.43	
29	LAS AMAZONAS	23	2	1	5	7		1			30	39	0.35%	98.87%	30.00	
30	BELÉN	25		2			1		2		122	30	0.27%	99.13%	-75.41	
31	JENARO HERRERA	9	5			2		1	2	1	22	20	0.18%	99.31%	-9.09	
32	SANTA ROSA DE LORETO	12				2	2	2				18	0.16%	99.47%		
33	ALTO TAPICHE	10	1		1			2			9	14	0.13%	99.60%	55.56	
34	FERNANDO LORES	8	1						1		31	10	0.09%	99.69%	-67.74	
35	PARINARI	4			1	1			1	2	10	9	0.08%	99.77%	-10.00	
36	REQUENA	4		1		2	1				53	8	0.07%	99.84%	-84.91	
37	YURIMAGUAS	3		1							27	4	0.04%	99.87%	-85.19	
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.03%	99.90%	200.00	
39	SAQUENA	1	1								10	2	0.02%	99.92%	-80.00	
40	LAGUNAS	1					1				2	2	0.02%	99.94%	0.00	
41	PUINAHUA	1	1									2	0.02%	99.96%		
42	MAQUIA	0					1				3	1	0.01%	99.96%	-66.67	
43	PAMPA HERMOSA	0	1									1	0.01%	99.97%		
44	TAPICHE	1										1	0.01%	99.98%		
45	CONTAMANA	0				1						1	0.01%	99.99%		
46	EMILIO SAN MARTIN	0	1								3	1	0.01%	100.00%	-66.67	
47	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		8451	387	454	369	391	364	351	273	151	15900	11191	100%			



Hasta la S.E. 28 del 2026, 46 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El **79.84%** de casos se concentran en 11 distritos. 19 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 26 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas solo se presentó 21 distritos de **alto** y **mediano** riesgo de transmisión y 17 de **bajo** riesgo.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 28)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	ANDOAS	760	19	13	9	9	14	12	18	5	731	859	31.66%	31.7%	17.5%
2	PASTAZA	445	30	31	57	31	21	57	59	12	412	743	27.39%	59.0%	80.3%
3	TROMPETEROS	366	7	16	5	4	17	9	5	3	474	432	15.92%	75.0%	-8.9%
4	YAQUERANA	125	4	9	4	2	6	4	2	1	73	157	5.79%	80.8%	115.1%
5	URARINAS	98	6	1	4	25	2	13			552	149	5.49%	86.3%	-73.0%
6	ALTO NANAY	92	3	1	1	7	9	4	1	3	32	121	4.46%	90.7%	278.1%
7	YAVARI	85	7	5	7	2	4		4		277	114	4.20%	94.9%	-58.8%
8	TIGRE	46				1					281	47	1.73%	96.6%	-83.3%
9	RAMON CASTILLA	11	5	8	2	2	1	3	2		135	34	1.25%	97.9%	-74.8%
10	NAUTA	2				8	1		2		17	13	0.48%	98.4%	-23.5%
11	YAGUAS	9				1					5	10	0.37%	98.7%	100.0%
12	PUNCHANA	7									2	7	0.26%	99.0%	250.0%
13	SAN JUAN BAUTISTA	4					1				7	5	0.18%	99.2%	-28.6%
14	PEBAS	4									104	4	0.15%	99.3%	-96.2%
15	MORONA	4									10	4	0.15%	99.5%	-60.0%
16	PUTUMAYO	4									1	4	0.15%	99.6%	300.0%
17	SAN PABLO	1				2					32	3	0.11%	99.7%	-90.6%
18	IQUITOS	2										2	0.07%	99.8%	
19	MANSERICHE	1										1	0.04%	99.9%	
20	MAZAN	1									1	1	0.04%	99.9%	0.0%
21	PARINARI	1									1	1	0.04%	99.9%	0.0%
22	INDIANA	0			1						2	1	0.04%	100.0%	-50.0%
23	SAQUENA	1									1	1	0.04%	100.0%	0.0%
24	NAPO	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
25	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
26	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
27	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		2069	81	84	90	94	76	102	93	24	3158	2713	100.00		




Hasta la S.E. 28 del 2026; 23 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 27 distritos con malaria falciparum. El 80.8% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 59.0% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 7 muestran un aumento del 100% a más; asimismo, 11 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 06 distritos entre mediano y alto riesgo de transmisión de malaria falciparum.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 28)

Nº	DISTRITO	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	PASTAZA	1200	743	0	1943	273.93	MUY ALTO RIESGO
2	ANDOAS	2429	859	0	3288	228.11	
3	YAGUAS	255	10	0	265	172.53	
4	TROMPETEROS	1388	432	1	1821	171.07	
5	YAQUERANA	620	157	0	777	157.10	
6	ROSA PANDURO	64	0	0	64	106.67	
7	ALTO NANAY	257	121	0	378	99.92	
8	SOPLIN	72	0	0	72	92.31	
9	TIGRE	698	47	0	745	91.76	
10	YAVARI	694	114	0	808	85.48	
11	URARINAS	488	149	1	638	50.11	
12	MORONA	241	4	0	245	31.80	ALTO RIESGO
13	TNTE. MANUEL CLAVERO	75	0	0	75	31.16	
14	PEBAS	327	4	0	331	28.61	
15	RAMON CASTILLA	436	34	0	470	24.64	
16	NAPO	337	0	0	337	19.48	
17	BARRANCA	275	0	0	275	19.28	
18	MAZAN	110	1	0	111	18.36	
19	INDIANA	84	1	0	85	17.05	
20	PUTUMAYO	67	4	0	71	15.81	
21	TORRES CAUSANA	66	0	0	66	10.59	
22	JENARO HERRERA	20	0	0	20	9.56	MEDIANO RIESGO
23	NAUTA	210	13	0	223	6.74	
24	MANSERICHE	71	1	0	72	6.31	
25	SAN PABLO	76	3	0	79	6.12	
26	SANTA ROSA DE LORETO	18	0	0	18	5.61	
27	ALTO TAPICHE	14	0	0	14	4.66	
28	SAN JUAN BAUTISTA	318	5	0	323	4.20	
29	LAS AMAZONAS	39	0	0	39	3.69	
30	BALSAPUERTO	63	0	0	63	2.83	
31	PUNCHANA	57	7	0	64	2.44	
32	PARINARI	9	1	0	10	1.69	
33	IQUITOS	47	2	0	49	1.57	
34	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
35	SAQUENA	2	1	0	3	0.89	BAJO RIESGO
36	FERNANDO LORES	10	0	0	10	0.63	
37	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
38	BELEN	30	0	0	30	0.44	
39	PUINAHUA	2	0	0	2	0.39	
40	REQUENA	8	0	0	8	0.28	
41	CAHUAPANAS	3	0	0	3	0.26	
42	PAMPA HERMOSA	1	0	0	1	0.17	
43	EMILIO SAN MARTIN	1	0	0	1	0.14	
44	YURIMAGUAS	4	0	0	4	0.13	
45	MAQUIA	1	0	0	1	0.12	
46	CONTAMANA	1	0	0	1	0.03	
47	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
48	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
49	TENIENTE CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
50	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
51	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
52	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
53	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
54	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		11191	2713	2	13906		



Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 28, Loreto reporta 46 distritos de riesgo.

Según la tabla de Incidencia acumulada, se reportó 11 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Marañón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto** y **muy alto riesgo**.


La T.I.A. de ls ultimas 4 semanas muestra solo distritos de alto y mediano riesgo, todos en las provincias del Datem del Maraño, Yavari y Putumayo

Asimismo; se reportó distritos (8) que no notificaron casos, hasta la presente semana epidemiológica.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 28)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	5581	1160		6741	48.5%
12-17 Años (Adolescente)	1528	475		2003	14.4%
18-29 Años (Joven)	1687	466	1	2154	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2050	534	1	2585	18.6%
60 + (Adulto Mayor)	345	78		423	3.0%
TOTAL	11191	2713	2	13906	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.5%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,6%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	4998	1301		6299	45.3%
Masculino	6193	1412	2	7607	54.7%
TOTAL	11191	2713	2	13906	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 28)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	21	25
2	SAN LORENZO	14	10	24
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	15	18
4	HOSPITAL III IQUITOS	2	12	14
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	4	6
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO	0	5	5
9	HUAPAPA	0	4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		3	3
13	SAN RAFAEL		2	2
14	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	EL ESTRECHO	0	1	1
17	CABALLO COCHA	0	1	1
18	AUCAYO		1	1
19	REQUENA		1	1
20	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
21	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1
22	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		27	107	134



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 28; se reportó 134 hospitalizados por malaria, 2 casos más que en el acumulado hasta la SE 27.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 107 pacientes.
- En la SE 28 se reportó 2 hospitalizados.
- Desde la SE 21, hasta la 27; no se reporta hospitalizados por malaria falciparum, la presente semana se reporto un hospitalizado por *P. falciparum*
- San Lorenzo y Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 28)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

Hasta la SE–28 del 2026, se reportó 1 fallecido, por ***Plasmodium falciparum***, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por ***Plasmodium vivax*** y 1 por ***Plasmodium falciparum***

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

DENGUE 2026

SE 01 - 28


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	FALLECIDOS 2026	Porcentaje 2026	Tasa de mortalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	880	0	368	0	14.70	0.00
DENGUE GRAVE	18	8	18	4	0.72	22.22
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4343	0	2117	0	84.58	0.00
Total general	5241	8	2503	4	100.0	0.16



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 28)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1-28)





Hasta la S.E. 28 del 2026; se reportó 2 503 casos de Dengue, 127 casos más que la semana anterior (S.E. 27).

En comparación con el año 2025, se tiene 2 738 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 52.2% respecto al año anterior en la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 28 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos; en contraste con el 2026, la curva de casos viene incrementándose desde la SE 18 y en la semana actual se ubica en zona de **EPIDEMIA**. Manteniéndose en epidemia las últimas 6 semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 28)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 28; 30 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 11 distritos de **alto riesgo**.

Se reportó 2 distritos de riesgo menos con respecto a la SE 27, esto debido a la confirmación de casos de dengue.

24 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 12 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 12 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 28)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026	
		1-20	21	22	23	24	25	26	27	28							
1	YURIMAGUAS	880	65	63	68	85	68	76	84	76	983	1465	58.53	58.53		49.03	
2	SAN JUAN BAUTISTA	104	10	9	4	5	7	14	40	66	718	259	10.35	68.88		-63.93	
3	LAGUNAS	47	2		15	11	12	18	28	3	84	136	5.43	74.31		61.90	
4	BARRANCA	101	3	1	4	5		4	11	5	960	134	5.35	79.66		-86.04	
5	BELEN	73	3	5	1	2	4	5	12	4	425	109	4.35	84.02		-74.35	
6	IQUITOS	38	4	4	4	4	16	13	12	9	890	104	4.16	88.17		-88.31	
7	RAMON CASTILLA	23		2	2	4	4	7	25	14	36	81	3.24	91.41		125.00	
8	PUNCHANA	23		4		1	4	2	3	2	364	39	1.56	92.97		-89.29	
9	MANSERICHE	37			1				1		51	39	1.56	94.53		-23.53	
10	NAUTA	20						1	1		112	22	0.88	95.41		-80.36	
11	VARGAS GUERRA	15	2		2						3	19	0.76	96.16		533.33	
12	JENARO HERRERA	0						3	11		24	14	0.56	96.72		-41.67	
13	TIGRE	10				1	1		1		3	13	0.52	97.24		333.33	
14	REQUENA	8	1				1		2		67	12	0.48	97.72		-82.09	
15	CONTAMANA	4		1	1	1	1	1	2		2	11	0.44	98.16		450.00	
16	PUTUMAYO	0			5	5					4	10	0.40	98.56		150.00	
17	ANDOAS	8								1	100	9	0.36	98.92		-91.00	
18	URARINAS	2							1		15	3	0.12	99.04		-80.00	
19	PUINAHUA	2						1			3	3	0.12	99.16		0.00	
20	BALSAPUERTO	2							1		17	3	0.12	99.28		-82.35	
21	NAPO	2					1				137	3	0.12	99.40		-97.81	
22	PEBAS	2		1							8	3	0.12	99.52		-62.50	
23	TROMPETEROS	2									2	2	0.08	99.60		0.00	
24	TORRES CAUSANA	0						1	1		2	2	0.08	99.68		0.00	
25	SANTA ROSA DE LORETO	2										2	0.08	99.76			
26	SARAYACU	1		1							2	2	0.08	99.84		0.00	
27	INDIANA	1									10	1	0.04	99.88		-90.00	
28	MORONA	1									71	1	0.04	99.92		-98.59	
29	SAN PABLO	1									25	1	0.04	99.96		-96.00	
30	LAS AMAZONAS	0						1			4	1	0.04	100.00		-75.00	
31	MAZAN	0									4	0	0.00	100.00		-100.00	
32	SANTA CRUZ	0									19	0	0.00	100.00		-100.00	
33	PASTAZA	0									37	0	0.00	100.00		-100.00	
34	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00		-100.00	
35	MAQUIA	0									1	0	0.00	100.00		-100.00	
36	YAQUERANA	0									1	0	0.00	100.00		-100.00	
37	PARINARI	0									1	0	0.00	100.00		-100.00	
38	YAVARI	0									5	0	0.00	100.00		-100.00	
39	EMILIO SAN MARTIN	0									2	0	0.00	100.00		-100.00	
40	FERNANDO LORES	0									10	0	0.00	100.00		-100.00	
41	ALTO NANAY	0									5	0	0.00	100.00		-100.00	
42	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									32	0	0.00	100.00		-100.00	
43	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00	100.00		-100.00	
Total general		1409	90	91	107	124	119	147	236	180	5241	2503	100.00				

Hasta la S.E. 28 del presente año; 30 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 42 distritos.

De los 29 distritos que reportan casos, 8 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 6 de ellos con más del 100% de incremento. Asimismo; 18 de ellos muestran disminución.


4 distritos acumulan el 79.66% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (58.53%), seguido de San Juan Bautista (10.35%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.

Se notificaron 2117 casos sin signos de alarma, 368 con signos de alarma y 18 dengue graves.

Hasta la presente semana, 13 distritos no reportaron casos que el 2025 sí reportaron a la misma semana epidemiológica.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 28).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	139	10	604	753	30.08
12-17 Años (Adolescente)	58	2	380	440	17.58
18-29 Años (Joven)	69	2	348	419	16.74
30-59 Años (Adulto)	91	4	606	701	28.01
60 + (Adulto Mayor)	11		179	190	7.59
	368	18	2117	2503	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 28 se concentran en la etapa de vida niño (30.08%) y adultos (28.01%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó el mismo número de caso de Dengue Grave que en la SE 27.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	186	9	1111	1306	52.18
Masculino	182	9	1006	1197	47.82
TOTAL	368	18	2117	2503	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia considerable de porcentaje (4.36%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión sea en la misma vivienda y que también está reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 28


N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	118	7	21	146
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	52	5		57
3	HOSPITAL I YURIMAGUAS	45	2	5	52
4	HOSPITAL III IQUITOS	32		1	33
5	SAN LORENZO	29		2	31
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	13		1	14
7	SARAMIRIZA	11		1	12
8	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
9	REQUENA	3			3
10	CONTAMANA	3			3
11	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
12	LA LOMA	0	1		1
13	CABALLO COCHA	1			1
14	MORONACOCHA	1			1
15	ORELLANA			1	1
16	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
17	CLINICA NAVAL			1	1
18	HOSPITAL FAP	1			1
19	INDEPENDENCIA	1			1
Total general		314	15	35	364

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	117	8	9	134
12-17 Años (Adolescente)	52	2	4	58
18-29 Años (Joven)	61	1	13	75
30-59 Años (Adulto)	76	4	6	86
60 + (Adulto Mayor)	8		3	11
Total general	314	15	35	364

Hasta la S.E.28; 19 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 364 casos hospitalizados, de ellos 304 (83.5%) fueron confirmados.

Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 27), se notificó 20(5.8%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



Hasta S.E. 28; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 134 casos y adultos con 86 casos.

En la S.E. 28 se presentó 6 casos hospitalizados, 5 de ellos con signos de alarma, de estos hospitalizados, todos se mantienen como probables.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 28 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
LAGUNAS	0	0	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	4	0

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	0	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	4	0	4

En el presente año 2026 hasta la SE 28; se reportó 4 fallecidos por dengue.


A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, 3 se confirmaron por laboratorio, los fallecidos provienen de 3 distritos: 3 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2 y Lagunas 1) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

El último fallecido se reportó la Semana 26 y se mantiene como probable

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 25 - 28)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 27), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista.

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 15 del distrito de Iquitos, que es la zona de Moronacocha.

El distrito de Punchana reporta el menor número de casos



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA


REPORTE N°28: SE 28 -2026
(Corte 18 Julio 2026)

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 28-2026. (CORTE 18.07.2026)



El procesamiento de muestras consolidadas evidencia una marcada tendencia al descenso en el Índice de Positividad (IP) en las últimas semanas evaluadas. Tras el pico secundario de la SE 21 (16.9%) y un leve repunte en la SE 25 (11.3%), el indicador descendió y se estabilizó a la baja con un 8.8% durante las semanas epidemiológicas 26 y 27. Cabe destacar que en la SE 27 se mantuvo un alto volumen de procesamiento con 432 pruebas totales (38 positivos y 394 negativos), lo que consolida estadísticamente esta caída. Para la SE 28, los registros preliminares muestran una reducción aún más abrupta, situando el IP en un 5.3% con tan solo 15 casos positivos detectados sobre 281 muestras procesadas. Esta reducción porcentual sostenida ratifica un escenario de clara y progresiva desaceleración de la transmisión viral en la jurisdicción a la espera del cierre epidemiológico definitivo.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 28(CORTE 18.07.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 28- 2026. (CORTE 18.07.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	47	682	6.45%	93.55%	729
DATEM DEL MARAÑON	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	5	24	17.24%	82.76%	29
MARISCAL RAMON CASTILLA	11	25	30.56%	69.44%	36
MAYNAS	119	216	35.52%	64.48%	335
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	12	14.29%	85.71%	14
Total	197	991	16.58%	83.42%	1188

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 729 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.55%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 335 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 64.48% para NS1 y un 35.52% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Datem del Marañón (37 casos), Mariscal Ramón Castilla (36 casos) y Loreto (29 casos) sostienen una notificación constante con clara preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (14 casos) y Requena (8 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional. A nivel general, la detección temprana por NS1 representa el 83.42% (991 pruebas) del total de casos confirmados en la región.

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR



DENV-1



DENV-2



DENV-3




DENV-4



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

SE01 – SE28.2026 (CORTE: 18/07/2026)

Distribución temporal comparativa de los serotipos de virus dengue periodo SE15 a la SE28 en los años 2025 y 2026



Datos acumulados 2026:


SE28

0.90%	2.88%	96.22%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE27


0.93%	2.99%	96.07%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

Distribución de los serotipos del virus dengue desde la SE01 a la SE28 del 2026



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 27 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el **96.22%** de los casos acumulados; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el **2.88%**, y con registro del serotipo DENV-1 en las SE07, SE14, SE15, SE18 y SE23 representando el **0.90%**. La distribución temporal comparativa desde SE10 a la SE28 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE28 DEL 2026 (CORTE: 18/07/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE28 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo			Total general
			1	2	3	
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	4	0	0	14	18
	YURIMAGUAS	38	1	1	404	444
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	9	12
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	204	0	3	9	216
	IQUITOS	9	0	1	18	28
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	13	0	4	13	30
	SAN JUAN BAUTISTA	10	1	5	44	60
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	1	3
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		286	5	16	534	841

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Yurimaguas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a cinco **(05)** hospitales y doce **(12)** establecimientos de atención primarias entre las SE25 a la SE28 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE25 – SE28 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE25	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	2	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	8	8
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
SE26	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	1	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	10	10
	CENTRO ESPEC.MATerno INFAN.AGUAMIRO	0	1	1
	P.S. I-1 JEBERILLOS	0	3	3
	P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	3	3
SE27	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
SE28	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
Total general		23	43	66


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE22 DEL 2026 (actualizado al 29/06/2026)

Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 28-2026. (CORTE 18.07.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
28	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	2		2	
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	2		2	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	25		25	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	8		8	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACocha	2		2	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	10		10	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2		2	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	12	1	13	
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	29		29	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	4		4	
		00000036 - PUESTO DE SALUD SAN PABLO DE CUYANA	1		1	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	3		3	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	9		9	
		LAGUNAS	10		10	
		MAZAN	6		6	
		NAUTA	5		5	
		NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	29	2	31	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	18	4	22	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1		1	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	2		2	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	13		13	
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	6	2	8	
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2		2	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	8		8	
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	28		28	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERO INFAN.AGUAMIRO	8	2	10	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	2	1	3	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	3	1	4	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	3	1	4	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	3		3	
		00000232 - GRAU KM.40	3		3	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	6	1	7	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1	
		Total general	266	15	281	5.3%

En la SE 28 2026, se han reportado un total de 281 muestras, 15 **POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 5.3 %.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 18.07.2026.) SE 01 - SE 28 2026

Oropouche

Etiquetas de fila	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025	2		2
2026	445	1	446
Trim.1	169	1	170
Trim.2	273		273
Abr	92		92
May	103		103
Jun	78		78
ELISA IGM OROPUCHE	60		60
RT-PCR OROPOUCHE	18		18
Trim.3	3		3
Jul	3		3
RT-PCR OROPOUCHE	3		3
Total general	447	1	448
SE Establecimiento	POSITIVO		
HOSPITAL REGIONAL DE			
SE 10 LORETO		1	
ELISA IGM OROPUCHE		1	
		1	

Desde la SE 01 hasta la SE 28 2026 se publica los resultados **Negativos** (448) y **1 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	439	439
Trim.1	170	170
Trim.2	266	266
Abr	92	92
May	103	103
Jun	71	71
Elisa IgM Mayaro	60	60
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	11	11
Trim.3	3	3
Jul	3	3
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	3	3
Total general	442	442

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

Desde la SE 01 hasta la SE 28 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 442 **resultados negativos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 18.07.2026.) SE 01 - SE 28 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1848	5	1860
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1167	5	1179
Abr		276		276
May	2	347	2	351
Jun	5	544	3	552
Trim.3		68		68
Jul		68		68
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		12		12
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		12		12
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya		44		44
Total general	7	2592	5	2604

Se confirman 5 casos positivos de Chikungunya del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

Hasta la SE 28 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


**Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026**

Semana Epidemiológica 01 – 28

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 al 19 de Julio del 2026)


Se viene realizando la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 66.1%, Iquitos con 72.4%, Belén con 74%, San Juan con 73.1%. Con una cobertura de avance de 21% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renueves	Total	N° Residentes	% Insp	% Cerr.	% Desh.	% Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01 - 19/07/2026	21152	26.2%	5543	2261	2378	342	128	8391	20447	66.1	28.3	4.1	1.5	709	1197	12.8
IQUITOS	7 al 19	02 - 18/07/2026	36346	21.0%	7640	3887	2087	480	347	10554	29320	72.4	19.8	4.5	3.3	1111	1879	14.5
BELÉN	20 al 25 y 23A	01 - 15/07/2026	20459	21.2%	4331	1371	1087	342	89	5849	13211	74.0	18.6	5.8	1.5	469	729	10.8
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01 - 18/07/2026	35608	17.7%	6319	2168	1681	541	105	8646	20670	73.1	19.4	6.3	1.2	887	1576	14.0
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01 - 19/07/2026	113565	21.0%	23833	9687	7233	1705	669	33440	83648	71.3	21.6	5.1	2.0	3176	5381	13.3



AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 al 18 de Julio del 2026)

Se está realizando la Intervención del control larvario en 8 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 76.5%, Santo Tomás con 70.6%, Quistococha con 55.6%, los Delfines con 71.9%, San José con 84.2%, San Francisco con 87.5%, San Andrés con 71.3% y Nuevo Campeón con 74.7%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renueves	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	01-18/07/2026	III	2452	26.0%	638	302	165	16	15	834	1857	76.5	19.8	1.9	1.8	150	328	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	01-18/07/2026	III	4866	25.9%	1260	303	345	147	32	1784	3010	70.6	19.3	8.2	1.8	226	376	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	01-13/07/2026	III	7558	11.6%	878	173	558	101	41	1578	2381	55.6	35.4	6.4	2.6	137	212	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	02-18/07/2026	III	2430	105.3%	2560	447	629	285	87	3561	3719	71.9	17.7	8.0	2.4	264	404	AVANCE
	BELEN	6 DE OCTUBRE	SAN JOSE	16/06/2026	I	190	84.2%	160	47	30	0	0	190	603	84.2	15.8	0.0	0.0	10	18	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	16/06/2026	I	152	87.5%	133	19	18	0	1	152	443	87.5	11.8	0.0	0.7	1	4	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN ANDRES	16/06/2026	I	150	71.3%	107	25	41	1	1	150	427	71.3	27.3	0.7	0.7	2	2	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	NUEVO CAMPEON	16/06/2026	I	75	74.7%	56	3	18	1	0	75	229	74.7	24.0	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
TOTAL GENERAL						17873	32.4%	5792	1319	1804	551	177	8324	12669	69.6	21.7	6.6	2.1	790	1344	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL III Y IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (21 JULIO DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivos	I.L. %	I.B. %
								Inspeccion	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Enuent.	Total	N° de Resid.	% Ins	% Cerr	% Desh.	% Ren.				
MAYNAS	NAPO	SANTA CLOTILDE	08/06-15/7/2026	1015	60.1%	III	AVANCE	610	314	77	46	0	733	2059	83.2%	10.5%	6.3%	0.0%	30	33	4.9%	5.4%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	6-16/7/2026	1992	11.3%	III	AVANCE	225	182	3	0	0	228	676	98.7%	1.3%	0.0%	0.0%	18	28	8.0%	12.4%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	5/6-16/7/2026	1126	132.9%	III	AVANCE	1496	1325	6	0	1	1503	3107	99.5%	0.4%	0.0%	0.1%	37	45	2.5%	3.0%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	25/5-18/7/2026	1241	254.7%	III	AVANCE	3161	884	690	134	59	4044	9947	78.2%	17.1%	3.3%	1.5%	5	5	0.2%	0.2%
	PEVAS	PEVAS	22/6-11/7/2026	1256	22.0%	III	AVANCE	276	66	20	0	1	297	626	92.9%	6.7%	0.0%	0.3%	0	0	0.0%	0.0%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	11/6-16/7/2026	580	99.5%	IV	AVANCE	577	311	1	60	0	638	1989	90.4%	0.2%	9.4%	0.0%	20	23	3.5%	4.0%
DIRESA LORETO				19746	63.5%			12542	4798	1381	403	67	14393	34770	87.1%	9.6%	2.8%	0.5%	354	483	2.8%	3.9%

Al 21 julio del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control larvario en localidades priorizadas, observándose coberturas adecuadas en los distritos de Fernando Lores (98,7%), Putumayo (99,5%), Pebas (92,9%) e Isla Santa Rosa (90,4%). El porcentaje de avance es del 63,5% para el III ciclo de control focal en los distritos priorizados .

COMPARACION DE LOS INDICES AEDICOS (IA) DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS DE LA U.E. 400, II TRIMESTRE - 2026

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	ABRIL	MAYO	JUNIO	VARIACION
REQUENA	REQUENA	I-4 REQUENA	**	**	7.9	
	JENARO HERRERA	I-3 JENARO HERRERA	6.0	**	11.1	↑+5.1
	EMILIO SAN MARTIN	I-3 TAMANCO	1.9	1.9	0.5	↓-1.4
MAYNAS	ALTO NANAY	I-3 STA MARIA NANAY	7.9	**	11.0	↑+3.1
	NAPO	II-1 SANTA CLOTILDE	2.4	10.3	**	↑+7.9
	MAZAN	I-3 MAZAN	2.6	**	0.9	↓-1.7
	INDIANA	I-3 INDIANA	**	7.7	**	
	FERNANDO LORES	I-3 TAMSHIYACU	8.9	**	11.1	↑+2.2
RAMÓN CASTILLA	RAMON CASTILLA	I-4 CABALLOCOCHA	**	8.1		
	SANTA ROSA DE LORETO	I-3 SANTA ROSA	4.0	**	2.0	↓-2.0
	PEVAS	I-3 PEVAS	14.6	**	9.4	↓-5.2
PUTUMAYO	PUTUMAYO	I-3 ESTRECHO	**	1.0	**	
	TNTE MANUEL CLAVERO	I-2 SOPLIN VARGAS	10.9	**	8.7	↓-2.2

Durante el II Trimestre 2026, los IA de las IPRESS de periferie de la U.E 400 fluctuaron entre 0.5% y 14,6%. El 76,9% (10/13) de la IPRESS se encuentran en **ALTO RIESGO ENTOMOLÓGICO (IA ≥2%)**; observándose reducciones puntuales en algunos distritos como: Emilio San Martín, Mazan, Santa Rosa, Pebas y Estrecho. Se observa incremento de los IA en las localidades de Jenaro Herrera, Alto Nanay, Santa Clotilde y Tamshiyacu.

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA REGIÓN LORETO

ABR - JUL 2026

UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS									COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renovables	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH			
407	NAUTA	NAUTA	13886	9670	55.4%	5,834	5359	448	24	3	461	2336	91.9%	7.7%	0.4%	0.1%	10/04/2026	18/07/2026	
401	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	10315	3964	80.5%	3,704	3191	467	40	6	114	2034	86.2%	12.6%	1.1%	0.2%	18/05/2026		15/06/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	14361	5439	72.7%	5,439	3,956	1038	135	310	335	2601	72.7%	19.1%	2.5%	5.7%	18/05/2026		20/06/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	12630	4794	77.8%	4,552	3,729	762	56	5	374	2084	81.9%	16.7%	1.2%	0.1%	18/05/2026		19/06/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	11381	3750	91.7%	3,696	3440	238	10	8	290	2288	93.1%	6.4%	0.3%	0.2%	18/05/2026		18/06/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	10708	3711	75.0%	3,696	2784	821	56	35	176	2175	75.3%	22.2%	1.5%	0.9%	18/05/2026		17/06/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	5829	2005	84.8%	2,005	1701	295	9	0	97	1239	84.8%	14.7%	0.4%	0.0%	18/05/2026		15/06/2026
404	BARRANCA	P.S.PTO. INDUSTRIAL	776	255	93.7%	255	239	10	0	6	1	8	93.7%	3.9%	0.0%	2.4%	11/05/2026		6/06/2026
	MANERICHE	P.S. BORJA	422	233	92.7%	233	216	9	0	8	2	1	92.7%	3.9%	0.0%	3.4%	10/06/2026		10/06/2026
	MANERICHE	P.S. FELIX FLORES	246	143	93.7%	143	134	2	0	7	14	17	93.7%	1.4%	0.0%	4.9%	11/06/2026		11/06/2026
	MORONA	P.S. PUERTO ALEGRIA	586	326	92.9%	326	303	13	0	10	3	0	92.9%	4.0%	0.0%	3.1%	11/05/2026		6/06/2026
	MORONA	C.S PUERTO AMERICA	425	292	94.5%	292	276	12	0	4	0	0	94.5%	4.1%	0.0%	1.4%	11/05/2026		6/06/2026
	PASTAZA	C.S ULLPAYACU	465	646	98.5%	646	636	10	0	0	12	20	98.5%	1.5%	0.0%	0.0%	11/05/2026		6/06/2026
406	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	357	5892	32.9%	1,942	1937	4	0	1	20	783	99.7%	0.2%	0.0%	0.1%	1/07/2026	18/07/2026	
	VARGAS GUERRA	ORELLANA	170	1857	43.2%	971	803	37	5	126	7	456	82.7%	3.8%	0.5%	13.0%	02/07/226	17/07/2026	
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	434	425	105.4%	512	448	33	0	31	55	157	87.5%	6.4%	0.0%	6.1%	13/06/2026		8/07/2026
	SARAYACU	JUANCITO	506	686	16.8%	189	115	6	0	68	0	90	60.8%	3.2%	0.0%	36.0%	14/07/2026	18/07/2026	
TOTAL			83497	44088	66.4%	34435	29267	4205	335	628	1961	16289	85.0%	12.2%	1.0%	1.8%			

Hasta el 18 de Julio del año 2026 en las localidades de las provincias de la región Loreto U.E. 407, 401, 404 y 406 se registraron 34435 viviendas inspeccionadas la cual corresponde a un avance de 66.4% de la meta programada, y una cobertura de campo de 85%.



LEPTOSPIROSIS

2026

S.E. 01 - 28





CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 28)



Hasta la S.E. 28 del 2026; se reportó 2 199 casos acumulados de Leptospirosis, 157 (7.7%) casos más que el acumulado de la semana anterior (27), el 23.3% (512) son confirmados y el 76.7% (1 687) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de seguridad, mientras que el presente año la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, mostrando picos oscilantes en las últimas 6 semanas. El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 3 distritos de alto riesgo de transmisión y 13 entre mediano y bajo riesgo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 28)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 28; 35 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 11 de ellos en **alto riesgo**.

El 35.2% (19) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 5 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 28)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaj e 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1	SAN JUAN BAUTISTA	328	21	29	81	35	39	47	42	36	727	658	29.92%	29.9%	🔻	-9%
2	YURIMAGUAS	235	41	49	48	65	40	45	49	45	277	617	28.06%	58.0%	🔼	123%
3	BELEN	202	12	16	23	16	9	13	12	7	479	310	14.10%	72.1%	🔻	-35%
4	IQUITOS	117	8	3	12	7	6	7	7	2	376	169	7.69%	79.8%	🔻	-55%
5	PUNCHANA	75	3	2	1	4		17	44	2	391	148	6.73%	86.5%	🔻	-62%
6	LAGUNAS	17	3	4	19	19	13	15	27	3	52	120	5.46%	92.0%	🔼	131%
7	NAUTA	32	2	1				4	2		167	41	1.86%	93.8%	🔻	-75%
8	PUTUMAYO	11	1		9	5		2			64	28	1.27%	95.1%	🔻	-56%
9	JENARO HERRERA	0						1	14		82	15	0.68%	95.8%	🔻	-82%
10	RAMON CASTILLA	10		1							9	11	0.50%	96.3%	🔼	22%
11	REQUENA	9									28	9	0.41%	96.7%	🔻	-68%
12	BALSAPUERTO	3				1				2	14	6	0.27%	97.0%	🔻	-57%
13	TROMPETEROS	5						1			4	6	0.27%	97.2%	🔼	50%
14	SANTA CRUZ	2		2				1			7	5	0.23%	97.5%	🔻	-29%
15	FERNANDO LORES	4						1			2	5	0.23%	97.7%	🔼	150%
16	ALTO NANAY	5									30	5	0.23%	97.9%	🔻	-83%
17	VARGAS GUERRA	5									6	5	0.23%	98.1%	🔻	-17%
18	BARRANCA	3				1					2	4	0.18%	98.3%	🔼	100%
19	PUINAHUA	4									6	4	0.18%	98.5%	🔻	-33%
20	CONTAMANA	4									16	4	0.18%	98.7%	🔻	-75%
21	NAPO	2					1				128	3	0.14%	98.8%	🔻	-98%
22	TIGRE	2	1								2	3	0.14%	99.0%	🔼	50%
23	URARINAS	3									6	3	0.14%	99.1%	🔻	-50%
24	YAVARI	2									1	2	0.09%	99.2%	🔼	100%
25	ANDOAS	2										2	0.09%	99.3%		
26	INDIANA	1					1				9	2	0.09%	99.4%	🔻	-78%
27	MAZAN	0						1	1		6	2	0.09%	99.5%	🔻	-67%
28	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0			1	1					8	2	0.09%	99.5%	🔻	-75%
29	PASTAZA	1				1					1	2	0.09%	99.6%	🔼	100%
30	PEBAS	2									6	2	0.09%	99.7%	🔻	-67%
31	YAGUAS	1									1	1	0.05%	99.8%	👉	0%
32	SAN PABLO	0				1						1	0.05%	99.8%		
33	YAQUERANA	1									4	1	0.05%	99.9%	🔻	-75%
34	EMILIO SAN MARTIN	1										1	0.05%	99.9%		
35	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.05%	100.0%	👉	0%
36	CAHUAPANAS	0							1		1	1	0.05%	100.0%	👉	0%
37	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
38	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
39	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
40	JEBEROS	0									4	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
41	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
42	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%
43	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	🔻	-100%

Hasta la S.E. 28; 36 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 43 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 28 en comparación con la semana anterior se notificó 157 (7.7%) casos más.

Hasta la semana 28 se notificaron 24.9% (732) casos menos en comparación al 2025.

El 79.8% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 12 distritos muestran incremento de casos, 9 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 21 distritos muestran un descenso de casos, 7 distritos no reportan casos hasta la fecha.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 28- 2026
PROCESADOS 13, 15, 17/07/2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 28 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	P.S. PADRE COCHA	28	13.3	5	2.4	18	8.5	51	24.2
2	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	6	2.8	4	1.9	9	4.3	19	9.0
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	2.8	2	0.9	10	4.7	18	8.5
4	C.S. 6 DE OCTUBRE	7	3.3	3	1.4	7	3.3	17	8.1
5	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	4	1.9	3	1.4	7	3.3	14	6.6
6	C.S. BELLAVISTA NANAY	6	2.8	2	0.9	3	1.4	11	5.2
7	C.S. JENARO HERRERA	3	1.4	4	1.9	4	1.9	11	5.2
8	P.S. LOS DELFINES	3	1.4	2	0.9	4	1.9	9	4.3
9	C.S. NAUTA	2	0.9	1	0.5	6	2.8	9	4.3
10	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	5	2.4	1	0.5	3	1.4	9	4.3
11	P.S. MODELO	1	0.5	3	1.4	2	0.9	6	2.8
12	C.S. EL ESTRECHO	2	0.9	1	0.5	2	0.9	5	2.4

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
13	P.S. MUNICHES - RIO ITAYA	2	0.9	2	0.9	1	0.5	5	2.4
14	C.S. SAN ANTONIO	5	2.4	0	0.0	0	0.0	5	2.4
15	C.S. INDIANA	1	0.5	0	0.0	3	1.4	4	1.9
16	C.S. BELEN	0	0.0	0	0.0	3	1.4	3	1.4
17	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.9
18	C.S. MORONACOA	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9
19	HOSPITAL CONTAMANA	2	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.9
20	P.S. NINA RUMI	2	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.9
21	P.S. MASUSA	2	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.9
22	P.S. 1RO. DE ENERO	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.9
23	P.S. PROGRESO	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
24	P.S. SAN PABLO DE CUYANA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
25	C.S. TUPAC AMARU	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
	TOTAL GENERAL	90	42.7	34	12.1	87	41.2	211	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 28 2026 ingresaron 211 muestras de suero, obtenidas en 25 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 42.7% fueron REACTIVAS y el 12.1% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 41.2% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Padre Cocha (18) y el Hospital Apoyo Iquitos (10).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS Padre Cocha (51) y la IPRESS América (19).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 28 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	27	12.8	16	7.6	28	13.3	71	33.6
2	PUNCHANA	36	17.1	7	3.3	22	10.4	65	30.8
3	BELEN	10	4.7	4	1.9	13	6.2	27	12.8
4	IQUITOS	7	3.3	1	0.5	6	2.8	14	6.6
5	JENARO HERRERA	3	1.4	4	1.9	4	1.9	11	5.2
6	NAUTA	2	0.9	1	0.5	7	3.3	10	4.7
7	PUTUMAYO	2	0.9	1	0.5	2	0.9	5	2.4
8	INDIANA	1	0.5	0	0.0	3	1.4	4	1.9
9	TORRES CAUSANA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
10	SARAYACU	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
11	CONTAMANA	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
12	REQUENA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
	TOTAL GENERAL	90	42.7	34	16.1	87	41.2	211	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 28 2026 ingresaron 211 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 42.7% fueron REACTIVAS y el 16.1% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (41.2%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (28) y Punchana (22).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Punchana (36) y San Juan (27).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (71) y Punchana (65).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 28 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	402	36.7	337	30.8	13	1.2	752	68.7
INDETERMINADO	142	13.0	179	16.4	21	1.9	342	31.3
TOTAL	544	49.7	516	47.2	34	3.1	1094	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 28 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1094**, entre Reactivos (752) e Indeterminados (342).
- ✓ De los 1094 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **49.7 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **47.2 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.1 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 36.7% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.0% de las 342 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 21 de julio 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 21 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 21 de julio 2026:

Se han notificado 13 MM, Directas (10) e indirectas (3), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 21 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificadas, **04** proceden de la provincia del Datum del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **02** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATUM DEL MARAÑON (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	BELEN (1)		1	1
		SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 21 julio).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El **69.2%** (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el parto y el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales **según Etnia**, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 21 de julio).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

En el 2025: 34 muertes maternas, el 61.8% fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 53.8% (07) son mestizos.

El 46.2% (06) son indígenas amazónicos:

02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

02 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.

01 Kchwas, distrito del Putumayo.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 28



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 28

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	14	20.29	1	1.56
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	15	21.74		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			12	18.75
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	10.14	2	3.13
5	INMATURIDAD EXTREMA			9	14.06
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			7	10.94
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	4	5.80	1	1.56
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.90	2	3.13
9	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO		0.00	4	6.25
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.45	2	3.13
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	4.35		
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	4.35		
13	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	4.35		
14	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.90		
15	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS		0.00	2	3.13
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.90		
17	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.45	1	1.56
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.90		
19	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.45	1	1.56
20	GASTROSQUISIS	1	1.45	1	1.56
21	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			2	3.13
22	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	3.13
23	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHDAMNIOS	1	1.45		
24	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.56
25	NEUMOTÓRAX ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.56
26	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			1	1.56
27	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	1.56
28	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	1.56
29	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	1	1.45		
30	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			1	1.56
Otras Causas Básicas de muerte (15)		6	8.70	9	14.06
Total		69	100	64	100

Hasta la S.E. 28 se notificó 133 casos de muertes fetales y neonatales.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 45 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte **fetal** con mayor frecuencia fue: feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre (21.74%), mientras que en muertes **neonatales** se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (18.75%).

OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 28



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 28)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	YURIMAGUAS	10	2	2	2				1		17	5.26	5.26		
2	BALSAPUERTO	8		1	2		2			2	15	4.64	9.91		
3	NAUTA	9				1			2	1	13	4.02	13.93		
4	LAS AMAZONAS	12			1						13	4.02	17.96		
5	MAZAN	13									13	4.02	21.98		
6	BELEN	11				1		1			13	4.02	26.01		
7	RAMON CASTILLA	9	1		1	1				1	13	4.02	30.03		
8	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	8			2		1	1	1		13	4.02	34.06		
9	BARRANCA	9		2						1	12	3.72	37.77		
10	MORONA	8		2				1	1		12	3.72	41.49	2	
11	ANDOAS	10				1					11	3.41	44.89	1	
12	JEBEROS	7			1				2	1	11	3.41	48.30		
13	MANSERICHE	10					1				11	3.41	51.70		
14	TORRES CAUSANA	10									10	3.10	54.80		
15	PEBAS	8		1					1		10	3.10	57.89		
16	SAN JUAN BAUTISTA	6		1	1	1		1			10	3.10	60.99		
17	CONTAMANA	7		1					1		9	2.79	63.78		
18	SAN PABLO	8		1							9	2.79	66.56		
19	PASTAZA	8								1	9	2.79	69.35		
20	SANTA ROSA DE LORETO	4	1			1		1	1		8	2.48	71.83		
21	FERNANDO LORES	5					2				7	2.17	73.99	1	
22	YAVARI	6			1						7	2.17	76.16		
23	URARINAS	4				1			2		7	2.17	78.33		
24	LAGUNAS	4		1			1	1			7	2.17	80.50		
25	PUNCHANA	4		1		1					6	1.86	82.35		
26	NAPO	5								1	6	1.86	84.21		
27	TIGRE	5									5	1.55	85.76		
28	MAQUIA	2			1	1					4	1.24	87.00		
29	CAHUAPANAS	2		2							4	1.24	88.24		
30	INDIANA	4									4	1.24	89.47		
31	SANTA CRUZ	4									4	1.24	90.71		
32	TROMPETEROS	3									3	0.93	91.64		
33	SARAYACU	2	1								3	0.93	92.57		
34	JENARO HERRERA	1	1						1		3	0.93	93.50		
35	YAQUERANA	2		1							3	0.93	94.43		
36	PARINARI	2									2	0.62	95.05		
37	ROSA PANDURO	1	1								2	0.62	95.67		
38	YAGUAS	0	1		1						2	0.62	96.28		
39	IQUITOS	2									2	0.62	96.90		
40	REQUENA	2									2	0.62	97.52		
41	ALTO NANAY	2									2	0.62	98.14		
42	PADRE MARQUEZ	1									1	0.31	98.45		
43	SOPLIN	1									1	0.31	98.76		
44	PUINAHUA	1									1	0.31	99.07		
45	CAPELO	1									1	0.31	99.38		
46	SAQUENA	1									1	0.31	99.69		
47	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0							1		1	0.31	100.00		
Total general		240	8	16	13	9	7	6	13	8	323	100.00		4	

Hasta la S.E. 28; 47 distritos han reportado 323 casos de ofidismo, se reporto 8 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior; los distritos de Yurimaguas y Balsapuerto, son los distritos que presentan el mayor número de accidente ofídicos. El 80.5% de los casos se presentó en 24 distritos de los 47 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 4 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona 2: Mujer de 54 años y niño de 4 años; Andoas: Niño de 8 años y distrito de Fernando Lores: Mujer de 23 años


TUBERCULOSIS

2026

S.E. 01 – 28



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 28



N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTE NTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAPTISTA	2	1		67	36		17	123	1	22.40	22.4
2	BELEN		1		54	24		6	85	3	15.48	37.9
3	YURIMAGUAS		1		51	8	1	18	79	4	14.39	52.3
4	IQUITOS		2	1	50	18		7	78	1	14.21	66.5
5	PUNCHANA				28	11		2	41	2	7.47	74.0
6	REQUENA				12	2	2		16		2.91	76.9
7	RAMON CASTILLA				14	2			16	1	2.91	79.8
8	NAUTA				14	1		1	16	2	2.91	82.7
9	CONTAMANA				11	3			14		2.55	85.2
10	MAZAN				10	1			11		2.00	87.2
11	BARRANCA		1		7				8	1	1.46	88.7
12	BALSAPUERTO				4	1			5	2	0.91	89.6
13	ANDOAS				5				5		0.91	90.5
14	INDIANA				3	1			4		0.73	91.3
15	YAVARI				3	1			4		0.73	92.0
16	SAN PABLO				2	2			4		0.73	92.7
17	TROMPETEROS				3	1			4		0.73	93.4
18	PEBAS				3			1	4		0.73	94.2
19	SARAYACU				3				3		0.55	94.7
20	NAPO				3				3		0.55	95.3
21	FERNANDO LORES					2			2		0.36	95.6
22	LAGUNAS				2				2	1	0.36	96.0
23	PUINAHUA				2				2		0.36	96.4
24	URARINAS				2				2		0.36	96.7
25	PUTUMAYO				2				2		0.36	97.1
26	CAPELO					1	1		2		0.36	97.4
27	PARINARI				2				2		0.36	97.8
28	VARGAS GUERRA					1			1		0.18	98.0
29	MANSERICHE				1				1		0.18	98.2
30	YAQUERANA				1				1		0.18	98.4
31	MAQUIA				1				1		0.18	98.5
32	JENARO HERRERA				1				1		0.18	98.7
33	JEBEROS							1	1		0.18	98.9
34	YAGUAS				1				1		0.18	99.1
35	SOPLIN				1				1		0.18	99.3
36	CAHUAPANAS				1				1		0.18	99.5
37	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				1				1		0.18	99.6
38	PASTAZA				1				1		0.18	99.8
39	MORONA				1				1		0.18	100.0
Total general		2	6	1	367	116	4	53	549	18	100.00	

39 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 28. Se notificaron 549 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **367** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 16 casos más en comparación al acumulado de la SE 27. Se reportó 18 fallecidos hasta la presente semana, un fallecido más que la semana pasada. Los 18 fallecidos se reportaron en 10 distritos, el distrito de Yurimaguas reportó el mayor número de fallecidos(4).




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 28

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 28)


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	URARINAS	43	4	10	14	26	14		1			112	28.28%	
2	BARRANCA	67									264	67	16.92%	📉 -75%
3	ANDOAS	56									511	56	14.14%	📉 -89%
4	BALSAPUERTO	37	2	2	1	4	2		1		2	49	12.37%	📈 2350%
5	PARINARI	26										26	6.57%	
6	YURIMAGUAS	9	1	1	2		3		1	2	2	19	4.80%	👉 850%
7	SANTA ROSA DE LORETO	16										16	4.04%	
8	MANSERICHE	13									9	13	3.28%	📉 44%
9	RAMON CASTILLA	12						1			4	13	3.28%	📉 225%
10	JEBEROS	8										8	2.02%	
11	YAVARI	1		1	2	1	1					6	1.52%	
12	TROMPETEROS	1				1		1				3	0.76%	
13	TIGRE	0			1			1				2	0.51%	
14	PUNCHANA	1							1		20	2	0.51%	📉 -90%
15	NAUTA	0						1				1	0.25%	
16	IQUITOS	1									11	1	0.25%	📉 -91%
17	SAN JUAN BAUTISTA	1									8	1	0.25%	📉 -88%
18	MORONA	1									205	1	0.25%	📉 -100%
19	CAHUAPANAS	0									69	0	0.00%	📉 -100%
20	PEBAS	0									1	0	0.00%	📉 -100%
21	PASTAZA	0									281	0	0.00%	📉 -100%
22	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	📉 -100%
23	REQUENA	0									1	0	0.00%	📉 -100%
24	BELEN	0									3	0	0.00%	📉 -100%
Total general		293	7	14	20	32	20	4	4	2	1392	396	100%	



Hasta la S.E. 28; se han reportado 396 casos de Tos ferina, se confirmaron el 61.9% (245/396) y el 38.1% (151/396) son probables a la espera de su confirmación. Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 71.5% (996 casos menos). Hasta la SE 28, 11 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado, 10 de ellos reportan un incremento de más del 100%. 8 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana, 18 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 16. El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos durante el 2025 a la misma semana no reporta casos. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 28)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	133	161	294	74.2%
12-17 Años (Adolescente)	18	19	37	9.3%
18-29 Años (Joven)	16	8	24	6.1%
30-59 Años (Adulto)	22	13	35	8.8%
60 + (Adulto Mayor)	4	2	6	1.5%
Total	193	203	396	100%



48.7% (193)



51.3% (203)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (74.2%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 78 casos menos que la semana 27; esto debido a la confirmación de casos por parte del laboratorio.

La diferencia de casos por sexos no es significativo, mostrando una diferencia de 2.6% de varón a mujer.

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026

Semana Epidemiológica 01 – 28.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	7	11
BALSAPUERTO	2	1	3
Total	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 28, se notificaron 14 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 6 fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 3.5% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/14).

El último fallecido fue notificado en la SE 23.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 25 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14


El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 4.4%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.


Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 28



CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 28).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026




Hasta la S.E. 28, se han reportado 66 731 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3 351(5%) en niños menores de 2 meses; 18 235 (27.3%) en niños de 2 a 11 meses y 45 181 (67.7%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 380(3.7 %) casos más que la semana anterior (SE 27). Según el canal endémico, la curva de casos se mantiene oscilante en zona de **ALARMA**. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(39), 10 distritos en mediano riesgo y 2 distritos de alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 28).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E.28 se han registrado 1 892 episodios de Neumonía; 1 553 (82.1%) son episodios de Neumonía y 339 (17.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 45(2.4%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 27). Desde la SE 21 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos, quedando en la zona de ALARMA la presente semana.

Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 1 extrahospitalarias: Barranca(01) y 11 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (2), Barranca (1), Napo (1), Putumayo (1), Pastaza (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta mayormente distritos de bajo riesgo (30) y 1 en mediano riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 28).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 28; se han notificado 3 672 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1 903 (51.8%) episodios en niños menores de 2 años y 1 769 (48.2%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso progresivo en las últimas 3 semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (11).



EDAS

2026

S.E. 01 - 28



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 28)





Hasta la S.E. 28 se reportaron 60 831 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: **4 379 (7.2%)** atenciones en menores de 01 año, **16 008(26.3%)** atenciones de 01 a 04 años, y **40 426(66.5%)** atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 1 800 (3.0%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.27). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana muestra un descenso pero se mantiene en zona de **EPIDEMIA**. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas.

Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 2 distritos de alto riesgo, 14 en mediano riesgo y la mayoría(34) en bajo riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO

2025 - 2026(S.E. 01 - 28)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 28, se han notificado 3 241 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 246 (7.6%) atenciones corresponden a <1 año, 848 (26.2%) atenciones de 1 a 4 años y 2 147 (66.2%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 109 (3.5%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE27). Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas 4 semanas mostró un descenso pero se mantiene en zona de ALARAMA. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo 35 y 3 distritos de mediano riesgo.



GRACIAS