



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 41)

(Del 11 al 17 de octubre del 2026)

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 41)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026									Total	Porcenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41			
1	MALARIA POR P. VIVAX	12964	349	258	282	239	201	182	169	97	14741	49.839%	49.84%
2	LEPTOSPIROSIS	2706	107	110	87	94	111	121	104	109	3549	11.999%	61.84%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3041	61	47	42	40	26	47	35	23	3362	11.367%	73.21%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2020	61	76	65	62	74	92	154	167	2771	9.369%	82.57%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1658	4	1	1						1664	5.626%	88.20%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	947									947	3.202%	91.40%
7	TOS FERINA	549	5	9	7	4	8	2			584	1.975%	93.38%
8	OFIDISMO	394	14	10	14	12	7	8	9	9	477	1.613%	94.99%
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	314	10	12	17	16	24	20	22	17	452	1.528%	96.52%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	209	23	18	10	13	4	4	6	10	297	1.004%	97.52%
11	SARAMPION	21	15	45	56	26	23	32	25	9	252	0.852%	98.37%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	119	1		3		1		1		125	0.423%	98.80%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	69	1	3		3	1	4	1	1	83	0.281%	99.08%
14	HEPATITIS B	67	2	2	1						72	0.243%	99.32%
15	SIFILIS MATERNA	26		2			1	1	1		31	0.105%	99.43%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	27									27	0.091%	99.52%
17	LOXOCELISMO	16			3	1		1		1	22	0.074%	99.59%
18	DENGUE GRAVE	18			1	1					20	0.068%	99.66%
19	INFECCION GONOCOCICA	15		1			1				17	0.057%	99.72%
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	8			1		1	1	4		15	0.051%	99.77%
21	METAL, NO ESPECIFICADO	11									11	0.037%	99.80%
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10					1				11	0.037%	99.84%
23	SIFILIS CONGENITA	10									10	0.034%	99.87%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	6	1	1			1				9	0.030%	99.91%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	4									4	0.014%	99.92%
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPPRA	4									4	0.014%	99.93%
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.010%	99.94%
28	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.007%	99.95%
29	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0					1	1			2	0.007%	99.96%
30	RUBEOLA	1		1							2	0.007%	99.96%
31	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.007%	99.97%
32	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.97%
33	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1									1	0.003%	99.98%
34	PAROTIDITIS	1									1	0.003%	99.98%
35	TETANOS	1									1	0.003%	99.98%
36	ZIKA	0		1							1	0.003%	99.99%
37	TETANOS NEONATAL	1									1	0.003%	99.99%
38	RUBEOLA CONGENITA	1									1	0.003%	99.99%
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.003%	100.00%
40	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.003%	100.00%
Total general		25249	654	597	590	511	486	516	531	443	29577	100%	

Hasta la semana epidemiológica 41 del 2026 se notificaron 40 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, igual número que la semana anterior. El 82.57% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (49.8%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.9%)
- Leptospirosis (11.4%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.4%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 39 enfermedades, uno menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 41).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	14741	100.00					14741
2	LEPTOSPIROSIS	826	23.27	2723	76.73			3549
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3362	100.00					3362
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2437	87.95	334	12.05			2771
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1664	100.00	1664
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.53	942	99.47	947
7	TOS FERINA	360	61.64	224	38.36			584
8	OFIDISMO	477	100.00					477
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	412	91.15	40	8.85			452
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	297	100.00					297
11	SARAMPION	156	61.90			96	38.10	252
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	69	55.20	56	44.80			125
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	76	91.57	7	8.43			83
14	HEPATITIS B	51	70.83	21	29.17			72
15	SIFILIS MATERNA	24	77.42	7	22.58			31
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14	51.85	13	48.15			27
17	LOXOCELISMO	22	100.00					22
18	DENGUE GRAVE	19	95.00	1	5.00			20
19	INFECCION GONOCOCICA	17	100.00					17
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	15	100.00					15
21	METAL, NO ESPECIFICADO					11	100.00	11
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	11	100.00					11
23	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	9	100.00					9
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
28	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
29	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
30	RUBEOLA					2	100.00	2
31	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
32	RODENTICIDAS	1	100.00					1
33	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00			1
34	PAROTIDITIS					1	100.00	1
35	TETANOS			1	100.00			1
36	ZIKA					1	100.00	1
37	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
38	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00			1
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
40	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 41 del 2026, de las 40 enfermedades notificadas, sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 6 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospiriosis presenta el 76.7% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.


Hasta la presente semana se confirmó 156 casos de Sarampión y 96(38.1%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 38.4% de casos sin confirmación, manteniéndose como probable.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-41)

CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1- 41)





Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 41, se han notificado 18 105 casos de malaria en la región. De éstos, 14 741 casos (81.4%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 3 362 casos (18.6%) a *Plasmodium Falciparum*, manteniéndose *P. vivax* como la más prevalentes en la región.

En comparación con la S.E. 41 del año 2025, se reporta una reducción de 10 141 casos, lo que representa una disminución del 35.9% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO. Desde la SE 26 la curva de cosos se mantiene en esta zona.

Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en las siquientes semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 41)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 40; 45 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 22 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (11).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distrito menos de riesgo de malaria (45/48) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41						
1	ANDOAS	3654	98	78	55	50	52	61	60	24	4388	4132	22.82%	22.82%	-5.83	
2	PASTAZA	2253	68	37	47	49	28	24	19	34	1963	2559	14.13%	36.96%	30.36	
3	TROMPETEROS	2019	24	17	38	28	18	20	6	3	2646	2173	12.00%	48.96%	-17.88	
4	URARINAS	895	46	25	42	9	9	9	12		2234	1047	5.78%	54.74%	-53.13	
5	YAVARI	927	15	13	13	13	3	10	11	4	2046	1009	5.57%	60.31%	-50.68	
6	YAQUERANA	879	26	12	17	10	9	6	4	13	1222	976	5.39%	65.71%	-20.13	
7	TIGRE	834	5	12	11	5	4	3		1	2124	875	4.83%	70.54%	-58.80	
8	RAMON CASTILLA	522	3	11	16	17	4	7	9	3	1225	592	3.27%	73.81%	-51.67	
9	NAPO	402	27	24	15	26	15	13	20	5	692	547	3.02%	76.83%	-20.95	
10	PEBAS	483	7	7	2	4	5	4	1		1322	513	2.83%	79.66%	-61.20	
11	ALTO NANAY	408	9	8	6	7	10	13	11	10	1268	482	2.66%	82.33%	-61.99	
12	YAGUAS	356	14	4	18	34	25	15	7		325	473	2.61%	84.94%	45.54	
13	BARRANCA	338	16	9	6	4	7	6	8	1	312	395	2.18%	87.12%	26.60	
14	SAN JUAN BAUTISTA	340	7	8	8	2	2	6	6	2	1415	381	2.10%	89.22%	-73.07	
15	MORONA	289	17	15	7	1	11	14	11	8	94	373	2.06%	91.28%	296.81	
16	NAUTA	246	1		6	3	2	1	4	1	662	264	1.46%	92.74%	-60.12	
17	MAZAN	133	9	11	5	6	7	5		1	577	177	0.98%	93.72%	-69.32	
18	MANSERICHE	91	1	3		1	1	1			299	98	0.54%	94.26%	-67.22	
19	TORRES CAUSANA	80	2	3	3	2	3	1	1	2	105	97	0.54%	94.80%	-7.62	
20	INDIANA	87	1	1	1		1			2	779	93	0.51%	95.31%	-88.06	
21	SAN PABLO	83	1			3	1	2	2		258	92	0.51%	95.82%	-64.34	
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	85		1		1		1	2		417	90	0.50%	96.32%	-78.42	
23	ROSA PANDURO	74			2	1	2	2	2		5	83	0.46%	96.77%	1560.00	
24	SOPLIN	77	1		1				2	1	266	82	0.45%	97.23%	-69.17	
25	PUNCHANA	71	1		1	2	3			2	430	80	0.44%	97.67%	-81.40	
26	PUTUMAYO	74	3	2							164	79	0.44%	98.11%	-51.83	
27	BALSAPUERTO	71	1	2		1	2		2		44	79	0.44%	98.54%	79.55	
28	IQUITOS	54	4		1		1	2	2	3	500	67	0.37%	98.91%	-86.60	
29	LAS AMAZONAS	44		1	1		1	2			69	49	0.27%	99.18%	-28.99	
30	BELEN	31							1		142	32	0.18%	99.36%	-77.46	
31	SANTA ROSA DE LORETO	24			1		1					26	0.14%	99.50%		
32	JENARO HERRERA	22		1							24	23	0.13%	99.63%	-4.17	
33	ALTO TAPICHE	14		1							10	15	0.08%	99.71%	50.00	
34	PARINARI	11	1					1			24	13	0.07%	99.78%	-45.83	
35	FERNANDO LORES	11									53	11	0.06%	99.85%	-79.25	
36	REQUENA	8									62	8	0.04%	99.89%	-87.10	
37	YURIMAGUAS	4									36	4	0.02%	99.91%	-88.89	
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.93%	200.00	
39	SAQUENA	3									14	3	0.02%	99.94%	-78.57	
40	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.96%	100.00	
41	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.97%	-50.00	
42	TAPICHE	2									1	2	0.01%	99.98%	100.00	
43	SANTA CRUZ	0	2								2	2	0.01%	99.99%	0.00	
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	99.99%		
45	MAQUIA	0							1		4	1	0.01%	100.00%	-75.00	
46	JEBEROS	0									9	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		16007	410	305	324	279	227	229	204	120	28246	18105	100%			

Hasta la S.E. 41 del 2026, 45 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó en 48 distrito; 3 más con respecto al presente año.

12 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 7 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Asimismo; 32 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

Comparando los casos acumulados entre la semana actual y la 40 se reportaron 266 casos más.


5 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 2 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.

10 distritos acumulan el 79.7% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 22.8% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

CASOS DE MALARIA P. vivax POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 41)

Nº	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41						
1	ANDOAS	2729	83	60	45	44	49	45	46	13	3454	3114	21.12%	21.12%	-9.84	
2	TROMPETEROS	1559	22	16	37	24	17	14	4	2	1952	1695	11.50%	32.62%	-13.17	
3	PASTAZA	1415	48	24	32	37	20	21	17	28	1185	1642	11.14%	43.76%	38.57	
4	YAVARI	811	11	11	13	13	3	9	11	4	1658	886	6.01%	49.77%	-46.56	
5	TIGRE	787	5	12	11	5	4	2		1	1754	827	5.61%	55.38%	-52.85	
6	YAQUERANA	712	23	10	16	9	9	6	4	13	1113	802	5.44%	60.82%	-27.94	
7	URARINAS	645	39	14	33	7	5	4	7		1425	754	5.11%	65.94%	-47.09	
8	RAMON CASTILLA	483	3	11	16	17	4	7	9	2	1053	552	3.74%	69.68%	-47.58	
9	NAPO	402	26	24	15	26	15	13	20	5	689	546	3.70%	73.39%	-20.75	
10	PEBAS	479	7	7	2	4	5	4			1201	508	3.45%	76.83%	-57.70	
11	YAGUAS	328	10	4	15	20	18	12	6		312	413	2.80%	79.64%	32.37	
12	BARRANCA	338	16	9	6	4	7	6	8	1	309	395	2.68%	82.31%	27.83	
13	SAN JUAN BAUTISTA	335	4	8	8	2	2	5	5	2	1404	371	2.52%	84.83%	-73.58	
14	MORONA	284	17	15	7	1	11	11	9	8	75	363	2.46%	87.29%	384.00	
15	ALTO NANAY	284	7	8	6	7	7	7	7	9	1220	342	2.32%	89.61%	-71.97	
16	NAUTA	233	1		5	2	2	1	3	1	642	248	1.68%	91.30%	-61.37	
17	MAZAN	132	9	11	5	6	7	5		1	576	176	1.19%	92.49%	-69.44	
18	TORRES CAUSANA	80	2	3	3	2	3	1	1	2	105	97	0.66%	93.15%	-7.62	
19	MANSERICHE	90	1	3		1	1	1			297	97	0.66%	93.81%	-67.34	
20	INDIANA	86	1	1	1		1			2	777	92	0.62%	94.43%	-88.16	
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO	85		1		1		1	2		416	90	0.61%	95.04%	-78.37	
22	SAN PABLO	80	1			3	1	2	2		206	89	0.60%	95.64%	-56.80	
23	ROSA PANDURO	74			2	1	2	2	2		5	83	0.56%	96.21%	1560.00	
24	SOPLIN	77	1						2	1	265	81	0.55%	96.76%	-69.43	
25	BALSAPUERTO	71	1	2		1	2		2		43	79	0.54%	97.29%	83.72	
26	PUTUMAYO	70	3	2							163	75	0.51%	97.80%	-53.99	
27	PUNCHANA	64	1		1	2	3			2	426	73	0.50%	98.30%	-82.86	
28	IQUITOS	52	4				1				500	57	0.39%	98.68%	-88.60	
29	LAS AMAZONAS	44		1	1		1	2			63	49	0.33%	99.02%	-22.22	
30	BELEN	31							1		142	32	0.22%	99.23%	-77.46	
31	SANTA ROSA DE LORETO	24			1		1					26	0.18%	99.41%		
32	JENARO HERRERA	22			1						24	23	0.16%	99.57%	-4.17	
33	ALTO TAPICHE	14		1							10	15	0.10%	99.67%	50.00	
34	PARINARI	10	1					1			22	12	0.08%	99.75%	-45.45	
35	FERNANDO LORES	10									53	10	0.07%	99.82%	-81.13	
36	REQUENA	8									62	8	0.05%	99.87%	-87.10	
37	YURIMAGUAS	4									36	4	0.03%	99.90%	-88.89	
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.92%	200.00	
39	SANTA CRUZ	0	2								2	2	0.01%	99.93%	0.00	
40	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.95%	-50.00	
41	SAQUENA	2									13	2	0.01%	99.96%	-84.62	
42	TAPICHE	2									1	2	0.01%	99.97%	100.00	
43	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.99%	100.00	
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	99.99%		
45	MAQUIA	0							1		4	1	0.01%	100.00%	-75.00	
46	JEBEROS	0									9	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		12964	349	258	282	239	201	182	169	97	23678	14741	100%			


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 41 del 2026, 45 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El 82.31% de casos se concentran en 12 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 32 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 32 distritos de riesgo y 22 no reportan casos en las mismas semanas.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41					
1	ANDOAS	925	15	18	10	6	3	16	14	11	934	1018	30.28%	30.3%	9.0%
2	PASTAZA	838	20	13	15	12	8	3	2	6	778	917	27.28%	57.6%	17.9%
3	TROMPETEROS	459	2	1	1	4	1	6	2	1	688	477	14.19%	71.7%	-30.7%
4	URARINAS	249	7	11	9	2	4	5	5		808	292	8.69%	80.4%	-63.9%
5	YAQUERANA	167	3	2	1	1					109	174	5.18%	85.6%	59.6%
6	ALTO NANAY	124	2				3	6	4	1	47	140	4.16%	89.8%	197.9%
7	YAVARI	116	4	2				1			388	123	3.66%	93.4%	-68.3%
8	YAGUAS	28	4		3	14	7	3	1		13	60	1.78%	95.2%	361.5%
9	TIGRE	47						1			370	48	1.43%	96.6%	-87.0%
10	RAMON CASTILLA	39								1	172	40	1.19%	97.8%	-76.7%
11	NAUTA	13			1	1			1		20	16	0.48%	98.3%	-20.0%
12	MORONA	5						3	2		19	10	0.30%	98.6%	-47.4%
13	SAN JUAN BAUTISTA	5	3					1	1		11	10	0.30%	98.9%	-9.1%
14	IQUITOS	2			1			2	2	3		10	0.30%	99.2%	
15	PUNCHANA	7									4	7	0.21%	99.4%	75.0%
16	PEBAS	4							1		121	5	0.15%	99.6%	-95.9%
17	PUTUMAYO	4									1	4	0.12%	99.7%	300.0%
18	SAN PABLO	3									52	3	0.09%	99.8%	-94.2%
19	INDIANA	1									2	1	0.03%	99.8%	-50.0%
20	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.8%	0.0%
21	SOPLIN	0			1						1	1	0.03%	99.9%	0.0%
22	NAPO	0	1								3	1	0.03%	99.9%	-66.7%
23	MANSERICHE	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
24	FERNANDO LORES	1										1	0.03%	99.9%	
25	PARINARI	1									2	1	0.03%	100.0%	-50.0%
26	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
27	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	BARRANCA	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	LAS AMAZONAS	0									6	0	0.00%	100.0%	-100.0%
30	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
31	BALSAPUERTO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
32	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		3041	61	47	42	40	26	47	35	23	4560	3362	100.00		




Hasta la S.E. 41 del 2026; 26 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 30 distritos con malaria falciparum. El 80.4% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 57.6% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 5 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 14 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 14 distritos de riesgo, las cuales están entre bajo y mediano riesgo de transmisión de malaria falciparum, 40 distritos no reportan casos en el último mes.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41)

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	PASTAZA	1642	917	0	2559	360.78	MUY ALTO RIESGO
2	YAGUAS	413	60	0	473	307.94	
3	ANDOAS	3114	1018	0	4132	286.67	
4	TROMPETEROS	1695	477	1	2173	204.13	
5	YAQUERANA	802	174	0	976	197.33	
6	ROSA PANDURO	83	0	0	83	138.33	
7	ALTO NANAY	342	140	0	482	127.41	
8	TIGRE	827	48	0	875	107.77	
9	YAVARI	886	123	0	1009	106.74	
10	SOPLIN	81	1	0	82	105.13	
11	URARINAS	754	292	1	1047	82.23	
12	MORONA	363	10	0	373	48.41	ALTO RIESGO
13	PEBAS	508	5	0	513	44.34	
14	TNTE. MANUEL CLAVERO	90	0	0	90	37.39	
15	NAPO	546	1	0	547	31.62	
16	RAMON CASTILLA	552	40	0	592	31.04	
17	MAZAN	176	1	0	177	29.28	
18	BARRANCA	396	0	0	396	27.77	
19	INDIANA	92	1	0	93	18.65	
20	PUTUMAYO	75	4	0	79	17.59	
21	TORRES CAUSANA	97	0	0	97	15.56	
22	JENARO HERRERA	23	0	0	23	11.00	
23	MANSERICHE	97	1	0	98	8.58	MEDIANO RIESGO
24	SANTA ROSA DE LORETO	26	0	0	26	8.11	
25	NAUTA	248	16	0	264	7.98	
26	SAN PABLO	89	3	0	92	7.13	
27	ALTO TAPICHE	15	0	0	15	4.99	
28	SAN JUAN BAUTISTA	371	10	0	381	4.95	
29	LAS AMAZONAS	49	0	0	49	4.64	
30	BALSAPUERTO	79	0	0	79	3.55	
31	PUNCHANA	73	7	0	80	3.05	
32	PARINARI	12	1	0	13	2.20	
33	TAPICHE	2	0	0	2	2.16	
34	IQUITOS	57	10	0	67	2.15	
35	SAQUENA	2	1	0	3	0.89	BAJO RIESGO
36	FERNANDO LORES	10	1	0	11	0.70	
37	BELEN	32	0	0	32	0.47	
38	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
39	PUINAHUA	2	0	0	2	0.39	
40	SANTA CRUZ	2	0	0	2	0.37	
41	REQUENA	8	0	0	8	0.28	
42	CAHUAPANAS	3	0	0	3	0.26	
43	YURIMAGUAS	4	0	0	4	0.13	
44	MAQUIA	1	0	0	1	0.12	
45	VARGAS GUERRA	1	0	0	1	0.11	
46	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
47	TENIENTE CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
48	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
49	EMILIO SAN MARTIN	0	0	0	0	0.00	
50	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
51	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
52	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
53	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
54	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
Total		14742	3362	2	18106		



Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 41, Loreto reporta 45 distritos de riesgo.


La tabla de Incidencia acumulada, se reportó 11 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Marañón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto** y **muy alto riesgo**.

El mapa de la T.I.A. de las ultimas 4 semanas no se reportó distritos de muy alto riesgo, la mayoría fueron de mediano a bajo riesgo (27), asimismo; se reportó distritos (22) que no notificaron casos en estas últimas 4 semanas epidemiológicas.


El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	7361	1440		8801	48.6%
12-17 Años (Adolescente)	1965	585		2550	14.1%
18-29 Años (Joven)	2239	569	1	2809	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2716	672	1	3389	18.7%
60 + (Adulto Mayor)	460	96		556	3.1%
TOTAL	14741	3362	2	18105	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.6%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,7%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.



En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 41)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	25	31
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	5	18	23
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		10	10
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	5	7
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO	0	5	5
9	HUAPAPA	0	4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		2	2
13	SAN RAFAEL		2	2
14	AUCAYO	1	1	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	REQUENA		2	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO	0	2	2
18	CABALLO COCHA	0	1	1
19	SAN ROQUE DE MAQUIA		1	1
20	BRETANA	1	0	1
21	EL ESTRECHO	0	1	1
22	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
23	GALLITO		1	1
24	GENARO HERRERA		1	1
25	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1
26	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		36	121	157



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 41; se reportó 157 hospitalizados por malaria, 3 hospitalizado más con respecto al acumulado hasta la SE 40.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 121 pacientes.
- En la SE 41 se reportó 1 hospitalizado por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 41)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
MORONA	1	0	0	0
TIGRE	0	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
MANSERICHE	1	0	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	4	4	1	0

Hasta la SE-41 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 8 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 4 por *Plasmodium falciparum*.

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	5	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	2	0	0.0
Total general	8	1	100

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños principalmente.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

DENGUE 2026

SE 01 - 41


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	FALLECIDOS 2026	Porcentaje 2026	Tasa de letalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	929	0	452	0	13.94	0.00
DENGUE GRAVE	18	8	20	5	0.62	25.00
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4653	0	2771	0	85.45	0.00
Total general	5600	8	3243	5	100.0	0.15



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 41)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1- 41)



Hasta la S.E. 41 del 2026; se reportó 3 243 casos de Dengue, 125(4.0%) casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 40).


En comparación con el año 2025, se tiene 2 357 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 42.1% respecto al año anterior a la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 41 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos en comparación al inicio del año. En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, observándose un incremento en la presente semana.

CANAL ENDÉMICO DENGUE, PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 41)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE PROVINCIA ALTO AMAZONAS
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 41)




En las 41 semanas epidemiológicas, se observa un comportamiento claramente diferente entre ambos años. 2025 presenta una frecuencia relativamente mayor durante las primeras semanas, pero posteriormente los casos disminuyen de manera sostenida. En cambio, 2026 presenta inicialmente valores inferiores, pero a partir de las SE 8–10 comienza un incremento y mantiene niveles superiores durante la mayor parte del segundo periodo del año.

Estos datos muestran un cambio en el patrón temporal de ocurrencia, con una mayor concentración de casos en 2026 durante el periodo comprendido aproximadamente entre las SE 17 y 41.

La curva de casos se mantiene en zona de epidemia desde la SE 14, hasta la actualidad. Mostrando un incremento las última dos semanas.

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 41)



El comportamiento de la serie muestra una diferencia muy marcada entre 2025 y 2026. Durante prácticamente todo el periodo, los casos registrados en 2025 fueron superiores a los de 2026.


En 2025 se observa que la curva estuvo todo el año en zona de epidemia, mientras que en 2026 se registraron menos casos durante las 41 semanas. Esto representa una reducción aproximada de más del 90 % en 2026 respecto al número acumulado del 2025.

Por tanto, no se observa en el 2026 un patrón de incremento sostenido, manteniéndose la curva de casos entre zona de éxito y seguridad.

CANAL ENDÉMICO DENGUE, PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 41)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE PROVINCIA MAYNAS.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 41)



El canal endémico muestra un cambio marcado del patrón temporal entre ambos años.


En 2025, la mayor concentración de casos ocurre durante las primeras semanas, con un máximo de casos en la SE 3.

Posteriormente se observa una disminución progresiva hasta alcanzar valores mínimos de casos durante las últimas semanas.

En 2026, el comportamiento es prácticamente inverso: comienza con valores muy bajos, inferiores a los de 2025, pero posteriormente se observa un incremento progresivo desde aproximadamente la SE 26, que se hace particularmente evidente desde la SE 32; en la presente semana se observa un descenso de los casos.

El periodo de mayor interés epidemiológico corresponde a las SE 32–39 de 2026, donde los casos aumentan, mientras que en 2025 permanecen en niveles muy bajos.

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE PROVINCIA MRCAL. RAMON CASTILLA.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 41)



Durante las SE 1 a 41, el comportamiento de los casos muestra una diferencia importante entre ambos años. En el 2025, la frecuencia se mantuvo relativamente baja después de las primeras semanas, aunque se observaron algunos incrementos al inicio del año.

En 2026, durante las primeras 13 semanas, el comportamiento fue variable y en varias semanas se registraron menos casos que en 2025. Sin embargo, a partir de la SE 14 se observa un cambio en el patrón epidemiológico, con incrementos importantes en diferentes semanas. El incremento se vuelve particularmente evidente desde la SE 27, alcanzando el mayor número de casos en la SE 33. Posteriormente, aunque disminuyen los casos, permanecen por encima de los niveles observados durante gran parte de 2025 a la misma semana.

La presente semana muestra un incremento de casos, luego que mantuviera bajo las 3 semanas anteriores.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 41

3 243

Casos Totales

2 868

Casos confirmados

375


Casos Probables

05

Fallecidos



16

Hospitalizados SE 41



Nº	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	1900	1853.95	ALTO RIESGO
2	PUTUMAYO+B1:G35	15154	225	1484.76	
3	VARGAS GUERRA	9106	56	614.98	
4	RAMON CASTILLA	23637	105	444.22	
5	MANSERICHE	14368	41	285.36	
6	SAN JUAN BAUTISTA	152794	338	221.21	
7	TAPICHE	960	2	208.33	
8	BELEN	71683	130	181.35	
9	BARRANCA	18906	29	153.39	
10	TIGRE	8602	12	139.50	
11	JENARO HERRERA	2270	3	132.16	
12	PUTUMAYO	4566	6	131.41	
13	IQUITOS	150745	198	131.35	
14	CONTAMANA	30988	39	125.86	
15	NAUTA	33061	41	124.01	
16	SOPLIN	879	1	113.77	
17	SAN PABLO	12833	11	85.72	
18	REQUENA	29065	21	72.25	MEDIANO RIESGO
19	PUNCHANA	86010	55	63.95	
20	SANTA ROSA DE LORETO	3206	2	62.38	
21	PEBAS	11528	5	43.37	
22	PUINAHUA	5188	2	38.55	
23	INDIANA	12953	4	30.88	
24	URARINAS	15229	3	19.70	BAJO RIESGO
25	PASTAZA	10190	2	19.63	
26	ANDOAS	16386	3	18.31	
27	PARINARI	5745	1	17.41	
28	TROMPETEROS	11598	2	17.24	
29	TENIENTE CESAR LOPEZ	7157	1	13.97	
30	TORRES CAUSANA	7348	1	13.61	
31	NAPO	16888	2	11.84	
32	MAQUIA	8593	1	11.64	
33	BALSAPUERTO	26097	3	11.50	
34	MORONA	12063	1	8.29	

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 41)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 41; 34 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 17 distritos de **alto riesgo**, uno más que la semana 40.

Se reportó 4 distrito más de riesgo con respecto a la SE 40.

20 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 8 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 7 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41						
1	YURIMAGUAS	1532	32	39	35	37	39	39	72	74	1193	1899	58.56	58.56		59.18
2	SAN JUAN BAUTISTA	175	14	12	14	11	11	23	39	37	737	336	10.36	68.92		-54.41
3	LAGUNAS	156	10	13	7	5	7	6	10	11	86	225	6.94	75.86		161.63
4	IQUITOS	100	6	10	6	7	13	18	16	22	895	198	6.11	81.96		-77.88
5	BELEN	101		1	1	3	3	6	4	11	430	130	4.01	85.97		-69.77
6	RAMON CASTILLA	77	1	2	4	2	4	4	2	9	32	105	3.24	89.21		228.13
7	VARGAS GUERRA	26	3	6	3	2	4	1	6	5	3	56	1.73	90.93		1766.67
8	PUNCHANA	34	2	1	2	2	3	5	4	2	376	55	1.70	92.63		-85.37
9	MANSERICHE	39				1		1			51	41	1.26	93.89		-19.61
10	NAUTA	24	1	2	1		8	1	1	3	116	41	1.26	95.16		-64.66
11	CONTAMANA	12	1		2	1	3	4	10	6	2	39	1.20	96.36		1850.00
12	BARRANCA	25				2	1		1		1036	29	0.89	97.26		-97.20
13	REQUENA	11			2	2	1	1	3	1	68	21	0.65	97.90		-69.12
14	TIGRE	12									3	12	0.37	98.27		300.00
15	SAN PABLO	1		1	5	3				1	10	11	0.34	98.61		10.00
16	PUTUMAYO	0		1	1	1		1	2		5	6	0.19	98.80		20.00
17	PEBAS	3							2		9	5	0.15	98.95		-44.44
18	INDIANA	2					1	1			10	4	0.12	99.07		-60.00
19	ANDOAS	3									101	3	0.09	99.17		-97.03
20	JENARO HERRERA	2	1								24	3	0.09	99.26		-87.50
21	URARINAS	3									14	3	0.09	99.35		-78.57
22	BALSAPUERTO	3									17	3	0.09	99.44		-82.35
23	TAPICHE	0						1		1		2	0.06	99.51		
24	PASTAZA	1							1		51	2	0.06	99.57		-96.08
25	TROMPETEROS	2									2	2	0.06	99.63		0.00
26	PUINAHUA	2									3	2	0.06	99.69		-33.33
27	NAPO	2									138	2	0.06	99.75		-98.55
28	SANTA ROSA DE LORETO	2										2	0.06	99.81		
29	MAQUIA	0							1		1	1	0.03	99.85		0.00
30	MORONA	1									90	1	0.03	99.88		-98.89
31	TORRES CAUSANA	1									2	1	0.03	99.91		-50.00
32	SOPLIN	0							1			1	0.03	99.94		
33	PARINARI	0							1		1	1	0.03	99.97		0.00
34	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0								1	32	1	0.03	100.00		-96.88
35	YAQUERANA	0									2	0	0.00	100.00		-100.00
36	LAS AMAZONAS	0									5	0	0.00	100.00		-100.00
37	SANTA CRUZ	0									19	0	0.00	100.00		-100.00
38	EMILIO SAN MARTIN	0									2	0	0.00	100.00		-100.00
39	MAZAN	0									5	0	0.00	100.00		-100.00
40	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00		-100.00
41	YAVARI	0									5	0	0.00	100.00		-100.00
42	SARAYACU	0									6	0	0.00	100.00		-100.00
43	ALTO NANAY	0									7	0	0.00	100.00		-100.00
44	FERNANDO LORES	0									10	0	0.00	100.00		-100.00
Total general		2352	71	88	83	79	98	112	176	184	5600	3243	100.00			

Hasta la S.E. 41 del presente año; 34 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 41 distritos.

De los 34 distritos que reportan casos, 11 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 8 de ellos con más del 100% de incremento. Asimismo; 20 de ellos muestran disminución.


4 distritos acumulan el 81.96% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (58.56%), seguido de San Juan Bautista (10.36%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.

Se notificaron 2 771 casos sin signos de alarma, 452 con signos de alarma y 20 dengue graves.

Hasta la presente semana, 10 distritos no reportan casos de dengue y que el 2025 sí reportaron a la misma semana epidemiológica.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	167	10	807	984	30.34
12-17 Años (Adolescente)	88	2	503	593	18.29
18-29 Años (Joven)	81	3	492	576	17.76
30-59 Años (Adulto)	100	5	751	856	26.40
60 + (Adulto Mayor)	16		218	234	7.22
	452	20	2771	3243	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 41 se concentran en la etapa de vida niño (30.3%) y adultos (26.4%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó igual número de casos de Dengue Grave con respecto a las SE 40.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	232	10	1427	1669	51.46
Masculino	220	10	1344	1574	48.54
TOTAL	452	20	2771	3243	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia importante de porcentaje (2.9%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la transmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 41

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	122	7	25	154
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	72	6	1	79
3	HOSPITAL I YURIMAGUAS	58	2	6	66
4	HOSPITAL III IQUITOS	62	1	1	64
5	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	16		3	19
6	CONTAMANA	18			18
7	SARAMIRIZA	11		1	12
8	SAN LORENZO	9			9
9	REQUENA	4			4
10	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	1		3	4
11	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
12	INDEPENDENCIA	2	1		3
13	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
14	CABALLO COCHA	2			2
15	CLINCA ANA STHALL	1			1
16	AGUAMIRO			1	1
17	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS		1		1
18	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
19	SAN JUAN DE MIRAFLORES		1		1
20	CLINICA NAVAL			1	1
21	ORELLANA			1	1
22	HOSPITAL FAP	1			1
23	MORONACOA	1			1
24	LA LOMA		1		1
Total general		384	20	45	449

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	141	10	8	159
12-17 Años (Adolescente)	76	2	7	85
18-29 Años (Joven)	73	3	17	93
30-59 Años (Adulto)	81	5	10	96
60 + (Adulto Mayor)	13		3	16
Total general	384	20	45	449

Hasta la S.E.41; 24 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 449 casos hospitalizados, de ellos 417 (92.9%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 40), se notificó 14(3.2%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



Hasta S.E. 41; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 159 casos y adultos con 96 casos.

En la S.E. 41 se presentó 16 casos hospitalizados, 14 de ellos con signos de alarma, 14 se se mantienen como probables.

Fallecidos por Dengue - Reglón Loreto 2026 (S.E. 01 – 41)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	3
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	8	5

ETAPA_VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	3	3
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	2	3	5

En el presente año 2026 hasta la SE 41; se reportó 5 fallecidos por dengue, igual número que la Semana anterior.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.


De los 5 fallecidos notificados, 4 de ellos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 3 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 03).

El último fallecido se reportó en la Semana 37 que se mantiene como probable.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 38 – 41)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos, pero muestran un panorama similar a la semana anterior. (SE 40) y con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista e Iquitos

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 35 del distrito de San Juan que es la zona del AA. HH El Terminal, esta incidencia se mantiene igual que la semana anterior.

El Terminal tiene antecedentes de presentar Índices aédicos por encima del 20%, lo cual influye en la aparición de casos en esa zona.

Los distritos de Belén y Punchana reporta el menor número de casos



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°41: SE 41 -2026
(Corte 17 de Octubre 2026)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 41-2026. (CORTE 17.10.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Tras alcanzar un pico máximo histórico en la SE 39 con un Índice de Positividad (IP) del 24.6% (72 casos), el indicador se ha estabilizado en un crítico 22.4% durante las semanas 40 y 41, reportando 62 y 51 casos positivos respectivamente. Este sostenimiento continuo del IP por encima del 20% durante las últimas tres semanas ratifica una fase de alerta máxima por circulación activa en la jurisdicción.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 41(CORTE 17.10.2026)



La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 41- 2026. (CORTE 17.10.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	57	941	5,71%	94,29%	998
DATEM DEL MARAÑON	12	28	30,00%	70,00%	40
LORETO	6	33	15,38%	84,62%	39
MARISCAL RAMON CASTILLA	20	51	28,17%	71,83%	71
MAYNAS	185	405	31,36%	68,64%	590
PUTUMAYO		1	0,00%	100,00%	1
REQUENA	4	11	26,67%	73,33%	15
Total	284	1470	16,19%	83,81%	1754

La provincia de Alto Amazonas se consolida de manera contundente como el principal foco epidemiológico al concentrar 951 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (94.22%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 517 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 67.50% para NS1 y un 32.50% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (69 casos), Ucayali (51 casos), Datem del Marañón (40 casos) y Loreto (37 casos) sostienen una notificación intermedia con preponderancia de pruebas antigénicas, mientras que Requena (14 casos) continúa registrando la menor incidencia de la vigilancia regional.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 41-2026. (CORTE 17.10.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
	Etiquetas de fila	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	
	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE		1		1
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO		1		1
		00000049 - PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO - RIO ITAYA		4		4
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE		2		2
	CONTAMANA	00000185 - CENTRO DE SALUD I-3 ORELLANA			1	1
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	26	6		32
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	1			1
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	13	4		17
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	21	4		25
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	3	1		4
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	2			2
		00000030 - PUESTO DE SALUD SANTO TOMAS DE SAN JUAN DE BAUTISTA	1	2		3
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	16			16
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	6			6
41	MAZAN	00000064 - IPRESS I-3 MAZAN	2	1		3
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	23	5		28
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	10	6		16
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	4	5		9
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	4	2		6
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	3	1		4
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	4			4
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	2	1		3
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	4	1		5
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1			1
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	6	5		11
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	3			3
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	1	2		3
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	12			12
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS		2		2
		00000220 - P.S. I-1 JEBERILLOS	1	2		3
	Total general		177	51		22822,4%

En la SE 41 2026, se han reportado un total de 177 muestras, 51 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 22,4 %.

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR



DENV-1



DENV-2



DENV-3




DENV-4



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

SE01 – SE41.2026 (CORTE: 17/10/2026)




Datos acumulados 2026:

SE41

↓ 0.76%	↓ 2.04%	↑ 97.20%
DENV-1	DENV-2	DENV-3


SE40

↓ 0.78%	↓ 2.07%	↑ 97.15%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la semana epidemiológica SE41 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 (**97.20%**) representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 (**0.76%**) y DENV-2 (**2.04%**) presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE01 a la SE41 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE41 DEL 2026 (CORTE: 17/10/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE41 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	11	0	0	29	40
	YURIMAGUAS	47	1	1	525	574
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	15	18
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	1	0	10	12
MAYNAS	BELEN	294	0	3	20	317
	IQUITOS	10	0	1	31	42
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	34	0	4	28	66
	SAN JUAN BAUTISTA	21	1	5	69	96
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	JENARO HERRERA	0	0	0	1	1
	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	7	9
	VARGAS GUERRA	1	0	0	16	17
Total general		425	6	16	764	1211

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Alto Amazonas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; las provincias de Loreto y M.R.Castilla reportan **DENV-1 y DENV-3**; dos provincias (Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a tres **(03)** hospitales y trece **(13)** establecimientos de atención primarias entre las SE38 a la SE41 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE38 – SE41 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE38	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	9	2	11
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	2	3
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	5	6
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
SE39	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2	0	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	7	0	7
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	4	4
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	1	1
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	P.S. I-1 JEBERILLOS	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
SE40	P.S. NATIVIDAD	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	2	5
SE41	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2	0	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6	0	6
Total general		41	29	70

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE38 DEL 2026 (actualizado al 16/10/2026)


Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

A la semana epidemiológica (SE) 38 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 1,782,016 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 273 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 55% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 62% con respecto al promedio de los últimos 5años.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 17.10.2026.) SE 01 - SE 41 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025	2		2
2026	635	2	637
Trim.1	169	1	170
Trim.2	280		280
Abr	92		92
May	103		103
Jun	85		85
Trim.3	186	1	187
Jul	96	1	97
Ago	84		84
Set	6		6
ELISA IGM OROPUCHE	5		5
RT-PCR OROPOUCHE	1		1
Total general	637	2	639

SE	Establecimiento	POSITIVO
	HOSPITAL REGIONAL DE	
SE 10	LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
SE 29	HOSPITAL III IQUITOS	1
		2

Desde la SE 01 hasta la SE 41 2026 se publica los resultados **Negativos** (639) y **2 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche. (se mantiene los datos de la SE 40 por problemas en la plataforma)

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	630	630
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Trim.3	187	187
Jul	98	98
Ago	84	84
Elisa IgM Mayaro	46	46
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	38	38
Set	5	5
Elisa IgM Mayaro	4	4
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	1	1
Total general	633	633

Desde la SE 01 hasta la SE 41 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **633 resultados negativos**. (se mantiene los datos de la SE 40 por problemas en la plataforma)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 17.10.2026.) SE 01 - SE 41 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	17	2850	26	2893
Trim.1		615		615
Trim.2	7	1172	5	1184
Trim.3	7	980	17	1004
Trim.4	3	83	4	90
Oct	3	83	4	90
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		13		13
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		13		13
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	3	57	4	64
Total general	17	3594	26	3637

Se confirman 26 **casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 17 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas. (se mantiene los datos de la SE 40 por problemas en la plataforma)

Hasta la SE 40 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL

Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores


2026

Semana Epidemiológica 01 – 41

5TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Setiembre al 18 de Octubre del 2026)


Se viene realizando la 5ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 68.9%, Iquitos con 72.7%, Belén con 76.8%, San Juan con 68.9%. Con una cobertura de avance de 33.7% como ciudad de Iquitos. Se logró inspeccionar 39059 viviendas de un total 54704 visitadas.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevos	Total	N° Residentes	% Insp	% Cerr.	% Desh.	% Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	21/09-18/10/2026	22668	37.5%	8501	2384	3015	622	207	12345	27797	68.9	24.4	5.0	1.7	1168	1944	13.7
IQUITOS	7 al 19	21/09-17/10/2026	36358	33.4%	12158	6380	3322	733	514	16727	45618	72.7	19.9	4.4	3.1	2205	3614	18.1
BELÉN	20 al 25 y 23A	21/09-17/10/2026	21070	34.2%	7215	2790	1536	523	126	9400	24927	76.8	16.3	5.6	1.3	1212	2116	16.8
SAN JUAN	26 al 36 y 38	21/09-17/10/2026	35778	31.3%	11185	4027	3534	1222	291	16232	34408	68.9	21.8	7.5	1.8	2097	3697	18.7
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	21/09-18/10/2026	115874	33.7%	39059	15581	11407	3100	1138	54704	132750	71.4	20.9	5.7	2.1	6682	11371	17.1



AVANCE DE LA 5TA. INTERVENCION DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Set. al 18 de Oct. del 2026)

Se viene realizando la 5ta. Intervención del control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 68.2%, Santo Tomás con 71.5%, Quistococha con 61.8% y los Delfines con 71.5%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCION	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	21/09-17/10/2026	IV	2452	62.8%	1541	538	484	196	38	2259	3967	68.2	21.4	8.7	1.7	247	424	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	21/09-17/10/2026	IV	4866	29.1%	1414	363	456	88	20	1978	3652	71.5	23.1	4.4	1.0	192	315	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	21/09-17/10/2026	IV	7558	35.4%	2674	676	1272	325	56	4327	6421	61.8	29.4	7.5	1.3	403	700	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	21/06-18/10/2026	IV	2430	104.7%	2543	468	483	489	42	3557	4028	71.5	13.6	13.7	1.2	347	890	CULMINADO
TOTAL GENERAL						17306	47.2%	8172	2045	2695	1098	156	12121	18068	67.4	22.2	9.1	1.3	1189	2329	

LEPTOSPIROSIS


2026

S.E. 01 - 41



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 41)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO
AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1-41)





Hasta la S.E. 41 del 2026; se reportó 3 549 casos acumulados de Leptospirosis, 153(4.3%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 40).

El 23.3% (826) son confirmados y el 76.7% (2 723) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 hasta la presente semana la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de EPIDEMIA, mostrando un descenso en la última semana.

Los casos en el presente año mostraron un comportamiento de menos a más alcanzando su nivel máximo en la SE 23. mientras que en el 2025 fue lo inverso alcanzando su nivel máximo en el primer trimestre.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 41)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 41; 40 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 17 de ellos en **alto riesgo**.


El 26.0% (14) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 1 distrito menos de riesgo de transmisión en el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 41)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcenta je 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41						
1	YURIMAGUAS	776	28	37	22	36	32	39	38	44	314	1052	29.64%	29.6%	🟢	235%
2	SAN JUAN BAUTISTA	738	33	33	20	23	39	37	32	27	805	982	27.67%	57.3%	🟢	22%
3	BELEN	335	3	3	2	5	4	6	4	6	535	368	10.37%	67.7%	🔴	-31%
4	IQUITOS	235	9	12	11	13	13	22	13	22	437	350	9.86%	77.5%	🔴	-20%
5	LAGUNAS	222	20	18	13	10	11	6	10	10	54	320	9.02%	86.6%	🟢	493%
6	PUNCHANA	167		1	7	1	2	1	1		440	180	5.07%	91.6%	🔴	-59%
7	NAUTA	44			1		4	4			169	53	1.49%	93.1%	🔴	-69%
8	PUTUMAYO	34	2	1				2	3		90	42	1.18%	94.3%	🔴	-53%
9	RAMON CASTILLA	34	3	1				1			10	39	1.10%	95.4%	🟢	290%
10	VARGAS GUERRA	15	3		2						6	20	0.56%	96.0%	🟢	233%
11	SAN PABLO	2			7	4			1			14	0.39%	96.4%		
12	SANTA CRUZ	8	1	3			1	1			8	14	0.39%	96.8%	🟢	75%
13	REQUENA	11									31	11	0.31%	97.1%	🔴	-65%
14	INDIANA	9					1				10	10	0.28%	97.4%	🟡	0%
15	BARRANCA	7	1								3	8	0.23%	97.6%	🟢	167%
16	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	1		1	1	3		1		9	8	0.23%	97.8%	🔴	-11%
17	ALTO NANAY	6									31	6	0.17%	98.0%	🔴	-81%
18	FERNANDO LORES	5	1								3	6	0.17%	98.1%	🟢	100%
19	BALSAPUERTO	4			1				1		28	6	0.17%	98.3%	🔴	-79%
20	TROMPETEROS	5									10	5	0.14%	98.5%	🔴	-50%
21	JENARO HERRERA	4	1								82	5	0.14%	98.6%	🔴	-94%
22	URARINAS	5									9	5	0.14%	98.7%	🔴	-44%
23	CONTAMANA	5									16	5	0.14%	98.9%	🔴	-69%
24	ANDOAS	2				1	1					4	0.11%	99.0%		
25	NAPO	2		1				1			128	4	0.11%	99.1%	🔴	-97%
26	PUINAHUA	4									6	4	0.11%	99.2%	🔴	-33%
27	LAS AMAZONAS	3									2	3	0.08%	99.3%	🟢	50%
28	TIGRE	3									3	3	0.08%	99.4%	🟡	0%
29	PASTAZA	3									2	3	0.08%	99.5%	🟢	50%
30	PEBAS	3									7	3	0.08%	99.5%	🔴	-57%
31	YAGUAS	2									1	2	0.06%	99.6%	🟢	100%
32	YAVARI	2									3	2	0.06%	99.7%	🔴	-33%
33	YAQUERANA	2									4	2	0.06%	99.7%	🔴	-50%
34	MAZAN	2									7	2	0.06%	99.8%	🔴	-71%
35	JEBEROS	1						1			4	2	0.06%	99.8%	🔴	-50%
36	SANTA ROSA DE LORETO	1										1	0.03%	99.9%		
37	MAQUIA	1									3	1	0.03%	99.9%	🔴	-67%
38	EMILIO SAN MARTIN	1										1	0.03%	99.9%		
39	CAHUAPANAS	1									2	1	0.03%	99.9%	🔴	-50%
40	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									1	1	0.03%	100.0%	🟡	0%
41	MORONA	0	1									1	0.03%	100.0%		
42	SAQUENA	0									1	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%
43	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%
44	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%
45	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%
46	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%
TOTAL		2706	107	110	87	94	111	121	104	109	3291	3549	100%			



Hasta la S.E. 41 ; 41 distritos notificaron casos de Leptospirosis, igual número de distrito en comparación al año 2025.

Según el acumulado de casos en la SE 41 en comparación con la semana anterior se notificó 153 (4.3%) casos más.

En el presente año hasta la semana 41 se notificaron 7.3% (258) casos más en comparación al 2025 en la misma semana.

El 86.6% de casos se concentran en 5 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 16 distritos muestran incremento de casos, 12 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 22 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 13 entre mediano y bajo riesgo. 37 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 41- 2026
PROCESADOS 12, 14 y 16/10/2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 41 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	13	7.8	3	1.8	15	9.0	31	18.7
2	C.S. MORONACOCHA	6	3.6	5	3.0	18	10.8	29	17.5
3	P.S. LOS DELFINES	6	3.6	3	1.8	7	4.2	16	9.6
4	C.S. ORELLANA	2	1.2	2	1.2	12	7.2	16	9.6
5	HOSPITAL APOYO IQUITOS	2	1.2	1	0.6	11	6.6	14	8.4
6	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	4	2.4	1	0.6	7	4.2	12	7.2
7	C.S. EL ESTRECHO	5	3.0	2	1.2	1	0.6	8	4.8
8	P.S. RUMOCOCHA	4	2.4	0	0.0	1	0.6	5	3.0
9	ESSALUD	1	0.6	0	0.0	4	2.4	5	3.0
10	P.S. 8 DE MAYO	3	1.8	0	0.0	1	0.6	4	2.4
11	HOSPITAL CONTAMANA	1	0.6	1	0.6	2	1.2	4	2.4
12	P.S. 1RO. DE ENERO	2	1.2	0	0.0	1	0.6	3	1.8
13	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	3	1.8	3	1.8
14	C.S. 9 DE OCTUBRE	2	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.2
15	P.S. SAN ANTONIO - RIO ITAYA	2	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.2
16	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	1	0.6	1	0.6	0	0.0	2	1.2
17	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.2
18	C.S. 6 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	1.2
19	P.S. MAYNAS	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
20	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6
21	P.S. MODELO	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
22	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
23	C.S. CARDOZO	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
24	C.S. REQUENA	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6
	TOTAL GENERAL	58	34.9	21	12.7	87	52.4	166	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 41 2026 ingresaron 166 muestras de suero, obtenidas en 24 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 34.9% fueron REACTIVAS y el 12.7% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 52.4% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Morona cocha (18) y de la IPRESS América de San Juan Bautista (15).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS América de San Juan Bautista (31) y la IPRESS Morona cocha (29).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 41 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	34	20.5	8	4.8	33	19.9	75	45.2
2	IQUITOS	9	5.4	6	3.6	28	16.9	43	25.9
3	VARGAS GUERRA	2	1.2	2	1.2	12	7.2	16	9.6
4	CONTAMANA	4	2.4	1	0.6	3	1.8	8	4.8
5	BELEN	2	1.2	1	0.6	5	3.0	8	4.8
6	PUTUMAYO	5	3.0	1	0.6	1	0.6	7	4.2
7	PUNCHANA	0	0.0	0	0.0	4	2.4	4	2.4
8	NAPO	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
9	RAMON CASTILLA	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
10	YAGUAS	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6
11	REQUENA	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6
12	FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
	TOTAL GENERAL	58	34.9	21	12.7	87	52.4	166	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 41 2026 ingresaron 166 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 34.9% fueron REACTIVAS y el 12.7% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (52.4%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (33) e Iquitos (28).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (34) e Iquitos (9).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (75) e Iquitos (43).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 41 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	581	37.1	461	29.5	24	1.5	1066	68.2
INDETERMINADO	207	13.2	257	16.4	34	2.2	498	31.8
TOTAL	788	50.4	718	45.9	58	3.7	1564	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 41 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1564**, entre Reactivos (1066) e Indeterminados (498).
- ✓ De los 1564 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.4 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **45.9 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.7 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 498 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



PERÚ

Ministerio
de Salud




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

SALA DE SITUACIÓN DE SARAMPIÓN REGIÓN LORETO (22-10-2026)

DIRESA LORETO

2026



Total casos Notificados: 373

- Descartados: 121 casos = 32.4 %
- Sospechosos: 96 casos = 25.7 %
- **Confirmados: 155 casos = 41.8 %**
- Fallecidos: 01 Tasa Letalidad: 0.6%
- Tasa Hospitalizados: (7) 4.6%
- Pendiente de clasificación: 96 casos
 - * Laboratorio: 65 casos


Estado vacunal de los casos confirmados:

- Vacunado : 16 (10.3%)
- Vacunado incompleto : 5 (3.2%)
- No vacunado : 72 (46.2%)
- Ignorado : 21 (13.5%)
- No corresponde : 12 (7.7%)
- Sin evidencia : 30 (19.2%)


Región Loreto. Distribución de los casos sospechosos y confirmados de sarampión

PROVINCIA	DISTRITO	Confirmado	Sospechoso	Total general
MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	100	11	111
	RAMON CASTILLA	12	19	31
	PEBAS	2	26	28
	YAVARI	4	16	20
MAYNAS	PUNCHANA	18	3	21
	SAN JUAN BAUTISTA	6	9	15
	IQUITOS	2	5	7
	BELEN	2	2	4
	MAZAN		1	1
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	7	3	10
DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS		1	1
LORETO	NAUTA	1		1
	TROMPETEROS	1		1
SAN ROMAN	JULIACA	1		1
TAMBOPATA	INAMBARI	3		3
CAMANA	OCOÑA	1		1
Total general		160	96	256


- **Autóctonos: 155 casos**
 - * Laboratorio: 97 casos (62.5%)
 - * Nexa Epidemiológico: 45 (29.0%)



Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, brotes de sarampión por localidad.



Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, por grupo de edad y sexo.



Sexo casos confirmados:

- Femenino: 80 (51.6%)
- Masculino: 75 (48.4%)

Distribución por curso de vida:

- Niño (0-11 años) : 57 (37.3%)
- Adolescente (12-17 años): 29 (19.0%)
- Joven: (18-29 años) : 46 (28.1%)
- Adulto (30-59 años) : 23 (15.7%)

SPR 1ª Y 2ª DOSIS · REGIÓN LORETO Y SUS PROVINCIAS

8 provincias · 470 establecimientos con meta de 1 año · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 13/10/2026

META 1 AÑO

22 615

población de 1 año

SPR 1ª DOSIS


61,3 %

13 855 niños vacunados

SPR 2ª DOSIS

41,3 %

9 347 niños vacunados



SPR 1ª dosis

SPR 2ª dosis

Fuente: HISMINSA, corte 14/10/2026 (vacunaciones al 13/10/2026) · Meta: Padrón Nominal 2026 (1 año) · % con semáforo (meta esperada a octubre 100/12 × 10 = 83,33 %) · dentro de la barra: dosis

ESCENARIOS

Tabla 1. Escenarios epidemiológicos de sarampión y enfoques de respuesta

Escenario epidemiológico	Descripción	Enfoque
Escenario 0 Sin confirmación de casos	Ausencia de casos confirmados actuales en un distrito, con riesgo de introducción del virus desde territorios con transmisión activa.	Preparación y prevención orientadas a la detección y respuesta oportuna ante posibles casos importados.
Escenario 1: Confirmación de un caso sin transmisión	Se identifica un caso confirmado y según la investigación epidemiológica no ha presentado casos secundarios.	Contención. Se mantienen las acciones de preparación y prevención.
Escenario 2: Cadenas de transmisión trazables	Casos confirmados que corresponden a la primera (1ª) generación (casos secundarios) o segunda (2ª) generación (casos terciarios) de transmisión a partir del caso índice o caso importado. Existe una trazabilidad del 100 % y se conoce con precisión la cadena de transmisión (quién contagió a quién).	Contención. Se mantienen las acciones de preparación y prevención.
Escenario 3: Transmisión comunitaria	Casos confirmados que corresponden a la tercera (3ª) o cuarta (4ª) generación de transmisión en adelante y/o se caracteriza por la pérdida de la trazabilidad epidemiológica, identificando casos que no tienen nexo conocido con los casos anteriores o no se puede identificar claramente la fuente de infección, lo que evidencia que el virus <u>circula</u> libremente en la población.	Control y mitigación. Se mantienen las acciones de preparación, prevención y contención.

PROVINCIA	DISTRITO	CASOS	ESCENAF
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	8	2
LORETO	NAUTA	1	1
LORETO	TROMPETEROS	1	1
MARISCAL RAMON C	PEBAS	4	3
MARISCAL RAMON C	RAMON CASTILLA	13	3
MARISCAL RAMON C	SAN PABLO	91	3
MARISCAL RAMON C	YAVARI	4	3
MAYNAS	BELEN	2	2
MAYNAS	IQUITOS	4	2
MAYNAS	PUNCHANA	27	3
MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	6	3
REQUENA	PUINAHUA	1	1




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 21 de octubre 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 21 de octubre 2026).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 21 de octubre 2026:

se han notificado 20 Muertes Maternas: Directas (11) e indirectas (9), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas son aquellas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 21 de octubre).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 20 muertes maternas notificadas, **06** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **04** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **05** de Maynas, **01** de Ucayali , **01** del Putumayo y **01** Requena.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (5)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (2))		2	2
4	REQUENA (1)	EMILIO SAN MARTIN (1)	1		1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1))	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			11	9	20

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 21 de octubre).

2025				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

2026				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	4	5	25.0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	0	3	15.0
Puerperio	7	5	12	60.0
Total	11	9	20	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 60.0% (12 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 15.0% (3 muertes maternas) durante el parto y el 25% (5 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 21 de octubre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	6	7	13	65.0
Achuar	1		1	38.2				35.0
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	11	9	20	100.0

En el 2025: **34** muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El **65.0%** (13) son mestizos.
El **35.0%** (07) son indígenas amazónicos:
02 **Shawi**, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
03 **Awajum** distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 **Shipibo Conibo**, distrito de Contamana.
01 **Kichwas**, distrito del Putumayo.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 – 41



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 41

Hasta la S.E. 41 se notificó 200 casos de muertes fetales y neonatales. 12 muerte más que la SE 40.

Se notifico más muertes fetales y neonatales.

Se reporto 51 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte **fetal** con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (28.16%) mientras que en muertes **neonatales** se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (18.56%).

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	29	28.16	1	1.03
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	21	20.39		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	18.56
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	10	9.71	2	2.06
5	INMATURIDAD EXTREMA			11	11.34
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			11	11.34
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	8	7.77	1	1.03
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	0.97	8	8.25
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	1.94	6	6.19
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	1.94	5	5.15
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	0.97	5	5.15
12	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	4	3.88	1	1.03
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	2.91		
14	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO		0.00	3	3.09
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	2.91		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	1.94		
17	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.06
18	ANENCEFALIA	2	1.94		
19	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	0.97	1	1.03
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	1.94		
21	GASTROSQUISIS	1	0.97	1	1.03
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	1.94		
23	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.06
24	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.03
25	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA ARTERIA RENAL			1	1.03
26	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIOS	1	0.97		
27	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	1.03
28	SÍNDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	1	0.97		
29	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.03
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNIÓTICO Y DE MOCO			1	1.03
	Otras Causas Básicas de muerte (21)	7	6.80	14	14.43
Total		103	100	97	100

OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 41



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 41)



Hasta la S.E. 41; 50 distritos han reportado 477 casos de ofidismo, se reporto 13 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.

Los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 80.29% de los casos se presentó en 26 distritos de los 50 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (40). El último fallecido fue reportado en la semana 33.

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41					
1	BALSAPUERTO	19			4		2			1	26	5.45	5.45	1	
2	YURIMAGUAS	19	2				1			1	25	5.24	10.69		
3	MANSERICHE	16	2		1	1				1	21	4.40	15.09		
4	RAMON CASTILLA	17	1								18	3.77	18.87		
5	BARRANCA	13		3		1				1	18	3.77	22.64		
6	BELEN	15				1				1	17	3.56	26.21		
7	NAUTA	17									17	3.56	29.77		
8	PEBAS	13		1		1				1	16	3.35	33.12		
9	MORONA	13		1			1			1	16	3.35	36.48	2	
10	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	13	1					1			16	3.35	39.83		
11	LAS AMAZONAS	14			1						15	3.14	42.98		
12	JEBEROS	13		1							14	2.94	45.91		
13	URARINAS	7	2			3	1	1			14	2.94	48.85		
14	PASTAZA	10	1	1		1				1	14	2.94	51.78		
15	MAZAN	14									14	2.94	54.72		
16	TORRES CAUSANA	11			1		1				13	2.73	57.44		
17	ANDOAS	11	1			1					13	2.73	60.17	1	
18	SAN JUAN BAUTISTA	11					1				13	2.73	62.89		
19	CONTAMANA	11				1					12	2.52	65.41		
20	FERNANDO LORES	10	1							1	12	2.52	67.92	1	
21	INDIANA	9						1		1	11	2.31	70.23		
22	SAN PABLO	11									11	2.31	72.54		
23	LAGUNAS	10									10	2.10	74.63		
24	YAVARI	9									9	1.89	76.52		
25	SARAYACU	8		1							9	1.89	78.41		
26	NAPO	8			1						9	1.89	80.29		
27	PUNCHANA	8									8	1.68	81.97		
28	SANTA ROSA DE LORETO	8									8	1.68	83.65		
29	SANTA CRUZ	5						1		1	7	1.47	85.12		
30	TIGRE	5						1		1	7	1.47	86.58		
31	PARINARI	3			2			1		1	7	1.47	88.05		
32	MAQUIA	5			1						6	1.26	89.31		
33	JENARO HERRERA	4		1	1						6	1.26	90.57		
34	TROMPETEROS	5									5	1.05	91.61		
35	YAQUERANA	5									5	1.05	92.66		
36	REQUENA	5									5	1.05	93.71		
37	INAHUAYA	0	1	1	1	2					5	1.05	94.76		
38	ALTO NANAY	3						1			4	0.84	95.60		
39	CAHUAPANAS	4									4	0.84	96.44		
40	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1						1	1		3	0.63	97.06		
41	IQUITOS	2									2	0.42	97.48		
42	YAGUAS	2									2	0.42	97.90		
43	VARGAS GUERRA	0	1		1						2	0.42	98.32		
44	ROSA PANDURO	2									2	0.42	98.74		
45	SOPLIN	1									1	0.21	98.95		
46	CAPELO	1									1	0.21	99.16		
47	SAQUENA	1									1	0.21	99.37		
48	PADRE MARQUEZ	1									1	0.21	99.58		
49	PUINAHUA	1									1	0.21	99.79		
50	EMILIO SAN MARTIN	0	1								1	0.21	100.00		
Total general		389	13	10	14	12	7	8	9	9	477	100.00		5	

TUBERCULOSIS


2026

S.E. 01 – 41



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 41

N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTE NTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		82	39		17	141	4	19.97	20.0
2	BELEN		1		79	26		7	113	5	16.01	36.0
3	YURIMAGUAS		4		68	11	1	26	110	6	15.58	51.6
4	IQUITOS	1	2	1	63	22		8	97	2	13.74	65.3
5	PUNCHANA				35	14		3	52	2	7.37	72.7
6	REQUENA				21	4	2		27		3.82	76.5
7	NAUTA				20	2		1	23	2	3.26	79.7
8	RAMON CASTILLA				16	3			19	1	2.69	82.4
9	CONTAMANA				11	3			14		1.98	84.4
10	MAZAN				11	1			12		1.70	86.1
11	BARRANCA		1		7			3	11	1	1.56	87.7
12	INDIANA				7	1			8		1.13	88.8
13	BALSAPUERTO				6	2			8	2	1.13	89.9
14	ANDOAS				6				6		0.85	90.8
15	NAPO				5				5		0.71	91.5
16	SAN PABLO				2	2			4		0.57	92.1
17	YAVARI				3	1			4		0.57	92.6
18	TROMPETEROS				3	1			4		0.57	93.2
19	LAGUNAS				3			1	4	1	0.57	93.8
20	PEBAS				3			1	4		0.57	94.3
21	SARAYACU				3				3		0.42	94.8
22	URARINAS				2	1			3		0.42	95.2
23	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				3				3	1	0.42	95.6
24	CAHUAPANAS				2	1			3		0.42	96.0
25	MORONA				3				3		0.42	96.5
26	PUINAHUA				2				2		0.28	96.7
27	MANSERICHE				2				2		0.28	97.0
28	CAPELO					1	1		2		0.28	97.3
29	JEBEROS					1		1	2		0.28	97.6
30	FERNANDO LORES					2			2		0.28	97.9
31	PUTUMAYO				2				2		0.28	98.2
32	TIGRE				1		1		2		0.28	98.4
33	PARINARI				2				2		0.28	98.7
34	JENARO HERRERA				1				1		0.14	98.9
35	YAGUAS				1				1		0.14	99.0
36	MAQUIA				1				1		0.14	99.2
37	ALTO TAPICHE						1		1		0.14	99.3
38	YAQUERANA				1				1		0.14	99.4
39	PASTAZA				1				1		0.14	99.6
40	SOPLIN				1				1		0.14	99.7
41	SANTA CRUZ							1	1		0.14	99.9
42	VARGAS GUERRA					1			1		0.14	100.0
Total general		3	9	1	479	139	6	69	706	27	100.00	



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

42 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 41. Se notificaron 706 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 479 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 6 casos más en comparación al acumulado de la SE 40. Se reportó 27 fallecidos hasta la presente semana, igual número que la semana pasada. Los 27 fallecidos se reportaron en 11 distritos, los distritos de Yurimaguas y Belén reportaron el mayor número de fallecidos.




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 41

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41)


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41						
1	URARINAS	197	3	3	4	1	1				100	209	35.79%	🟢	109%	
2	BARRANCA	66									397	66	11.30%	🔴	-83%	
3	ANDOAS	56									1286	56	9.59%	🔴	-96%	
4	TROMPETEROS	44		3	1							48	8.22%			
5	BALSAPUERTO	44									4	44	7.53%	🟢	1000%	
6	SANTA CRUZ	37										37	6.34%			
7	PARINARI	26										26	4.45%			
8	YURIMAGUAS	21					1				5	22	3.77%	🟢	340%	
9	RAMON CASTILLA	13	1								4	14	2.40%	🟢	250%	
10	MANSERICHE	13									30	13	2.23%	🔴	-57%	
11	JEBEROS	8		2								10	1.71%			
12	NAPO	1			1	1	4					7	1.20%			
13	IQUITOS	6									12	6	1.03%	🔴	-50%	
14	YAVARI	5										5	0.86%			
15	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	0.86%			
16	NAUTA	0				2	2				1	4	0.68%	🟢	300%	
17	BELEN	1						1			3	2	0.34%	🔴	-33%	
18	MORONA	2									274	2	0.34%	🔴	-99%	
19	PUNCHANA	1			1						21	2	0.34%	🔴	-90%	
20	INDIANA	0						1				1	0.17%			
21	CAHUAPANAS	0		1							322	1	0.17%	🔴	-100%	
22	LAGUNAS	1										1	0.17%			
23	TIGRE	1										1	0.17%			
24	SAN JUAN BAUTISTA	1									9	1	0.17%	🔴	-89%	
25	PADRE MARQUEZ	0	1									1	0.17%			
26	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	🔴	-100%	
27	REQUENA	0									1	0	0.00%	🔴	-100%	
28	PASTAZA	0									315	0	0.00%	🔴	-100%	
29	PEBAS	0									2		0.00%	🔴	-100%	
30	SAN PABLO	0									5	0	0.00%	🔴	-100%	
Total general		549	5	9	7	4	8	2	0	0	2792	584	100%			



- Hasta la S.E. 41; se han reportado 584 casos de Tos ferina, igual número de casos que al acumulado de la SE 40. Se confirmaron el 61.6% (360/584) y el 38.4% (224/584) son probables a la espera de su confirmación.
- Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 79.1% (2 208 casos). Hasta la SE 41; 16 distritos muestran un incremento de más del 100% de casos en el acumulado.
- En la SE 41 se notificó cero casos de tosferina, al igual que la semana anterior, desde la SE 36 los casos han venido disminuyendo.
- 11 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron. Hasta el corte de esta semana, 25 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 19.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 41)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	181	229	410	70.2%
12-17 Años (Adolescente)	36	31	67	11.5%
18-29 Años (Joven)	23	20	43	7.4%
30-59 Años (Adulto)	29	26	55	9.4%
60 + (Adulto Mayor)	7	2	9	1.5%
Total	276	308	584	100%



47.3% (276)



52.7% (308)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (70.2%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto igual número de casos que en el acumulado de la semana 40.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento más en varones habiendo una diferencia de 5.4% de varón a mujer.

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 41.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	20			
URARINAS	4		4	7
PASTAZA	9			
BALSAPUERTO			2	1
RAMON CASTILLA	1			
BARRANCA	1			
PUNCHANA	1			
BELEN	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
CAHUAPANAS	1			
LAGUNAS				1
YURIMAGUAS			1	
Total	39	0	7	9

Hasta el acumulado de la SE 41, se notificaron 16 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 7 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.7% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/16). El último fallecido fue notificado en la SE 29.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 39 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.7%.


Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar hasta la fecha.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	7	8	15
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	7	9	16


Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 41



CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 41).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 41, se han reportado 91 160 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 623(5.1%) en niños menores de 2 meses; 25 271 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 61 266 (67.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 067(2.3%) casos más que la semana anterior (SE 40). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas semanas mostró un descenso irregular pero se mantiene en zona de SEGURIDAD. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(46), la provincia del putumayo reporto distritos de mediano riesgo.



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 41).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.41 se han registrado 2 366 episodios de Neumonía; 1 926 (81.4%) son episodios de Neumonía y 440 (18.6%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 50 (2.2%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 40). El gráfico evidencia un comportamiento irregular y fluctuante, con varios incrementos importantes durante el periodo y una tendencia hacia la disminución al final. Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos pero se mantuvo fluctuante entre la zona de ALARMA Y SEGURIDAD, actualmente mostro un incremento, quedando la curva de casos en **EPIDEMIA**. Se han reportado 22 defunciones en lo que va del año, 8 extrahospitalarias y 14 intrahospitalarias; 6 defunciones más que la semana anterior. Las últimas defunciones se notifico en la semana 37. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta solo distritos de bajo riesgo (17), 37 distritos no reportan casos en el último mes.

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 41).




Hasta la S.E. 41; se han notificado 4 870 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 435 (50.0%) episodios en niños menores de 2 años y 2 435 (50.0%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 41 se reporto 124(2.6%) casos más que la SE 40. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEFURIDAD mostrando un incremento en las dos últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (14), 40 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.


EDAS

2026

S.E. 01 - 41



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 41)





Hasta la S.E. 41 se reportaron 83 875 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: **6 318 (7.5%)** atenciones en menores de 01 año, **21 911(26.1%)** atenciones de 01 a 04 años, y **55 646(66.4%)** atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 1 964 (2.4%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.40). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; en la presente semana la curva de casos se ubica en zonas de ALARMA. Se reportó 1 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos. El último fallecido se reporto en la SE 05. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa principalmente distritos de bajo riesgo (39). Las provincias del Datem y Loreto presentan distritos de mediano riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS, REGIÓN LORETO

2025 - 2026(S.E. 01 - 41)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 41, se han notificado 4 481 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 340 (7.5%) atenciones corresponden a <1 año, 1 167 (26.0%) atenciones de 1 a 4 años y 2 974 (66.5%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 144 (3.3%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE40). Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas semanas mostró un incremento, ingresando a zona de ALARMA. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (30) principalmente .



GRACIAS