

1. En las intervenciones realizadas en el EESS por el personal de salud en guardias comunitarias esta la vigilancia epidemiológica en dengue para verificar el incremento de casos reportados en los meses de verano ¿Qué característica epidemiológica resulta de estas intervenciones?
A. Número de casas infectadas
B. Tipos de almacenamiento de agua
C. Vigilancia pública
D. Cambio en patrones de vectores
2. Los cambios demográficos es el factor más relevante en el fenómeno de resultante de las tasas de mortalidad y fertilidad, principalmente, los fenómenos que producen los cambios son los que generan una modificación en el perfil etario de las poblaciones y en el perfil de salud, así como en la expectativa de vida.
A. transición epidemiológica
B. cambios en antigenicidad
C. cambios en estilo de vida
D. cambios ambientales
3. Los estudios transversales son principalmente útiles por su finalidad descriptiva y analítica, al estar basados en una muestra representativa de la población, siendo esto ventajoso en estudios de enfermedades:
A. Metabólicas
B. Corta duración
C. Genéticas
D. No transmisibles
4. Con el interés de conocer los efectos a la salud humana de la exposición al arsénico a través del agua de consumo, plantea un proyecto de investigación analítico. ¿Cuál es la instancia a donde debe someter a revisión y aprobación su proyecto antes de recolectar datos?
A. Municipalidad distrital
B. Comité de Ética en Investigación
C. Jefe de servicio
D. Director de la IPRESS
5. Se encuentra usted en un centro de salud donde el ingreso es mediante transporte fluvial y debido a la temporada de lluvias no puede llegar el equipo especialista; con el fin de resguardar su seguridad les indican que realicen la reunión de soporte técnico de forma virtual, para todo el personal involucrado del establecimiento de salud. ¿Qué tipo de servicio de telesalud se aplica?
A. Telecapacitación
B. Telemonitoreo
C. Telemedicina
D. Teleconsulta
6. Analizando epidemiológicamente el número de casos de dengue en el sector V de la jurisdicción de San Juan de Lurigancho del EESS Motupe se encontró viviendas con exposición al mosquito *Aedes aegypti* tanto en almacenamiento de tanques como en recipientes. ¿Qué tipo de determinante está influyendo en la comunidad?
A. Sistema sanitario
B. Biología humana
C. Medio ambiente
D. Estilo de vida
7. El centro de salud donde realiza su SERUMS ha registrado varios casos de leucemia infantil en los últimos años, por lo que tiene interés de investigar los factores asociados. ¿Qué tipo de estudio será el más conveniente?
A. Cohortes prospectiva
B. Descriptivo
C. Casos y controles
D. Ensayo clínico
8. El Comité Distrital de Salud (CDS) del distrito de Lurigancho, en sesión, ha aprobado el plan de acciones articuladas para intervenir sobre las principales enfermedades que afectan a los pobladores y reducir su impacto, contribuyendo con la cultura de autocuidado. ¿Cómo deben ser estas acciones?
A. Participativas
B. Intersectoriales
C. Multidisciplinarias
D. Comunitarias
9. Ud. desea definir las líneas de mejora continua de su centro de salud para lo cual es necesario conocer sus fortalezas. ¿Qué pregunta debe realizar?
A. ¿Qué nos falta para mejorar?
B. ¿Qué se está haciendo bien?
C. ¿Qué facilidades se presentan?
D. ¿Qué riesgos externos existen?
10. Gestante migrante quechua hablante, que acude para atención a su establecimiento de salud tiene derecho a ...
A. servicios de salud con adecuación cultural.
B. traductor de idioma original.
C. presencia solo de pareja.
D. acompañamiento de familia.

11. En una comunidad ocurre un huayco que pone en riesgo la asistencia alimentaria de la población. ¿hasta qué edad en años se considera al grupo vulnerable en niños?
- A. 5
B. <1
C. <3
D. 2
12. Se identifica un caso índice de tuberculosis en su comunidad, en población semicerrada, por lo que, de acuerdo con la normativa, inicia estudio de contactos. ¿Cuál es el plazo límite para el estudio de contactos?
- A. ≥48 horas
B. <48 horas
C. ≤7 días calendario
D. >7 días calendario
13. Paciente con diagnóstico de glioblastoma es evaluado en el consultorio de cuidados paliativos; manifiesta al médico que la dosis de fármaco que debe tomar a las 12 de la medianoche le altera el sueño por lo que ha decidido no tomarla. El médico realiza el ajuste en la prescripción de la hora de administración del fármaco, por lo que llegan a un acuerdo generando satisfacción y compromiso en el paciente. ¿Qué tipo de atención está realizando?
- A. Primaria renovada
B. Centrada en la comunidad
C. Centrada en la familia
D. Centrada en la persona
14. En el establecimiento de salud, el Cirujano Dentista se retira horas antes de terminar sus horas de trabajo, sin permiso alguno a la festividad de la comunidad vecina; teniendo sesiones educativas con las gestantes, niños que realizaría tratamientos. ¿Cuánto tiempo de suspensión profesional puede tener?
- A. Más de 24 meses
B. Menos de 24 meses
C. Entre 25 y 29 meses
D. Entre 30 y 36 meses
15. Supervisar implica necesariamente comunicarse con las otras personas de una manera apropiada y significativa. La comunicación adecuada simplifica la supervisión, se aplica el principio de en el proceso de control.
- A. planeación
B. liderazgo
C. comunicación
D. enseñanza
16. Varón de 68 años acude a su consulta nutricional, después de la evaluación nutricional antropométrica, se determina que presenta IMC de 27.5, el profesional nutricionista registra la interpretación de los valores de índice de masa corporal (IMC) como:
- A. Sobrepeso
B. Obesidad
C. Delgadez
D. Normal
17. Los adolescentes de una comunidad, necesitan atención integral estomatológica, para cubrir sus necesidades de salud. ¿Qué establecimiento de salud del primer nivel oferta la cartera de servicios necesaria?
- A. I-2
B. I-3
C. II-1
D. I-1
18. A los 20 días de un parto vaginal, se recibe a paciente puerpera con fiebre >38°C y drenaje purulento de útero, se le diagnostica como endometritis puerperal. ¿Cómo debe ser registrada?
- A. Infección de transmisión sexual
B. Infección de sitio quirúrgico
C. Exposición a agentes patógenos
D. Infección asociada a la atención en salud
19. El modelo actual de salud en el Perú busca mejorar su calidad, atender a toda persona bajo su contexto cultural, comunitario y familiar, brindando un amplio rango de servicios. ¿Cuál es el atributo de la APS aplicado para este fin?
- A. Accesibilidad del primer contacto
B. Integralidad de los servicios
C. Coordinación de la atención
D. Participación activa
20. El jefe del establecimiento de salud nivel I-2 ha identificado que existe necesidad de otro personal técnico para las visitas domiciliarias, porque no se logran las metas programadas. ¿En qué instrumento de gestión se debe programar este recurso?
- A. Plan estratégico
B. Presupuesto por resultados
C. Plan operativo
D. Plan de salud local

21. En un hospital regional se reporta un aumento de los casos de infección de heridas posquirúrgicas, identificándose que el primer caso reportado fue un paciente hospitalizado en la UCI. ¿A qué tipo de caso corresponde?
- A. Secundario
B. Primario
C. Brote
D. Índice
22. En un EE.SS. para reducir la concentración de partículas infecciosas, priorizando las áreas de mayor riesgo de transmisión de M. tuberculosis, se debe considerar como medidas de control ambiental:
- A. Promover la higiene respiratoria y uso de mascarilla quirúrgica
B. Realizar la búsqueda activa y pasiva de casos de TB en personal de salud
C. Evaluar, utilizar, mantener o mejorar el sistema de ventilación
D. Capacitación periódica al personal de la salud sobre uso de EPP
23. Como área usuaria de primer nivel de atención, usted tiene que hacer seguimiento de sus requerimientos. ¿Cuál es el documento de gestión que la DIRIS/DIRESA tiene que enviar a su establecimiento para tal fin?
- A. Cuadro de necesidades
B. Plan de continuidad operativa
C. Cuadro multianual de necesidades
D. Centro de costos
24. Entre las actividades de promoción de la salud. ¿Cómo se denominan a las acciones que las personas realizan para ayudarse unas a otras de acuerdo a su situación de vida?
- A. Autocuidado
B. Salud comunitaria
C. Ayuda mutua
D. Entorno sano
25. Usted realiza su SERUMS en un establecimiento cuyas UPSS son Consulta Externa y Laboratorio Clínico. ¿Cuál es la categoría del establecimiento?
- A. I-4
B. I-3
C. I-2
D. II-1
26. Mujer de 32 años, pescadora, acude a la posta de Talara, presentando tos con flema por más de 15 días, febrícula, sudoración nocturna y pérdida de peso. Examen: T°: 37.2 °C, FR: 21X', FC: 88X', PA: 115/80 mmHg. Aparato respiratorio y cardiovascular aparentemente normal. ¿Cuál es el diagnóstico?
- A. Sintomático respiratorio
B. Caso presuntivo de TB
C. Caso de TB
D. TB confirmado por clínica
27. Una puérpera hospitalizada en su centro de salud pide alta voluntaria, por lo que solicita una copia autenticada de su historia clínica y epicrisis. ¿Cuál debe ser la respuesta de la IPRESS?
- A. Referirla a la DIRIS/GERESA
B. Aceptar en el lapso de 1 mes
C. Rechazar por no estar obligada
D. Entregar en el lapso de 5 días
28. Su centro de salud le ha solicitado elaborar y estandarizar el formato de informe de exámenes de laboratorio, con el fin de mejorar la gestión de la historia clínica. ¿Cuál es el contenido mínimo de dicho formato?
- A. Diagnóstico clínico presuntivo
B. Marca del equipo o reactivo utilizado
C. Breve descripción del caso
D. Fecha y hora de emisión de resultado
29. Paciente con enfermedad terminal manifiesta al médico de cuidados paliativos la necesidad de regresar a su pueblo. La semana siguiente es el control de pruebas de sangre. El médico acuerda con la familia autorizar el viaje, luego de realizar los exámenes de laboratorio y obtener los resultados; con la condición de regresar antes de su próximo control y cumplir con las indicaciones brindadas. En relación a la atención centrada en la persona. ¿Qué dimensión clave se está aplicando?
- A. Compartir poder y responsabilidad
B. El profesional como centro del proceso
C. La perspectiva biopsicosocial
D. Alianza terapéutica consensuada
30. En un establecimiento de salud I-4, un ejemplo de UPSS podría considerarse al servicio de ...
- A. epidemiología.
B. gestión de investigación.
C. docencia.
D. pediatría.

31. Una obstetra fue designada a una comunidad indígena donde el 50.7% de mujeres no conoce sobre ITS y las hace vulnerables para contraer VIH/SIDA. Debe implementar acciones de información a esta población, tomando en cuenta sus características culturales, garantizando el derecho a la atención en salud. ¿A qué corresponden estas acciones?
- A. Interculturalidad en salud
B. Inclusión social
C. Pertinencia cultural
D. Diálogo cultural
32. Existe el interés de conocer el grado de aceptación o rechazo de la vacuna tetravalente contra el dengue en una comunidad de alto riesgo de la selva peruana. ¿Qué tipo de instrumento corresponde utilizar para medir esta variable?
- A. Ficha de datos
B. Inventario
C. Escala
D. Lista de chequeo
33. En un establecimiento de salud I-4, el personal de salud realiza campaña ecográfica y detecta a tiempo litiasis vesicular en la población, según la historia natural de la enfermedad. ¿En qué etapa de prevención se ha intervenido?
- A. Primaria
B. Primordial
C. Terciaria
D. Secundaria
34. En el establecimiento de salud se presenta una complicada relación entre los trabajadores, ha pasado todo el año y no han realizado las capacitaciones sobre salud mental y otras especialidades. ¿Cuál es el mínimo de capacitaciones al año dentro del plan de salud mental?
- A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
35. En la aplicación de la ficha familiar realizada por el personal de salud capacitado se ha establecido en los últimos meses que la incidencia de casos de anemia de niño y gestante está relacionada con aspectos relacionados a factores económicos, vivienda y estilo de vida de la familia. ¿Qué aspectos nos permite identificar en la aplicación de la ficha?
- A. Determinantes de salud
B. Tipos de familia
C. Datos demográficos
D. Número de casos de anemia
36. En la ciudad de Lima en un centro de nivel I-3 se atiende a un paciente varón de 47 años, con antecedente de pancreatitis crónica, presentando recientemente polidipsia, polifagia y poliuria, glucosa basal en ayunas de 160 mg/dl. Estaríamos frente a un caso de diabetes:
- A. Inmunolatente
B. Tipo 1
C. Secundaria
D. Tipo 2
37. ¿Cuál es el proceso por el cual se recoge y analiza información de una enfermedad en un grupo de personas para detectar signos precoces de su aparición?
- A. Estadísticas vitales
B. Estudio epidemiológico
C. Vigilancia epidemiológica
D. Observación participante
38. En la dinámica demográfica es uno de los fenómenos más estrechamente ligados a la salud, caracterizándose por ser irreversible, no renovable e inevitable. Este concepto corresponde a:
- A. Natalidad
B. Fecundidad
C. Mortalidad
D. Enfermedad
39. ¿Cuál es uno de los cuatro ejes del desarrollo de la telesalud e incluye actividades de organización, dirección y control de servicios de salud?
- A. Teleconsulta
B. Telemonitoreo
C. Teleorientación
D. Telegestión
40. En el CS I-4 con comunidad afroperuana, se busca fortalecer la aplicación del enfoque intercultural con la participación de autoridades y personal de salud, promotores de salud, agentes de medicina tradicional y autoridades regionales y locales para la identificación y solución de los problemas de salud de la persona, familia y comunidad. Esta acción se describe como:
- A. Participación ciudadana
B. Pertinencia cultural
C. Adecuación Intercultural
D. Diálogo en salud

41. Las actividades operativas son componentes del POI de la IPRESS. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una actividad operativa?
- A. Acceder a agua segura, hábitos de aseo personal y lavado de alimentos
 - B. Reducir las enfermedades diarreicas agudas en la población infantil
 - C. Preservar el buen estado de salud de la población infantil
 - D. Contratar los servicios de instalación de sistema de cloración para agua**
42. Recién nacido vivo de parto institucional es afiliado al Seguro integral de Salud del centro materno para recibir sus atenciones. En el marco de la atención primaria en salud. ¿Qué objetivo esencial está cumpliendo?
- A. Políticas públicas saludables
 - C. Cobertura universal**
 - B. Liderazgo
 - D. Servicios centrados en la persona
43. El P.S. de la comunidad de Angora no cuenta con cirujano dentista, los pacientes son referidos al C.S. Huasahuasi, teniendo que caminar 8 horas porque no se cuenta con carretera; ésto ocasiona que muchos no asistan al C.S. para su atención odontológica; incrementándose los problemas de salud bucal. En el marco de la Atención Primaria en Salud. ¿Qué atributo se está vulnerando?
- A. Integralidad
 - C. Continuidad
 - B. Primer contacto
 - D. Accesibilidad**
44. Se desea evaluar el impacto del sulfato ferroso sobre el promedio de hemoglobina en niños de su comunidad. ¿Cuál es la prueba estadística que debe utilizar para probar su hipótesis?
- A. Chi cuadrado
 - C. Percentiles
 - B. t de Student**
 - D. Correlación de Pearson
45. Dentro de los factores determinantes de la salud las características genéticas y biológicas son catalogadas dentro de la categoría de:
- A. Ambiente socio-económico
 - C. Servicios de salud
 - B. Hábitos personales de salud
 - D. Capacidad individual y aptitudes de adaptación**
46. El fortalecimiento de capacidades del personal de salud para mejorar la calidad en un servicio específico de atención primaria de salud, es una actividad acorde al objetivo de planeamiento estratégico relacionado a ...
- A. difundir la importancia de la salud como derecho.
 - B. mejorar asignación de presupuesto para atención integral.
 - C. incrementar el acceso a atención integral de salud.**
 - D. fortalecer el ejercicio de la rectoría de la autoridad nacional de salud.
47. En un establecimiento de salud I-4, ingresa paciente con parto inminente, no controlada. ¿Cuál de las siguientes pruebas de tamizaje rápido se utiliza para detectar anticuerpos contra VIH y treponema pallidum o anticuerpos treponémicos totales?
- A. PM (pruebas moleculares)
 - C. PRT (pruebas rápidas triples)
 - B. FTA-Abs
 - D. PRD (pruebas rápidas duales)**
48. En un pueblo amazónico se está implementando una RIS de manera ordenada, siguiendo la normativa del MINSA, considerando su realidad local. ¿Qué característica del proceso se está cumpliendo?
- A. Sostenible
 - C. Progresivo
 - B. Planificado
 - D. Sistemático**
49. Frente a un derrame de hidrocarburos, como medida general ante una persona afectada por exposición directa se debe remover la ropa contaminada y lavar la piel con agua, pudiendo utilizar también:
- A. Glicerina
 - C. Cloruro de sodio**
 - B. Detergente neutro
 - D. Alcohol 70%
50. ¿Cómo se conocen a aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país y que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser comparativamente seguros, eficaces y costo efectivo, deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita?
- A. De estrategias sanitarias
 - C. Huérfanos
 - B. Genéricos
 - D. Esenciales**

51. Antes de realizar un procedimiento en la toma del PAP, como por ejemplo colocar el espéculo; debo solicitar la autorización del mismo y explicar los beneficios del procedimiento. ¿En qué documento debe quedar la evidencia?
A. Ficha de vigilancia
B. Libro de reportes
C. Registro de atención
D. Consentimiento informado
52. Analizando los resultados de las principales patologías nutricionales que conforman el ASIS institucional encontramos en la etapa de vida adulto a la obesidad con mayor incidencia evaluando factores económicos, sociales, estilos de vida, patrones culturales y sociales como parte causal de dicha patología. ¿Desde el punto de salud pública que estamos analizando?
A. Evaluación sanitaria
B. Análisis situacional
C. Intervención sanitaria
D. Proceso salud enfermedad
53. En el establecimiento de salud al paciente adulto se le brinda el consentimiento informado, donde se le explica en forma clara los procedimientos que se le realizará. ¿Qué aspectos éticos se está respetando?
A. Beneficencia
B. Justicia
C. Autonomía
D. Maleficencia
54. Se aplica una prueba de inteligencia (Intelligence Quotient, IQ) a un grupo de estudiantes y se obtienen ciertos valores, al aplicar la misma prueba un mes después arroja valores diferentes, y en subsecuentes mediciones ocurre lo mismo. Entonces se deduce que los resultados obtenidos no son coherentes. ¿Qué requisito esencial **NO** está cumpliendo este instrumento de medición?
A. Confiabilidad
B. Relevancia
C. Objetividad
D. Validez
55. En el modelo de abordaje de Promoción de la Salud. ¿Qué escenario nos permite trabajar con la comunidad la alta incidencia de anemia en el distrito de La Victoria del año en curso?
A. Iglesia
B. Familia
C. Municipio
D. Colegio
56. Se observa que hay migrantes de la selva que viven en un asentamiento humano de un distrito de Lima, que son discriminados y rechazados por los pobladores del distrito donde pernoctan. ¿Qué acciones debe realizar como personal de salud?
A. Reforzar la interacción cultural
B. Imponer acciones socio educativas
C. Normalizar el comportamiento de la comunidad
D. Cambiar hábitos, costumbres y creencias
57. En los centros y puestos de salud, el asume la responsabilidad de la gestión del SISMED debiendo designar a un responsable de farmacia y garantizar el soporte logístico y administrativo necesario.
A. jefe del establecimiento
B. químico farmacéutico
C. médico
D. administrador
58. El médico responsable del CS Lince ha sido designado a realizar la intervención para el control de brechas designando equipos con los médicos de guardia, estableciendo responsables y objetivos por día para el cumplimiento de la meta designada ¿Qué herramienta técnica está aplicando?
A. ASIS
B. Asignación de personal
C. Plan operativo institucional
D. Plan local de salud
59. El conjunto de procedimientos asistenciales a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios, transfiriéndolo del establecimiento de menor a mayor capacidad resolutive corresponde a:
A. Atención primaria
B. Referencia
C. Contrarreferencia
D. Atención compartida
60. Si la persona encargada de recomendar un antihistamínico conoce que la diferencia entre la levocetiricina y la cetiricina es solo el menor efecto de somnolencia del racemato, y aun así recomienda la levocetiricina a pesar de su elevado costo y suponiendo que la somnolencia no representaría mayor riesgo para el paciente. ¿Qué principio ético se está vulnerando?
A. No maleficencia
B. Beneficencia
C. Respeto a la autonomía
D. Justicia

61. La IPRES busca identificar estrategias para lograr sus objetivos institucionales en un periodo de 3 años incluidos en el plan multianual. ¿Cuál es el instrumento de gestión al que debe alinear sus objetivos?
- A. PDC
B. POI
C. PIA
D. PEI
62. Después de resolver un problema complejo en un paciente, con la finalidad de garantizar el seguimiento y la continuidad de los cuidados básicos. ¿Cómo se denomina el procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual, el establecimiento de salud de mayor complejidad devuelve la responsabilidad del cuidado de la salud de un usuario al establecimiento de menor nivel?
- A. Transferencia
B. Contrarreferencia
C. Derivación
D. Referencia
63. El espectrofotómetro del laboratorio donde realiza su SERUMS, no está operativo desde hace un mes, por ello, los exámenes auxiliares para gestantes se refieren a otro establecimiento de salud lo que genera malestar en la población y largas listas de espera. ¿Cuál es el problema en el sistema de salud?
- A. Desintegración
B. Segmentación
C. Fragmentación
D. Integración
64. El responsable de la RIS desea saber la cantidad de atenciones realizadas por el médico serumista en consulta externa. ¿Qué indicador de gestión debe utilizar?
- A. Permanencia
B. Rendimiento
C. Productividad
D. Concentración
65. Una IPRESS de la Amazonía peruana quiere generar evidencia de los efectos a la salud que produce la actividad minera ilegal en su región. ¿Cuál es el enfoque investigativo más apropiado para abordar este problema?
- A. Cuantitativo
B. Mixto
C. Correlacional
D. Cualitativo
66. A lo largo de este año, los reportes epidemiológicos indican un incremento en el número de casos de sarampión en Puno y se teme que este brote pueda, además, alcanzar lugares cercanos a esta región. ¿Cuál sería la estrategia adecuada de intervención en la vacunación?
- A. Focalizada
B. Barrido
C. Campaña nacional
D. Jornada
67. El análisis permite relacionar los factores externos (entorno) e internos (intorno) de la organización, así como descubrir las posibilidades de éxito o fracaso de la organización.
- A. Retrospectivo
B. FODA
C. Situacional
D. Estratégico
68. Al asumir la responsabilidad de su servicio, encuentra como línea base una gran cantidad de problemas a resolver, para destinar los recursos disponibles de manera racional y eficiente, debe priorizar los problemas raíz. Bajo el supuesto que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas. ¿Qué herramienta de gestión debe elegir para establecer la priorización?
- A. Diagrama de Ichikawa
B. Análisis FODA
C. Diagrama de Pareto
D. Rueda de Deming
69. Dentro de los factores de riesgo de un paciente diabético que sigue un plan nutricional, el desequilibrio o circunstancias de alteración puede dar la probabilidad de padecer la enfermedad. ¿Cómo se denomina a este fenómeno?
- A. Enfermedad transmisible
B. Interacción negativo
C. Proceso mórbido
D. Enfermedad no transmisible
70. Los individuos, inicialmente sin la enfermedad o el efecto de interés, forman los grupos de acuerdo a su exposición o no al factor de estudio, y se les realiza un seguimiento durante un periodo determinado de tiempo comparando la frecuencia con que aparece el efecto o la respuesta en los expuestos y no expuestos. ¿A qué tipo de estudio longitudinal corresponde?
- A. Exploratorios
B. Cohorte
C. Tendencia
D. Correlacional

71. El jefe de un establecimiento de salud requiere de hemoglobímetro para realizar los controles de hemoglobina durante las visitas a la comunidad. La anemia es la primera morbilidad en el distrito y sobre todo en su localidad. Ha decidido presentar su requerimiento al alcalde. ¿Qué documento de gestión usará para sustentar lo requerido?
- A. ASIS
B. PPR
C. PEI
D. POI
72. En la inducción de ingreso al EESS Pimentel, le piden explicar el proceso que se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y sin intervención de los servicios, termina con la recuperación, la cronicidad, la discapacidad o la muerte. ¿A qué corresponde este proceso?
- A. Historia natural de la enfermedad
B. Contexto epidemiológico
C. Cadena de transmisión
D. Cadena epidemiológica
73. El equipo para evaluación de brote de IAAS, es presidido por el ...
- A. jefe de Departamento de Enfermería.
B. responsable de Epidemiología.
C. director del EE.SS.
D. responsable de prevención y control de IAAS.
74. Una de las medidas sanitarias que se aplica en el EESS Conde de la Vega es la eliminación de los desechos que se utilizan en la sesión demostrativa el día de su intervención a fin de no generar acumulación de bacterias en el área de trabajo. ¿Qué medida sanitaria se emplea?
- A. Control de vectores
B. Eliminación de residuos
C. Control sanitario de desechos sólidos
D. Evacuación de alimentos tóxicos
75. Generalmente, las tasas de morbilidad o mortalidad brutas deben ajustarse para ser útiles en la comparación de poblaciones diferentes, el factor de ajuste más habitual es la distribución por:
- A. Edades
B. Estado civil
C. Grado de exposición
D. Ingresos
76. En la provincia de Huánuco los establecimientos de salud pertenecientes a la Microred 2 mantienen una alta cobertura de atenciones, captando al 95% de su población, mostrando una ubicación geográfica de adecuada accesibilidad a la población. ¿Dentro del componente calidad del modelo de atención, qué característica se evidencia?
- A. Tecnología apropiada
B. Evaluación demográfica
C. Innovación
D. Accesibilidad a servicios de salud
77. En su establecimiento de salud se ha verificado problemas en la segregación de residuos contaminados por la falta de recipientes, utilizando tachos de residuos generales lo que constituye un problema dentro de los factores ambientales ocasionando ...
- A. riesgos higiénicos.
B. contaminación atmosférica.
C. calidad sanitaria.
D. riesgos laborales.
78. Una obstetra atiende a una adolescente en el primer trimestre de embarazo con anemia en una comunidad indígena, explica la importancia de adoptar medidas en el tratamiento, por las consecuencias para el binomio madre/hijo; se brinda información y se busca establecer acuerdos en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales. ¿A qué acción corresponde?
- A. Diversidad cultural
B. Pertinencia cultural
C. Comunicación lingüística
D. Diálogo intercultural
79. Los individuos, inicialmente sin la enfermedad o el efecto de interés, forman los grupos de acuerdo a su exposición o no al factor de estudio, y se les realiza un seguimiento durante un período determinado de tiempo comparando la frecuencia con que aparece el efecto o la respuesta en los expuestos y no expuestos. ¿A qué tipo de estudio longitudinal corresponde?
- A. Exploratorios
B. Cohorte
C. Correlacional
D. Tendencia
80. Un profesional no titulado realiza labores de detección de coronavirus, por eso para informar sus resultados usa el sello y firma de un colega colegiado. Este comportamiento es una falta ética relacionada al...
- A. ausentismo y negligencia.
B. propiedad intelectual.
C. ejercicio profesional.
D. pago de obligaciones pecunarias.

81. Puérpera acude al establecimiento de salud al consultorio de odontología, por presentar manchas blancas en los dientes, refiere que tiene anemia y que ese día inicia su tratamiento con sulfato ferroso. Se le realiza el tratamiento preventivo odontológico y se le recomienda continuar con su tratamiento para la anemia; se le indica que le van a realizar una visita para monitorear su adherencia al tratamiento. ¿En cuántos días será la primera visita o teleorientación?
- A. 7
B. 42
C. 15
D. 30
82. Luego de una investigación sobre anemia en el Perú, el investigador principal presenta resultados parcialmente convenientes para justificar más presupuesto a la entidad financiadora. Dicho profesional está incurriendo en una falta de tipo:
- A. Intelectual
B. Deontológica
C. Administrativa
D. Judicial
83. Dentro de las estrategias planteadas en el establecimiento de salud en el área niño para la cobertura de sus indicadores de gestión se estableció trabajo intra y extramural el cual abarca coordinar con municipalidades, colegios e instituciones de la jurisdicción para la realización de un trabajo conjunto que incida en mejorar el vínculo entre instituciones, así como también se estableció la participación de empresas privadas de la jurisdicción. ¿Qué principio del sistema de salud se toman en cuenta?
- A. Sostenibilidad
B. Intersectorialidad
C. Orientación a la calidad
D. Participación
84. En las Buenas Prácticas de Almacenamiento se indica que es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte del producto farmacéutico y dispositivo médico termo-sensible desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final, manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones aprobadas.
- A. mapeo térmico
B. conservación de temperatura
C. control de temperatura
D. cadena de frío
85. En relación a la terapia preventiva de la tuberculosis en contactos con TB sensible. ¿Cuál es la indicación?
- A. El esquema de elección en mayores de 2 años es 3 HR
B. La administración es de lunes a sábado, no incluye feriados
C. El esquema de elección en menores de 2 años es 3 HP
D. La administración es de lunes a domingo, incluido feriados
86. El servicio de laboratorio clínico de un establecimiento I-4, ha suspendido las pruebas bioquímicas por avería permanente del fotómetro digital. ¿Qué elemento de la oferta de servicios de salud se ha perdido?
- A. Capacidad resolutive
B. Capacidad de oferta
C. Calidad de atención
D. Tamaño de los recursos
87. Un estudio realizado en la población asignada a su IPRESS concluye que los niños cuyos padres son separados presentan el doble de riesgo de desnutrición. ¿En qué sección del informe encontrará los alcances, las limitaciones metodológicas y la comparación con estudios similares en otra población?
- A. Resultados
B. Discusión
C. Metodología
D. Introducción
88. Una gestante inicia su primera atención en forma tardía en el 2do trimestre de embarazo, se le procede a realizar los tamizajes correspondientes, dando reactivo a la prueba de sífilis. ¿Cada qué tiempo debe realizarse el seguimiento?
- A. 2 meses
B. 1 mes
C. 6 meses
D. 3 meses
89. Ud. es un médico serumista de un C.S. I-2, y acude a su consulta de control prenatal una mujer de 37 semanas de gestación con disuria, mareos y escalofríos. ¿Cuál es el manejo a seguir?
- A. Solicita examen de orina y urocultivo
B. Internamiento en casa de espera
C. Solicita pruebas de bienestar fetal
D. Referencia a EE.SS. con mayor capacidad

90. Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos fidedignos sobre los que deberán basarse la planificación, la práctica y las acciones sobre las variables que tiene en mente ejecutar, es por esto que existen tres requisitos que el instrumento de medición elegido debe cumplir: confiabilidad, validez y ...
A. subjetividad.
B. autonomía.
C. variabilidad.
D. objetividad.
91. ¿Cuál es el procedimiento de tamizaje para detección de cáncer de cuello uterino en la mujer gestante, dentro de su atención prenatal según normatividad vigente?
A. Prueba molecular
B. Papanicolaou
C. IVAA
D. Colposcopia
92. La disminución de la mortalidad infantil, prematura por desnutrición y por enfermedades transmisibles, si bien han aumentado la esperanza de vida, ha traído consigo un perfil diferente de morbimortalidad, con predominio de las enfermedades:
A. Genéticas
B. Huérfanas
C. Por vectores
D. No transmisibles
93. En el C.S. Esperanza, se ha decidido realizar acciones preventivas dirigidas a detectar enfermedades en su fase presintomática a fin de frenar su curso, por lo que el servicio de nutrición realizará una campaña de determinación de perímetro abdominal (PAB). ¿Qué tipo de prevención se aplica?
A. Cuaternaria
B. Terciaria
C. Primaria.
D. Secundaria
94. El personal de laboratorio clínico recibió entrenamiento, mediante videollamada Zoom, sobre los procedimientos de toma y envío de muestras de tosferina. ¿Qué componente de la telesalud se utilizó?
A. Telegestión
B. Telecapacitación
C. Teleorientación
D. Teleapoyo al diagnóstico
95. El contenido de la historia clínica de una paciente fallecida por presunta negligencia médica (muerte materna), debe ser custodiada bajo medidas de mayor seguridad. El tipo de archivo dónde se ubica se denomina:
A. Pasivo
B. Especial
C. Común
D. Activo
96. Varón de 24 años, se acerca al establecimiento de salud para un descarte tuberculosis. La notificación del caso es de carácter obligatorio en todas las IPRESS, ya que la misma se encuentra alineada a la estrategia para controlar la transmisión de tuberculosis a nivel nacional, todo esto en el marco de la:
A. Censo y seguimiento de contactos
B. Reinfección de la enfermedad
C. Vigilancia epidemiológica
D. Identificación y detección de casos
97. Al evaluar una nueva prueba diagnóstica, se realizan diversos cálculos, uno de ellos es la proporción de sujetos con una prueba negativa que no presentan la enfermedad, siendo este parámetro:
A. Valor predictivo negativo
B. Falsos negativos
C. Falsos positivos
D. Valor predictivo positivo
98. Dentro de las acciones de salud ocupacional en su centro laboral, se ha determinado en el personal de salud adulto mayor evaluar la incidencia de diabetes, obesidad e hipertensión en los últimos meses. ¿Qué actividad se debe realizar para la prevención y control?
A. Numero de infecciones presentadas
B. Respuesta a tratamiento
C. Control de eventos no infecciosos
D. Numero de controles médicos
99. Para realizar un trabajo de investigación y obtener información de las exposiciones anteriores y actuales. ¿Qué tipo de recolección de debe realizar?
A. Observación familiar
B. Informante indirecto
C. Observación
D. Entrevista

100. En estudios clínicos y epidemiológicos, la medición de variables que incluyen la perspectiva del paciente con referencia a resultados relacionados a su calidad de vida. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos más indicados?
- A. Registro por el paciente y familiar
 - B. Registros y documentos ya existentes
 - C. Observación directa e indirecta
 - D. Entrevistas y cuestionarios