

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC BERSY CAROL SANCHEZ LINARES
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
Lic. Enf. Betty Marlene Rios Torres
Directora

Lic. CINTHIA IRENE ROJAS TORRES
Responsable de la Unidad de Investigación
de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Bigo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Dengue, Malaria.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	4
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	5
Viruela del mono, VHI-Sida.....	6
Covid-19.....	7
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	12
Influenza, otros virus Respiratorio.....	13
Diarrea Acuosa Disenterica.....	14

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 30 del presente año

¿El ejercicio ayuda a prevenir el resfriado y la gripe?

Con la llegada del invierno, el riesgo de resfriados y gripe aumenta significativamente. Las bajas temperaturas y el aumento de la humedad crean un entorno propicio para la proliferación de virus. En este contexto, el ejercicio regular emerge como una herramienta poderosa para mejorar la salud y la resistencia a enfermedades.

La actividad física desempeña un papel crucial en la protección contra diversas enfermedades, ya que fortalece del sistema inmunológico. Según una reciente investigación realizada por la Harvard Medical School revela que el ejercicio moviliza células inmunitarias, especialmente las células T reguladoras (Tregs), que ayudan a reducir la inflamación y mejoran la capacidad del cuerpo para combatir infecciones, los resfriados y la gripe.

Aunque el frío pueda ser un desafío, mantenerse activo durante el invierno es crucial para la salud. Aquí hay algunos consejos prácticos para seguir entrenando:

Vestimenta adecuada y cambio de ropa:

Opta por ropa en capas que puedas quitarte a medida que entres en calor. Lleva siempre una toalla para secarte el sudor durante y después del ejercicio. Si te sientes húmedo después de un entrenamiento intenso, considera cambiarte de ropa para mayor comodidad y para evitar enfriarte.

Aprovecha las instalaciones de gimnasios para mantener tu rutina de ejercicios sin preocuparte por el clima exterior.

Ejercicios de calentamiento:

Incluso en un entorno controlado como el gimnasio, los músculos pueden estar más rígidos debido a las bajas temperaturas exteriores. Un buen calentamiento aumenta gradualmente la temperatura corporal y mejora el flujo sanguíneo hacia los músculos, haciendo que sean más flexibles y eficientes.

Prueba entrenamientos en Intervalos de Alta Intensidad (HIIT):

Estos entrenamientos consisten en breves períodos de ejercicio intenso alternados con descansos, lo que no solo quema calorías rápidamente, sino que también aumenta el metabolismo durante horas posteriores al ejercicio.

Actividades grupales variadas:

Participa en clases grupales para mantener alta la motivación y trabajar diversos grupos musculares. Esta variedad te ayudará a mantener el hábito de entrenar de manera constante y efectiva.

Claudia Misle, líder técnico y coach de Smart Fit, enfatiza: “La actividad física regular no solo ayuda a mantener un buen estado físico general, sino que también es una defensa natural contra enfermedades como el resfriado y la gripe. Incorporar ejercicio regular en tu rutina diaria es una de las mejores maneras de mantenerte saludable durante el invierno.”

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 1-30 del año 2024. Comportamiento de los casos acumulados de los años 2023

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico

Loreto, 2024 (S.E. 1-30).


Nº	DIAGNOSTICOS			TIPO DE DIAGNOSTICO				Total general
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	15773	100					15773
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2244	52.64	2019	47.36			4263
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3446	100					3446
4	LEPTOSPIROSIS	1324	51.96	1224	48.04			2548
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	267	52.46	242	47.54			509
6	OFIDISMO	367	100					367
7	VARICELA SIN COMPLICACIONES	224	100					224
8	OROPUCHE	193	100					193
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	117	80.69	28	19.31			145
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	62	46.27	72	53.73			134
11	HEPATITIS B	46	66.67	23	33.33			69
12	SIFILIS MATERNA	46	85.19	8	14.81			54
13	INFECCION GONOCOCICA	30	93.75	2	6.25			32
14	INFLUENZA A H1N1	31	100					31
15	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	9	34.62	17	65.38			26
16	MALARIA POR P. MALARIAE	14	100					14
17	MUERTE MATERNA DIRECTA	7	100					7
18	SIFILIS CONGENITA	6	100					6
19	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6	100					6
20	LOXOCELISMO	6	100					6
21	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	80.00	1	20.00			5
22	DENGUE GRAVE	4	80.00	1	20.00			5
23	MAYARO	5	100					5
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4	100					4
25	SINDROME DE GUILLAIN BARRE	1	80.00	2	50.00	1	25.00	4
26	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS			4	100			4
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1	33.33	2	66.67			3
28	EFEECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	2	100					2
29	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100			2
30	SARAMPION			2	100			2
31	MENINGITIS MENINGOCOCICA	1	50	1	50.00			2
32	TETANOS	1	100					1
33	OTROS PLAGUICIDAS	1	100					1
34	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100					1
35	MUERTE MATERNA INCIDENTAL	1	100					1
36	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100					1
37	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1	100					1
Total general		24246	86.91	3650	13.08	1	0.004	27897

Hasta la SE 30-2024 el **86.91%** de las enfermedades (24,246 casos) son confirmados y el **13.08%** (3,650) del total de enfermedades notificadas están pendiente su clasificación. 1 caso de Guillain Barré se reporta como sospechoso (0.004%).

Así mismo, las enfermedades con mayor porcentaje de probables a espera de su confirmación o descarte, se encuentran: Hanta Virus (100%), Sarampión (100%), Parálisis Flácida Aguda (100%), también están los casos de dengue sin signos de alarma, el 47.8% de dengue con signos de alarma y Como enfermedad zoonótica tenemos que el 48.04% de casos de leptospirosis en espera de su clasificación final.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

Mapa de calor de Dengue, Iquitos ciudad S.E. 26 - 29 - Año 2024.




Entre la SE 27-30, el mapa de calor de dengue muestra casos dispersos en los 4 distritos de la ciudad de Iquitos.

Se presentan concentraciones de casos en:
Sector 5, del distrito de Punchana, calles Janeth Donayre, Los Ángeles, 4 de Agosto y Prolongación Soledad.

Sector 21, del distrito de Belén en las calles 6 de octubre, Pénjamo, y Benavides.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. SE30- 2024. (CORTE 27.07.2024)




Fuente: GERSA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas.

Se observa un incremento del IP en las SE4 (13.5%), SE7 (12.2) y SE18 (12.7%), sin embargo se observa una disminución del IP principalmente en la SE16 (IP:4.9%) y en la SE 22 con un IP del 5.58 %; en la última SE 30 se registra un IP de 9.0%.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA Y SE (IgM y NS1). SE30-2024. (CORTE 27.07.2024)



Fuente: GERSA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 30, se procesaron 43 muestras por la prueba de **ELISA anticuerpo IgM**, esta prueba se procesan en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, dando como resultado 2 casos positivos y 41 negativos.

En relación a la prueba de **ELISA antígeno NS1**, (permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad), se procesaron 57 muestras de ellas 7 positivos y 50 negativos.

RESULTADOS POSITIVOS A ANTIGENO DENGUE NS1 POR PROVINCIAS. (CORTE 27.07.2024)

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS 2024																																
Etiquetas de fila	SE 01	SE 02	SE 03	SE 04	SE 05	SE 06	SE 07	SE 08	SE 09	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	SE 23	SE 24	SE 25	SE 26	SE 27	SE 28	SE 29	SE 30	TOTAL	
ALTO AMAZONAS			9	14	5	10	31	15	2	11	50	27	14	23	27	2	14	29	30	23	13	4	8	6	1	5	6	3	1	2	385	
DATUM DEL MARAÑON		7	3	16	5	1	1	1	3	1	1	2		1	3		2	1		1	2		6	2	2		1				62	
LORETO									1								1														2	
MAYNAS	11	18	18	19	18	11	13	12	14	19	23	17	6	26	16	11	17	14	12	10	17	10	12	4	3	2	7	4	4	5	373	
PUTUMAYO								1													1										2	
REQUENA	2	2	7		6	2	1	5	8	4	6	6	3	4	5	3	1	2						1							68	
UCAYALI				1			4		1					1																	7	
Total	13	27	37	50	34	24	50	34	29	35	80	52	23	55	51	16	35	46	42	34	33	14	26	13	6	7	14	7	5	7	899	

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 11 se reportaron un total de 80 muestras positivas al antígeno Dengue NS1, siendo la SE con mayor número de muestras positivas de menos o igual a 5 días de enfermedad. En la SE 30, se reportaron 7 casos positivos. Alto Amazonas y Maynas reportaron el mayor número de muestras positivos al antígeno Dengue NS1

RESULTADOS POSITIVOS A ANTICUERPO IGM DENGUE POR PROVINCIAS. (CORTE 27.07.2024)

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS 2024																																
PROVINCIAS	SE 01	SE 02	SE 03	SE 04	SE 05	SE 06	SE 07	SE 08	SE 09	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	SE 23	SE 24	SE 25	SE 26	SE 27	SE 28	SE 29	SE 30	Total	
ALTO AMAZONAS				2		2	1				4	2	4	2	3		7	1	14	8	2	1	4	3	2	4	1				67	
DATUM DEL MARAÑON		3			1			1				1				1															7	
LORETO										1							1		2												4	
MAYNAS	8	4	2	8	4	2	8	5	8	7	15	16	5	12	18	6	8	14	14	11	13	8	8	9	5	3	4	2	1	2	230	
REQUENA			1		1		1						1	1	2	2			1												10	
UCAYALI				1			2				1						2			1											7	
Total	8	7	3	11	6	4	12	6	8	7	21	19	10	15	23	9	18	15	31	20	15	9	12	12	7	7	5	2	1	2	325	

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 19 se reportaron un total de 31 muestras positivas al anticuerpo IgM Dengue, siendo la SE con mayor número de muestras positivas mayores a 5 días de enfermedad. En la SE 30 se reportaron 2 casos positivos para IgM. Alto Amazonas y Maynas reportaron el mayor número de muestras positivos al anticuerpo IgM de Dengue.

RESULTADOS DENGUE PROCESADOS POR MESES. (CORTE 27.07.2024)

Diagnostico serologico IgM y NS1de Dengue 2024				
FECHA	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
Ene	1411	176	1587	11.09%
Feb	1337	123	1460	8.42%
Mar	2681	307	2988	10.27%
Abr	2674	214	2888	7.41%
May	2301	272	2573	10.57%
Jun	1331	109	1440	7.57%
2-Jul	76	9	85	10.59%
4-Jul	117	7	124	5.65%
5-Jul	25	3	28	10.71%
6-Jul	70	2	72	2.78%
8-Jul	71	4	75	5.33%
9-Jul	92	5	97	5.15%
11-Jul	97	3	100	3.00%
16-Jul	57	0	57	0.00%
19-Jul	81	4	85	4.71%
22-Jul	102	6	108	5.56%
25-Jul	57	4	61	6.56%
27-Jul	22	2	24	8.33%
Total	12602	1250	13852	9.02%

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Resultados Dengue por Distrito, procesados el 5 de julio				
DISTRITO	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general IP
INDIANA	00000054 - CENTRO DE SALUD INDIANA	3	0	3 0.00%
Total INDIANA		3	0	3 0.00%
IQUITOS	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	3	0	3
	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOA	1	0	1
	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	2	0	2
Total IQUITOS		6	0	6 0.00%
PUNCHANA	00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	6	1	7
	00000022 - PUESTO DE SALUD PICURO YACU	1	0	1
Total PUNCHANA		7	1	8 12.50%
SAN JUAN BAUTISTA	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	5	1	6
	00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	0	1	1
	00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	3	0	3
	00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1	0	1
Total SAN JUAN BAUTISTA		9	2	11 18.18%
Total		25	3	28 10.71%

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En julio 2024 se han procesado un total de 962 muestras, 50 fueron positivas. El IP mas alto en el mes de junio, corresponde al 5 de julio (IP: 10.71%). 28 muestras procesadas, 3 positivas

- Punchana, 1 positivo de 8 muestras procesadas , IP del 12.50%
- San Juan Bautista, 2 positivos de 11 muestras procesadas, IP del 18.18%.


RESULTADOS DENGUE POR DISTRITO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EESS). SE 30 2024. (CORTE 27.07.2024)

DIAGNOSTICO SEROLOGICO IgM Y NS1 DE DENGUE SE 30				
DISTRITO	Establecimiento de Origen	NEGATIVO - POSITIVO -		Total
BELEN	00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	12	2	14
	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	4	0	4
IQUITOS	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	11	0	11
	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOA	6	0	6
	00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	8	1	9
	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	3	0	3
	00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	1	0	1
PUNCHANA	00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	15	0	15
	00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	4	0	4
SAN JUAN BAUTISTA	00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	4	0	4
	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	7	3	10
	00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	1	1	2
	00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	7	0	7
YURIMAGUAS	00000034 - PUESTO DE SALUD MORALILLO	2	0	2
	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	2	0	2
	00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1	0	1
	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	1	1
	00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	3	0	3
Total		91	9	100

Fuente: GERESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

Los establecimientos de Salud que remitieron mayor número de muestras fueron: **Bellavista Nanay, 15 muestras, 6 de octubre, 14 muestras y Hospital Iquitos, 11 muestras.**



IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL DENGUE (DENV-1,2,3 Y 4) EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE30-2024



La dinámica de los serotipos de Dengue en los años 2023 y 2024. Hasta la SE22-2024 se identificaron tres serotipos del virus: DENV-1, DENV-2 y DENV-3. No se detectó la presencia del serotipo DENV-4 y el serotipo DENV-1 muestra una predominancia desde la SE02.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL DENGUE (DENV-1,2,3 Y 4) EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO (SE01-SE30.2024)



DISTRITO	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3
LAGUNAS	9	13	0
YURIMAGUAS	18	77	30
BARRANCA	1	33	0
PASTAZA	2	0	0
NAUTA	1	0	0
BELEN	47	1	0
FERNANDO LORES	2	0	0
INDIANA	32	1	0
IQUITOS	30	4	1
MAZAN	0	2	0
PUNCHANA	67	10	3
SAN JUAN BAUTISTA	58	1	5
JENARO HERRERA	19	0	0
REQUENA	26	0	0
VARGAS GUERRA	0	8	0
PUTUMAYO	0	1	0
TOTAL ACUMULADO	312	151	39


Hasta la SE30 se analizaron 596 muestras positivas a dengue por Serología (Prueba de ELISA-NS1) de las cuales 94 con resultado negativo y 502 fueron identificadas; 312 (62%) corresponden al Serotipo Denv-1 identificado en 13 distritos; 151 (30%) corresponde al Serotipo Denv-2 identificado en 11 distritos, principalmente en las provincias de Alto Amazonas, Datem del Marañón, Putumayo y Ucayali, y 39 casos correspondientes al serotipo Denv-3 (8%) en las provincias de Alto Amazonas (30) y Maynas (9).

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO, OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 24.07.2024)

ETIOLOGIA	TIPO DE PRUEBA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		Total
		Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	
CHIKUNGUNYA	PCR	59	0	24	0	47	0	44	0	15	0	34	0	40	0	263
MAYARO	ELISA IGM/PCR	95	0	148	0	270	5	645	43	342	21	673	35	534	22	2833
OROPUCHE	ELISA IGM/PCR	190	0	402	97	191	91	356	66	291	22	645	83	588	34	3056
ZIKA	PCR	73	0	24	0	48	0	2	0	17	0	33	0	38	0	235

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE); NetLabv.2 (ZIKA, CHIKUNGUNYA) Instituto Nacional de Salud



Fuente: NetLabv.1. Instituto Nacional de Salud


- Se remitieron al Instituto Nacional de Salud (INS), 6387 muestras negativas al diagnóstico serológico de Dengue, para realizar un diagnóstico diferenciado de otras arbovirosis
 - MAYARO: 5 positivas en marzo, 43 positivas en abril, 21 muestras positivas en mayo, 35 positivo en junio, 22 positivos en lo que va de julio.**
 - OROPUCHE: 97 positivos en febrero, 91 positivos en marzo, 66 positivos en lo en abril , 22 positivos en mayo, 83 positivos en junio y 34 en lo que va de julio.**
 - Ningún positivo reportado para Zika y Chicungunya.
- Los resultados indican la circulación de los Virus **Mayaro**, desde el mes de **marzo** y **Oropuche** desde el mes de **febrero** en la Región Loreto.

El grafico muestra los casos positivos de Mayaro y Oropuche en lo que va del año 2024. Se observa la presencia del virus Oropuche desde el mes de febrero donde se reportaron 97 casos positivos, los mismos que fueron disminuyendo hacia el mes de marzo, abril y mayo, donde se reportaron solo 22 casos positivos, sin embargo hacia el mes de junio se observa un incremento considerable, disminuyendo en lo que va julio.

La presencia del virus Mayaro en la región Loreto se observa desde el mes de marzo, con 5 casos positivos, en el mes de abril se produce un incremento de los casos, hacia el mes de julio se observa una disminución en los casos positivos

La presencia del virus Oropuche es mayor en relación a la presencia del virus Mayaro. Cabe indicar que para ambos virus los casos positivos están disminuyendo.

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2023 (SE 01-52) - 2024 (SE. 30)



Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

Hasta la S.E. 30-2024 se reportaron 2,548 casos de Leptospirosis, de las cuales se confirmaron **51.96%** (1,324 casos), como probables 1,224 (**48.04%**) aún pendiente de clasificación por Micro aglutinación (MAT). En el presente año, a partir de la asistencia técnica por parte del CDC/MINSA del Área Temática de enfermedades Zoonóticas, se inició la reclasificación de casos de Leptospirosis según definición operativa vigente. A partir de la SE 14, se visualiza un descenso de casos lo que nos ubica de Éxito. En el 2023, en el mismo periodo (hasta la SE-30) se notificaron 2,580 casos de leptospirosis, 40 más que, en el año 2024.

Número y variación de los casos de Leptospirosis por distritos en comparación entre los años 2023 y 2024 (S.E. 20 – 30)

DISTRITO	2023												Tendencia	Total 2023	DISTRITO	AÑO 2024												Tendencia	Total 2024
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	20				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
YURIMAGUAS	1	1	0	3	2	1	3	0	0	4	2			17	YURIMAGUAS	11	15	22	26	36	17	21	24	26	9	3			210
SAN JUAN BAUTISTA	19	14	10	28	22	12	13	12	6	7	5			148	SAN JUAN BAUTISTA	5	9	9	7	7	3	3	10	8	7	0			68
BELEN	15	10	19	12	14	15	8	7	7	5	2			114	BELEN	4	12	8	9	5	6	2	8	4	8	0			66
IKQUITOS	5	15	11	16	20	20	10	5	9	6	8			125	IKQUITOS	7	3	4	3	5	4	7	3	4	7	0			51
PUNCHANA	5	9	5	10	6	5	27	6	2	2	2			79	PUNCHANA	11	12	3	7	8	7	5	12	9	7	0			81
NAUTA	0	4	2	0	1	2	2	2	4	4	3			24	NAUTA	7	10	34	19	16	10	3	0	0	0	0			99
JENARO HERRERA	18	20	21	12	6	6	4	4	4	4	2	0		97	JENARO HERRERA	0	1	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0		8
CONTAMANA	8	10	15	3	4	3	14	5	10	12	3			87	CONTAMANA	1	3	0	3	2	2	2	1	0	0	0	0		14
REQUENA	7	5	5	2	0	1	2	4	2	2	0			30	REQUENA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2
RAMON CASTILLA	9	2	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0		19	RAMON CASTILLA	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		3
YAVARI	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0		14	YAVARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
INDIANA	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0		8	INDIANA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4		4
PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	1			7	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1
PUTUMAYO	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		5	PUTUMAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		2
BALSAPUERTO	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		3	BALSAPUERTO	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0		4
YAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	YAGUAS	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6
VARGAS GUERRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		5	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1
TEN MANUEL CLAVERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	TEN MANUEL CLAVERO	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0		5
LAGUNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0		3	LAGUNAS	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0		3
TEN CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	TEN CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		2
TIGRE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1	TIGRE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		3
NAPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	NAPO	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0		3
TROMPETEROS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		2	TROMPETEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
SANTA CRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	SANTA CRUZ	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		2
SARAYACU	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1	SARAYACU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
PASTAZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	PASTAZA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1
MANSERICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	MANSERICHE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1
ALTO TAPICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	ALTO TAPICHE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1
BARRANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	BARRANCA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1
ANDOAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	ANDOAS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1
MAQUIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	MAQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1
PARINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	PARINARI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1
YAQUERANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	YAQUERANA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1
MORONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1	MORONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
MAZAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1	MAZAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
FERNANDO LORES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	FERNANDO LORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
SOPLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1	SOPLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total general	93	93	100	101	78	66	85	50	47	52	30			795	Total general	51	69	84	80	83	59	51	66	61	42	3			649

Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

Casos Leptospirrosis, tendencias de casos por distritos y Semanas epidemiológicas (S.E. 1 – 30 - 2024)


Nº	DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS																														Tendencia	Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	SAN JUAN BAUTISTA	13	45	40	32	28	28	29	27	51	31	30	25	28	30	15	16	11	7	9	5	9	9	7	7	3	3	10	8	7	0		563	
2	PUNCHANA	8	17	23	15	23	16	9	14	18	24	12	9	10	8	6	10	6	4	11	12	3	7	8	7	7	3	5	12	9	7	0		337
3	YURIMAGUAS	0	1	3	3	1	2	2	0	4	2	3	7	6	8	8	6	1	6	3	11	15	22	26	36	17	21	24	26	9	3		276	
4	NAUTA	4	2	7	12	8	6	4	4	9	7	2	7	19	13	13	1	1	1	15	7	10	34	19	16	10	3	0	0	0		234		
5	BELEN	2	5	3	7	6	3	7	5	11	13	21	16	14	9	6	5	4	5	5	4	12	8	9	5	6	2	8	4	8	0		213	
6	IQUITOS	7	10	8	5	14	8	6	7	11	9	4	8	11	16	8	13	6	5	6	7	3	4	3	3	5	4	7	11	4	0		213	
7	CONTAMANA	1	7	15	17	9	20	28	28	13	11	17	5	1	3	9	1	0	0	0	1	3	0	3	2	2	2	1	0	0	0		199	
8	JENARO HERRERA	2	10	9	1	3	5	8	8	2	6	7	8	0	7	4	0	6	1	1	0	1	0	0	1	3	3	0	0	0	0		96	
9	INDIANA	2	6	11	8	6	3	4	3	2	6	6	2	3	7	6	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0		83
10	YAGUAS	0	0	0	1	0	1	0	17	32	2	0	0	3	0	1	0	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		72
11	REQUENA	1	0	1	0	0	2	2	7	10	4	8	7	1	8	6	6	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		69
12	RAMON CASTILLA	0	2	5	2	0	3	4	4	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		30
13	PUINAHUA	0	0	0	0	0	1	1	3	7	8	0	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26
14	VARGAS GUERRA	2	6	5	3	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		23
15	PUTUMAYO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		17
OTROS DISTRITOS		4	3	2	3	1	9	3	3	3	7	4	3	5	3	0	2	2	2	4	1	1	1	6	5	6	4	4	4	2	4	0		97
42	Total general	46	114	132	109	100	108	124	147	151	131	127	107	98	118	83	62	47	39	56	51	69	84	80	83	59	51	66	61	42	3		2548	

Hasta la SE 30-2024, de 42 distritos que reportan casos de leptospirosis, 15 distritos reportan >=17 casos de leptospirosis.

El distrito de Yurimaguas aún su tendencia al incremento en las últimas semanas es permanente en su notificación semanal.

La mayoría de los distritos en las últimas semanas reportan menos de 5 casos.

Mapa de calor de Leptospirrosis, Iquitos ciudad S.E. 27 - 30 - Año 2024.



Entre la SE 27-30, el mapa de calor de dengue muestra casos dispersos en los 4 distritos de la ciudad de Iquitos.

Se presentan concentraciones de casos en: Sector 21, del distrito de Belén en las calles 6 de octubre, Pénjamo, y Benavides.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 30 – 2024

Nº	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	%
1	C.S. BELLAVISTA NANAY	4	5.6	2	2.8	19	26.8	25	35.2
2	P.S. REMANSO	12	16.9	0	0.0	0	0.0	12	16.9
3	C.S. 6 DE OCTUBRE	7	9.9	2	2.8	2	2.8	11	15.5
4	HOSPITAL APOYO IQUITOS	0	0.0	1	1.4	5	7.0	6	8.5
5	C.S. MORONACOA	3	4.2	0	0.0	3	4.2	6	8.5
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	1.4	0	0.0	2	2.8	3	4.2
7	P.S. 1° DE ENERO	0	0.0	1	1.4	1	1.4	2	2.8
8	ESSALUD	0	0.0	2	2.8	0	0.0	2	2.8
9	C.S. SANTA CLOTILDE	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.4
10	C.S. EL ESTRECHO	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4
11	LABORATORIO REFERENCIAL	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4
12	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
TOTAL GENERAL		29	40.8	9	12.7	33	46.5	71	100.0

- ✓ En la S.E. 30 2024 Ingresaron 71 muestras de suero, obtenidas en 12 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 40.8% fueron REACTIVAS y el 12.7% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Observamos que el mayor % de resultados son NO REACTIVOS para Leptospirrosis (46.5%), de ellas el mayor porcentaje fue de las IPRESS I-4 Bellavista Nanay y Remanso.
- ✓ La mayor cantidad de muestras se registran en 3 IPRESS: I-4 Bellavista Nanay (25) e IPRESS Remanso (12), e IPRESS I-4 6 de Octubre (11).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 30 – 2024

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	%
1	PUNCHANA	4	5.6	2	2.8	18	25.4	24	33.8
2	IQUITOS	3	4.2	4	5.6	7	9.9	14	19.7
3	YAGUAS	12	16.9	0	0.0	0	0.0	12	16.9
4	BELEN	7	9.9	1	1.4	4	5.6	12	16.9
5	SAN JUAN BAUTISTA	2	2.8	1	1.4	3	4.2	6	8.5
6	INDIANA	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
7	PUTUMAYO	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4
8	NAPO	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.4
	TOTAL	29	40.8	9	12.7	33	46.5	71	100.0


- ✓ En la S.E. 30 2024 Ingresaron 71 muestras de suero, obtenidas en 8 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **40.8%** fueron REACTIVAS y el **12.7%** fueron INDETERMINADAS, así como también se registran mayor % de resultados NO REACTIVOS para Leptospirosis (**46.5%**), de ellas el mayor porcentaje de No Reactivos fue del distrito de Punchana.
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Punchana (24) e Iquitos (14).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas se registran en 3 distritos: Punchana (24), Iquitos (14) y Yaguas (12).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 01 - 30 - 2024 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL METODO ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	911	45.5	872	43.6	219	10.9	2002	100.0
INDETERMINADO	278	31.8	463	53.0	132	15.1	873	100.0
TOTAL GENERAL	1189	41.4	1335	46.4	351	12.2	2875	100.0

- ✓ Hasta la S.E. 30 se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es 2875, entre Reactivos (2002) e Indeterminados (873).
- ✓ El **45.5%** de los 2002 muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos
- ✓ El **31.8%** de los 873 muestras con resultados Indeterminadas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos
- ✓ Del total de muestras analizadas por MAT (2875), solo el **41.4%** se confirmaron como MAT Reactivos.

Casos de Ofidismo según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 30 - 2024)



Nº	DISTRITO	1-19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total	%	% Acumulado	
1	YURIMAGUAS	3	2	1		1			2		1	2		28	7.63	7.63	
2	SAN JUAN BAUTISTA	1	2			1	1	1		3			1	27	7.36	14.99	
3	MANSERICHE	2	1	1			1	1		1	1			22	5.99	20.98	
4	RAMON CASTILLA				1							3		19	5.18	26.16	
5	FERNANDO LORES					1		1						14	3.81	29.97	
6	LAGUNAS			1	1						1	1		12	3.27	33.24	
7	ANDOAS					1			1					11	3.00	36.24	
8	TEN CESAR LOPEZ ROJAS		1			1	1			1	1			11	3.00	39.24	
9	BARRANCA		1							1			1	11	3.00	42.23	
10	BELEN						1				1	1	1	11	3.00	45.23	
11	PASTAZA				1				1		1	1		10	2.72	47.96	
12	LAS AMAZONAS								2				1	2	10	2.72	50.68
13	CONTAMANA					1					1	1		10	2.72	53.41	
14	MORONA		1					1				1		10	2.72	56.13	
15	PUNCHANA		1	1										9	2.45	58.58	
16	SAN PABLO		1						1		1			9	2.45	61.04	
17	MAZAN											1	1	9	2.45	63.49	
18	YAVARI						1							8	2.18	65.67	
19	NAPO						2							8	2.18	67.85	
20	NAUTA											1	1	8	2.18	70.03	
21	TROMPETEROS													7	1.91	71.93	
22	INDIANA					1	1	1					1	7	1.91	73.84	
23	BALSAPUERTO		1											2	7	1.91	75.75
24	PUINAHUA		1					1						6	1.63	77.38	
25	SARAYACU									1				6	1.63	79.02	
26	TORRES CAUSANA				1	1								6	1.63	80.65	
27	PADRE MARQUEZ				1	1			1	1		2		6	1.63	82.29	
	OTROS DISTRITOS	2	0	0	0	3	4	4	2	5	3	2	0	65	17.71	100.00	
49	Total general	10	13	8	10	14	11	7	15	17	13	8	367	100.00			

Hasta la S.E. 30-2024, 49 distritos han reportados 367 casos de ofidismo, el **45.23%** se concentran en 10 distritos, entre los tres primeros se encuentra los distrito de Yurimaguas (**7.63%**), San Juan Bautista (**7.36%**) y Manseriche (**5.99%**), se han reportado **4 defunciones por Ofidismo** procedentes de los distritos: 01 Trompeteros, 01 Teniente Cesar López Rojas, 01 Urarinas y 01 del distrito de Teniente Manuel Caverro. En el mismo periodo del 2023 se reportaron 358 accidentes ofídicos y 01 fallecido en el distrito de Torres Causana.


Casos de Tuberculosis por distritos y tipo de Diagnósticos. Región Loreto, Año 2024 (S.E. 01 – 30)

		TBC	TBC	TBC	TBC	TUBERCULO	Total	%	%
Nº	DISTRITO	MONORESISTENTE	PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	RECAIDA	SIS EXTRAPUL MONAR	general		Acumulado
1	SAN JUAN BAUTISTA	1	49	47		11	108	21.51	21.51
2	IQUITOS		56	30		5	91	18.13	39.64
3	BELEN		54	25		3	82	16.33	55.98
4	PUNCHANA	1	29	24		3	57	11.35	67.33
5	YURIMAGUAS		30	8		11	49	9.76	77.09
6	REQUENA		10	6	2	1	19	3.78	80.88
7	ANDOAS		10				10	1.99	82.87
8	RAMON CASTILLA		7	1			8	1.59	84.46
9	MAZAN		6	1			7	1.39	85.86
10	CONTAMANA		6			1	7	1.39	87.25
11	NAUTA		5	2			7	1.39	88.65
12	TEN CESAR LOPEZ ROJAS		5	1			6	1.20	89.84
13	BARRANCA		5				5	1.00	90.84
14	BALSAPUERTO		3	1		1	5	1.00	91.83
15	SAN PABLO		1	3			4	0.80	92.63
16	NAPO		2	2			4	0.80	93.43
17	PASTAZA		3	1			4	0.80	94.22
18	INDIANA		1	3			4	0.80	95.02
19	MANSERICHE		3	1			4	0.80	95.82
20	URARINAS			2			3	0.60	96.41
21	LAGUNAS		2	1		1	3	0.60	97.01
22	JEberos		2				2	0.40	97.41
23	PUINAHUA		2				2	0.40	97.81
24	FERNANDO LORES			2			2	0.40	98.21
25	MORONA		1	1			2	0.40	98.61
26	PEBAS		1				1	0.20	98.80
27	YAQUERANA		1				1	0.20	99.00
28	PARINARI						1	0.20	99.20
29	JUANJUI					1	1	0.20	99.40
30	ALTO NANAY					1	1	0.20	99.60
31	LAS AMAZONAS		1				1	0.20	99.80
32	TROMPETEROS					1	1	0.20	100.00
Total general		2	295	162	2	41	502	100.00	


Hasta la SE29, Se notificaron 406 casos de Tuberculosis, el **80.88%** se concentran en los 6 distritos principalmente, San Juan Bautista, Iquitos, Belén, Punchana, Yurimaguas, Requena. La mayor cantidad de Tuberculosis, corresponden a la **TBC con confirmación Bacteriológica** **295 (58.76%);** TBC sin confirmación bacteriológica con 162 (32.27%) y TBC Extrapulmonar 41 (8.16%). Se reporta 24 fallecidos por este daño.

Fuente: MINSA-GERESA Loreto- Dirección de Epidemiología SI-Epi TB

Mapas de riesgo de casos de Tuberculosis según tipos, Región Loreto, Año 2024 (S.E. 01 – 30 - 2024)




- Los distritos con Alto Riesgo de tuberculosis Sin Confirmación Bacteriológica son:
- (Punchana, San Juan Bautista, Indiana, Requena y San Pablo).
- 6 distritos se encuentran en Mediano Riesgo:
- Morona, Pastaza, Urarinas, Fernando Loes, Teniente Cesar López Rojas y Napo.
- Existen 7 distritos con Bajo riesgo y 35 distritos sin riesgo.



- Los distritos con Alto Riesgo de tuberculosis Sin Confirmación Bacteriológica son 5: Punchana, San Juan Bautista, Indiana, Requena y San Pablo).
- 6 distritos se encuentran en Mediano Riesgo:
- Morona, Pastaza, Urarinas, Fernando Lores, Teniente Cesar López Rojas y Napo.
- Existen 7 distritos con Bajo riesgo y 35 distritos sin riesgo.

Fuente: MINSA-GERESA Loreto- Dirección de Epidemiología SI-Epi TB


Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2024* (al 27 de julio).



En el 2023 se han notificado 23 muertes maternas según **OCURRENCIA**, 15 (Directas), 8 (Indirectas).

En el 2024 Hasta el 27 de julio, se han notificado 10 muertes maternas: (06 Directas y 04 Indirecta), todas OCURRIDAS en la Región Loreto,

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2023-2024* (hasta el 27 de julio).



Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2023, entre los meses de Enero a Julio, se reportaron 11 muertes maternas, 8 (Directas) y 3 (Indirectas).
En el 2024 hasta el 27 de julio, ocurrieron 10 muertes maternas: 06 Muertes Maternas Directas y 04 muertes maternas Indirectas.

Número de Muertes Maternas(**Directas, Indirectas e incidentales**) según Provincias y distritos de Procedencias. Región Loreto. 2024* Hasta 27 de julio.

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR PROVINCIAS PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2024		TOTAL
				DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS	2	YURIMAGUAS	0	1	1
			BALSAPUERTO	1	0	1
2	DATEM DEL MARAÑÓN	3	MORONA	0	1	1
			BARRANCA	1	0	1
			PASTAZA	1	0	1
3	LORETO	2	TROMPETEROS	1	0	1
4			URARINAS	0	1	1
5	REQUENA	2	REQUENA	1	0	1
			MAQUÍA	1	0	1
6	PUTUMAYO	1	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	1	1
7	MARISCAL RAMÓN CASTILLA	0	TODOS LOS DISTRITOS	0	0	0
8	UCAYALI	0	TODOS LOS DISTRITOS	0	0	0
9	MAYNAS	0	TODOS LOS DISTRITOS	0	0	0
TOTAL		10	TOTAL	6	4	10

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

Número de Muertes Maternas(**Directas, Indirectas**) según Lugar de Fallecimiento. Región Loreto. 2024* Hasta el 27 de Julio.

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	MUERTES MATERNAS 2024		TOTAL
		DIRECTA	INDIRECTA	
INSTITUCIONAL				
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*		1	1
2	IPRESS II.2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS*	1		1
3	IPRESS I.3 VILLA TROMPETEROS*	1		1
TRAYECTO INSTITUCIONAL (CUANDO ES REFERIDO CON PERSONAL DE SALUD)				
4	IPRESS I.1 CHARUPA A IPRESS I.4 SAN LORENZO	1		1
5	IPRESS I.4 REQUENA A HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1		1
6	IPRESS I.1 ANGUSILLA DEL DISTRITO DE TTE. MANUELCLAVERO A HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		1	1
DOMICILIO				
7	LOCALIDAD POLO SUR JURISDICCIÓN DE LA IPRESS I.3 BRETaña	1		1
8	LOCALIDAD DE SAN LORENZO (CASA DE UN FAMILIAR)		1	1
9	LOCALIDAD BUENA VISTA DE BARRANCA (DATEM DEL MARAÑÓN)	1		1
10	LOCALIDAD SANTA ROSA DE FIRMEZA- QUEBRADA CHAMBIRA (DISTRUTO DE URARINAS)		1	1
TOTAL		6	4	10

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2023 (SE1-SE52)-2024* (hasta el 27 de julio).

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	2	4	6
Parto	2	0	2
Puerperio	11	4	15
Total	15	8	23

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.


Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	1	1	2
Parto	2	1	3
Puerperio	3	2	5
Total	6	4	10

En el 2023, se notificaron 23 muertes maternas;(15 Directas y 08 Indirectas). En el Embarazo (6 muertes), Parto (2 muertes) y Puerperio (15 muertes)

En el 2024 (hasta el 27 de julio), se notificaron 10 muertes maternas: 06 muertes maternas directas: En el embarazo (1), parto (2) y puerperio (3). 04 muertes maternas Indirectas; (01 embarazo, 01 en el Parto y 2 en el puerperio).

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según lugar de ocurrencias. Región Loreto. 2024* (hasta el 27 de julio).

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según etnias. Región Loreto. 2024* (hasta el 27 de julio).



Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024 (hasta el 27 de julio), se notificaron 10 muertes maternas, el 40% ocurrieron en domicilio, el 30% ocurrieron en el trayecto Institucional, 10% ocurrieron en el Hospital Regional, Hospital Yurimaguas, IPRESS I.3 Villa Trompeteros cada uno respectivamente.

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024 (hasta el 27 de julio), se notificaron 10 muertes maternas, 06 (60%) son mestizos y 10% de la etnia Cocama Cocamilla, 10% Achual, 10% Kitchwa y 10% Urarinas.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Edades y Etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2023 (SE1-SE52)-2024* (hasta el 27 de julio).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	2024			
		MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS
ADOLESCENTE	16		1	1	2
	17	1		1	
JOVEN	22		1	1	5
	26		1	1	
	28	1	1	2	
	29	1		1	
	35	1		1	
ADULTO	37	1		1	3
	40	1		1	
TOTAL GENERAL		6	4	10	10

En el 2023, de 23 muertes maternas, 03 fueron en la etapa adolescente, 11 en la etapa joven y 09 en la etapa adulto.

En el 2024, de las 10 muertes maternas Directas e Indirectas; 2 ocurrieron en la etapa adolescente, (16 y 17 años) , 05 muertes maternas en la etapa joven (22, 26, 28 y 29 años) y 03 muertes maternas en la etapa adulto de 35, 37 y 40 años de edad).

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Edades y Etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2023 (SE1-SE52)-2024* (hasta el 27 de julio).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	2024			
		MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS
ADOLESCENTE	16		1	1	2
	17	1		1	
JOVEN	22		1	1	5
	26		1	1	
	28	1	1	2	
	29	1		1	
ADULTO	35	1		1	3
	37	1		1	
	40	1		1	
TOTAL GENERAL		6	4	10	10

En el 2023, de 23 muertes maternas, 03 fueron en la etapa adolescente, 11 en la etapa joven y 09 en la etapa adulto.

En el 2024, de las 10 muertes maternas Directas e Indirectas; 2 ocurrieron en la etapa adolescente, (16 y 17 años) , 05 muertes maternas en la etapa joven (22, 26, 28 y 29 años) y 03 muertes maternas en la etapa adulto de 35, 37 y 40 años de edad).

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto. 2023 SE1-SE52)-2024* (hasta el 03 de Julio).


2023			2024		
Causas del Fallecimiento	2023		Causas del Fallecimiento	2024	
	Nº	%		Nº	%
Causas Directas	15	65.2	Causas Directas	6	60.0
Hemorragias	11	47.8	Hemorragias	4	40.0
Hipertensivas	3	13.0	Sepsis	2	20.0
Sepsis	0	0.0	Hipertensivas	0	0.0
Mola hidatiforme	1	4.3	Causas Indirectas	4	40.0
Causas Indirectas	8	34.8	Insuficiencia respiratoria, no especificada	2	20.0
Apendicitis	1	4.3	Secuelas de Tuberculosis del sistema nervioso central	1	10.0
Cardiopatía	1	4.3	Bronquitis aguda, no especificada	1	10.0
Púrpura Trombocitopenia	1	4.3	TOTAL 2024	10	100.0
Tuberculosis	1	4.3			
Aneurisma de aorta	1	4.3			
Neumonía no especificada	1	4.3			
choque séptico	1	4.3			
Enfermedad Cerebro Vascular, no especificada	1	4.3			
TOTAL 2023	23	100%			

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.


En el 2023, de 23 muertes maternas, de las 15 muertes maternas directas, el mayor porcentaje son las causadas por hemorragias (47.8%). En las muertes Indirectas, son diversas las causas.

En el año 2024, de las 10 muertes maternas, las 06 Directas (60.0%): 04 causa genérica de hemorragias y 02 causa genérica de sepsis obstétricas. 04 causas Indirectas (40.0%): 02 por Insuficiencia respiratoria no especificada, 01 por Secuelas de Tuberculosis del Sistema Nervioso Central y 01 Bronquitis aguda, no especificada.

Número de Muertes Fetales y Neonatales según años de notificación GERESA Loreto 2016-2024* (SE1-SE30)




Lugar del parto según tipo de muertes. Región Loreto 2024*(SE1-SE30).



FUENTE: DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA- GERESA LORETO-SNMVFN

Lugar de las muertes según tipo de muertes. Región Loreto 2024*(SE1-SE30).




FUENTE: DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA GERESA LORETO-SNMVFN

Según Lugar del Parto, el 98.0% de las muertes fetales y el 96.7% de las muertes Neonatales ocurrieron durante el parto Institucional.

Según Lugar de muerte. El 83.7% de las muertes fetales y el 95.0% de las muertes Neonatales ocurrieron en Establecimientos de Salud.


Categoría de causa de las Muertes Fetales 2024 (SE1-SE30). Región Loreto.



Según la CATEGORÍA de causas de MUERTES FETALES, observamos que, el 29% son por Hipoxia Uterina y el 21% de muertes fetales son por feto afectado con condiciones de la madre, no relacionadas con el embarazo presente.

FUENTE: DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA GERESA LORETO-SNMVFN


Categoría de causa de las Muertes Neonatales 2024 (SE1-SE30). Región Loreto.



Según la CATEGORÍA de causas de MUERTES NEONATALES, observamos que, el 32% son por Otras Causas y el 28% a causa de Prematuridad - Inmaturidad.


MORTALIDAD FETAL Y NEONATAL SEGÚN EDAD GESTACIONAL REGIÓN LORETO. (SE1-SE30)-2024

FETAL



FUENTE: DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA GERESA LORETO-SNMVFN

NEONATAL



FUENTE: DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA GERESA LORETO-SNMVFN

Según semana gestacional de las muertes fetales, el 35% fueron No Prematuros, el 29% Prematuros Moderados a Tardíos.

Según semana gestacional de las muertes Neonatales, el 34% fueron No Prematuros, el 29% Prematuros Moderados a Tardíos.

MORTALIDAD FETAL SEGÚN CAUSAS BÁSICAS. REGIÓN LORETO
SE1-SE 30 2024*

N°	CAUSAS BÁSICAS DE MUERTE FETAL	N° DE MUERTES	%
1	P20.9 - Hipoxia intrauterinae no especificada	11	22.4
2	P95 - Muerte fetal de causa no especificada	10	20.4
3	P00.0 - Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	5	10.2
4	P00.9 - Feto y recién nacido afectados por afección materna no especificada	4	8.2
5	P20.0 - Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto	3	6.1
6	P21.9 - Asfixia del nacimiento no especificada	2	4.1
7	P02.5 - Feto y recién nacido afectados por otra compresión del cordón umbilical	2	4.1
8	P21 - Asfixia del nacimiento	1	2.0
9	P70.0 - Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional	1	2.0
10	P00.6 - Feto y recién nacido afectados por procedimiento quirúrgico en la madre	1	2.0
11	P02.6 - Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del cordón umbilical y las	1	2.0
12	P21.0 - Asfixia del nacimiento severa	1	2.0
13	P70.2 - Diabetes mellitus neonatal	1	2.0
14	P22.9 - Dificultad respiratoria del recién nacido no especificada	1	2.0
15	P01.1 - Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas	1	2.0
	Otras Causas	4	8.2
	TOTAL	49	100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA GERESA LORETO-SNMFMN

MORTALIDAD NEONATAL SEGÚN CAUSAS BÁSICAS. REGIÓN LORETO 2024 (SE1-SE30)

N°	CAUSAS BÁSICAS DE MUERTE NEONATAL	N° DE MUERTES	%
1	P28.5 - Insuficiencia respiratoria del recién nacido	15	25.0
2	P07.2 - Inmadurez extrema	8	13.3
3	P01.1 - Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas	5	8.3
4	P36.9 - Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada	4	6.7
5	P22.0 - Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	4	6.7
6	P07.3 - Otros recién nacidos prematuros	3	5.0
7	P36.1 - Sepsis del recién nacido debida a otros estreptococos y a los no especificados	3	5.0
8	P21.0 - Asfixia del nacimiento severa	2	3.3
9	P02.0 - Feto y recién nacido afectados por placenta previa	1	1.7
10	Q03.9 - Hidrocefalo congénito no especificado	1	1.7
11	P11.1 - Otras lesiones especificadas del encefalo debidas a traumatismo del nacimiento	1	1.7
12	P21 - Asfixia del nacimiento	1	1.7
13	P28.4 - Otras apneas del recién nacido	1	1.7
14	P36.8 - Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias	1	1.7
15	P00.9 - Feto y recién nacido afectados por afección materna no especificada	1	1.7
	Otras Causas	9	15.0
	TOTAL	60	15.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA GERESA LORETO-SNMFMN

Análisis de la mortalidad fetal-neonatal por peso y momento de muerte. Matriz BABIES- 2024 (SE1-SE30).

(Celda Azul):La mortalidad fetal-neonatal corresponde a muertes con peso al nacer menores de 1500 gr; corresponde el 40.4% y **están relacionados a la salud de la madre antes y durante los dos primeros trimestres del embarazo (nutrición, infecciones, alta paridad, embarazos a temprana edad, prematuridad, etc.).**

Peso	Muerte Fetal		Muerte Neonatal
	ANTES DEL PARTO	DURANTE EL PARTO	DESPUÉS DEL PARTO
500-1499 grs	40.4		
1500-2499	22.0	5.5	32.1
2500 a +			

(Celda Naranja).El 22.0%, se asocia con los eventos ocurridos en fetos con peso mayor de 1500gr, anteparto y asociada **con morbilidad materna durante el embarazo.**

(celda roja), El 5.5%, fueron fetos con peso mayor de 1500 g durante el trabajo de parto, se relacionan con **eventos maternos y fetales antes del nacimiento que comprometen la vida del feto.**

(Celda verde) El 32.1%, corresponden a **las muertes Neonatales, están relacionadas con eventos que ocurren en el neonato en especial en el primer día de nacido.** La hipoxia neonatal, el trauma perinatal, la bronco-aspiración de meconio, la hipotermia y las malformaciones congénitas son ejemplos de ellos.

FUENTE: DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA GERESA LORETO

**TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS – SEMANA EPIDEMIOLÓGICA:
SEM 19 – 30 DEL 2024 (PRUEBAS MOLECULARES Y ANTIGÉNICAS)**

[illegible]

**TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS – SEMANA EPIDEMIOLÓGICA:
SEM 19 – 30 DEL 2024 (PRUEBAS MOLECULARES Y ANTIGÉNICAS)**


[illegible]

COBERTURA DE VACUNACIÓN POR DOSIS – CORTE 31/07/2024

Grupo Edad	Población Objetivo	Población Refuerzo	1º Dosis		2º Dosis		3º Dosis		4º Dosis		1º REF		2º REF	
			Avance	Cobertura	Avance	Cobertura	Avance	Cobertura	Avance	Cobertura	Avance	Cobertura	Avance	Cobertura
60 años a mas Brecha	118.323	72.759	89.555 75,69%	28.768	84.782 71,65%	4.773	72.759 61,49%	12.023	38.610 32,63%	34.149	18.780 25,81%	19.830	2.085 11,10%	16.695
18 a 59 años Brecha	978.084	120.575	776.540 79,39%	201.544	684.736 70,01%	91.804	472.577 48,32%	212.159	120.575 12,33%	352.002	71.599 59,38%	48.976		
06 Meses a 04 años Brecha	110.164	12.610	33.240 30,17%	76.924	12.610 11,45%	20.630					3.062 24,28%	9.548	0 0,00%	3.062




CASOS CONFIRMADOS POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. – SEMANA EPIDEMIOLÓGICA: SEM 30-52 DEL 2023 Y SEM 19 - 30 DEL 2024



TOTAL HOSPITALIZADOS: 0

ÍNDICE POSITIVIDAD POR MESES. – SEMANA EPIDEMIOLÓGICA: SEM 01-52 AÑO 2023 Y SEM 19 – 30 DEL 2024



FALLECIDOS COVID-19 - CORTE 31/07/2024

PROVINCIA/DISTRITO	TOTALES	PROVINCIA/DISTRITO	TOTALES
ALTO AMAZONAS	1	PUTUMAYO	0
160201 - YURIMAGUAS	1	160801 - PUTUMAYO	0
160202 - BALSAPUERTO	0	160802 - ROSA PANDURO	0
160205 - JEBEROS	0	160803 - TENIENTE MANUEL CLAVERO	0
160206 - LAGUNAS	0	160804 - YAGUAS	0
160210 - SANTA CRUZ	0	RAMON CASTILLA	0
160211 - TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	160401 - RAMON CASTILLA	0
DATAM DEL MARANON	0	160402 - PEBAS	0
160701 - BARRANCA	0	160403 - YAVARI	0
160702 - CAHUAPANAS	0	160404 - SAN PABLO	0
160703 - MANSERICHE	0	REQUENA	0
160704 - MORONA	0	160501 - REQUENA	0
160705 - PASTAZA	0	160502 - ALTO TAPICHE	0
160706 - ANDOAS	0	160503 - CAPELO	0
LORETO	0	160504 - EMILIO SAN MARTIN	0
160301 - NAUTA	0	160505 - MAQUIA	0
160302 - PARINARI	0	160506 - PUINAHUA	0
160303 - TIGRE	0	160507 - SAQUENA	0
160304 - TROMPETEROS	0	160508 - SOPLIN	0
160305 - URARINAS	0	160509 - TAPICHE	0
MAYNAS	4	160510 - JENARO HERRERA	0
160101 - IQUITOS	2	160511 - YAQUERANA	0
160102 - ALTO NANAY	0	UCAYALI	0
160103 - FERNANDO LORES	0	160601 - CONTAMANA	0
160104 - INDIANA	0	160602 - INAHUAYA	0
160105 - LAS AMAZONAS	0	160603 - PADRE MARQUEZ	0
160106 - MAZAN	0	160604 - PAMPA HERMOSA	0
160107 - NAPO	0	160605 - SARAYACU	0
160108 - PUNCHANA	1	160606 - VARGAS GUERRA	0
160110 - TORRES CAUSANA	0	Total general	5
160112 - BELEN	1		
160113 - SAN JUAN BAUTISTA	0		

TOTAL FALLECIDOS 2024 : 5





RESUMEN DE FALLECIDOS POR COVID 19 REPORTADOS EN LA REGION LORETO:

- Año 2020: 2,438 defunciones.
- Año 2021: 1,178 defunciones.
- Año 2022: 40 defunciones.
- Año 2023: 0 defunciones.
- Año 2024: 5 defunciones.

Total: 3,661 defunciones

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 30-2024, se han reportado 69,822 episodios de IRA no neumonías en niños < 5 años: 3,574 (5.11%) en niños menores de 2 meses; 19,646 (28.13%) en niños de 2 a 11 meses, 46,602 (66.74%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal Endémico, en el año 2023 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de EPIDEMIA, En el 2024 la curva de casos se mantiene en la mayoría de semanas en zona de **ALARMA**, el mapa de riesgo ubica a 31 distritos en alto riesgo y 15 distritos en mediano.



Punchana (7325), Yurimaguas (5513), San Juan Bautista (4694), Barranca (3545), Contamana (3171), Iquitos (3126), Andoas (2999), Requena (2879), Belén (2215), Urarinas (2100), Manseriche (2005), Nauta (1848), Pastaza (1838), Cahuapanas (1833), Balsapuerto (1585), Sarayacu (1561), Morona (1538), Trompeteros (1477).

T.I.A Regional es 6,201.60 x 10000 hab. (Pob < 5 años) (S.E. 30). La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 31 Distritos
Mediano Riesgo: 15 Distritos
Bajo Riesgo: 7 Distritos
Sin Riesgo: 0 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 24.86% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



En la S.E. 30-2024, se han registrado 1,280 episodios total de Neumonía; 999 (78.04%) son episodios de Neumonía y 281 (21.95%) son episodios de Neumonía Grave. Según el Canal Endémico, durante el año 2023 los casos de Neumonía se ubicaron en la mayoría de las semanas en zona de EPIDEMIA. Hasta la SE30-2024 los casos se mantienen en su mayoría en zona de **Alerta y Epidemia**, ubicándose en las últimas 6 semanas en zona de **EPIDEMIA**. Según el mapa de riesgo 02 distrito se ubica como distritos de alto riesgo (Andoas

y Trompeteros).

Defunciones: Hasta la SE30-2024, se han reportado 22 defunciones: 10 extrahospitalarias


Atenciones son Punchana (249), Yurimaguas (125), Andoas (109), Trompeteros (81), Contamana (68), Nauta (67), Iquitos (62), Napo (56), Barranca (54), Requena (47), Balsapuerto (41), San Juan Bautista (32), Pastaza (32), Vargas Guerra (25), Manseriche (25), Lagunas (22), Urarinas (22), Ramon Castilla (17), Morona (16), Mazan (15), Belén (12), Teniente Manuel Clavero (10).

La T.I.A Regional es 11.37% x 1000 .A es como sigue: (S.E 30)

Alto Riesgo: 2 Distritos
Mediano Riesgo: 1 Distritos hab. (< 5 años).
Bajo Riesgo: 42 Distritos
Sin Riesgo: 08 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 27.73% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS




Hasta la S.E. 30-2024, se han notificado 5,705 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1,364 (23.92%) episodios en niños menores de 2 años y 4,341 (76.13%) en niños de 2 a 4 años: Desde el año 2023 hasta la presente semana 30 -2024 los casos se ubican en zona de **ALARMA**, según el mapa de riesgo 01 distrito se encuentra en alto riesgo (Distrito de Indiana), 02 distritos mediano riesgo (San Juan Bautista y Belén) y 25 de bajo riesgo. son de bajo riesgo. Iquitos (1916), San Juan Bautista (1688), Belén (1379), Punchana (420), Yurimaguas (100), Requena (48), Nauta (36), Mazan (23), Torres Causana (17), Trompeteros (11).

T.I.A Regional es 506.72% x 10000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 1 Distritos
Mediano Riesgo: 2 distritos
Bajo Riesgo: 25 Distritos
Sin Riesgo: 25 Distritos



a ciudad de Iquitos reportaron el 94.71 % del total de atenciones Regional.



Nombre:	T.I.A SOB ASMA < 5 AÑOS LORETO S.E (1-30) AÑO 2024
Área:	Gerencia Regional de Salud de Loreto Dirección de Epidemiología - CPC DRESA
Fuente:	GORE Loreto GERSA Loreto
Preparado:	UTB
Revisado:	WDS 184
Fecha:	Julio 2024

Legend
T.I.A. SOB ASMA < 5 AÑOS 2024 x Hab. 10,000
0 (25 Distritos)
0.01 - 85.13 (25 Distritos)
85.14 - 155.19 (2 Distritos)
155.20 - 400.00 (1 Distrito)

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 30-2024, se han notificado 2,896 atenciones por Diarrea Disenterica, de los cuales 279 (9.63%) atenciones corresponde a <1 año, 922 (31.83%) atenciones de 1 a 4 años, 1,695 atenciones de 60 años a más (58.52%). Según el Canal Endémico, en el año 2023 y 2024, los casos se ubicaron mayormente en ZONA DE SEGURIDAD Y ZONA DE ALARMA.

Según el mapa de riesgo 05 distritos se encuentra en alto riesgo (Manseriche, Teniente Manuel Clavero, Padre Márquez, Andoas y San Pablo;), 08 distritos en mediano riesgo y 32 distritos se encuentran como distritos de bajo riesgo.

Se reporta 03 fallecidos de EDA Disenterica, 01 procedente de lagunas, 01 de distrito de jeberos Provincia de Alto Amazonas y 1 del distrito Andoas, provincia Datem del Marañón, los 03 fallecidos son menores de 5 años.

Manseriche (302), Andoas (298), Contamana (295), Ramon Castilla (226), San Pablo (218), Teniente Manuel Clavero (189), Yavari (144), Nauta (129), Trompeteros (104), Napo (97), Barranca (77), Sarayacu (75), Padre Marquez (71), Cahuapanas (68), Morona (67), Indiana (62), Requena (60), Urarinas (58), Torres Causana (53).

La T.I.A Regional es 2.77% x 1000 hab. (S.E. 30) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 4 Distritos



Mediano Riesgo: 12 Distritos

Bajo Riesgo: 32 Distritos

Sin Riesgo: 9 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 2.14% del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 30-2024 se reportaron 49,313 atenciones por EDA's Acuosa en la región Loreto: 5,203 (10.55%) atenciones en

menores de 01 año, 16031 (32.50%) atenciones de 01 a 04 años, y atenciones mayores de 5 años, 28,081 atenciones (56.94%). La curva de los casos de EDA Acuosa en los años 2023 y 2024 se mantiene todas las semanas en zona de EPIDEMIA. El mapa de riesgos nos muestra 26 distritos en alto riesgo.

Se reporta 11 fallecidos de EDA Acuosa, 05 procedentes del distrito de Andoas y 01 del distrito de Morona ambos de la provincia del Datem del Marañón, 04 del distrito de Lagunas de la provincia de Alto Amazonas y 01 del distrito de Punchana.

na.

Perteneciente al distrito de Punchana (6555), San Juan Bautista (4189), Iquitos (3035), Contamana (2821), Andoas (2314), Yurimaguas (2250), Belén (1932), Manseriche (1763), Urarinas (1684), Barranca (1575), Nauta (1562), Morona (1342), Sarayacu (1222), Trompeteros (1191), Cahuapanas (1110), Pastaza (1000).

La T.I.A Regional es 47.12% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 23 Distritos

Mediano Riesgo: 18 Distritos

Bajo Riesgo: 12 Distritos

Sin Riesgo: 0 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 31.86% del total Regional.