

MC GUILHERMO ANGULO AREVALO
Gerente General
MC PERCY SOLANO VARGAS DAVILA
Sub Gerente General

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
Lic. Enf. Betty Marlene Rios Torres
Director

Lic. CINTHIA IRENE ROJAS TORRES
Responsable de la Unidad de Investigación
de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Dengue, Malaria.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	4
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	5
Viruela del mono, VHI-Sida.....	6
Covid-19.....	7
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	12
Influenza, otros virus Respiratorio.....	13
Diarrea Acuosa Disenterica.....	14

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 21 del presente año

La OMS pide medidas urgentes para prohibir los productos de tabaco y nicotina con saborizantes

En el Día Mundial Sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado una nueva publicación y hace un llamado a los gobiernos para que prohíban urgentemente todos los sabores en productos de tabaco y nicotina, incluidos los cigarrillos, bolsitas de nicotina, pipas de agua (hookahs) y cigarrillos electrónicos, con el fin de proteger a la juventud de la adicción y las enfermedades. Sabores como el mentol, chicle o algodón de azúcar enmascaran la dureza de los productos de tabaco y nicotina, convirtiendo productos tóxicos en anzuelos atractivos para los jóvenes. Los saborizantes no solo dificultan dejar de fumar, sino que también se han relacionado con enfermedades pulmonares graves. Los cigarrillos, que siguen matando hasta a la mitad de sus consumidores, también se comercializan con sabores añadidos. “Los saborizantes están alimentando una nueva ola de adicción y deben prohibirse”, afirmó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Socavan décadas de avances en el control del tabaco. Sin una acción decidida, la epidemia mundial de tabaco, que ya causa alrededor de 8 millones de muertes cada año, continuará siendo impulsada por la adicción disfrazada con sabores atractivos”. La publicación Los accesorios con saborizantes en productos de tabaco potencian su atractivo revela cómo los sabores y accesorios, como filtros con cápsulas o gotas aromatizantes, se comercializan para eludir regulaciones y captar nuevos usuarios. Los sabores son una de las principales razones por las que los jóvenes prueban productos de tabaco y nicotina. Junto con los envases llamativos y las estrategias de mercadeo impulsadas por redes sociales, han incrementado el atractivo de las bolsitas de nicotina, el tabaco calentado y los vaporizadores desechables, que se han convertido en productos adictivos y nocivos dirigidos agresivamente a los jóvenes. “Estamos viendo cómo una generación se engancha a la nicotina a través de bolsitas con sabor a osito de goma y vaporizadores de colores brillantes”, dijo el doctor Rüdiger Krech, Director de Promoción de la Salud de la OMS. “Esto no es innovación, es manipulación. Y debemos detenerlo”. La OMS reitera que los productos de tabaco, incluidos los productos de tabaco calentado, exponen a los consumidores a sustancias químicas cancerígenas y deben estar estrictamente regulados. **Situación en las Américas** Según datos recientes, la Región de las Américas presenta la segunda mayor prevalencia de consumo actual de tabaco entre adolescentes de 13 a 15 años, con un 11,9% en niños y un 10,7% en niñas. Además, es la región con la menor diferencia entre géneros, lo que indica una equiparación preocupante en los patrones de consumo. Paralelamente, se ha observado un aumento en el uso de cigarrillos electrónicos, especialmente entre adolescentes y jóvenes. En este grupo etario, el promedio regional de consumo de estos productos es del 5,4%, una cifra alarmantemente cercana al promedio de consumo de cigarrillos convencionales, que alcanza el 6%. Frente a esta situación, los países de las Américas han avanzado en la implementación de medidas eficaces para reducir el consumo de tabaco y contrarrestar las estrategias de la industria tabacalera. Diez Estados Miembros han adoptado prohibiciones totales de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, algunas de las cuales incluyen productos emergentes como los cigarrillos electrónicos; mientras que siete países han prohibido completamente la comercialización de estos últimos. Como resultado de estos esfuerzos y de la implementación de medidas incluidas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), se estima que el número de personas que consumen tabaco en la región ha disminuido de 159 millones en el año 2000 a 129 millones en 2025, lo que representa una reducción del 18,87%. Esta tendencia refleja el impacto positivo de regulaciones ampliamente implementadas en las Américas, como los ambientes 100% libres de humo y las advertencias sanitarias gráficas en los empaques, así como una creciente conciencia sobre los efectos nocivos del tabaco en la salud, la economía y el medio ambiente. El Día Mundial Sin Tabaco fue creado por los Estados Miembros de la OMS en 1987 y se conmemora cada 31 de mayo, con el objetivo de generar conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco. La campaña de este año pretende mostrar las estrategias que utiliza la industria para manipular la apariencia y promover el atractivo de los productos de tabaco y nicotina. Al desenmascarar estas tácticas, se busca crear conciencia, promover cambios en términos de políticas públicas y reducir la demanda, especialmente entre las y los jóvenes.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 21 del año 2025.

Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 21)

N°	DIAGNOSTICOS	SE1-SE10	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS													TOTAL	%	% ACUMULADO
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	MALARIA POR P. VIVAX	5,012	375	449	483	458	466	451	430	465	490	481	190	9,750	43.88	43.88		
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2,467	292	304	256	238	263	219	220	164	274	247	181	5,125	23.07	66.95		
3	LEPTOSPIROSIS	1,668	252	188	128	124	137	111	147	81	85	54	12	2,987	13.44	80.39		
4	MALARIA P. FALCIPARUM	1,172	87	89	122	149	136	88	71	108	113	78	24	2,237	10.07	90.46		
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	480	50	40	35	34	36	47	45	38	26	26	19	876	3.94	94.41		
6	TOS FERINA	293	48	29	20	40	33	8	3	10	36	7	1	528	2.38	96.78		
7	OFIDISMO	143	6	10	11	9	6	10	9	8	12	5	6	235	1.06	97.84		
8	OROPUCHE	158	3	1										162	0.73	98.57		
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	44	2	3	3	1	4	3	2	3	3	1		69	0.31	98.88		
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	33	3	2	5	5	3	1	6	5	1		2	66	0.30	99.18		
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	20	1	1	1	1	2		4		3	3	2	38	0.17	99.35		
12	HEPATITIS B	27		2			1	1		2	1	2		36	0.16	99.51		
13	SIFILIS MATERNA	7	1				1	4	1		2	1		17	0.08	99.59		
14	DENGUE GRAVE	10	1	1		1	1		1	1			1	17	0.08	99.66		
15	LOXOCELISMO	4	1	2		1		1		2	2	1		14	0.06	99.73		
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	9										1		10	0.05	99.77		
17	INFLUENZA A H1N1	2	4	1	1	1								9	0.04	99.81		
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	3				2	2			1				8	0.04	99.85		
19	MALARIA POR P. MALARIAE	5						1						6	0.03	99.87		
20	SINDROME FEBRIL								1	4	1			6	0.03	99.90		
21	INFECCION GONOCOCICA	3				1	1							5	0.02	99.92		
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	1	1		1							1		4	0.02	99.94		
23	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPROA	2												2	0.01	99.95		
24	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2												2	0.01	99.96		
25	ESAM - EVENTO ADVERSO POST VAC	1									1			2	0.01	99.97		
26	PAROTIDITIS	1									1			2	0.01	99.98		
27	METAL, NO ESPECIFICADO	1												1	0.00	99.98		
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1												1	0.00	99.99		
29	RUBEOLA CONGENITA										1			1	0.00	99.99		
30	CADMIO Y SUS COMPUESTOS						1							1	0.00	100.00		
31	EFFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	1												1	0.00	100.00		
TOTAL		11,570	1,127	1,122	1,066	1,065	1,093	945	940	892	1,052	908	438	22,218	100.00			

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 21 - 2025, se han reportado 31 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **80.39%** corresponde a tres enfermedades:

1. Malaria por P. Vivax (43.88%),
2. Dengue sin signos de alarma (23.07%)
3. Leptospirosis (13.44%).

Hasta la S.E.21-2024 se reportaron 31 daños, siendo las más frecuentes: Malaria por P. Vivax, Malaria por P. Falciparum y Dengue sin signos de alarma.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico

Loreto, S.E. 01 - 21- 2025

N°	DIAGNOSTICOS	TIPO DE DIAGNÓSTICO				TOTAL
		CONFIRMADO	%	PROBABLE	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	9,750	100.00			9,750
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3,373	65.81	1,752	34.19	5,125
3	LEPTOSPIROSIS	629	21.06	2,358	78.94	2,987
4	MALARIA P. FALCIPARUM	2,237	100.00			2,237
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	740	84.47	136	15.53	876
6	TOS FERINA	320	60.61	208	39.39	528
7	OFIDISMO	235	100.00			235
8	OROPUCHE	162	100.00			162
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	34	49.28	35	50.72	69
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	56	84.85	10	15.15	66
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	38	100.00			38
12	HEPATITIS B	17	47.22	19	52.78	36
13	SIFILIS MATERNA	9	52.94	8	47.06	17
14	DENGUE GRAVE	16	94.12	1	5.88	17
15	LOXOCELISMO	14	100.00			14
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	4	40.00	6	60.00	10
17	INFLUENZA A H1N1	9	100.00			9
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	8	100.00			8
19	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00			6
20	SINDROME FEBRIL	6	100.00			6
21	INFECCION GONOCOCICA	4	80.00	1	20.00	5
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4	100.00			4
23	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	2	100.00			2
24	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	100.00			2
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			2	100.00	2
26	PAROTIDITIS	2	100.00			2
27	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.00	1
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00			1
29	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00	1
30	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	1	100.00			1
31	EFFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	1	100.00			1
TOTAL		17,680	79.58	4,538	20.42	22,218

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 21-2025 se han reportado 31 enfermedades, de las cuales el **79.58%** (17,680 casos) son confirmados y el **20.42%** (4,538 casos) son probables, no se reportan sospechosos.

De las 31 enfermedades 17 (**54.8%**) tienen 100% de confirmación, Así mismo hay 7 enfermedades que reportan mas del 50% de casos son probables siendo Leptospira, Dengue, hepatitis B y Leishmaniasis las enfermedades más prevalentes que presentan porcentajes significativos de casos probables a la espera de su confirmación.

Hasta la presente semana, las enfermedades con mayor porcentaje de probables (100%) en espera de su confirmación o descarte son: ESAVI – Evento Adverso Post Vacunal, Metal no especificado y Rubeola Congénita.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE SE 21-2025

Número de Casos de Dengue Hospitalizados por Dengue en Hospitales y Clínicas SE 21-2025

N°	ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICOS			Total general	%
		DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
1	HOSPITAL III IQUITOS	206	2	44	252	36.26
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	174	8	1	183	26.33
3	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	74	1	30	105	15.11
4	HOSPITAL I YURIMAGUAS	46	2	24	72	10.36
5	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	48	1	19	68	9.78
6	HOSPITAL FAP			6	6	0.86
7	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	4			4	0.58
8	CLINICA NAVAL	2		1	3	0.43
9	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2	0.29
TOTAL		555	14	126	695	100

Número de Casos de dengue Notificados Por el Primer Nivel SE 21-2025

N°	ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICOS			Total general
		DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	
1	C.S I-4 SAN LORENZO	157		6	163
2	C.S I-3 SARAMIRIZA	4		3	7
3	C.S I-4 REQUENA	5	1		6
4	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS			6	6
5	P.S I-2 ALIANZA CRISTIANA			5	5
6	C.S I-4 LAGUNAS			1	1
7	SANTA CRUZ			1	1
8	CABO PANTOJA DE TORRES CAUSANA			2	2
9	CEC. W. ARRASCUE S. N° 125-OTORONGO			1	1
10	GENARO HERRERA	1		1	2
Total general		167	1	26	194

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hospitalizados en la SE 21-2025

N°	ESTABLECIMIENTOS	FECHA_HOSPITALIZACION					Total general
		19/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS			2	3		5
2	HOSPITAL I YURIMAGUAS				3	1	4
3	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS				2		2
4	HOSPITAL III IQUITOS		1		1		2
5	SAN LORENZO	1	1			1	3
6	CABO PANTOJA DE TORRES CAUSANA		2				2
Total general		1	4	2	9	2	18

Hasta la SE 21 -2025 se tiene notificados 889 casos por los Hospitales y Clínicas y las Ipress del primer nivel. El numero de notificaciones de hospitales y clínicas es de 695 (78.18%) casos de Dengue de los cuales 555 (79.86%) son con signos de alarma, 126 (18.12%) sin signos de alarma y 14 pacientes graves (2.01%). Se menciona que los establecimientos de salud I-4, I-3, I-2, reportan hospitalizados 194 (21.82%) casos de los cuales 167 (86.08%) son con signos de alarma, 26 (13.24%) sin signos de alarma, 1 grave que falleció a la espera de referencia. SE 07. Hasta el corte de la SE 21 todos los pacientes fueron dado de alta. En el año 2024 se tuvo 310 hospitalizados de los cuales 224 con signos de alarma, 84 sin signos de alarma, 2 graves.

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS DENGUE

OFERTA REGULAR Y OCUPACIÓN DENGUE

DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	28	14	50,00 %	53	4
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	16	24	150,00 %	66	0
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	13	27	207,69 %	168	0

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS EN HOSPITALIZACIÓN - DENGUE



La ocupación de camas ocupadas por pacientes con dengue presenta una disminución en relación a la primera quincena del mes de mayo 2025.

Fallecidos por Dengue - Reglón Loreto (S.E. 01 – 21 - 2025)

N°	SE NOTIFICACIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	SEXO	EDAD	FECHA DE INICIO DE SÍNTOMAS	FECHA DE DEFUNCIÓN
1	3	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	11	11/01/2025	17/01/2025
2	7	REQUENA	REQUENA	REQUENA	M	3	6/02/2025	10/02/2025
3	17	MAYNAS	BELEN	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	7	10/04/2025	27/04/2025
4	8	MAYNAS	BELEN	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	7	14/02/2025	1/03/2025
5	17	MAYNAS	IQUITOS	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	6	20/04/2025	24/04/2025
6	10	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	M	6	5/03/2025	8/03/2025
7	15	MAYNAS	IQUITOS	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	M	60	3/04/2025	10/04/2025

Entre la SE 1-21-2025, se han reportado 7 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 1 provincia Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS SE 22 – 26.05.2025

IPRESS/ALMACEN	DESCRIPCION	STOCK	ANALISIS	MESES DISPONIBLE
C.S. BELIAVISTA NANAY	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO - Nº20- UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. BELIAVISTA NANAY	EQUIPO DE MICROGOTERO CON RESERVOIRIO 150ml - UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. BELIAVISTA NANAY	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE - UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. BELIAVISTA NANAY	METAMIZOL SODICO - 2ml - 1g - INY	9300	NORMOSTOCK	2.89
C.S. BELIAVISTA NANAY	PARACETAMOL - 500mg - TAB	42000	NORMOSTOCK	3.44
C.S. BELIAVISTA NANAY	PARACETAMOL - 60ml - 120mg/5ml - BE	3000	NORMOSTOCK	2.12
C.S. BELIAVISTA NANAY	SODIO CLORURO - 1L - 900mg/100ml (0.9%) - INY	720	NORMOSTOCK	2.02
C.S. CARDOZO	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO - Nº20- UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. CARDOZO	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5ml - 40mg/ml - INY	0	SIN STOCK	0
C.S. CARDOZO	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 21VAS No 14 F - UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. CARDOZO	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE - UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. CARDOZO	METAMIZOL SODICO - 2ml - 1g - INY	7529	NORMOSTOCK	3.32
C.S. CARDOZO	PARACETAMOL - 500mg - TAB	28360	NORMOSTOCK	3.74
C.S. CARDOZO	PARACETAMOL - 60ml - 120mg/5ml - BE	347	NORMOSTOCK	2.41
C.S. CARDOZO	SODIO CLORURO - 1L - 900mg/100ml (0.9%) - INY	100	SUBSTOCK	0.78
C.S. INDIANA	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5ml - 40mg/ml - INY	0	SIN STOCK	0
C.S. INDIANA	BOLSA COLECTORA DE ORINA #2 L - UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. INDIANA	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE - UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. INDIANA	METAMIZOL SODICO - 2ml - 1g - INY	2036	NORMOSTOCK	3.7
C.S. INDIANA	PARACETAMOL - 500mg - TAB	14860	NORMOSTOCK	4.40
C.S. INDIANA	PARACETAMOL - 60ml - 120mg/5ml - BE	250	NORMOSTOCK	2.63
C.S. INDIANA	SODIO CLORURO - 1L - 900mg/100ml (0.9%) - INY	679	NORMOSTOCK	2.45
C.S. MAZAN	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO - Nº20- UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. MAZAN	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5ml - 40mg/ml - INY	0	SIN STOCK	0
C.S. MAZAN	BOLSA COLECTORA DE SANGRE/ DOBLE - UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. MAZAN	METAMIZOL SODICO - 2ml - 1g - INY	1766	SUBSTOCK	4.12
C.S. MAZAN	PARACETAMOL - 500mg - TAB	16351	NORMOSTOCK	3.2
C.S. MAZAN	PARACETAMOL - 60ml - 120mg/5ml - BE	450	NORMOSTOCK	2.8
C.S. MAZAN	SODIO CLORURO - 1L - 900mg/100ml (0.9%) - INY	1046	NORMOSTOCK	2.89

IPRESS/ALMACEN	DESCRIPCION	STOCK	ANALISIS	MESES DISPONIBLE
ALMACEN ANEXO NAUTA	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO - Nº20- UNI	0	SIN STOCK	0
ALMACEN ANEXO NAUTA	GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE ESTERIL Nº 7 1/2 (PAR) - UNI	0	SIN STOCK	0
ALMACEN ANEXO NAUTA	JERINGA DESCARTABLE 20ml CON AGUJA 21 G X 1 1/2" - UNI	0	SIN STOCK	0
ALMACEN ANEXO NAUTA	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5ml - 40mg/ml - INY	0	SIN STOCK	0
ALMACEN ANEXO NAUTA	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE - UNI	0	SIN STOCK	0
ALMACEN ANEXO NAUTA	METAMIZOL SODICO - 2ml - 1g - INY	780	NORMOSTOCK	3.5
ALMACEN ANEXO NAUTA	PARACETAMOL - 500mg - TAB	34800	NORMOSTOCK	3.25
ALMACEN ANEXO NAUTA	PARACETAMOL - 60ml - 120mg/5ml - BE	2105	NORMOSTOCK	2.38
ALMACEN ANEXO NAUTA	SODIO CLORURO - 1L - 900mg/100ml (0.9%) - INY	8875	NORMOSTOCK	2.79
ALMACEN ANEXO REQUENA	PARACETAMOL - 60ml - 120mg/5ml - BE	0	SIN STOCK	02
ALMACEN ANEXO REQUENA	CANULA BIVASAL PARA OXIGENO ADULTO - UNI	0	SIN STOCK	0
ALMACEN ANEXO REQUENA	EQUIPO DE MICROGOTERO CON RESERVOIRIO 150ml - UNI	0	SIN STOCK	0
ALMACEN ANEXO REQUENA	METAMIZOL SODICO - 2ml - 1g - INY	31930	NORMOSTOCK	4.32
ALMACEN ANEXO REQUENA	PARACETAMOL - 500mg - TAB	29835	NORMOSTOCK	2.8
ALMACEN ANEXO REQUENA	SODIO CLORURO - 1L - 900mg/100ml (0.9%) - INY	4460	SUBSTOCK	1.3
ALMACEN ANEXO UCAYALI/ CONTAMANA	PARACETAMOL - 60ml - 120mg/5ml - BE	0	SIN STOCK	0
ALMACEN ANEXO UCAYALI/ CONTAMANA	EQUIPO DE MICROGOTERO CON RESERVOIRIO 150ml - UNI	0	SIN STOCK	0
ALMACEN ANEXO UCAYALI/ CONTAMANA	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5ml - 40mg/ml - INY	0	SIN STOCK	0
ALMACEN ANEXO UCAYALI/ CONTAMANA	DEXTROSA - 1L - 5g/100ml (5%) - INY	0	SIN STOCK	0
ALMACEN ANEXO UCAYALI/ CONTAMANA	METAMIZOL SODICO - 2ml - 1g - INY	25500	SUBSTOCK	4.78
ALMACEN ANEXO UCAYALI/ CONTAMANA	PARACETAMOL - 500mg - TAB	30800	NORMOSTOCK	2.95
ALMACEN ANEXO UCAYALI/ CONTAMANA	SODIO CLORURO - 1L - 900mg/100ml (0.9%) - INY	587	NORMOSTOCK	2.65
ALMACEN PUTUMAYO	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5ml - 40mg/ml - INY	0	SIN STOCK	0
ALMACEN PUTUMAYO	METAMIZOL SODICO - 2ml - 1g - INY	7900	NORMOSTOCK	3.12
ALMACEN PUTUMAYO	PARACETAMOL - 500mg - TAB	80700	NORMOSTOCK	2.40
ALMACEN PUTUMAYO	PARACETAMOL - 60ml - 120mg/5ml - BE	1346	NORMOSTOCK	2.09
ALMACEN PUTUMAYO	SODIO CLORURO - 1L - 900mg/100ml (0.9%) - INY	1980	NORMOSTOCK	2.11
ALMACEN RAMON CASTILLA/ CABALLUDZCHA	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5ml - 40mg/ml - INY	0	SIN STOCK	0
ALMACEN RAMON CASTILLA/ CABALLUDZCHA	BOLSA COLECTORA DE ORINA # 2 L - UNI	0	SIN STOCK	0
ALMACEN RAMON CASTILLA/ CABALLUDZCHA	METAMIZOL SODICO - 2ml - 1g - INY	34800	NORMOSTOCK	3.45
ALMACEN RAMON CASTILLA/ CABALLUDZCHA	PARACETAMOL - 500mg - TAB	44200	NORMOSTOCK	3.65
ALMACEN RAMON CASTILLA/ CABALLUDZCHA	PARACETAMOL - 60ml - 120mg/5ml - BE	650	NORMOSTOCK	2.74
ALMACEN RAMON CASTILLA/ CABALLUDZCHA	SODIO CLORURO - 1L - 900mg/100ml (0.9%) - INY	0	SIN STOCK	0

ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS SE 22 – 26.05.2025

IPRESS / ALMACEN	DESCRIPCION	STOC	ANALISIS	MESES DISPONIBLE
C.S. PEVAS	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
C.S. PEVAS	POLIGELINA - 500 mL - 3.5 g/100mL (3.5 %) - INY	0	SIN STOCK	0
C.S. PEVAS	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L - UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. PEVAS	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 14 F - UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. PEVAS	METAMIZOL SODICO - 2 mL - 1 g - INY	4160	NORMOSTOCK	3.91
C.S. PEVAS	PARACETAMOL - 500 mg - TAB	16944	NORMOSTOCK	2.88
C.S. PEVAS	PARACETAMOL - 60 mL - 120 mg/5 mL - JBE	225	NORMOSTOCK	2.43
C.S. PEVAS	SODIO CLORURO - 1 L - 900 mg/100 mL (0.9 %) - INY	913	NORMOSTOCK	2.07
C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO - Nº 20 - UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE - UNI	0	SIN STOCK	0
C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	METAMIZOL SODICO - 2 mL - 1 g - INY	7080	NORMOSTOCK	2.45
C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	PARACETAMOL - 500 mg - TAB	25507	NORMOSTOCK	2.1
C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	PARACETAMOL - 60 mL - 120 mg/5 mL - JBE	566	NORMOSTOCK	2.07
C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	SODIO CLORURO - 1 L - 900 mg/100 mL (0.9 %) - INY	2838	NORMOSTOCK	2.13

Sin stock: 0 und

Normostock: 2-3 meses

Sobrestock: 4 meses a mas



PROMOCIÓN DE LA SALUD



ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DIARIO DEL USO DEL APLICATIVO PROMOAPP EN LA REGIÓN DE LORETO

SEGUIMIENTO DIARIO	Nº DE INTERVENCIONES REALIZADAS
5/05/2025	0
6/05/2025	5
7/05/2025	1
8/05/2025	15
9/05/2025	36
10/05/2025	1
11/05/2025	19
12/05/2025	9
13/05/2025	19
14/05/2025	16
15/05/2025	35
16/05/2025	37
17/05/2025	57
18/05/2025	2
19/05/2025	20
20/05/2025	34
21/05/2025	36
22/05/2025	48
23/05/2025	40
24/05/2025	3
25/05/2025	0
TOTAL	433

FUENTE: DATA PROMOAPP AL 26/05/2025

Seguimiento de viviendas

Registradas por el personal de Promoción de la salud

Nivel: Diresa

LORETO Seleccionar

Fecha inicio de registro de vivienda: 23/05/2025


Fecha fin de registro de vivienda: 26/05/2025

Todos

Buscar

Limpiar

Se encontraron 43 vivienda



FUENTE: APP DENGUEADMINISTRADOR 26/05/2025

RECOJO DE INSERVIBLES

AÑO	MES	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	E.E.S.S	ACCIONES DE MOVILIZACIÓN - RECOJO DE INSERVIBLES	FECHA
2025	ENERO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	I-3 - 00000186 - C.S. I-3 SAN GABRIEL DE VARADERO	1	12/01/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000224 - C.S. I-3 LOMA	1	20/01/2025
	FEBRERO	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	18/01/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/02/2025
	MARZO	LORETO	ALTO AMAZONAS	BARRANCA	I-4 - 00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	1	5/02/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000209 - C.S. I-3 SHUCUSHY ACU	3	20/03/2025
	ABRIL	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	I-3 - 00000211 - C.S. I-3 CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRI	2	22/03/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000224 - C.S. I-3 LOMA	1	17/03/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000224 - C.S. I-3 LOMA	1	25/03/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000211 - C.S. I-3 CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRI	1	26/04/2025
				SAQUENA	00000155 - C.S. I-2 BAGAZAN De Sapuena	2	19/04/2025
				SAQUENA	00000156 - P.S. I-1 EL SOL	1	15/04/2025
				SAQUENA	00000154 - P.S. I-1 SAPUENA	2	24/04/2025
				SAQUENA	00000153 - P.S. I-1 YUCURUCHI	2	2/04/2025
				JENARO HERRERA	00000136 - C.S. I-3 GENARO HERRERA	2	5/04/2025
				SAN JUAN BAUTISTA	00000027 - C.S. I-3 AMERICA de San Juan Bautista	2	26/04/2025
	MAYO	LORETO	ALTO AMAZONAS	SAQUENA	00000155 - C.S. I-2 BAGAZAN De Sapuena	1	2/05/2025
				SAQUENA	00000156 - P.S. I-1 EL SOL	1	3/05/2025
				SAN JUAN BAUTISTA	00000027 - C.S. I-3 AMERICA de San Juan Bautista	1	3/05/2025
				BELÉN	- C.S. I-3 CARDOZO	2	17/05/2025
				BALSAPUERTO	I-3 - 00000186 - C.S. I-3 SAN GABRIEL DE VARADERO	1	22/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000224 - C.S. I-3 LOMA	2	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025
				YURIMAGUAS	I-3 - 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	19/05/2025


FUENTE: HIS MINSAL AL 26/05/2025

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE21-2025. (CORTE 24.05.2025)



El índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con **24.4% y 25.1%** respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.0%), sin embargo en la SE 20 se observa una considerable disminución (7.9%), que hacia la SE 21 experimenta un leve incremento (9.7%).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1).
SE 21-2025. (CORTE 24.05.2025)



Fuente: GERESALoreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv 2

Hasta la SE 21, se procesaron un total de 15, 822 muestras, de las cuales:
4827 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, (**15.12% positivos**).
Se procesaron un total de 10,995 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, (**19.12% positivos**).

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE21-2025.(CORTE 24.05.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	65	545	10.66	89.34	610
DATUM DEL MARAÑON	75	377	16.59	83.41	452
LORETO	5	42	10.64	89.36	47
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	516	958	35.01	64.99	1474
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	23	56	29.11	70.89	79
UCAYALI	1	3	25.00	75.00	4
Total	691	1997	25.71	74.29	2688

Fuente: GERESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 21, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (958)**, como anticuerpo **IgM (516)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1 (74.29%)**, de un total de 2,688 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 21 - 2025. (CORTE 24.05.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
SE 21 BELEN		CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	11	1	12	
		CENTRO DE SALUD CARDOZO	5	1	6	
		CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5	
TOTAL			21	2	23	8.70%
IQUITOS NORTE		CENTRO DE SALUD MORDENACCOCHA	4	0	4	
		CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	3	0	3	
		P.S. 1-1 PORVENIR DE IQUITOS	2	0	2	
TOTAL			9	0	9	0.00%
IQUITOS SUR		CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	21	4	25	
		CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	3	1	4	
		PUESTO DE SALUD QUISTOCÓCHA	4	0	4	
		PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	4	0	4	
		PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1	
TOTAL			33	5	38	13.16%
LAGUNAS		C.S. 1-3 LAGUNAS	1	0	1	0.00%
NAUTA		CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	1	0	1	0.00%
NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	42	4	46	
		ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	30	2	32	
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FRUPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	20	3	23	
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	11	1	12	
		POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	3	0	3	
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	1	0	1	
	TOTAL			107	10	117
PUNCHANA		CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	25	3	28	
		CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	2	1	3	
		PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	4	1	5	
		P.S.1-2 MAYNAS	3	0	3	
		PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	2	0	2	
		IPRESS 1-2 MASUSA	20	0	20	
TOTAL			56	5	61	8.20%
YURIMAGUAS		C.S. 1-3 CARRETERA KM 1.5	6	3	9	
		C.S. 1-3 SANTA MARÍA	2	0	2	
		P.S. NATIVIDAD	2	0	2	
		P.S. 1-2 INDEPENDENCIA	2	0	2	
		PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1	0	1	
		C.S. 1-3 LOMA	0	1	1	
		GRAL. KM. 40	1	0	1	
TOTAL			14	4	18	22.22%
Total			242	26	268	9.70%

Fuente: GERESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 21, se han reportado un total de 268 muestras, 26 de las cuales resultaron positivas, lo que corresponde a un IP del 9.70%.
La Microred Yurimaguas presento el mayor IP (22.22%).
El Hospital Apoyo Iquitos envió el mayor número de muestras (46) y presento el mayor número de casos positivos (4).


STOCK INSUMOS DENGUE SEGÚN LABORATORIO QUE PROCESA AL 26 DE MAYO 2025
GERESA LORETO.

STOCK INSUMO DENGUE 26.05.2025											
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	9	828	5	460	-	0	0	-	-	0	0
HOSPITAL II-CONTAMANA	3	276	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	92	1	1	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	47	4324	23	2116	0	3	288	0	0	2	184

Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 5 MESES APROX

NOTA:
(-): NO APLICA

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO
HASTA LA SE21.2025 (CORTE: 24/05/25)



Datos acumulados

SE19.2025

36.2%	21.3%	42.0%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE20.2025


35.8%	21.1%	42.6%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE21.2025

34.9%	21.7%	42.8%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

Hasta la semana epidemiológica (SE) 21 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados por el serotipo DENV-1 (34.9%), un aumento sostenido en los casos por DENV-2 (21.7%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (42.8%), con un ligero incremento registrado en las SE 20 y SE 21. Además, se han identificado tres casos de coinfección con los serotipos DENV-1 y DENV-3, reportados en las SE 01, SE 05 y SE 08 del presente año.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE21 DEL 2025



En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE21 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distrito Nauta; en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE18 DEL 2025 (actualizado al 22/05/2025)

2024



2025

(SE18)




En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 18/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia del serotipo DENV-2 en la SE 09/2025, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-america-semena-epidemiologica-17-2025>)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 26.05.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_2025



Fuente: NetLabv 1. (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 19.
- El mayor número de casos positivos se reporta en la SE 04, (40); a partir de la cual los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 26.05.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 12.

CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS


SE	EESS	TOTAL
SE 06	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUERTO DE SALUD MASUSA	2
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TASHIYACU	1
SE 07	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	PUERTO DE SALUD IRO. DE ENERO	1
	P.S. VARILLAL	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
SE 09	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
	PUERTO DE SALUD IRO. DE ENERO	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 10	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
	PUERTO DE SALUD VARGAS GUERRA	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
SE 11	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
TOTAL		49

Fuente: NetLabv 1. (MAYARO, OROPUCHE).

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 12, un total de 49 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un total de 161 positivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 26.05.2025.)

RESULTADOS MAYARO_2025



Fuente: NetLabv 1. (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11 Y 12; 01 POSITIVO respectivamente.
- A FECHA 26.05.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 19, con 07 positivos.

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS

SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	1
Total		7

Fuente: NetLabv 1. (MAYARO, OROPUCHE).


- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un total de 07 positivos.

- A la fecha NO se han reportado casos de ZIKA, CHIKUNGUNYA.

IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 al 24 Mayo del 2025)

Se está realizando el IV Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrado en el distrito de Punchana es de 83.5 %, Iquitos con 78.6%, Belén con 100% y San Juan con 78.8%; obteniendo 16.5% de avance como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevos	Total	N° Residentes	% AVANCE	COBERTURA CAMPO			
												% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14-22/05/2025	21621	2827	1420	446	54	59	3386	11039	13.1%	83.5	13.2	1.6	1.7
IQUITOS	7 al 19	14-24/05/2025	35277	6828	3766	1360	318	180	8686	27867	19.4%	78.6	15.7	3.7	2.1
BELÉN	20 al 25	14-24/05/2025	17313	2867	1059	0	0	0	2867	10281	16.6%	100.0	0.0	0.0	0.0
SAN JUAN	26 al 36 y 86	14-24/05/2025	34714	5478	2558	1115	262	99	6954	18585	15.8%	78.8	16.0	3.8	1.4
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	14-24/05/2025	108925	18000	8803	2921	634	338	21893	67772	16.5%	82.2	13.3	2.9	1.5



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

IV CICLO TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 al 17 Mayo del 2025)

Se realizó el IV ciclo del control larvario en las localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo una cobertura campo en Santa Clara con 70.6%, Santo Tomás con 72.5%, Quistococha con 61.2% y Delfines con 68.1%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	META	CICLO	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				Situación tratamiento
							Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renovates	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.	
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14-24/05/2025	2296	IV	678	265	177	59	47	961	2186	70.6	18.4	6.1	4.9	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14-24/05/2026	4525	IV	803	283	252	40	13	1108	2286	72.5	22.7	3.6	1.2	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	14-24/05/2027	7895	IV	897	411	355	184	29	1465	2577	61.2	24.2	12.6	2.0	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	14-23/05/2028	3450	IV	1287	373	373	182	48	1890	2691	68.1	19.7	9.6	2.5	AVANCE
TOTAL GENERAL					18166		3665	1332	1157	465	137	5424	9740	67.6	21.3	8.6	2.5	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

CERCOS ENTOMOLÓGICOS POR CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS Y LOCALIDADES PERIURBANAS (14 al 22 Mayo 2025)

Se realizó 5 cercos entomológicos por casos de dengue, 2 del distrito de Punchana, 2 de Iquitos y 1 cerco en el distrito de Belén, teniendo cobertura mayor al 46 % de viviendas intervenidas.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALIDAD	FECHA	META	ESTRATEGIA	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				Situación tratamiento
							Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevas	Total		% Insp	% Cerr.	% Desh.	% Ren.	
MAYNAS	PUNCHANA	BELLAVISTA NANAY	1	22/05/2025	400	CERCO	276	53	67	5	4	352	620	78.4	19.0	1.4	1.1	CERRADO
			5	22/05/2025	150	CERCO	115	42	20	13	2	150	456	76.7	13.3	8.7	1.3	CERRADO
	IQUITOS	SAN ANTONIO	8 Y 10	14/5/2025	506	CERCO	323	189	129	29	25	506	1325	63.8	25.5	5.7	4.9	CERRADO
			13	22/05/2025	265	CERCO	124	70	93	24	24	265	289	46.8	35.1	9.1	9.1	CERRADO
	BELÉN	6 DE OCTUBRE	20	23/05/2025	146	CERCO	114	36	25	5	2	146	385	78.1	17.1	3.4	1.4	CERRADO
TOTAL GENERAL					411		238	106	118	29	26	411	674	57.9	28.7	7.1	6.3	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

TRATAMIENTO FOCAL EN LOS DISTRITOS DE LA REGION LORETO DEL AÑO MAYO 2025 UE.400

DISTRITO	IPRESS		FECHA	META	N° DE CICLOS	SITUACIÓN	CASAS							% AVANCE	COBERTURAS			
							Inspección	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Renuev.	Total	N° de Resid.		% Ins	% Cerr	% Desh.	% Ren.
REQUENA	REQUENA	REQUENA	15-17/05/2025	6759	IV	AVANCE	529	146	63	5	1	598	1664	7.8	88.5	10.5	0.8	0.2
JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	10-14-17/5/2025	1075	III	AVANCE	1034	331	16	0	0	1050	2414	96.2	98.5	1.5	0.0	0.0
EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	TAMANCO VIEJO	15-17/05/2025	592	IV	AVANCE	66	15	3	0	0	69	307	11.1	95.7	4.3	0.0	0.0
INDIANA	INDIANA	INDIANA	19-24/5/2025	1400	IV	AVANCE	250	129	0	0	0	250	633	17.9	100.0	0.0	0.0	0.0
FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	TAMSHIYACU	12-23/5/2025	2200	III	AVANCE	524	367	0	0	0	524	1670	23.8	100.0	0.0	0.0	0.0
ESTRECHO	ESTRECHO	ESTRECHO	12-24/5/2025	1521	V	AVANCE	552	142	65	3	0	620	1353	36.3	89.0	10.5	0.5	0.0
TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	12-24/5/2025	224	VII	AVANCE	227	171	31	18	0	276	1089	101.3	82.2	11.2	6.5	0.0
RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	17-22/5/2025	4007	IV	AVANCE	382	79	106	17	11	516	1160	9.5	74.0	20.5	3.3	2.1
PEVAS	PEVAS	PEVAS	19-24/5/2025	1261	IV	AVANCE	138	49	2	0	0	140	342	10.9	98.6	1.4	0.0	0.0
SAN PABLO	SAN PABLO	SAN PABLO	19-20/5/2025	1145	IV	AVANCE	44	22	2	0	0	46	165	3.8	95.7	4.3	0.0	0.0
YAVARI	ISLA SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	19-24/5/2025	617	IV	AVANCE	122	136	4	11	0	137	466	19.8	89.1	2.9	8.0	0.0
GERESA LORETO				20801			3868	1587	292	54	12	4226	11263	18.6	91.5	6.9	1.3	0.3

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

Durante el mes de mayo se viene interviniendo 3868 viviendas en las provincias de la región Loreto Ue 400 con un avance de 18.6% de la meta programada con una cobertura de campo promedio de 91.5%


TRATAMIENTO FOCAL EN LOS DISTRITOS DE LA REGION LORETO DEL AÑO MAYO 2024 UE 400, 401, 404, 406 Y 407

Provincia	Distrito	Establecimiento de Salud (Localidad)	Total de Habitantes	VIVENDAS								COBERTURAS			
				Programadas (Total del EES)	Total visitadas	Inspeccionadas	Cerradas	Renueves	Desahabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	14464	5487	5,453	4269	1035	115	34	435	2847	77.8%	18.9%	2.1%	0.6%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	12184	4977	4,977	3768	1027	140	42	313	2198	75.7%	20.6%	2.8%	0.8%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	9733	3759	3,759	2782	882	81	14	167	1642	74.0%	23.5%	2.2%	0.4%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	9391	3546	3,684	2,499	1035	146	4	295	1669	70.5%	29.2%	4.1%	0.1%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	10874	3819	4,003	2,815	1080	100	28	250	1814	73.7%	27.8%	2.6%	0.7%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS PAMPA HERMOSA	2895	1516	2,003	1002	810	173	18	125	579	66.1%	53.4%	11.4%	1.2%
LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	3836	9670	2,917	2409	474	29	5	246	1093	24.9%	4.9%	0.3%	0.1%
UCAYALI	CONTAMANA	IPRESS I - 3 OCHO DE MAYO	3639	5892	925	925	0	0	0	38	294	15.7%	0.0%	0.0%	0.0%
DATAM	ANDOAS	P.S. NUEVO ANDOAS	2203	595	565	565	34	4	7	16	211	95.0%	5.7%	0.7%	1.2%
DATAM	BARRANCA	C.S. SAN LORENZO	15737	5101	5,101	4,797	195	14	95	129	254	94.0%	3.8%	0.3%	1.9%
DATAM	MORONA	C.S PUERTO AMERICA	1425	292	292	292	0	0	0	3	64	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
DATAM	PASTAZA	C.S ULLPAYACU	2200	646	646	634	12	0	0	8	103	98.1%	1.9%	0.0%	0.0%
DATAM	PASTAZA	C.S ULLPAYACU	2200	646	646	623	14	0	9	3	109	96.4%	2.2%	0.0%	1.4%
DATAM	PASTAZA	P.S. PTO. INDUSTRIAL	767	236	236	227	1	0	8	5	54	96.2%	0.4%	0.0%	3.4%
TOTAL			91548	46182	35207	27607	6579	802	264	2033	12931	59.8%	14.2%	1.7%	0.6%

Durante el mes de mayo se realizaron 27,607 inspecciones de control larvario de un total 35,207; haciendo una cobertura de avance de l 59% de casas intervenida.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 21)



Hasta la S.E. 21-2025 se reportaron 2,987 casos de Leptospiriosis, de las cuales se confirmaron 629 casos (21.06%) y 2,358 (78.94%) permanecen como probables. En el canal endémico los casos, se ubican entre las zonas de **EPIDEMIA Y ALARMA**, considerando la cobertura de notificación del 77% la curva se actualizará en la SE22. En el 2024 durante el mismo periodo de tiempo, se reportaron 1,904 casos de Leptospiriosis, 1,083 casos menos que el año 2025. Según el reporte de las últimas 4 semanas, El distrito del Putumayo es el que se encuentra en alto riesgo de presentar leptospirosis.

Casos de Leptospiriosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 21 - 2025)

N°	DISTRITOS	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS																					TOTAL 2024	TOTAL 2025	VARIACIÓN %
		1-10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
1	SAN JUAN BAPTISTA	361	81	52	20	38	23	23	27	13	34	25	5	493	732	▲	82%								
2	PUNCHAYA	195	24	24	19	8	28	15	26	14	13	10		287	368	▲	28%								
3	SELÉN	258	36	19	23	12	18	17	22	12	15	9	2	158	443	▲	180%								
4	QUITOS	202	30	30	20	16	17	16	28	8	12	6	1	178	377	▲	112%								
5	MURMAGUAS	194	17	16	27	26	28	19	24	13	8	2		77	373	▲	384%								
6	NAUTA	125	7		2	4	18	6	2	3	1			144	160	▲	11%								
7	JENARO HERRERA	70	1	2	2	3	3	3						92	84	▼	-9%								
8	CONTAMANA	13	1			1	1	3	2					117	21	▼	-82%								
9	NAPO	70	17	17	5	3	4	3	8	4				5	131	▲	3520%								
10	REQUENA	20	3		1	2	1							76	27	▼	-64%								
11	MOYANA	2		1	2	3			1	1				75	16	▼	-78%								
12	YAGUAS													66	3	▼	-100%								
13	LAGUNAS	31	7	4			5	4	9	4	1			0	65	▲	#DNI/!								
14	PUTUMAYO	28		1	2	4	2			3	5			15	45	▲	200%								
15	RAMÓN CASTILLA	3	2	2	1	1								30	9	▼	-70%								
16	ALTO NANAY	24	1	1	2									11	28	▲	155%								
17	PUNAHUA	4		2										29	6	▼	-79%								
18	MARGAS GUERRA	1										1	4	21	6	▼	-71%								
19	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS	5	17	3					1					0	26	▲	#DNI/!								
20	BALSAPUERTO	9				1	1	3						1	14	▲	1300%								
21	ROSA PANDURO	1	2	11										0	14	▲	#DNI/!								
22	BARRANCA	2	1	1		1		1						3	6	▲	100%								
23	MAZAN	1		1			1			1				4	4	→	0%								
24	FERNANDO LÓPEZ	1							1					6	2	▼	-67%								
25	URABINAS	3					1	1		1				1	6	▲	500%								
26	YAVARI													7	8	▲	-100%								
27	TIGRE	1	1											4	2	▼	-50%								
28	SANTA CRUZ	2	1			2								0	5	▲	#DNI/!								
29	JEREROS								1	3				0	4	▲	#DNI/!								
30	MAQUA	2										1		1	3	▲	200%								
31	PERAS	1	2	1										0	4	▲	#DNI/!								
32	SARAYACU												1	2	1	▼	-50%								
33	PASTAZA	1												2	1	▼	-50%								
34	TORRES CAUSANA	1	1											0	2	▲	#DNI/!								
35	ALTO TAPICHE													2	8	▼	-100%								
36	TROMPETEROS					1								1	1	→	0%								
37	SOPUN	1												1	1	→	0%								
38	MORONA	1												1	1	→	0%								
39	CAHUAPINAS	1												0	1	▲	#DNI/!								
40	MANISCHE	1												0	1	▲	#DNI/!								
41	YAGUERANA	1												0	1	▲	#DNI/!								
42	PADE MARQUEZ													1	0	▼	-100%								
43	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1												0	1	▲	#DNI/!								
44	LAS AMAZONAS	1												0	1	▲	#DNI/!								
45	ANDOS													1	0	▼	-100%								
46	PAMPA HERMOSA													1	0	▼	-100%								
47	PARIVARI													1	0	▼	-100%								
TOTAL		1,668	252	188	128	124	137	111	147	91	95	54	12	1,903	2,987										

Según el mapa de riesgo: 18 distritos en Alto Riesgo; 13 distritos de Mediano riesgo, 09 en bajo riesgo.

Respecto al año 2024; 13 distritos reportan incremento de casos y 18 disminución, 12 distritos no reportan casos en el 2024 y 4 distritos reportan igual número de casos en ambos años.

07 distritos reportan casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana 2025 no figuran en el reporte.

Fallecidos por Leptospirosis notificados, Región Loreto, (S.E. 01 – 21 - 2025)

SEMANA	DIAGNOSTICOS	TIPO_DX	LOCALIDADES	EDAD	SEXO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA_VIDA
11	LEPTOSPIROSIS	Confirmado	IQUITOS	58 a	Masculino	MAYNAS	IQUITOS	30-59 Años (Adulto)
15	LEPTOSPIROSIS	Probable	MAZAN	59 a	Masculino	MAYNAS	MAZAN	30-59 Años (Adulto)

Hasta la S.E. 21 2025; se reporta **2 fallecidos** por Leptospirosis:
Los casos proceden de la Provincia de Maynas, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso), ambos de la Etapa de vida Adulto de sexo masculino.

Fuente: Base Noti . CDC-MINISA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 21 – 2025.

Nº	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. BELLAVISTA NANAY	11	5.0	6	2.8	24	11.0	41	18.8
2	P.S. MASUSA	12	5.5	7	3.2	14	6.4	33	15.1
3	ESSALUD	5	2.3	1	0.5	21	9.6	27	12.4
4	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	2.8	2	0.9	18	8.3	26	11.9
5	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	9	4.1	2	0.9	13	6.0	24	11.0
6	P.S. 1° DE ENERO	3	1.4	1	0.5	4	1.8	8	3.7
7	C.S. BELEN	1	0.5	2	0.9	5	2.3	8	3.7
8	C.S. 6 DE OCTUBRE	2	0.9	0	0.0	5	2.3	7	3.2
9	C.S. MORONACOA	1	0.5	1	0.5	5	2.3	7	3.2
10	P.S. LOS DELFINES	0	0.0	1	0.5	5	2.3	6	2.8
11	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2	0.9	0	0.0	3	1.4	5	2.3
12	C.S. 9 DE OCTUBRE	2	0.9	1	0.5	2	0.9	5	2.3
13	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	3	1.4	3	1.4
14	P.S. VARGAS GUERRA	0	0.0	1	0.5	2	0.9	3	1.4
15	C.S. EL ESTRECHO	2	0.9	0	0.0	1	0.5	3	1.4
16	C.S. SAN ANTONIO	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.9
17	P.S. MAYNAS	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.9
18	P.S. SAN ANTONIO - RIO ITAYA	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.9
19	P.S. PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
20	P.S. PORVENIR DE IQUITOS	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
21	C.S. CARDOZO	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
22	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
23	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
24	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	TOTAL GENERAL	60	27.5	27	12.4	131	60.1	218	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRR-L-2025

- ✓ En la S.E. 21 2025 ingresaron 218 muestras de suero, obtenidas en 24 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El **27.5%** fueron REACTIVAS y el **12.4%** fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 60.1% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Bellavista Nanay (24) y de ESSALUD (21)
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registran en la IPRESS Bellavista Nanay (41) y de la IPRESS Masusa (33).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 21 – 2025

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	PUNCHANA	25	11.5	13	6.0	47	21.6	85	39.0
2	SAN JUAN	18	8.3	5	2.3	35	16.1	58	26.6
3	IQUITOS	8	3.7	6	2.8	28	12.8	42	19.3
4	BELEN	7	3.2	3	1.4	19	8.7	29	13.3
5	PUTUMAYO	2	0.9	0	0.0	1	0.5	3	1.4
6	NAPO	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
	TOTAL GENERAL	60	27.5	27	12.4	131	60.1	218	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL – 2025

- ✓ En la S.E. 21 2025 ingresaron 218 muestras de suero, obtenidas en 6 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **27.5%** fueron REACTIVAS y el **12.4%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (**60.1%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Punchana (47), San Juan (35).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Punchana (25) y San Juan (18).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: Punchana (85) y San Juan (58).


MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 21 2025 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	378	46.3	203	24.8	38	4.7	619	75.8
INDETERMINADO	108	13.2	75	9.2	15	1.8	198	24.2
TOTAL	486	59.5	278	34.0	53	6.5	817	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL – 2025

- ✓ Hasta la S.E 21 - 2025, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **817**, entre Reactivos (486) e Indeterminados (278).
- ✓ De los 817 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **59.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **34.0 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **6.5 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 46.3% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 198 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 29 de mayo).



En el 2024 se han notificado 28 muertes maternas según **OCURRENCIA**, 15 (Directas), 13 (Indirectas).

En el 2025, hasta el 29 de mayo, en la región Loreto, ocurrieron **12 muertes maternas** :

07 Directas: 05 Fallecieron en HRL, 01 en domicilio (Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana), 01 en el trayecto de Pebas a Iquitos

05 Indirectas: 03 fallecieron en HRL, 01 Hospital Apoyo Iquitos, 01 en domicilio (Localidad Kaupam del distrito de Cahuapanas),

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 29 de mayo).



En el 2024, En Enero y Febrero: 0 muertes maternas, marzo: 02 Muertes maternas: 01 Directa y 01 Indirecta, Abril: 02 muertes maternas directas, Mayo: 02 muertes materna Directas. **Total: 06 Muertes Maternas**

En el 2025: **Enero:** 01 MM (MM directa), **Febrero:** 03 MM (2MM directas y 01 MM Indirecta), **Marzo:** 02 MM (MM Indirectas), **Abril:** 04 MM (MM directas), **Mayo:** 02 MM (MM Indirectas).

Total: 12 muertes maternas.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 29 de mayo).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	2	0	2	16.7
Parto	2	0	0	2	16.7
Puerperio	5	3	0	8	66.7
Total	7	5	0	12	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024 (hasta el 31 diciembre), se notificaron **28 muertes maternas**: **15** muertes maternas directas: En el embarazo (3), parto (4) y puerperio (8). **13** muertes maternas Indirectas; (04 embarazo, 01 en el Parto y 8 en el puerperio).

En el 2025 (hasta el 29 de mayo), se notificaron **12 muertes maternas**:

7 Directas: (00 embarazo, 02 parto y 5 Puerperio)

5 Indirectas: (02 en el embarazo y 03 en el puerperio).

Número de Muertes Maternas, según ubicación geográficas de fallecimiento: Dirección, IPRESS de Origen y Distritos de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 29 de mayo).

N°	DIRECCIÓN	IPRESS DE ORIGEN	DISTRITO	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
				DIRECTA	INDIRECTA	
CIUDAD DE IQUITOS				1	3	4
1	CARRETERA IQUITOS NAUTA KM 7.5 (AAHH VARILLALITO)	I.2 QUISTOCOCHA	SAN JUAN BAUTISTA		1	1
2	AV. PARTICIPACION CDRA7	I-3 9 DE OCTUBRE	BELÉN		1	1
3	AAHH ANGEL PASTOR APARICIO- PORVENIR	I.2 PORVENIR	IQUITOS	1		1
4	CARRETERA VARILLAL KM 13.5	I.2 VARILLAL	SAN JUAN BAUTISTA		1	1
PERIFERIE				6	2	8
5	LOCALIDAD DE KAUPAM	I-1 KAUPAN	CAHUAPANAS		1	1
6	LOCALIDAD DE HUMANDI	I-1 ANGOTEROS	TORRES CAUSANA	1		1
7	COMUNIDAD 24 JUNIO	I.3TAMSHIYACU	FERNANDO LORES	1		1
8	CABALLOCOCHA	I.4 CABALLOCOCHA	RAMÓN CASTILLA		1	1
9	HUAPAPA	I-2 SOPLIN	YAGUAS	1		1
10	LUZ DEL ORIENTE. QUBRADA SHISHITA	I.3 PEBAS	PEBAS	1		1
11	NUEVA ESPERANZA	I.4 REQUENA	SOPLIN	1		1
12	TUPAC AMARU	I.1 INDEPENDENCIA	YURIMAGUAS	1		1
TOTAL				7	5	12

Iquitos/ distritos de; San juan, Belén e Iquitos, **08** muertes maternas ocurridas en periferie.

Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 21- 2025)

N°	CAUSA BÁSICA DE MUERTE FETAL	N° MUERTES	%
1	P00.9 - Feto y recién nacido afectados por afección materna no especificada	6	13.95
2	P00.0 - Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	2	4.65
3	P00.8 - Feto y recién nacido afectados por otras afecciones maternas	4	9.30
4	P01.9 - Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas no especificadas del embarazo	4	9.30
5	P20.9 - Hipoxia intrauterina no especificada	4	9.30
6	P95 - Muerte fetal de causa no especificada	4	9.30
7	P00.1 - Feto y recién nacido afectados por enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre	3	6.98
8	P02.1 - Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentar	3	6.98
9	P00.2 - Feto y recién nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre	3	6.98
10	P61.2 - Anemia de la prematuridad	2	4.65
11	P00.3 - Feto y recién nacido afectados por otras enfermedades circulatorias y respiratorias de la ma	2	4.65
12	P01.8 - Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo	1	2.33
13	P02.4 - Feto y recién nacido afectados por prolapso del cordón umbilical	1	2.33
14	P36.9 - Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada	1	2.33
15	Q00.0 - Anencefalia	1	2.33
16	P81.9 - Alteración no especificada de la regulación de la temperatura en el recién nacido	1	2.33
17	P05.9 - Retardo del crecimiento fetal no especificado	1	2.33
TOTAL		43	100.0

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2025

N°	CAUSAS BÁSICAS DE MUERTE NEONATAL	N° MUERTES	%
1	P28.5 - Insuficiencia respiratoria del recién nacido	22	37.3
2	P36.9 - Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada	7	11.9
3	P07.3 - Otros recién nacidos prematuros	5	8.5
4	P07.2 - Inmadurez extrema	4	6.8
5	P07.0 - Peso extremadamente bajo al nacer	2	3.4
6	P29.0 - Insuficiencia cardíaca neonatal	2	3.4
7	Q79.3 - Gastroenteritis	2	3.4
8	P00.8 - Feto y recién nacido afectados por otras afecciones maternas	1	1.7
9	P00.9 - Feto y recién nacido afectados por afección materna no especificada	1	1.7
10	P01.1 - Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas	1	1.7
11	P21.0 - Asfisia del nacimiento severa	1	1.7
12	P22.0 - Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	1	1.7
13	P23.9 - Neumonía congénita organismo no especificado	1	1.7
14	P29.9 - Trastorno cardiovascular no especificado originado en el periodo perinatal	1	1.7
15	P36.8 - Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias	1	1.7
16	P52.5 - Dificultad neonatal en la lactancia materna	1	1.7
17	Q89.9 - Malformación congénita no especificada	1	1.7
18	P38 - Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	1.7
19	Q00.0 - Anencefalia	1	1.7
20	Q77.4 - Acondroplasia	1	1.7
21	P61.6 - Otros trastornos neonatales transitorios de la coagulación	1	1.7
22	Q20.9 - Malformación congénita de las cámaras cardíacas y sus conexiones no especificada	1	1.7
TOTAL		59	100.0

Hasta la SE-21-2025, Se reportaron **43 muertes fetales** y **59 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: Feto y recién nacido afectado por afección materna no especificadas (13.95%) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (37.3%).

Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 21 - 2025)




Hasta la S.E. 21-2025, 44 distritos han reportado 235 casos de ofidismo, el **80.0%** se concentran en 22 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (8.33%), Belén (5.70%) y Yavari (5.26%).

Se ha reportado 01 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo.

N°	DISTRITOS	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS											TOTAL	%	% ACUMULADO
		SE1-SE10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	YURIMAGUAS	10	1	1	4			2	1					19	8.09
2	BELÉN	9						1		1	1	1		13	5.53
3	YAVARI	9				1	1			1				12	5.11
4	NAUTA	8						1		1	1			11	4.68
5	BARRANCA	6		1		3					1			11	4.68
6	TORRES CAUSANA	7							1				1	10	4.26
7	TROMPETEROS	8		1	1									10	4.26
8	JEberos	3						1	2		1		2	9	3.83
9	RAMÓN CASTILLA	7				1	1							9	3.83
10	MAZAN	3			1						3	1	1	9	3.83
11	TTE CESAR LOPEZ ROJAS	4				1				1				6	2.56
12	BALSAPUERTO	3			2			1	1		1			6	2.56
13	MORONA	4						2						6	2.56
14	NAPO	3	1	1						1			1	7	2.98
15	FERNANDO LOPEZ	5								1				6	2.56
16	URUBIAS	4		1				1						6	2.56
17	MANERICHE	4	1	1										6	2.56
18	SAN JUAN BAUTISTA	3			1							1	1	6	2.56
19	SAN PABLO	3				1			1					5	2.13
20	INDIANA	4			1									5	2.13
21	LAS AMAZONAS	1			1	1				1	1			5	2.13
22	CONTAMANA	2						1		1	1			5	2.13
23	PASTAZA	2						1			1			4	1.70
24	PADRE MARQUEZ	3		1										4	1.70
25	ANDOAS	4												4	1.70
26	SARAYACU	3					1							4	1.70
27	LAGUNAS	1	1									1		3	1.28
28	ALTO NANAY	1	1											3	1.28
29	YAQUERANA	1	1			1					1			3	1.28
30	SANTA CRUZ	3							1					3	1.28
31	EMILIO SAN MARTIN	2												2	0.85
32	ALTO TAPICHE	2												2	0.85
33	PURMAHUA	2												2	0.85
34	TIGRE	1												2	0.85
35	PUNCHANA	1						1						2	0.85
36	IGUITOS	1							1					2	0.85
37	VARGAS GUERRA	1			1									1	0.43
38	JERARDO HERRERA	1												1	0.43
39	PUTUMAYO	1												1	0.43
40	MAQUA	1												1	0.43
41	CAHUAPANAS	1										1		1	0.43
42	CAPELO	1												1	0.43
43	PAMPA HERMOSA	1												1	0.43
44	PARINARI	1												1	0.43
TOTAL		145	6	10	11	9	6	10	9	8	12	8	6	235	100.00

Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 21- 2025)




N°	DISTRITOS	DIAGNÓSTICO					TOTAL	%	% ACUMULADO
		TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR			
1	YURIMAGUAS	1	20	6		14	47	20.98	20.98
2	SAN JUAN BALTISTA		24	4		8	36	16.07	37.05
3	QUITOS		22	6		4	32	14.29	51.34
4	BELEN		16	4		1	21	9.38	60.71
5	CONTAMANA		17				17	7.59	68.30
6	REQUENA		12		1	1	14	6.25	74.55
7	PUNCHANA		9	3		2	14	6.25	80.80
8	RAMON CASTILLA		4	2			6	2.68	83.48
9	NAUTA		5	1			6	2.68	86.16
10	ANDOAS		5				5	2.23	88.39
11	BARRANCA		3			1	4	1.79	90.18
12	BALSAPUERTO		3	1			4	1.79	91.96
13	MAZAN		3				3	1.34	93.30
14	LAGUNAS		2				2	0.89	94.19
15	PEBAS		2				2	0.89	95.09
16	PASTAZA		2				2	0.89	95.98
17	CAHUAPANAS		2				2	0.89	96.87
18	PAMPA HERMOSA		1				1	0.45	97.32
19	YAVARI			1			1	0.45	97.77
20	VARGAS GUERRA		1				1	0.45	98.21
21	INDIANA					1	1	0.45	98.66
22	JEBEROS			1			1	0.45	99.11
23	PADRE MARQUEZ		1				1	0.45	99.55
24	URARINAS					1	1	0.45	100.00
TOTAL		1	160	29	1	33	224	100.0	


Hasta la SE-21-2025, Se notificaron 224 casos de Tuberculosis 27 casos más que en la semana 20: **160** Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **29** casos de tuberculosis con baciloscopia negativa y 33 casos de tuberculosis extra pulmonar.

El **80.80%** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 21, se reportan 21 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 6 fallecidos.

Casos de tos ferina e incidencia acumulada. LORETO 2014-2025*



Casos de Tosferina por SE según fecha de inicio de síntomas. Loreto, 2024-2025*



Fuente: Noti sp. SE 1-21-2025

Casos de tos ferina e incidencia acumulada (IA). Loreto 2024-2025*


N°	DISTRITO	2024			2025		
		2024	%	IA X 1000	2025	%	IA X 1000
2	MORONA	90	47.87	11.68	110	20.83	14.28
1	PASTAZA	52	27.66	6.43	224	42.42	31.58
3	BARRANCA	42	22.34	2.36	51	9.66	3.58
4	ANDOAS	0	0.00	0.00	49	9.28	3.40
5	CAHUAPANAS	0	0.00	0.00	33	6.25	2.89
6	PUNCHANA	3	1.60	0.03	20	3.79	0.23
7	SAN JUAN BAUTISTA	1	0.53	0.01	8	1.52	0.05
8	IQUITOS	0	0.00	0.00	9	1.70	0.06
9	RAMON CASTILLA		0.00	0.00	7	1.33	0.30
10	MANSERICHE	0	0.00	0.00	7	1.33	0.61
11	BELEN	0	0.00	0.00	4	0.76	0.06
12	BALSAPUERTO	0	0.00	0.00	2	0.38	0.09
13	NAUTA	0	0.00	0.00	1	0.19	0.03
14	REQUENA	0	0.00	0.00	1	0.19	0.03
15	LAS AMAZONAS	0	0.00	0.00	1	0.19	0.09
16	PEBAS	0	0.00	0.00	1	0.19	0.09
Total general		188	100.00	0.18	528	100.00	0.49

Fuente: Noti sp. SE 1-21-2025

Casos de tos ferina por grupo de edad y sexo. Loreto 2025*

ETAPA_VIDA	2024			2025		
	Total	%	IA X 100000 Hab	Total	%	IA X 100000 Hab
0-11 Años (Niños)	157	83.51	54.86	410	29.73	143.27
12-17 Años (Adolescente)	12	6.38	7.21	33	2.27	19.84
18-29 Años (Joven)	2	1.06	1.13	33	0.38	18.64
30-59 Años (Adulto)	15	7.98	4.68	46	2.84	14.34
60 + (Adulto Mayor)	2	1.06	2.08	6	0.38	6.25
Total general	188	100.00	17.97	528	35.61	49.46

Grupo de edad EV Niño-2025	N°	%
< 1 año	51	12.44
1 a 4 años	206	50.24
5- 9 años	124	30.24
10-11 años	29	7.07
total EV niño	410	100.00




Fuente: Noti sp. SE 1-21-2025

Fallecidos por tos ferina. Loreto 2025*

AN	SEMANA	TIPO_DX	LOCALIDADES	EDA	TIP	SEXO	PROTEGIDO	PROVINCIA	DISTRITO
2025	3	Confirmado	TAPASHICOA	4 M		Masculino	I	Datem del Marañon	PASTAZA
2025	5	Confirmado	BELEN	3 M		Femenino	N	MAYNAS	BELEN
2025	6	Confirmado	PUERTO BELEN	2 M		Femenino	I	Datem del Marañon	PASTAZA
2025	7	Confirmado	NUEVA JERUSALEN	3 A		Masculino	I	Datem del Marañon	PASTAZA
2025	9	Confirmado	SAN RAMON	2 A		Masculino	I	Datem del Marañon	PASTAZA
2025	10	Confirmado	SAN RAMON	1 A		Masculino	I	Datem del Marañon	PASTAZA
2025	10	Confirmado	CASIMIRO	11 M		Masculino	I	Datem del Marañon	PASTAZA
2025	14	Confirmado	SAN MARTIN DE ARAHUANA	1 M		Masculino		MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA
2025	17	Confirmado	SAN JUAN	1 M		Masculino	N	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA

Fuente: Noti sp. SE 1-21-2025

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 21-2025, se han reportado 52,749 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 2,581 (4.89%) en niños menores de 2 meses; 14,531 (27.54%) en niños de 2 a 11 meses y 35,531 (67.57%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de ALARMA Y EPIDEMIA, En el 2025 las últimas 4 semanas la curva se mantiene en zona de ALARMA con una tendencia hacia la disminución. En el mapa de riesgo, 50 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 03 distritos de Bajo Riesgo.


Punchana (6189), San Juan Bautista (4321), Yurimaguas (3260), Iquitos (2882), Barranca (2059), Andoas (1910), Contamana (1886), Belén (1852), Requena (1800), Uruarinas (1638), Nauta (1630), Pastaza (1622), Cahuapanas (1514), Trompeteros (1514), Manseriche (1439), Ramon Castilla (1182), Tigre (1160), Balsapuerto (1128), Morona (1095), Puinahua (920), Fernando Lores (862), Lagunas (792), Napo (786).

T.I.A Regional es 4,245.97 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 21). La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 50 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 03 Distritos
Sin Riesgo: 00 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 28.90% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



En la S.E.21-2025, se han registrado 1,481 episodios total de Neumonía; 1,176 (79.40%) son episodios de Neumonía y 305 (20.6%) son episodios de Neumonía Grave. En la mayoría de las semanas epidemiológicas del 2025, la curva de casos se ubicaron en ZONA DE ALARMA. Hasta la SE 21-2025, se han reportado 10 defunciones: 05 extrahospitalarias (01 distrito de Andoas, 01 distrito de

Punchana, 01 Pastaza, 01 Morona, 01 Belén) y 05 intrahospitalarias (02 Barranca, 01 Cahuapanas, 01 Andoas y 01 del distrito de Belén). Según el mapa de riesgo, 40 distritos se ubican en Bajo Riesgo y 13 distritos Sin Riesgo a Neumonías


Atenciones son Punchana (324), Requena (133), Nauta (130), Barranca (84), Yurimaguas (78), Contamana (76), Iquitos (73), San Juan Bautista (72), Belén (60), Andoas (59), Pastaza (41), Napo (38), Torres Causana (38), Manseriche (37), Trompeteros (25), Uruarinas (25), Ramon Castilla (24), Morona (21), Cahuapanas (20), Lagunas (18), Tigre (16), Indiana (15), Alto Nanay (13), Mazan (11).

La T.I.A Regional es 11.92% x 1000 .A es como sigue: (S.E 21)

Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).
Bajo Riesgo: 40 Distritos
Sin Riesgo: 13 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 35.72% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E.21-2025, se han notificado 3,326 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1,380 (41.49%) episodios en niños menores de 2 años y 1,946 (58.51%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE20, los casos se observan que se mantienen oscilantes ubicadas en ZONA DE ALARMA en las últimas 5 semanas. Según el mapa de riesgo 01 distrito en Alto Riesgo, 24 distritos de Bajo Riesgo y 28 distritos Sin Riesgo.


Requena (881), San Juan Bautista (740), Iquitos (578), Belén (564), Punchana (389), Yurimaguas (92), Nauta (56), Mazan (4), Puinahua (3), Contamana (2), Napo (2), Tigre (2), Andoas (1), Fernando Lores (1), Lagunas (1), Manseriche (1), Ramon Castilla (1), San Pablo (1), Santa Cruz (1), Sarayacu (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Torres Causana (1), Trompeteros (1), Yaquerana (1), Yavari (1).

T.I.A Regional es 27.77% x 1000 hab. (< 5 años).


La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 01 Distrito
Mediano Riesgo: 02 distrito
Bajo Riesgo: 24 Distritos
Sin Riesgo: 28 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 68.28 % del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 21-2025, se han notificado 2,784 Atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 236 (8.47%) atenciones corresponden a <1 año, 783 (28.12%) atenciones de 1 a 4 años, 1,765 atenciones de mayores de 5 años (63.41%). Hasta la SE 21-2025, la curva de casos muestran un descenso ubicándose actualmente en zona de **SEGURIDAD**. Hasta la SE21-2025, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1).

Según mapa de riesgo se presenta 03 distritos de Alto Riesgo, 12 distritos en Mediano Riesgo y 32 distritos en Bajo Riesgo.


Nauta (559), Contamana (403), Manseriche (195), Andoas (166), Teniente Manuel Clavero (161), Padre Marquez (121), Urarinas (98), Napo (94), Pastaza (91), Morona (81), San Pablo (80), Yavari (77), Barranca (69), Trompeteros (61), Ramon Castilla (58), Punchana (48), Indiana (43), Requena (33), Mazan (32), Tigre (29), Emilio San Martin (25), Inahuaya (24), Alto Nanay (21), Sarayacu (21), Balsapuerto (19), Iquitos (19), Yurimaguas (18), Torres Causana (16).

La T.I.A Regional es 2.61% x 1000 hab. (S.E. 21) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 03 Distritos
Mediano Riesgo: 12 Distritos
Bajo Riesgo: 32 Distritos
Sin Riesgo: 06 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 3.09% del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 21-2025, se reportaron 37,595 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 3,273 (8.70%) atenciones en menores de 01 año, 11,255 (29.93%) atenciones de 01 a 04 años, y 23,067 (61.37%) atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantuvo todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**. Se reportan 06 fallecidos de EDA Acuosa menores de 5 años procedentes: Distrito de Andoas (2), Cahuapanas (1), Pastaza (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1). Según mapa de riesgo a la S.E. 21- 2025, 43 distritos son de Alto Riesgo, 9 distritos en Mediano Riesgo y 01 distritos en Bajo Riesgo.

Según mapa de riesgo a la S.E. 21- 2025, 43 distritos son de Alto Riesgo, 9 distritos en Mediano Riesgo y 01 distritos en Bajo Riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (4824), San Juan Bautista (3365), Iquitos (2590), Urarinas (2111), Contamana (1798), Yurimaguas (1714), Belen (1564), Nauta (1421), Trompeteros (1235), Barranca (1139), Andoas (1091), Manseriche (1056), Morona, (917), Ramon Castilla (897), Cahuapanas (878), Requena (744), Pastaza (688), Tigre (683), Napo (576), Fernando Lores (539), Teniente Manuel Clavero (484), Balsapuerto (470), Sarayacu (447), Yavari, (447), Puinahua (445).

La T.I.A Regional es 35.26% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 43 Distritos
Mediano Riesgo: 09 Distritos
Bajo Riesgo: 01 Distritos
Sin Riesgo: 0 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 32.83% del total Regional.