BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO Nº 22
(del 25 de Mayo del 2025 al 31 de Mayo 2025)

MC GUILERMO ANGULO AREVALO
Gerente General
MC PERCY SOLANO VARGAS DAVILA
Sub Gerente General

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
Lic. BETTY RIOS TORRES
Directora

Lic. CINTHIA IRENE ROJAS TORRES
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vílchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial……..……..1
Cuadro resumen……..……2
Malaria, Dengue……...3
Leptopirosis, Ofidismo……..……11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal……..…..13
Covid-19……..……..…..15
Ira, Neumonias, Sob Asma…..……..……...18
Darrea Acuosa Disenterica…..…….…….....19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica Nº 22 del presente año

Eliminando el tracoma como problema de salud pública en Loreto

En la región de Loreto, una de las más remotas y de difícil acceso de Perú, el tracoma sigue siendo una enfermedad endémica y desatendida que afecta principalmente a niños, niñas y mujeres. Esta enfermedad ocular, causada por la bacteria *Chlamydia trachomatis*, es una de las principales causas de ceguera prevenible en el mundo. Entre 2023 y 2028, el proyecto tiene como objetivo eliminar el tracoma en diez países de la región Américas, con Loreto como un foco clave de intervención debido a las brechas en el acceso a servicios básicos que, si son abordadas oportunamente, podrían prevenir la propagación de esta y otras enfermedades asociadas a los determinantes sociales y ambientales de la salud.
A través de un modelo de trabajo en "cascada", que involucra a personal sanitario y comunitario, la OPS y los equipos nacionales y locales están fortaleciendo las capacidades de los actores clave para garantizar que las comunidades reciban la atención necesaria. La estrategia SAFE de la OMS guía este trabajo, con un énfasis particular en la mejora de la higiene facial y las condiciones ambientales, de acuerdo a las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud del Perú. De esta manera, la OPS y el país, con el apoyo de Canadá, continúan en el camino de la eliminación del tracoma como parte de la Iniciativa para la Eliminación de Enfermedades de la OPS.

En febrero de 2025, equipos de Global Affairs Canadá y de la OPS visitaron la provincia de Requena, donde, junto con las autoridades locales, discutieron los avances del proyecto, los desafíos enfrentados y las soluciones implementadas para mejorar las condiciones de vida y salud en las zonas de intervención.

Al finalizar la visita, Myriam Tison, Oficial Senior de Asuntos Mundiales Canadá, mencionó: "Vimos de primera mano en Requena, Loreto, el desarrollo de recursos interculturales utilizando la estrategia SAFE, la planificación de la caracterización de la calidad del agua en 7 comunidades para la implementación de los kits "Miagua" para hogares, y el desarrollo de los talleres de higiene de manos y rostro. Esta es una muestra de la colaboración de Canadá con la OPS *y el Ministerio de Salud del Perú, la cual se logra a través del financiamiento de proyectos que buscan mejorar el acceso equitativo y la cobertura de vacunación, eliminar el tracoma como problema de salud pública y mejorar la salud de las mujeres y las adolescentes en situación de vulnerabilidad.*

Este trabajo colaborativo está permitiendo involucrar y comprometer a las autoridades de los distintos niveles de gobierno en acciones clave para mejorar las condiciones de vida, fortalecer las capacidades del personal de salud en la identificación y tratamiento de la enfermedad, y sensibilizar a los líderes comunitarios sobre la importancia de la prevención y la atención temprana de los síntomas.

Cuadro Nº 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) Nº 22 del año 2025.

Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 22)

Nº	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025									Total	%	% Acumulado
		1-14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	MALARIA POR P. VIVAX	6829	470	454	430	469	519	541	432	224	10368	44.414	44.41
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3564	267	222	220	163	265	237	224	143	5305	22.725	67.14
3	LEPTOSPIROSIS	2371	137	112	145	86	90	68	28	8	3045	13.044	80.18
4	MALARIA P. FALCIPARUM	1623	137	88	71	109	113	94	47	23	2305	9.874	90.06
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	638	35	48	45	38	27	24	28	24	907	3.885	93.94
6	TOS FERINA	432	36	11	9	28	52	20	46	11	645	2.763	96.71
7	OFIDISMO	180	6	10	9	8	12	5	9	8	247	1.058	97.76
8	OROPUCHE	162									162	0.694	98.46
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	60	4	3	3	4	5	2	1	1	83	0.356	98.81
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	49	6	1	7	6	1	1	6	2	79	0.338	99.15
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	24	2		4		4	3	4	4	45	0.193	99.34
12	HEPATITIS B	29	2	1		2	1	3			38	0.163	99.51
13	SIFILIS MATERNA	8	1	4	1		2	1			17	0.073	99.58
14	DENGUE GRAVE	14	1		1	1					17	0.073	99.65
15	LOXOCELISMO	8		1		2	2	1		1	15	0.064	99.72
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	9			1			1			11	0.047	99.76
17	INFLUENZA A H1N1	9									9	0.039	99.80
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	5	2								7	0.030	99.83
19	INFECCION GONOCOCICA	4	1		1						6	0.026	99.86
20	MALARIA POR P. MALARIAE	5		1							6	0.026	99.88
21	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3				1		1			5	0.021	99.91
22	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	2									2	0.009	99.91
23	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	2									2	0.009	99.92
24	PAROTIDITIS	1					1				2	0.009	99.93
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1					1				2	0.009	99.94
26	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	2									2	0.009	99.95
27	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2									2	0.009	99.96
28	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	1								1	2	0.009	99.97
29	MAYARO	1							1		2	0.009	99.97
30	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	1									1	0.004	99.98
31	TBC RESPIRATORIA NO ESPECIFIC	1									1	0.004	99.98
32	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	0	1								1	0.004	99.99
33	METAL, NO ESPECIFICADO	1									1	0.004	99.99
34	RUBEOLA	0							1		1	0.004	100.00
35	RUBEOLA CONGENITA	0					1				1	0.004	100.00
	Total general	16041	1108	956	947	917	1096	1002	827	450	23344	99.979	

Hasta la S.E. 22 - 2025, se han reportado 35 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **80.18%** corresponde a tres enfermedades:

1. Malaria por P. Vivax (44.41%),
2. Dengue sin signos de alarma (22.72%)
3. Leptospirosis (13.04%).

Hasta la S.E.22-2024 se reportaron 33 daños, siendo las más frecuentes: Malaria por P. Vivax, Malaria por P. Falciparum y Dengue sin signos de alarma.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico
Loreto, S.E. 01 - 22- 2025

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	10368	100.00			10368
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3475	65.50	1830	34.50	5305
3	LEPTOSPIROSIS	682	22.40	2363	77.60	3045
4	MALARIA P. FALCIPARUM	2305	100.00			2305
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	767	84.56	140	15.44	907
6	TOS FERINA	579	89.77	66	10.23	645
7	OFIDISMO	247	100.00			247
8	OROPUCHE	162	100.00			162
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	39	46.99	44	53.01	83
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	66	83.54	13	16.46	79
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	45	100.00			45
12	HEPATITIS B	19	50.00	19	50.00	38
13	SIFILIS MATERNA	9	52.94	8	47.06	17
14	DENGUE GRAVE	17	100.00			17
15	LOXOCELISMO	15	100.00			15
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	4	36.36	7	63.64	11
17	INFLUENZA A H1N1	9	100.00			9
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	7	100.00			7
19	INFECCION GONOCOCICA	5	83.33	1	16.67	6
20	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00			6
21	MUERTE MATERNA INDIRECTA	5	100.00			5
22	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	2	100.00			2
23	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	2	100.00			2
24	PAROTIDITIS	2	100.00			2
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			2	100.00	2
26	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	2	100.00			2
27	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	100.00			2
28	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	2	100.00			2
29	MAYARO	2	100.00			2
30	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	1	100.00			1
31	TBC RESPIRATORIA NO ESPECIFIC	1	100.00			1
32	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	1	100.00			1
33	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.00	1
34	RUBEOLA			1	100.00	1
35	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00	1
TOTAL		18848	80.74	4496	19.26	23344

Hasta la S.E. 22-2025 de las 35 enfermedades reportadas, el **80.74%** fueron confirmados y el **19.26%** probables, no se reportan sospechosos.

De las 35 enfermedades 21 de ellas tienen 100% de confirmación, Así mismo hay 4 enfermedades que reportan del 50% a mas de casos probables siendo Leptospira, y Leishmaniasis las enfermedades que presentan porcentajes significativos de casos probables a la espera de su confirmación.

Hasta la presente semana, hay 4 enfermedades con mayor porcentaje de probables (100%) en espera de su confirmación o descarte

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MALARIA



Hasta la S.E.22-2025, se reportaron 12679 casos de Malaria: 10 368 (81.77%) Malaria P. Vivax, 2305 (18.18%) Malaria P. falciparum y 06 (0.05%) Malaria P. malariae. El canal endémico de los casos de malaria total del presente año se mantiene entre las zonas de ALARMA y SEGURIDAD, con una cobertura de notificación del 86% de las unidades notificantes en la presente semana. Se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). Hasta la SE 22-2024 se reportaron 15 047 casos de Malaria, 2368 casos más, con respecto al presente año en el mismo periodo, con 5 fallecidos.

Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (2275), Trompeteros (1222), Urarinas (929), Tigre (873), Yavari (857), Pastaza (820), San Juan Bautista (795), Alto Nanay (656), Yaquerana (559), Ramon Castilla (547), Pebas (444), Indiana (397), Iquitos (306), Punchana (269), Manseriche (255), Teniente Manuel Clavero (207).

Según la estratificación de riesgo se tiene:
Muy Alto Riesgo: 11 Distritos
Alto Riesgo: 8 Distritos
Mediano Riesgo: 17 Distritos
Bajo Riesgo: 9 Distritos

DENGUE



Hasta la SE 22 -2025, se reportaron 6 229 casos de Dengue: 4 259 (68.37%) son Confirmados y 1 970 (31.63%) son Probables en espera de su clasificación final. 5 528 casos (85.16%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 954 (14.56%) son Dengue con signos de alarma y 17 casos graves (0.28%). Se han reportado 7 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.11%. Según el canal endémico, los casos mostraron un descenso de casos, pero se mantiene en zona de epidemia.
Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE19-SE22) se puede observar 27 distritos de mediano riesgo de transmisión de dengue, 26 distrito sin riesgo. Corregir mapa

Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE19-SE22) se puede observar 27 distritos de mediano riesgo de transmisión de dengue, 26 distrito sin riesgo. Corregir mapa

- **Alto Riesgo:** 0 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 0 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 27 Distritos
- **Sin Riesgo:** 26 Distritos.



Casos de tos ferina e incidencia acumulada. LORETO 2014-2025*



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tos ferina	48	44	2	153	102	216	6	30	0	2	188	645
IA X100,000 hab.	4.7	4.2	0.2	14.2	9.3	20	0.6	2.5	0	0.2	18	60.5

Fuente: Noti sp. SE 1-22-2025

Casos de Tosferina por SE según fecha de inicio de síntomas. Loreto, 2024-2025*

Casos de tos ferina en los distritos de la Región Loreto 2025*

DISTRITOS	CASOS	%
PASTAZA	244	37.83
BARRANCA	137	21.24
MORONA	110	17.05
ANDOAS	48	7.44
CAHUAPANAS	33	5.12
PUNCHANA	19	2.95
NAUTA	10	1.55
SAN JUAN BAUTISTA	10	1.55
IQUITOS	10	1.55
RAMON CASTILLA	9	1.40
MANSERICHE	7	1.09
BALSAPUERTO	3	0.47
BELEN	2	0.31
LAS AMAZONAS	1	0.16
PEBAS	1	0.16
REQUENA	1	0.16
TOTAL	645	100.00

Fuente: Noti sp. SE 1-22-2025

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. LORETO 2025*

ETAPA DE VIDA	CASOS	%
0-11 Años (Niños)	493	76,43
12-17 Años (Adolescente)	49	7,60
18-29 Años (Joven)	38	5,89
30-59 Años (Adulto)	59	9,15
60 + (Adulto Mayor)	6	0,93
TOTAL	645	100,00

GRUPO DE EDAD/ETAPA DE VIDA NIÑO	Nº	%
Menor de 1 año	57	11,56
1 a 4 años	238	48,28
5-9 años	154	31,24
10-11 años	44	8,92
Total EV Niño	493	100,00

49.61% (320)

50.39 % (325)

11.56 (57)

< 1a

47.36% (27)

< 6m

FALLECIDOS POR TOS FERINA. LORETO 2025*

Fuente: Noti sp. SE 1-22-2025

AN	SEMAN	TIPO_DX	LOCALIDADES	EDA	TIP	SEXO	PROTEGIDO	PROVINCIA	DISTRITO
2025	3	Confirmado	TAPASHICOCHA	4	M	Masculino	I	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	5	Confirmado	BELEN	3	M	Femenino	N	MAYNAS	BELEN
2025	6	Confirmado	PUERTO BELEN	2	M	Femenino	I	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	7	Confirmado	NUEVA JERUSALEN	3	A	Masculino	I	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	9	Confirmado	SAN RAMON	2	A	Masculino	I	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	10	Confirmado	SAN RAMON	1	A	Masculino	I	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	10	Confirmado	CASIMIRO	11	M	Masculino	I	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA
2025	14	Confirmado	SAN MARTIN DE ARAHUANA	1	M	Masculino		MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA
2025	17	Confirmado	SAN JUAN	1	M	Masculino	N	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA

Fuente: Noti sp. SE 1-22-2025

LOCALIZACIÓN DE BROTES DE TOS FERINA NOTIFICADOS. LORETO AÑO 2025*



Fuente: Noti sp. SE 1-22-2025

HOSPITALIZADOS POR DENGUE SE 22-2025

Hasta la S.E. 22-2025, 21 establecimientos de salud reportaron 917 casos hospitalizados, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (264). Los caso de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL III IQUITOS	218	2	44	264
HOSPITAL APOYO IQUITOS	171	8	1	180
SAN LORENZO	162		6	168
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	78	1	32	111
HOSPITAL I YURIMAGUAS	50	2	25	77
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	50	1	17	68
SARAMIRIZA	4		3	7
HOSPITAL FAP			7	7
HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA			6	6
REQUENA	5	1		6
ALIANZA CRISTIANA			5	5
ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	4			4
CLINICA NAVAL	2		1	3
SAINARO HERRERA	1		1	2
CABO PANTOJA DE TORRES CAUSANA			2	2
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2
TRES UNIDOS			1	1
SANTA CRUZ			1	1
ENFERMERIA DEL CEC 125			1	1
LAGUNAS			1	1
LA LOMA	1			1
Total general	747	15	155	917

Hasta la semana 22 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de adolescentes.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

ESTABLECIMIENTOS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL III IQUITOS	7		7
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	3	1	4
HOSPITAL APOYO IQUITOS	3		3
HOSPITAL I YURIMAGUAS	3		3
SAN LORENZO	2		2
HOSPITAL FAP		1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1		1
Total general	18	1	19

En la S.E. 22-2025, 07 establecimientos reportaron casos de Dengue hospitalizados, El hospital III Es salud reporto el mayor porcentaje de hospitalizados.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	272	11	43	326
12-17 Años (Adolescente)	158		32	190
18-29 Años (Joven)	154		34	188
30-59 Años (Adulto)	187	3	58	178
60 + (Adulto Mayor)	26	1	8	45
Total general	747	15	155	917

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS DENGUE

OFERTA REGULAR Y OCUPACIÓN DENGUE

DIRESA/GERESA/DIRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	181	161	88,95 %	20	0
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	79	66	83,54 %	13	0
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	70	58	82,86 %	12	6

Fuente: https://dimon-dengue.web.app/ (del 01-05- al 04-06-2025)

Al 04-06-2025, Hospital Santa Gema de Yurimaguas reporta 06 camas ocupadas y representa (100%) de los casos a nivel regional.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 22 - 2025)

N°	SE NOTIFICACIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	SEXO	EDAD	FECHA DE INICIO DE SÍNTOMAS	FECHA DE DEFUNCIÓN
1	3	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	11	11/01/2025	17/01/2025
2	7	REQUENA	REQUENA	REQUENA	M	3	6/02/2025	10/02/2025
3	17	MAYNAS	BELEN	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	7	10/04/2025	27/04/2025
4	8	MAYNAS	BELEN	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	7	14/02/2025	1/03/2025
5	17	MAYNAS	IQUITOS	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	6	20/04/2025	24/04/2025
6	10	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	M	6	5/03/2025	8/03/2025
7	15	MAYNAS	IQUITOS	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	M	60	3/04/2025	10/04/2025

Entre la SE 1-22-2025, se han reportado 7 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 1 provincia Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS SE 23 – 04.06.2025

COD SISMED	IPRESS / ALMACEN	DESCRIPCION	STOCK	ANALISIS	MESES DISPON
19421	ALMACEN ANEXO NAUTA	PARACETAMOL - 60 mL - 120 mg/5 mL - JBE	0	SIN STOCK	0
10929	ALMACEN ANEXO NAUTA	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS Nø 14 F - UNI	0	SIN STOCK	0
20036	ALMACEN ANEXO NAUTA	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
05309	ALMACEN ANEXO REQUENA	PARACETAMOL - 60 mL - 120 mg/5 mL - JBE	0	SIN STOCK	0
19421	ALMACEN ANEXO REQUENA	PARACETAMOL - 60 mL - 120 mg/5 mL - JBE	0	SIN STOCK	0
10929	ALMACEN ANEXO REQUENA	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO - Nõ 20 - UNI	0	SIN STOCK	0
20036	ALMACEN ANEXO REQUENA	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21G X 1	0	SIN STOCK	0
10363	ALMACEN ANEXO REQUENA	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
05309	ALMACEN ANEXO UCAYALI/ CONTAMANA	PARACETAMOL - 60 mL - 120 mg/5 mL - JBE	0	SIN STOCK	0
19421	ALMACEN ANEXO UCAYALI/ CONTAMANA	PARACETAMOL - 60 mL - 120 mg/5 mL - JBE	0	SIN STOCK	0
10929	ALMACEN ANEXO UCAYALI/ CONTAMANA	EQUIPO DE MICROGOTERO CON RESERVORIO 150	0	SIN STOCK	0
20036	ALMACEN ANEXO UCAYALI/ CONTAMANA	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
10929	ALMACEN PUTUMAYO	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
20036	ALMACEN PUTUMAYO	BOLSA COLECTORA DE SANGRE / DOBLE - UNI	0	SIN STOCK	0
10929	ALMACEN RAMON CASTILLA/CABALLOCOCHA	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L - UNI	0	SIN STOCK	0
20036	ALMACEN RAMON CASTILLA/CABALLOCOCHA	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
10929	C.S. CARDOZO	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO - Nõ 20 - UNI	0	SIN STOCK	0
20036	C.S. CARDOZO	EQUIPO DE MICROGOTERO CON RESERVORIO 150	0	SIN STOCK	0
10363	C.S. CARDOZO	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
19421	C.S. INDIANA	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO - Nõ 20 - UNI	0	SIN STOCK	0
10929	C.S. INDIANA	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
19421	C.S. MAZAN	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L - UNI	0	SIN STOCK	0
10929	C.S. MAZAN	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO - Nõ 20 - UNI	0	SIN STOCK	0
20036	C.S. MAZAN	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
19421	C.S. PEVAS	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L - UNI	0	SIN STOCK	0
10929	C.S. PEVAS	POLIGELINA - 500 mL - 3.5 g/100mL (3.5 %) - INY	0	SIN STOCK	0
20036	C.S. PEVAS	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
10363	C.S. PEVAS	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L - UNI	0	SIN STOCK	0
20036	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	DOPAMINA CLORHIDRATO - 5 mL - 40 mg/mL - INY	0	SIN STOCK	0
10363	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	BOLSA COLECTORA DE SANGRE / DOBLE - UNI	0	SIN STOCK	0

PROMOCIÓN DE LA SALUD

ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DIARIO DEL USO DEL APLICATIVO PROMOAPP EN LA REGIÓN DE LORETO

SEGUIMIENTO DIARIO	N° DE INTERVENCIONES REALIZADAS
5/05/2025	0
6/05/2025	5
7/05/2025	1
8/05/2025	15
9/05/2025	36
10/05/2025	1
11/05/2025	19
12/06/2025	9
13/06/2025	19
14/05/2025	16
15/06/2025	35
16/05/2025	37
17/05/2025	57
18/05/2025	2
19/05/2025	20
20/05/2025	34
21/05/2025	36
22/06/2025	48
23/05/2025	40
24/05/2025	3
25/05/2025	0
26/05/2025	39
27/05/2025	42
28/05/2025	21
29/05/2025	6
30/05/2025	15
31/05/2025	23
1/06/2025	0
2/06/2025	10
3/06/2025	21
TOTAL	610

FUENTE: DATA PROMOAPP AL 04/06/2025

PROMOCIÓN DE LA SALUD

FUENTE: APP DENGUEADMINISTRADOR 04/06/2025

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE22-2025. (CORTE 31.05.2025)



	SE 51	SE 52	SE 01	SE 02	SE 03	SE 04	SE 05	SE 06	SE 07	SE 08	SE 09	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22
NEGATIVO -	301	421	386	570	644	714	642	588	530	541	630	678	772	883	723	530	582	477	635	497	595	412	380	208
POSITIVO -	65	80	90	150	138	203	174	190	177	133	141	150	172	188	143	87	128	94	90	82	97	35	40	27
IP %	17.8%	16.0%	18.9%	20.8%	17.6%	22.1%	21.3%	24.4%	25.0%	19.7%	18.3%	18.1%	18.2%	17.6%	16.5%	14.1%	18.0%	16.5%	12.4%	14.2%	14.0%	7.8%	9.5%	11.5%

Fuente: GERESA Loreto CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con 24.4% y 25.0% respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.0%), sin embargo en la SE 20 se observa una considerable disminución (7.8%), que hacia la SE 21 experimenta un leve incremento (9.5%), que va en aumento en la SE 22 (11.5%).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 22-2025. (CORTE 31.05.2025)



Fuente: GERESA Loreto CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 22, se procesaron un total de 16, 214 muestras, de las cuales:
4958 para ELISA Anticuerpo IgM, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, (14.92% positivos).
Se procesaron un total de 11,256 para la prueba de ELISA Antigeno NS1, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, (18.95% positivos).

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE22-2025.(CORTE 31.05.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	67	561	10.67	89.33	628
DATEM DEL MARAÑON	75	377	16.59	83.41	452
LORETO	6	42	12.50	87.50	48
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	**522**	**973**	34.92	65.08	**1495**
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	24	56	30.00	70.00	80
UCAYALI	1	3	25.00	75.00	4
Total	**701**	**2028**	**25.69**	**74.31**	**2729**

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 22, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue NS1 (973), como anticuerpo IgM (522).
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno NS1 (74.31%), de un total de 2,729 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 22 - 2025. (CORTE 31.05.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
22	BELEN	00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	7	0	7	
		[illegible] - CENTRO DE SALUD CARDOZO	[illegible]	0	[illegible]	
		[illegible] - PUESTO DE SALUD [illegible] - RIO ITAYA	[illegible]	0	[illegible]	
	TOTAL		[illegible]	0	[illegible]	0.00%
	IQUITOS NORTE	[illegible] - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	[illegible]	0	[illegible]	
		[illegible] - PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	[illegible]	0	[illegible]	
	TOTAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IQUITOS SUR	[illegible] - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	21	0	21	
		[illegible] - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	[illegible]	0	[illegible]	
		00000042 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCHA	[illegible]	0	[illegible]	
		[illegible] - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	[illegible]	0	[illegible]	
		[illegible] - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	[illegible]	0	[illegible]	
	TOTAL		[illegible]	0	[illegible]	0.00%
	LAGUNAS	[illegible] - C.S. I-3 LAGUNAS	[illegible]	0	[illegible]	
	TOTAL		[illegible]	0	[illegible]	0.00%
	MAZAN	[illegible] - IPRESS I-3 MAZAN	[illegible]	0	[illegible]	
	TOTAL		4	0	4	0.00%
	NAUTA	[illegible] - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	[illegible]	1	[illegible]	
	TOTAL		[illegible]	1	4	[illegible]
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	[illegible] - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible] - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	17	[illegible]	[illegible]	
		[illegible] - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible] - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA"	11	1	[illegible]	
		[illegible] - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	[illegible]	0	[illegible]	
		[illegible] - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	[illegible]	0	[illegible]	
	TOTAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	PUNCHANA	[illegible] - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	[illegible]	0	[illegible]	
		[illegible] - IPRESS I-2 MASUSA	[illegible]	0	[illegible]	
		[illegible] - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible] - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	[illegible]	1	[illegible]	
		[illegible] - P.S. PADRE COCHA	4	0	4	
		[illegible] - P.S I-2 MAYNAS	[illegible]	0	[illegible]	
		[illegible] - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	[illegible]	0	[illegible]	
	TOTAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	REQUENA	[illegible] - C.S. I-4 REQUENA	[illegible]	0	[illegible]	
	TOTAL		1	0	1	0.00%
	SANTA CLOTILDE	[illegible] - SANTA CLOTILDE (REFERENCIAL)	[illegible]	1	4	
	TOTAL		[illegible]	1	4	
	YURIMAGUAS	[illegible] - C.S. I-3 LOMA	10	1	11	
		[illegible] - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible] - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible] - PAMPA HERMOSA DE YURIMAGUAS	[illegible]	1	[illegible]	
		[illegible] - C.S. I-3 SANTA MARIA	[illegible]	0	[illegible]	
	TOTAL		[illegible]	[illegible]	27	22.22%
Total			[illegible]	27	235	11.49%

Fuente: GERESA Loreto CPC- Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLab 2

En la SE 22, se han reportado un total de 235 muestras, 27 de las cuales resultaron positivas, lo que corresponde a un IP del 11.49 %.
La Microred Yurimaguas presento el mayor IP (22.22%). Con un total de 64 muestras procesadas y 14 positivos; seguido de Hospital Apoyo Iquitos que envió un total de 39 muestras, 4 positivos.

STOCK INSUMOS DENGUE

LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	7	644	5	460	-	0	0	-	-	0	0
HOSPITAL II-I CONTAMANA	3	276	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	2	184	1	92	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	44	4048	22	2024	0	0	0	0	0	2	184

Table title: STOCK INSUMO DENGUE 02.06.2025

Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 5 MESES APROX

NOTA:
(-): NO APLICA

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE22.2025 (CORTE: 31/05/25)



2025	SE01	SE02	SE03	SE04	SE05	SE06	SE07	SE08	SE09	SE10	SE11	SE12	SE13	SE14	SE15	SE16	SE17	SE18	SE19	SE20	SE21
Serotipo 1	17	27	21	16	23	21	14	12	9	9	7	7	10	6	2	2	6	4	4	0	0
Serotipo 2	2	3	4	4	2	7	2	3	12	14	12	13	9	4	4	13	9	6	8	7	6
Serotipo 3	17	31	8	15	19	13	24	19	19	6	9	8	26	11	6	10	7	7	7	8	6
Coinfecc. (Serotipo 1 y 3)	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hasta la semana epidemiológica (SE) 22 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados por el serotipo DENV-1 (33.9%), un aumento sostenido en los casos por DENV-2 (22.5%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (43.1%), con un ligero incremento registrado en las SE 20 y SE 21. Además, se han identificado tres casos de coinfección con los serotipos DENV-1 y DENV-3, reportados en las SE 01, SE 05 y SE 08 del presente año.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE22 DEL 2025



	BALSAPUERTO	LAGUNAS	SANTA CRUZ	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	YURIMAGUAS	ANDOAS	BARRANCA	MANSERICHE	MORONA	PASTAZA	NAUTA	RAMON CASTILLA	SAN PABLO	BELEN	FERNANDO LORES	INDIANA	IQUITOS	NAPO	PUNCHANA	SAN JUAN BAUTISTA	PUTUMAYO	JENARO HERRERA	PUINAHUA	REQUENA
	ALTO AMAZONAS					DATEM DEL MARAÑON					LORETO	M.R.CAST.		MAYNAS							PUTUMAYO		REQUENA	
Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Serotipo 3	5	10	2	2	137	0	25	1	1	2	2	0	0	12	0	0	32	2	5	37	0	1	0	0
Serotipo 2	0	1	0	0	7	5	12	3	0	0	5	2	1	53	0	0	27	0	20	8	0	0	0	0
Serotipo 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	68	2	1	30	22	34	33	2	6	1	11

En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE22 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distrito Nauta; en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 02.06.2025.)



Fuente: NetLabv.1. (MAYARO, OROPUCHE)

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 21.
- El mayor número de casos positivos se reporta en la SE 04, (40); a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 02.06.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en la SE 17.

CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
SE 07	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD 3RO. DE ENERO	1
	P.S. VARILLAL	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 09	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
	PUESTO DE SALUD 3RO. DE ENERO	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 10	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	1
SE 11	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
SE 12	P.S. I-1 RUMIDCOCHA	1
SE 13	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 17	P.S. GENARO HERRERA	1
Total		52

Fuente: NetLabv.1. (MAYARO, OROPUCHE).

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 17, un total de 52 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un total de 183 positivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 02.06.2025.)



Fuente: NetLabv.1. (MAYARO, OROPUCHE).

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS

SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	1
Total		7

Fuente: NetLabv.1. (MAYARO, OROPUCHE).

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 07 positivos.**

- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA.**

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12 y 16; 01 POSITIVO respectivamente.
- A FECHA 02.06.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 21, con 07 positivos.

CONTROL LARVARIO DE LA REGIÓN LORETO - U.E 400 MAYO- JUNIO 2025

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	VIVIENDAS PROGRAMADAS	ACTUALIZADO HASTA EL 03/06/2025										
				FECHA		VIVIENDAS					% avance	COBERTURA DE CAMPO			
				DEL	AL	Inspecionada	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.
MAYNAS	PUNCHANA	BELLAVISTA NANAY	21646	14/05/2025	31/05/2025	4967	1333	196	203	6699	22.9	74.1	19.9	2.9	3.0
MAYNAS	IQUITOS	SAN ANTONIO	19413	15/05/2025	2/06/2025	5809	1397	277	162	7645	29.9	76.0	18.3	3.6	2.1
MAYNAS	IQUITOS	MORONA COCHA	16563	14/05/2025	3/06/2025	4967	1859	410	247	7483	30.0	66.4	24.8	5.5	3.3
MAYNAS	SAN JUAN	SAN JUAN	19344	15/05/2025	2/06/2025	4261	1285	350	165	6061	22.0	70.3	21.2	5.8	2.7
MAYNAS	BELEN	06 DE OCTUBRE	6853	14/05/2025	4/06/2025	1490	577	55	63	2185	21.7	68.2	26.4	2.5	2.9
MAYNAS	BELEN	06 DE OCTUBRE (CERCO)	551	23/05/2025	31/05/2025	387	115	41	8	551	70.2	70.2	20.9	7.4	1.5
MAYNAS	BELEN	CARDOZO	10824	14/05/2025	3/06/2025	3234	1029	117	43	4423	29.9	73.1	23.3	2.6	1.0
MAYNAS	SAN JUAN	AMERICA	15192	14/06/2025	2/06/2025	3984	1141	277	61	5463	26.2	72.9	20.9	5.1	1.1
MAYNAS	SAN JUAN	DELFINES	3327	14/05/2025	2/06/2025	2092	511	249	61	2913	62.9	71.8	17.5	8.5	2.1
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	3327	14/05/2025	2/06/2025	1145	343	126	52	1666	34.4	68.7	20.6	7.6	3.1
MAYNAS	SAN JUAN	SANTO TOMÁS	4610	14/05/2025	2/06/2025	1355	508	82	14	1959	29.4	69.2	25.9	4.2	0.7
MAYNAS	SAN JUAN	QUISTOCOCHA	7604	14/05/2025	3/06/2025	1468	598	379	49	2494	19.3	58.9	24.0	15.2	2.0
MAYNAS	FERNANDO LOREZ	TAMSHIYACU	2156	12/05/2025	28/05/2025	724	0	0	0	724	33.6	100.0	0.0	0.0	0.0
MAYNAS	INDIANA	INDIANA	1400	19/05/2025	2/06/2025	600	0	0	0	600	42.9	100.0	0.0	0.0	0.0
MAYNAS	NAPO	SANTA CLOTILDE	1000	5/01/2025	7/05/2025	122	18	11	0	151	12.2	80.8	11.9	7.3	0.0
REQUENA	REQUENA	REQUENA	9033	15/5/2025	2/06/2025	2470	184	10	6	2670	27.3	92.5	6.9	0.4	0.2
REQUENA	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	493	15/5/2025	3/06/2025	341	39	18	0	398	69.2	85.7	9.8	4.5	0.0
REQUENA	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	1075	22/05/2025	3/06/2025	236	8	0	0	244	22.0	96.7	3.3	0.0	0.0
AL RAMON C	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	3135	17/05/2025	3/06/2025	1186	286	35	27	1534	37.8	77.3	18.6	2.3	1.8
AL RAMON C	PEVAS	PEVAS	1265	19/05/2025	3/06/2025	322	2	0	0	324	25.5	99.4	0.6	0.0	0.0
AL RAMON C	SAN PABLO	SAN PABLO	1553	19/05/2025	20/05/2025	44	2	0	0	46	2.8	95.7	4.3	0.0	0.0
AL RAMON C	SANTA ROSA	SANTA ROSA	450	19/05/2025	24/05/2025	122	4	11	0	137	27.1	89.1	2.9	8.0	0.0
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	1521	12/05/2025	31/05/2025	862	94	9	1	966	56.7	89.2	9.7	0.9	0.1
PUTUMAYO	TT. MANUEL CLAVER	SOPLIN VARGAS	215	22/05/2025	31/05/2025	171	0	26	18	215	79.5	79.5	0.0	12.1	8.4
TOTAL	TOTAL		152550			42359	11333	2679	1180	57551	27.8	78.6	19.7	4.7	2.1

Hasta el 03 de Junio se continuan realizando el IV ciclo de control larvario con 42,359 viviendas inspeccionadas la cual corresponde al 27.8% de avance de la meta programada con una cobertura de campo de 73.6%

FUENTE: Unidad de vigilancia y control vectorial GERESA LORETO

CONTROL LARVARIO DE LA REGIÓN LORETO MAYO-JUNIO 2025 (UE 401,404 y 407)

U.E	PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	META	ACTUALIZADO HASTA EL 3/6/2025										
					FECHA		VIVIENDAS					% avance	COBERTURA DE CAMPO			
					DEL	AL	Inspecionad	Cerradas	Deshabit.	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.
401	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	AGUAMIRO	3682	15/04/2025	28/04/2025	2779	898	36	115	3828	75.5	72.6	23.5	0.9	3.0
			CARRETERA	5283	29/04/2025	20/05/2025	4269	1035	34	115	5453	80.8	78.3	19.0	0.6	2.1
			LOMA	3575	22/04/2025	12/05/2025	2782	882	14	81	3759	77.8	74.0	23.5	0.4	2.2
			INDEPENDENCIA	4702	7/05/2025	20/05/2025	3768	1027	42	140	4977	80.1	75.7	20.6	0.8	2.8
			NATIVIDAD	3819	4/04/2025	22/04/2025	2815	1060	28	100	4003	73.7	70.3	26.5	0.7	2.5
			VILLA PARANAPURA	1640	2/04/2025	21/04/2025	1222	412	7	25	1666	74.5	73.3	24.7	0.4	1.5
			PAMPA HERMOSA	2895	19/05/2025	23/05/2025	1002	810	18	173	2003	34.6	50.0	40.4	0.9	8.6
		YURIMAGUAS	MUNICHIS	995	29/04/2025	9/05/2025	856	126	0	0	982	86.0	87.2	12.8	0.0	0.0
407	LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	9670	9/05/2025	29/05/2025	3866	500	8	38	4412	40.0	87.6	11.3	0.2	0.9
406	UCAYALI	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	5892	20/05/2025	3/06/2025	2436	6	22	0	2464	41.3	98.9	0.2	0.9	0.0
		ORELLANA	ORELLANA	1757	10/02/2025	14/05/2025	1159	130	164	0	1453	66.0	79.8	8.9	11.3	0.0
404	DATEM	ANDOAS	ALIANZA CRISTIANA	254	6/04/2025	18/04/2025	248	6	0	0	254	97.6	97.6	2.4	0.0	0.0
		ANDOAS	NUEVO ANDOAS	595	6/04/2025	25/04/2025	557	28	10	0	595	93.6	93.6	4.7	1.7	0.0
		BARRANCA	SAN LORENZO	5101	4/04/2025	26/04/2025	4797	195	95	14	5101	94.0	94.0	3.8	1.9	0.3
		MORONA	PUERTO AMERICA	292	6/04/2025	25/04/2025	292	0	0	0	292	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
		PASATAZA	PTO. INDUSTRIAL	236	6/04/2025	25/04/2025	227	1	8	0	236	96.2	96.2	0.4	3.4	0.0
		PASATAZA	ULLPAYACU	646	5/05/2025	16/05/2025	623	14	9	0	646	96.4	96.4	2.2	1.4	0.0
TOTAL				51034			30919	6232	459	686	38296	60.6	80.7	16.3	1.2	1.8

Hasta el 03 junio se vienen avanzando el control larvario con 30,919 viviendas inspeccionadas la cual corresponde al 60.6% de avance de la meta con una cobertura general de campo de 80.7%

FUENTE: Unidad de vigilancia y control vectorial GERESA LORETO

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 22)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025



Hasta la S.E. 22-2025 se reportaron 3045 casos de Leptospirosis, de las cuales se **confirmaron 682 casos (21.06%)** y 2363 **(78.94%)** permanecen como **probables.** En el canal endémico los casos, se ubican entre las zonas de **ALARMA Y SEGURIDAD**, considerando la cobertura de notificación del 86% la curva se actualizará en la SE23. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 1981 casos de Leptospirosis, 1064 casos menos que el año 2025. Según el reporte de las últimas 4 semanas, 11 distritos se encuentra en bajo riesgo de transmisión de leptospirosis.

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 22 - 2025)

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiologia 2025

N°	DISTRITO	1-14	15	16	17	18	19	20	21	22	Total 2024	Total 2025	VARIACION %
		Semana Epidemiológica											
1	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	25			1						1	26	2500%
2	NAPO	113	4	3	8	4					6	132	2100%
3	BALSAPUERTO	11	2								1	13	1200%
4	URARINAS	5	1		1						1	7	600%
5	SANTA CRUZ	5									1	5	400%
6	YURIMAGUAS	281	28	19	23	13	8	2			99	374	278%
7	PUTUMAYO	40	2		3	5					15	50	233%
8	MAQUIA	2					1				1	3	200%
9	ALTO NANAY	29							1		11	30	173%
10	BELEN	352	19	17	22	13	16	11	6	2	167	458	168%
11	IQUITOS	302	17	16	20	11	13	10	3	1	184	393	114%
12	BARRANCA	5		1							3	6	100%
13	SAN JUAN BAUTISTA	576	23	25	26	13	35	28	8	4	484	738	52%
14	PUNCHANA	275	20	14	26	15	13	12	6	1	288	382	33%
15	MAZAN	2	1			1					4	4	0%
16	SOPLIN	1									1	1	0%
17	TROMPETEROS	1									1	1	0%
18	MORONA	1									1	1	0%
19	NAUTA	140	10	6	2	3	3	3			176	167	-5%
20	GENARO HERRERA	78	3	3							92	84	-9%
21	TIGRE	2									4	2	-50%
22	PASTAZA	1									2	1	-50%
23	SARAYACU	0						1			2	1	-50%
24	REQUENA	26	1								76	27	-64%
25	FERNANDO LORES	1		1							6	2	-67%
26	RAMON CASTILLA	9									30	9	-70%
27	VARGAS GUERRA	1						1	4		21	6	-71%
28	PUINAHUA	6									29	6	-79%
29	CONTAMANA	15	1	3	2						117	21	-82%
30	INDIANA	8			1	1					75	10	-87%
31	PADRE MARQUEZ	0									1		-100%
32	ALTO TAPICHE	0									2		-100%
33	YAGUAS	0									48		-100%
34	PAMPA HERMOSA	0									1		-100%
35	YAVARI	0									7		-100%
36	ANDOAS	0									1		-100%
37	SAN PABLO	0									1		-100%
38	PARINARI	0									1		-100%
39	LAGUNAS	42	5	4	9	4	1					65	
40	ROSA PANDURO	14										14	
41	JEBEROS	0			1	3						4	
42	PEBAS	4										4	
43	TORRES CAUSANA	2										2	
44	YAGUERANA	2										2	
45	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	
46	CAHUAPANAS	1										1	
47	LAS AMAZONAS	1										1	
48	MANSERICHE	1										1	
Total general		2360	131	112	140	86	90	68	28	9	1981	2945	

Según T.I.A. hasta la SE 22; el mapa de riesgo muestras: 19 distritos en Alto Riesgo; 12 distritos de Mediano riesgo, 09 en bajo riesgo.

Respecto al año 2024; 14 distritos reportan incremento de casos y 20 disminución, 10 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron,

08 distritos reportan casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana 2025 no figuran en el reporte.

Fallecidos por Leptospirosis notificados, Región Loreto, (S.E. 01 – 22 - 2025)

SEMANA	DIAGNOSTICOS	TIPO_DX	LOCALIDADES	EDAD	SEXO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA_VIDA
11	LEPTOSPIROSIS	Confirmado	IQUITOS	58 a	Masculino	MAYNAS	IQUITOS	30-59 Años (Adulto)
15	LEPTOSPIROSIS	Probable	MAZAN	59 a	Masculino	MAYNAS	MAZAN	30-59 Años (Adulto)

Hasta la S.E. 22 2025; se reporta 2 fallecidos por Leptospirosis:
Los casos proceden de la Provincia de Maynas, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso), ambos de la Etapa de vida Adulto de sexo masculino.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiologia 2025

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 22 – 2025.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	1.6	0	0.0	23	12.6	26	14.3
2	P.S. MASUSA	6	3.3	2	1.1	12	6.6	20	11.0
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	5	2.7	1	0.5	14	7.7	20	11.0
4	C.S. BELLAVISTA NANAY	3	1.6	1	0.5	16	8.8	20	11.0
5	C.S. 9 DE OCTUBRE	4	2.2	4	2.2	5	2.7	13	7.1
6	ESSALUD	1	0.5	2	1.1	9	4.9	12	6.6
7	C.S. NAUTA	5	2.7	2	1.1	5	2.7	12	6.6
8	C.S. 6 DE OCTUBRE	6	3.3	2	1.1	3	1.6	11	6.0
9	POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	2	1.1	1	0.5	5	2.7	8	4.4
10	C.S. SANTA CLOTILDE	3	1.6	0	0.0	2	1.1	5	2.7
11	C.S. REQUENA	0	0.0	0	0.0	4	2.2	4	2.2
12	P.S. PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0.5	1	0.5	1	0.5	3	1.6
13	P.S. PADRE COCHA	1	0.5	0	0.0	2	1.1	3	1.6
14	C.S. MORONACOCHA	0	0.0	2	1.1	1	0.5	3	1.6
15	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	1.1	0	0.0	1	0.5	3	1.6
16	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	1	0.5	1	0.5	2	1.1
17	P.S. 1° DE ENERO	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1
18	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	1.1
19	C.S NAUTA	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1
20	LABORATORIO REFERENCIAL	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
21	P.S. MUNICHS - RIO ITAYA	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
22	P.S. VARGAS GUERRA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
23	P.S. BARRIO FLORIDO	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
24	C.S. MAZAN	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
25	C.S. BELEN	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
26	P.S. SAN ANTONIO - RIO ITAYA	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
27	C.S. BRETAÑA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
28	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
29	P.S. MAYNAS	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
30	CLINICA ADVENTISTA ANA STAHL	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	TOTAL GENERAL	52	28.6	22	12.1	108	59.3	182	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 22 2025 ingresaron 182 muestras de suero, obtenidas en 24 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 28.6% fueron REACTIVAS y el 12.1% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 59.3% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS San Juan (23) y de Bellavista Nanay (16)
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registran en la IPRESS San Juan de Miraflores (26) y de la IPRESS Masusa, Hospital Apoyo Iquitos y Bellavista Nanay (20).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 22 – 2025

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	12	6.6	4	2.2	36	19.8	52	28.6
2	PUNCHANA	10	5.5	3	1.6	30	16.5	43	23.6
3	IQUITOS	11	6.0	7	3.8	15	8.2	33	18.1
4	BELEN	9	4.9	6	3.3	12	6.6	27	14.8
5	NAUTA	7	3.8	2	1.1	5	2.7	14	7.7
6	NAPO	3	1.6	0	0.0	2	1.1	5	2.7
7	REQUENA	0	0.0	0	0.0	4	2.2	4	2.2
8	INDIANA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
9	BARRANCA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
10	PUINAHUA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
11	MAZAN	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
	TOTAL GENERAL	**52**	**28.6**	**22**	**12.1**	**108**	**59.3**	**182**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ **En la S.E. 22 2025 ingresaron 182 muestras de suero, obtenidas en 11 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **Al igual que a nivel de las IPRESS, el 28.6% fueron REACTIVAS y el 12.1% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (59.3%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (36), Punchana (30).**
- ✓ **Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (12) e Iquitos (11).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: San Juan (52) y Punchana (43).**

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 22 2025
DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares ≥ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	384	45.9	210	25.1	39	4.7	633	75.7
INDETERMINADO	110	13.2	78	9.3	15	1.8	203	24.3
TOTAL	**494**	**59.1**	**288**	**34.4**	**54**	**6.5**	**836**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 22 - 2025, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **836**, entre Reactivos (633) e Indeterminados (203).
- ✓ De los 836 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **59.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares >=1/800), **34.4 %** Reactivos probables (Serovares <1/800) y **6.5 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 45.9% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 203 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 31 de mayo).



En el 2024 se han notificado 28 muertes maternas según **OCURRENCIA**, 15 (Directas), 13 (Indirectas).

En el 2025, hasta el 29 de mayo, en la región Loreto, ocurrieron **12 muertes maternas** :

07 Directas: 05 Fallecieron en HRL, **01 en domicilio** ((Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana), **01 en el trayecto** de Pebas a Iquitos

05 Indirectas: 03 fallecieron en HRL, **01** Hospital Apoyo Iquitos, **01 en domicilio (**Localidad Kaupam del distrito de Cahuapanas**)**,

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según meses, Ocurridas en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 31 de mayo).

En el 2024, En **Enero** y **Febrero**: 0 muertes maternas, **marzo**: 02 Muertes maternas: 01 Directa y 01 Indirecta, **Abril**: 02 muertes maternas directas, **Mayo**: 02 muertes materna Directas. **Total: 06 Muertes Maternas**

En el 2025: Enero: 01 MM (MM directa), **Febrero: 03 MM** (2MM directas y 01 MM Indirecta), **Marzo: 02** MM (MM Indirectas), **Abril: 04 MM** (MM directas), **Mayo: 02 MM** (MM Indirectas).

Total: 12 muertes maternas.

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 31 de mayo).

2024

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	**15**	**13**	**28**

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	2	0	2	16.7
Parto	2	0	0	2	16.7
Puerperio	5	3	0	8	66.7
Total	**7**	**5**	**0**	**12**	**100.0**

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto

En el 2024 (hasta el 31 diciembre), se notificaron **28 muertes maternas**: **15** muertes maternas directas: En el embarazo (3), parto (4) y puerperio (8). **13** muertes maternas Indirectas; (04 embarazo, 01 en el Parto y 8 en el puerperio).

En el 2025 (hasta el 29 de mayo), se notificaron **12 muertes maternas:**

7 Directas: (00 embarazo, 02 parto y 5 Puerperio**)**

5 Indirectas: (02 en el embarazo y 03 en el puerperio**)**.

Número de Muertes Maternas, según ubicación geográficas de fallecimiento: Dirección, IPRESS de Origen y Distritos de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 31 de mayo).

Nº	DIRECCIÓN	IPRESS DE ORIGEN	DISTRITO	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
				DIRECTA	INDIRECTA	
	CIUDAD DE IQUITOS			1	3	4
1	CARRETERA IQUITOS NAUTA KM 7.5 (AAHH VARILLALITO)	I.2 QUISTOCOCHA	SAN JUAN BAUTISTA		1	1
2	AV. PARTICIPACION CDRA7	I-3 9 DE OCTUBRE	BELÉN		1	1
3	AAHH ANGEL PASTOR APARICIO- PORVENIR	I.2 PORVENIR	IQUITOS	1		1
4	CARRETERA VARILLAL KM 13.5	I.2 VARILLAL	SAN JUAN BAUTISTA		1	1
	PERIFERIE			6	2	8
5	LOCALIDAD DE KAUPAM	I-1 KAUPAN	CAHUAPANAS		1	1
6	LOCALIDAD DE HUMANDI	I-1 ANGOTEROS	TORRES CAUSANA	1		1
7	COMUNIDAD 24 JUNIO	I.3TAMSHIYACU	FERNANDO LORES	1		1
8	CABALLOCOCHA	I.4 CABALLOCOCHA	RAMÓN CASTILLA		1	1
9	HUAPAPA	I-2 SOPLIN	YAGUAS	1		1
10	LUZ DEL ORIENTE. QUBRADA SHISHITA	I.3 PEBAS	PEBAS	1		1
11	NUEVA ESPERANZA	I.4 REQUENA	SOPLIN	1		1
12	TUPAC AMARU	I.1 INDEPENDENCIA	YURIMAGUAS	1		1
	TOTAL			7	5	12

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta el 29 de mayo 2015: se reportaron 12 muertes maternas: 04 muertes ocurridas en **la ciudad de Iquitos**/ distritos de; San juan, Belén e Iquitos, 08 muertes maternas ocurridas en **periferie.**

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según Lugar de Fallecimiento: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 31 de mayo).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITOA/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL			5	4	9	
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	5	3	8	INSTITUCIONAL (9)
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
B. TRAYECTO INSTITUCIONAL (CUANDO ES REFERIDO CON PERSONAL DE SALUD)			1	0	1	TRAYECTO (1)
C. TRAYECTO COMUNITARIO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)			0	0	0	
D. DOMICILIO			1	1	2	
2	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	DOMICILIO (2)
3	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1		1	
TOTAL			7	5	12	12

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta el 29 de Mayo del 2025, se reportaron 12 muertes maternas:
Muertes Institucionales: **09MM:** Hospital Regional de Loreto **(8), Hospital Iquitos (1)**
Muerte en el Trayecto Institucional: 01MM : Pebas- Iquitos. Vía fluvial.
Muertes en Domicilio: **02MM:** Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1) y en la localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1).

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 31 de mayo).

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (1)	CAHUAPANAS		1	1
3	REQUENA (1)	SOPLIN	1		1
4	MAYNAS (6)	SAN JUAN BAUTISTA		2	2
		FERNANDO LORES	1		1
		BELÉN		1	1
		TORRES CAUSANA	1		1
		IQUITOS	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (2)	RAMÓN CASTILLA		1	1
		PEVAS	1		1
6	PUTUMAYO (1)	YAGUAS	1		1
TOTAL		TOTAL	7	5	12

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.
En el 2025, hasta el 29 de mayo, **12 muertes maternas** se han reportando en 11 distritos, en mayor cantidad en la provincia de Maynas en 5 distritos: San Juan Bautista (2), Fernando Lores (1) Torres Causana (1), Iquitos (1) Y Belén (1).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número y Porcentaje de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2024 y 2025 (actualizado al 29 de mayo).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
20		1	1	8.3
28		1	1	8.3
29		1	1	8.3
31	1		1	8.3
32	1		1	8.3
33	1		1	8.3
34	2		2	16.7
36		1	1	8.3
39	1	1	2	16.7
40	1		1	8.3
TOTAL	7	5	12	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, se notificaron **28** muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025, Se notificaron 12 muertes maternas:

Directas(07):SG31 (1), SG32 (1), SG33 (1**),** SE34 (2), SG39 (1), SG40 (1).

Indirecta (05): SG20 (1), SG28 (1), SG29 (1) SG36 (1) y en la SG39 (1).

% de Muertes Maternas Directas e Indirectas según etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025* (actualizado al 29 de mayo).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	MM INCIDENTAL	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19		1		1	5	41.7
	20	1	1		2		
	21		1		1		
	22		1		1		
ADULTO	33	1			1	7	58.3
	35	1			1		
	36	2			2		
	37		1		1		
	38	1			1		
	47	1			1		
TOTAL GENERAL		7	5	0	12	12	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en Etapa adolescentes 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **58.3%** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la etapa de vida adulto. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 29 de mayo).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	5	4	9
Achuar	1		1			0
Kukama Kukamiria	1		1			0
Shawi	1		1			0
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			0
Ticuna		1	1			0
Kichwas	1	1	2	2		2
Urarinas	1	1	2			0
	15	13	28	7	5	12

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2025: **de las 12 muertes maternas**: **07 Directas**, de ellos 05 son mestizos y 02 son de la etnia Kichwas que proceden de los distritos de Torres Causana(1) y yaguas (1). **05 muertes indirectas**: 04 mestizos y 01 de la etnia Awajum procedentes del distrito de Cahuapanas.

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Causas Básicas de fallecimiento, OCURRIDAS en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 31 de mayo)

Causas del Fallecimiento	2024		2025	
	N°	%	N°	%
Causas Directas	15	53.6	7	58.3
Hemorragias	9	32.1	2	16.7
Sepsis	3	10.7	0	0.0
Hipertensivas	3	10.7	5	41.7
Causas Indirectas	13	46.4	5	41.7
Insuficiencia respiratoria aguda	2	7.1	0	0.0
Meningitis tuberculosa	1	3.6	0	0.0
Insuficiencia respiratoria cronica	1	3.6	0	0.0
Apendicitis aguda, no especificada	1	3.6	0	0.0
Parto por cesarea con histerectomia	1	3.6	0	0.0
Bronquitis aguda, no especificada	1	3.6	0	0.0
Insuficiencia respiratoria, no especificada	1	3.6	0	0.0
Fascitis necrotizante	1	3.6	0	0.0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias maternas que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1	3.6	0	0.0
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	1	3.6	0	0.0
Acidosis	1	3.6	0	0.0
Hernia abdominal no especificada, sin obstruccion ni gangrena	1	3.6	0	0.0
Anemia aplastica constitucional (D61.0)	0	0.0	1	8.3
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion (D59.9)	0	0.0	1	8.3
Dolor en el pecho al respirar (R07.1)	0	0.0	1	8.3
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion (I21.9)	0	0.0	1	8.3
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples (A19.1)	0	0.0	1	8.3
TOTAL 2024 y 2025	28	100.0	12	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, las muertes maternas **por causas directas** fueron las de mayor proporción, , principalmente por **hemorragias (32.1%)**, y de las indirectas las insuficiencias respiratorias agudas (7.1%).

En el 2025, las **12 muertes maternas** según causas básicas, están relacionadas con:

07 causas directas: 58.63%

Hemorragias (2): 16.7%

Hipertensivas(5): 41.7%

05 Causas Indirectas: (41.7%)

Anemia Aplásica (1)

Anemia Hemolítica (1)

Dolor en el pecho al respirar: (1)

Infarto agudo del miocardio (1)

Tuberculosis miliar:(1)

*01 Muerte materna falta ser analizado en el Comité.

Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 22- 2025)

Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO_MTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			24	38.71
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.96	7	11.29
3	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	11.76	1	1.61
4	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	3.92	5	8.06
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	5	9.80		
6	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECCIONES MATERNAS	4	7.84	1	1.61
7	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	5	9.80		
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	7.84		
9	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	4	7.84		
10	INMATURIDAD EXTREMA		0.00	4	6.45
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	5.88		
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	5.88		
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	5.88		
14	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			3	4.84
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	5.88		
16	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER			2	3.23
17	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	3.92		
18	ANENCEFALIA	1	1.96	1	1.61
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	3.92		
20	GASTROSQUISIS			2	3.23
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			1	1.61
22	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.96		
23	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	1.61
24	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.96		
25	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			1	1.61
26	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS C MARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	1.61
27	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	1.61
28	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	1.61
29	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.96		
30	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			1	1.61
31	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			1	1.61
32	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	1.61
33	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.61
34	ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	1.61
35	ACONDROPLASIA			1	1.61
Total		51	100.00	62	100.00

Hasta la SE-22-2025, Se reportaron **51 muertes fetales** y **62 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: Feto y recién nacido afectado por afección materna no especificadas (**11.76%**) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (**38.71%**).

Casos de Ofidismo notificados según distritos, Reglón Loreto, (S.E. 01 – 22 - 2025)

Hasta la S.E. 22-2025, 44 distritos han reportado 247 casos de ofidismo, el 81.7% se concentran en 23 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (7.69%), Belén (5.26%) y Yavarí (4.86%).
Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	%	% Acumulado	Fallecidos
		1-14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	YURIMAGUAS	10		2	1						13	7.69	7.69	
2	BELEN	9		1		1	1	1			13	5.26	12.96	
3	YAVARI	10	1			1					12	4.86	17.91	
4	NAUTA	9	1		1	1				1	12	4.86	22.67	
5	BARRANCA	10					1				11	4.45	27.13	
6	FORTIN CAHUANA	7			1		1		1	1	11	4.45	31.58	
7	TROMPETEROS	10							1		11	4.45	36.03	
8	SAN SAPUCITO	8		1	1		1		1	1	10	4.05	40.08	
9	RAMON CASTILLA	8	1								9	3.64	43.72	
10	JEBEROS	8		1	1		1		1		9	3.64	47.37	
11	MAZAN	8					1	1	1		9	3.64	51.01	
12	MORONA	8		1						1	9	3.64	54.66	
13	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	8			1	1					8	3.24	57.90	
14	NAPO	8				1			1	1	8	3.29	61.13	
15	FERNANDO LORES	5				1					6	2.43	63.56	
16	URARINAS	5	1								6	2.43	65.99	
17	INDIANA	5								1	6	2.43	68.47	
18	MANSERICHE	6									6	2.43	70.85	
19	SAN JUAN BAUTISTA	4						1	1		6	2.43	73.28	
20	CONTAMANA	5	1			1	1				9	2.43	75.71	
21	PADRE MARQUEZ	4								1	5	2.02	77.73	1
22	SAN PABLO	4			1						5	2.02	79.76	1
23	LAS AMAZONAS	4				1	1				6	2.02	81.78	
24	ANDOAS	4									4	1.62	83.40	
25	SARAYACU	3	1								4	1.62	85.02	
26	PASTAZA	3		1			1				4	1.62	86.64	
27	SANTA CRUZ	3							1		4	1.62	88.26	
28	ALTO NANAY	3					1				4	1.21	89.47	
29	PAQUERIANA	3									3	1.21	90.68	
30	LAGUNAS	2						1			3	1.21	91.90	
31	PUNCHANA	1		1						1	3	1.21	93.12	
32	PUINAHUA	2									2	0.81	93.93	
33	EMILIO SAN MARTIN	2									2	0.81	94.74	
34	ALTO TAPICHE	2									2	0.81	95.55	
35	TIGRE	1		1							2	0.81	96.36	
36	IQUITOS	1									1	0.40	96.76	
37	VARGAS GUERRA	1									1	0.40	97.17	
38	JENARO HERRERA	1									1	0.40	97.57	
39	MAQUIA	1									1	0.40	97.98	
40	PUTUMAYO	1									1	0.40	98.38	
41	CAPELO	1									1	0.40	98.79	
42	PAMPA HERMOSA	1									1	0.40	99.19	
43	PARINARI	1									1	0.40	99.60	
44	CAHUAPANAS	0						1			1	0.40	100.00	
Total general		180	6	10	5	6	11	4	6	6	247	100.00		2

Casos de Tuberculosis, Reglón Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 22- 2025)

Nº	DIAGNOSTICO	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	%	% Acumulado
1	YURIMAGUAS	1	31	6		10	54	22.31	22.3
2	SAN JUAN BAUTISTA		25	4		6	38	15.70	38.0
3	IQUITOS		25	6		4	35	13.66	51.7
4	BELEN		19	4		2	25	10.33	62.0
5	CONTAMANA		18				18	7.44	69.4
6	REQUENA		12		1	1	14	5.79	75.2
7	PUNCHANA		9	3		2	14	5.79	81.0
8	RAMON CASTILLA		4	2			6	2.48	83.5
9	NAUTA		5	1			6	2.48	86.0
10	BALSAPUERTO		4	1			5	2.07	88.0
11	ANDOAS		5				5	2.07	90.1
12	BARRANCA		3			1	4	1.65	91.7
13	MAZAN		3				3	1.24	93.0
14	MANSERICHE		2				2	0.83	93.8
15	CAHUAPANAS		2				2	0.83	94.6
16	LAGUNAS		2				2	0.83	95.5
17	PASTAZA		2				2	0.83	96.3
18	PEBAS		2				2	0.83	97.1
19	PAMPA HERMOSA		1				1	0.41	97.5
20	YAVARI			1			1	0.41	97.9
21	VARGAS GUERRA		1				1	0.41	98.3
22	INDIANA					1	1	0.41	98.8
23	JEBEROS			1			1	0.41	99.2
24	PADRE MARQUEZ		1				1	0.41	99.6
25	URARINAS					1	1	0.41	100.0
Total general		1	173	29	1	36	242	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-22-2025, Se notificaron 242 casos de Tuberculosis 3 casos más que en la semana 21, de los casos notificados **173** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **29** casos de tuberculosis con baciloscopia negativa y 36 casos de tuberculosis extra pulmonar.
El **81.0%** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 22, se reportan 22 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 6 fallecidos.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 22-2025, se han reportado 55 520 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 2 681 (4.83%) en niños menores de 2 meses; 15 328 (27.6%) en niños de 2 a 11 meses y 37 511 (67.57%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de ALARMA Y EPIDEMIA, En el 2025 las últimas 4 semanas la curva se mantiene en zona de ALARMA con una tendencia hacia la disminución.

En el mapa de riesgo según la T.I.A. , 51 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 02 distritos de Bajo Riesgo.

Punchana (6591), San Juan Bautista (4487), Yurimaguas (3453), Iquitos (3023), Barranca (2113), Andoas (2040), Belen (1954), Contamana (1902), Requena (1831), Pastaza (1820), Urarinas (1757), Nauta (1700), Cahuapanas (1589), Trompeteros (1583), Manseriche (1529), Ramon Castilla (1256).

T.I.A Regional es 4,469.02 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 22).
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:
Alto Riesgo: 51 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 2 Distritos
Sin Riesgo: 0 Distritos.
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 28.92% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



En la S.E.22-2025, se han registrado 1556 episodios total de Neumonía; 1228 (78.9%) son episodios de Neumonía y 328 (21.1%) son episodios de Neumonía Grave. En la mayoría de las semanas epidemiológicas del 2025, la curva de casos se ubicaron en ZONA DE EPIDEMIA en las ultimas 3 semanas se ubico en zona de ALARMA.
Hasta la SE 22-2025, se han reportado 10 defunciones: 05 extrahospitalarias (01 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 01 Pastaza, 01 Morona, 01 Belén) y 06 intrahospitalarias (02 Barranca, 01 Cahuapanas, 01 Andoas y 02 del distrito de Belén). Según el mapa de riesgo, 40 distritos se ubican en Bajo Riesgo y 13 distritos Sin Riesgo a Neumonías
Atenciones son Punchana (346), Requena (138), Nauta (132), Barranca (84), Yurimaguas (83), Iquitos (77), San Juan Bautista (77), Contamana (77), Belen (66), Andoas (65), Napo (42), Pastaza (41), Torres Causana (38), Manseriche (38), Urarinas (26), Trompeteros (25), Ramon Castilla (25), Morona (21), Cahuapanas (20).

La T.I.A Regional es 12.52%x 1000 .A es como sigue: (S.E 22)
Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).
Bajo Riesgo: 40 Distritos
Sin Riesgo: 13 Distritos.
Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 36.38% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS





Hasta la S.E.22-2025, se han notificado 3468 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1481 (42.7%) episodios en niños menores de 2 años y 1987 (57.3%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se observan que se mantienen oscilantes ubicadas en ZONA DE ALARMA, se observo un descenso en las semanas 19, pero en las ultimas semanas se observa un leve incremento manteniéndose en Zona de Seguridad.
Según el mapa de riesgo con la T.I.A. se observa: 01 distrito en Alto Riesgo, 1 en Mediano riesgo, 23 distritos de Bajo Riesgo y 28 distritos Sin Riesgo.

Requena (897), San Juan Bautista (776), Iquitos (605), Belen (594), Punchana (414), Yurimaguas (98), Nauta (56), Mazan (5), Puinahua (3), Napo (2), Torres Causana (2), Tigre (2), Contamana (2).

T.I.A Regional es 27.92 x 1000 hab. (< 5 años).
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:
Alto Riesgo: 1 Distrito
Mediano Riesgo: 1 distrito
Bajo Riesgo: 23Distritos
Sin Riesgo: 28 Distritos
a ciudad de Iquitos reportaron el 68.89 % del total de atenciones Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 22-2025, se han notificado 2866 Atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 242 (8.43%) atenciones corresponden a <1 año, 813 (28.37%) atenciones de 1 a 4 años, 1811 atenciones de mayores de 5 años (63.2%). Hasta la SE 22-2025, la curva de casos muestran un descenso, actualmente la curva se ubica en zona de ALARMA.
Hasta la SE22-2025, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1).
Según mapa de riesgo se presenta 03 distritos de Alto Riesgo, 12 distritos en Mediano Riesgo y 32 distritos en Bajo Riesgo.

Pertenecientes a los distritos de Nauta (566), Contamana (403), Manseriche (198), Andoas (169), Teniente Manuel Clavero (167), Padre Marquez (121), Urarinas (99), San Pablo (96), Napo (94), Pastaza (92), Morona (86), Yavari (79), Barranca (70), Ramon Castilla (69), Trompeteros (61).

La T.I.A Regional es 2.69%x 1000 hab. (S.E. 22) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000 es como sigue:
Alto Riesgo: 3 Distrito
Mediano Riesgo: 12 Distrito
Bajo Riesgo: 33 Distritos
Sin Riesgo: 5 Distritos
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 3.18% del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA

Hasta la S.E. 20 - 2025, se reportaron 35,184 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 3,116 (8.86%) atenciones en menores de 01 año, 10,551 (29.99%) atenciones de 01 a 04 años, y 21,517 (61.16%) atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantuvo todas las semanas en la zona de EPIDEMIA.
Se reportan 04 fallecidos de EDA Acuosa menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (2) ,Pastaza (1) y Cahuapanas (1).
Según mapa de riesgo a la S.E. 20-2025, 42 distritos son de Alto Riesgo, 10 distritos en Mediano Riesgo y 01 distritos en Bajo Riesgo.
Perteneciente al distrito de Punchana (5260), San Juan Bautista (3565), Iquitos (2745), Urarinas (2225), Yurimaguas (1806), Belen (1642), Contamana (1622), Nauta (1454), Trompeteros (1279), Andoas (1190), Barranca (1182), Manseriche (1104), Morona (962), Ramon Castilla (957), Cahuapanas (906).

La T.I.A Regional es 33.00% x 1000 hab.
La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:
Alto Riesgo: 45 Distritos
Mediano Riesgo: 7 Distritos
Bajo Riesgo: 1 Distritos
Sin Riesgo: 0 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 37.55% del total Regional.