



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

Rio Amazonas
IQUITOS - PERU
Maravilla Natural del Mundo

REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LORETO, AÑO 2025 (S.E. - 14)

(Del 30 de marzo al 05 de abril 2025)



DIRECCION EJECUTIVA DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL-CPC
DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



PERU

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
DEL PERU
2021 - 2024

Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 14)

Nº	DIAGNOSTICOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA														Total	%	% ACUMULADO
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	MALARIA POR P. VIVAX	460	513	568	448	496	504	562	491	471	421	339	403	407	183	6266	38.46	38.46
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	257	292	343	365	398	399	337	319	274	323	375	482	414	193	4771	29.28	67.74
3	LEPTOSPIROSIS	120	165	171	168	188	222	197	160	176	195	271	175	72	9	2289	14.05	81.79
4	MALARIA P. FALCIPARUM	81	88	123	106	78	126	166	173	118	69	80	80	100	35	1423	8.73	90.53
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	55	57	56	60	38	54	59	57	39	67	71	52	43	17	725	4.45	94.98
6	TOS FERINA	34	44	67	47	13	3	6	12	20	31	32	29	8	3	349	2.14	97.12
7	OFIDISMO	5	14	15	16	18	20	11	20	11	11	5	10	10	4	170	1.04	98.16
8	OROPUCHE	13	24	28	26	13	1	1		2						108	0.66	98.82
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	12	9	3	5	2	3	3	1	1	1	1	2	2		45	0.28	99.10
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	2	6	1	3	2	2	3	4	4	1	3	1	1		33	0.20	99.30
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	1	2	2	2	1	3	6	2		1	1	1	1		23	0.14	99.44
12	HEPATITIS B	3	4	1	1	2		2	1		1					15	0.09	99.54
13	DENGUE GRAVE	1	2				3	1			3	2	2			14	0.09	99.62
14	INFLUENZA A H1N1							1		1		4	1	1	1	9	0.06	99.68
15	LOXOCELISMO			1		2	1			1		1	2			8	0.05	99.73
16	FIEBRE AMARILLA SELVATICA					1					2		3			6	0.04	99.76
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2	1				1	2								6	0.04	99.80
18	MALARIA POR P. MALARIAE			2			1			1	1			1		6	0.04	99.84
19	SIFILIS MATERNA	1	1				1	2				1				6	0.04	99.87
20	MUERTE MATERNA DIRECTA			1						2					2	5	0.03	99.90
21	INFECCION GONOCOCICA		2		1											3	0.02	99.92
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA						1					1		1		3	0.02	99.94
23	SARAMPION								1	1			1			3	0.02	99.96
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL		2													2	0.01	99.97
25	EFFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS									1						1	0.01	99.98
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO						1									1	0.01	99.98
27	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA						1									1	0.01	99.99
28	METAL, NO ESPECIFICADO			1												1	0.01	100.00
29	PAROTIDITIS									1						1	0.01	100.00
	TOTAL	1,047	1,226	1,383	1,248	1,252	1,347	1,359	1,241	1,124	1,127	1,187	1,244	1,061	447	16,293	100.00	

Hasta la S.E.14-2025, se han reportado 29 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **81.79%** corresponde a tres enfermedades:

1. Malaria por P. Vivax (38.46%),
2. Dengue sin signos de alarma (29.28%) y
3. Leptospirosis (14.05%) .

En la S.E.14 año 2024 se reportaron 37 daños , 8 daños **Más** respecto al 2025, siendo las más frecuentes: Dengue sin signos de alarma, Malaria por P. Vivax, y leptospirosis, los principales daños reportados.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico

Loreto, S.E. 01 – 14 - 2025

N°	DIAGNOSTICOS	TIPO DX				TOTAL
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	6266	100.0			6266
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1672	35.0	3099	65.0	4771
3	LEPTOSPIROSIS	525	22.9	1764	77.1	2289
4	MALARIA P. FALCIPARUM	1423	100.0			1423
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	462	63.7	263	36.3	725
6	TOS FERINA	225	64.5	124	35.5	349
7	OFIDISMO	170	100.0			170
8	OROPUCHE	108	100.0			108
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	18	40.0	27	60.0	45
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	29	87.9	4	12.1	33
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	23	100.0			23
12	HEPATITIS B	11	73.3	4	2.7	15
13	DENGUE GRAVE	12	85.7	2	14.3	14
14	INFLUENZA A H1N1	9	100.0			9
15	LOXOCELISMO	7	87.5	1	12.5	8
16	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	33.3	4	66.7	6
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	1	16.7	5	83.3	6
18	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.0			6
19	SIFILIS MATERNA	3	50.0	3	50.0	6
20	MUERTE MATERNA DIRECTA	5	100.0			5
21	INFECCION GONOCOCICA	3	100.0			3
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.0			3
23	SARAMPION			3	100.0	3
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			2	100.0	2
25	EFFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	1	100.0			1
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	1	100.0			1
27	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.0			1
28	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.0	1
29	PAROTIDITIS	1	100.0			1
TOTAL		10,987	67.43	5,306	32.57	16,293

Hasta la S.E. 14-2025 de las 29 enfermedades o daños bajo vigilancia, 14 enfermedades tienen 100% de confirmación de diagnóstico.

Asimismo; se reportan 12 daños con confirmación parcial, de las cuales 3 tienen 100% de probable.

Dengue sin signos de alarma y Leptospirosis son las dos enfermedades más prevalentes en la Región Loreto, representan el 65.0% y 77.13% respectivamente de casos probables.

Sistema de Monitoreo de Defunciones con Diagnostico de Enfermedades Bajo Vigilancia de Loreto

Total Defunciones



116

IPRESS Notificantes




23



Defunciones por Lugar de Procedencia




Defunciones por Mes



Defunciones por Grupos de Edad

FEMENINO MASCULINO



Periodo

2025

Semana

Todas




Diagnóstico

- Seleccionar todo
- DENGUE
- ESAVI
- FIEBRE AMARILLA SELVATICA
- ITS-VIH
- LEPTOSPIROSIS
- MALARIA
- MUERTE FETAL Y NEONATAL
- MUERTE MATERNA
- OFIDISMO
- TOS FERINA
- TUBERCULOSIS




Fecha de Actualización:

07/04/2025 11:46:14



Total de Defunciones por Semana Epidemiológica



Fallecidos por Enfermedades Prevalentes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
DENGUE			1				2		1	1					5
ESAVI-EVENTO ADVERSO POST VACUNA			1												1
FIEBRE AMARILLA SELVATICA											1				1
LEPTOSPIROSIS												1			1
MALARIA				1							1				2
MUERTE MATERNA			1			1			2		1		1	2	8
OFIDISMO						1									1
TOSFERINA							1								1
TUBERCULOSIS	2	1		2	1	1									7
TOTAL	2	1	3	3	1	3	3		3	1	3	1	1	2	27

Defunciones

(Según fecha de defunción)

Hasta la S.E. 14-2025, en el Sistema de notificación epidemiológica se han reportado **27 defunciones**. Entre las más frecuentes fueron:, Muertes maternas (8) Dengue Grave (5) Tuberculosis (7) y Malaria P. Vivax (2). Ocurrieron en **12 IPRESS**, entre los **3 distritos de procedencia** están: San Juan Bautista (5), Yurimaguas (5) y Belén (3), la etapa de vida más afectada es la etapa adulta (10), seguida de la etapa niño (7).

Si el cuadro de muertes x Dx, de mayor a menor.


MALARIA

DIAGNOSTICOS	Nº	%	FALLECIDOS
MALARIA POR P.VIVAX	6,266	81.4	2
MALARIA POR P. FALCIPARUM	1,423	18.5	
MALARIA POR P. MALARIAE	6	0.1	
TOTAL	7,695	100.0	2

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025



CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1-14)



Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E.14-2025, se reportaron 7,695 casos de malaria: 6,266 (81.4%) Malaria P. Vivax, 1,423 (18.5%) Malaria P. falciparum y 06 (0.1%) Malaria P. malariae. En el año 2024 se reportaron 7,950 casos de malaria, 255 casos más que en el presente año.

El canal endémico de los casos de malaria total del presente año, en las últimas 6 semanas se muestra un descenso progresivo de los casos ubicándose en zona de **SEGURIDAD**. Se reportan 2 fallecidos: 01 mujer de 59 años procedente del distrito de San Juan Bautista y 01 niño de 1 año procedente del distrito de Andoas.


Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 1-14- 2025

N°	NOMBRE	VIVAX	FALCIPARUM	MALARIE	MALARIA TOTAL	MALTIA X 1000 HAB.	NIVEL DE RIESGO
1	YAQUERANA	299	21	1	321	153.52	MUY ALTO RIESGO
2	SOPLIN	100	0	0	100	128.21	
3	ALTO NANAY	416	29	0	445	117.63	
4	ANDOAS	1110	405	0	1515	105.11	
5	TROMPETEROS	543	246	5	794	74.59	
6	TIGRE	357	155	0	512	63.06	
7	PASTAZA	264	169	0	433	61.05	
8	TENIENTE MANUEL CLAVERO	142	0	0	142	58.99	
9	INDIANA	214	2	0	216	43.32	ALTO RIESGO
10	YAVARI	312	66	0	378	39.99	
11	URARINAS	271	179	0	450	35.34	
12	PEBAS	180	65	0	245	21.18	
13	MANSERICHE	232	0	0	232	20.32	
14	RAMON CASTILLA	257	52	0	309	16.20	
15	MAZAN	96	1	0	97	16.04	
16	YAGUAS	16	0	0	16	10.42	
17	BARRANCA	142	0	0	142	9.96	MEDIANO RIESGO
18	SAN JUAN BAUTISTA	564	4	0	568	7.38	
19	PUNCHANA	191	2	0	193	7.36	
20	NAPO	94	2	0	96	5.55	
21	IQUITOS	171	0	0	171	5.49	
22	TORRES CAUSANA	27	0	0	27	4.33	
23	MORONA	21	8	0	29	3.76	
24	NAUTA	70	13	0	83	2.51	
25	PUTUMAYO	11	0	0	11	2.45	
26	SAN PABLO	21	3	0	24	1.86	
27	ROSA PANDURO	1	0	0	1	1.67	
28	FERNANDO LORES	25	0	0	25	1.59	
29	LAS AMAZONAS	12	1	0	13	1.23	

N°	NOMBRE	VIVAX	FALCIPARUM	MALARIE	MALARIA TOTAL	MALTIA X 1000 HAB.	NIVEL DE RIESGO
30	BALSAPUERTO	22	0	0	22	0.99	BAJO RIESGO
31	PARINARI	5	0	0	5	0.85	
32	YURIMAGUAS	23	0	0	23	0.72	
33	JEBEROS	5	0	0	5	0.72	
34	ALTO TAPICHE	2	0	0	2	0.67	
35	JENARO HERRERA	3	0	0	3	0.61	
36	BELEN	30	0	0	30	0.44	
37	REQUENA	11	0	0	11	0.38	
38	CAPELO	1	0	0	1	0.32	
39	SAQUENA	1	0	0	1	0.30	
40	LAGUNAS	1	0	0	1	0.23	
41	EMILIO SAN MARTIN	1	0	0	1	0.14	
42	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	0	0	1	0.14	
43	MAQUIA	1	0	0	1	0.12	SIN RIESGO
44	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
45	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
46	TAPICHE	0	0	0	0	0.00	
47	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
48	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
49	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
50	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
51	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
52	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
53	CAHUAPANAS	0	0	0	0	0.00	
	TOTAL	6266	1423	6	7695	13.0	

Según el nivel de riesgo para Malaria total, hasta la S.E. 14-2025, Loreto reporta: **8 distritos de Muy Alto riesgo** (Yaquerana, Soplin, Alto Nanay, Andoas, Trompeteros, El Tigre, Pastaza y Teniente Manuel Clavero), 08 distritos de Alto Riesgo, 13 distritos de Mediano Riesgo, 14 distritos de Bajo Riesgo, y 10 distritos que no notifican malaria.


Casos de Malaria por Distritos, Región Loreto (S.E. 01-14- 2025)



N°	DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS									TOTAL		(%)2025	% ACUMULADO (2025)	VARIACION 2024 Y 2025
		SE1-SE6	7	8	9	10	11	12	13	14	2025	2024			
1	ANDOAS	661	202	127	122	97	60	73	116	57	1515	1106	19.69	19.69	36.98
2	TROMPETEROS	346	51	68	54	88	71	39	75	2	794	522	10.32	30.01	52.11
3	SAN JUAN BAUTISTA	289	56	37	40	34	31	37	29	15	568	424	7.38	37.39	33.96
4	TIGRE	201	49	41	51	34	40	39	34	23	512	623	6.65	44.04	-17.82
5	URARINAS	194	65	61	41	16	17	29	27		450	594	5.85	49.89	-24.24
6	ALTO NANAY	228	33	24	27	26	20	30	29	28	445	383	5.78	55.67	16.19
7	PASTAZA	190	49	34	21	32	24	21	49	13	433	823	5.63	61.30	-47.39
8	YAVARI	154	32	36	46	21	27	33	19	10	378	1062	4.91	66.21	-64.41
9	YAQUERANA	118	22	22	17	18	16	37	36	35	321	164	4.17	70.39	95.73
10	RAMON CASTILLA	139	29	30	15	28	18	23	20	7	309	534	4.02	74.40	-42.13
11	PEBAS	141	12	49	20	10	3	6	4		245	49	3.18	77.58	400.00
12	MANSERICHE	162	15	20	12	2	4	10	2	5	232	191	3.01	80.60	21.47
13	INDIANA	67	5	27	42	23	12	32	8		216	86	2.81	83.41	151.16
14	PUNCHANA	104	21	15	15	7	12	9	8	2	193	181	2.51	85.91	6.63
15	IQUITOS	76	18	22	8	7	7	18	9	6	171	91	2.22	88.14	87.91
16	BARRANCA	99	7	3	6	12	6	7	2		142	241	1.85	89.98	-41.08
17	TTE MANUEL CLAVERO	103	4	6	8	5	5	6	5		142	36	1.85	91.83	294.44
18	SOPLIN	53	12	4	1	8	7	5	5	5	100	68	1.30	93.13	47.06
19	MAZAN	43	8	7	11	9	5	6	6	2	97	83	1.26	94.39	16.87
20	NAPO	47	3	2	9	3	6	9	11	6	96	287	1.25	95.64	-66.55
21	NAUTA	39	13	11	8	1	7	3	1		83	64	1.08	96.71	29.69
22	BELEN	17	1	2		1	2	2	5		30	27	0.39	97.10	11.11
23	MORONA	15	2		2	4	5	1			29	19	0.38	97.48	52.63
24	TORRES CAUSANA	12	2		2	3	5	1	2		27	59	0.35	97.83	-54.24
25	FERNANDO LORES	16	6	3							25	18	0.32	98.16	38.89
26	SAN PABLO	18			2	1	1		2		24	15	0.31	98.47	60.00
27	YURIMAGUAS	13	2	4	2			2			23	31	0.30	98.77	-25.81
28	BALSAPUERTO	14	1	1	1	1	1	1	1	1	22	114	0.29	99.05	-80.70
29	YAGUAS	6	2	2	1		2	1	1	1	16	1	0.21	99.26	1500.00
30	LAS AMAZONAS	10	2		1						13	6	0.17	99.43	116.67
31	PUTUMAYO	5	1		3		2				11	8	0.14	99.57	37.50
32	REQUENA	2	2	2	2		1	2			11	2	0.14	99.72	450.00
33	JEBEROS	4		1							5	1	0.06	99.78	400.00
11	OTROS	8	1	3	0	0	2	1	2	0	17	37	0.22	100.00	-54.05
	Total general	3,594	728	664	590	491	419	483	508	218	7,695	7,950	100.00		

Hasta la S.E. 14 del 2025, 44 distritos reportan casos de malaria. De ellos, 12 distritos concentran el **80.60%** de los casos de la Región, según el mapa de riesgo, 8 distritos se encuentran en **MUY ALTO RIESGO**: distritos Andoas, Pastaza, Trompeteros, Tigre, Alto Nanay, Soplin, Yaquerana y Teniente Manuel Clavero. Según la variación, hay 6 distritos **con 100%** a 1,500% de incremento de casos de malaria en el periodo (S.E. 01 – S.E.14) 2024 y 2025.


Casos de Malaria Vivax por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 14 – 2025)



N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										TOTAL		2025(%)	%	VARIACION 2024 Y 2025
		SE1-SE6	7	8	9	10	11	12	13	14	2025	2024	ACUMULADO (2025)			
1	ANDOAS	464	142	80	95	80	51	58	98	42	1110	639	17.71	17.71	73.709	
2	SAN JUAN BAUTISTA	287	55	37	40	34	30	37	29	15	564	424	9.00	26.71	33.019	
3	TROMPETEROS	248	34	43	36	68	42	26	45	1	543	321	8.67	35.38	69.159	
4	ALTO NANAY	209	32	21	23	25	20	29	29	28	416	377	6.64	42.02	10.345	
5	TIGRE	151	35	21	31	25	30	26	21	17	357	375	5.70	47.71	-4.800	
6	YAVARI	136	26	31	32	17	19	27	16	8	312	863	4.98	52.69	-63.847	
7	YAQUERANA	114	22	20	17	18	13	34	31	30	299	164	4.77	57.46	82.317	
8	URARINAS	116	31	31	28	13	11	18	23		271	422	4.32	61.79	-35.782	
9	PASTAZA	120	30	21	12	22	17	11	22	9	264	530	4.21	66.00	-50.189	
10	RAMON CASTILLA	116	24	22	11	26	15	18	20	5	257	526	4.10	70.10	-51.141	
11	MANSERICHE	162	15	20	12	2	4	10	2	5	232	189	3.70	73.81	22.751	
12	INDIANA	66	5	27	41	23	12	32	8		214	86	3.42	77.22	148.837	
13	PUNCHANA	102	21	15	15	7	12	9	8	2	191	178	3.05	80.27	7.303	
14	PEBAS	108	10	32	13	9	1	4	3		180	13	2.87	83.14	1284.615	
15	IQUITOS	76	18	22	8	7	7	18	9	6	171	91	2.73	85.87	87.912	
16	BARRANCA	99	7	3	6	12	6	7	2		142	241	2.27	88.14	-41.079	
17	TENIENTE MANUEL CLAVERO	103	4	6	8	5	5	6	5		142	36	2.27	90.40	294.444	
18	SOPLIN	53	12	4	1	8	7	5	5	5	100	68	1.60	92.00	47.059	
19	MAZAN	43	8	7	10	9	5	6	6	2	96	81	1.53	93.53	18.519	
20	NAPO	46	3	2	9	3	6	8	11	6	94	286	1.50	95.03	-67.133	
21	NAUTA	37	6	8	7	1	7	3	1		70	36	1.12	96.15	94.444	
22	BELEN	17	1	2		1	2	2	5		30	27	0.48	96.63	11.111	
23	TORRES CAUSANA	12	2		2	3	5	1	2		27	59	0.43	97.06	-54.237	
24	FERNANDO LORES	16	6	3							25	18	0.40	97.46	38.889	
25	YURIMAGUAS	13	2	4	2			2			23	31	0.37	97.82	-25.806	
26	BALSAPUERTO	14	1	1	1	1	1	1	1	1	22	114	0.35	98.18	-80.702	
27	MORONA	11	2		2	1	4	1			21	14	0.34	98.51	50.000	
28	SAN PABLO	16			2	1			2		21	15	0.34	98.85	40.000	
29	YAGUAS	6	2	2	1		2	1	1	1	16	1	0.26	99.10	1500.000	
30	LAS AMAZONAS	9	2		1						12	6	0.19	99.29	100.000	
31	PUTUMAYO	5	1		3		2				11	8	0.18	99.47	37.500	
32	REQUENA	2	2	2	2		1	2			11	2	0.18	99.64	450.000	
	OTROS 12	12	1	4	0	0	2	1	2	0	22	36	0.35	100.00		
	TOTAL	2,989	562	491	471	421	339	403	407	183	6,266	6,277	100.00			

Hasta la SE 14-2025, en 44 distritos se han reportado 6,266 casos de Malaria Vivax, el **80.27%** de casos se concentran en 13 distritos, siendo los 3 distritos principales: Andoas (17.71%), San Juan Bautista (9.00%) y Trompeteros (8.67%). 10 distritos reportan un incremento mayor al 70% en relación al año 2024.

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 14 – 2025)



Según el mapa de riesgo de la S.E. 14-2025, hay 5 distritos de Alto Riesgo para Malaria falciparum: Andoas, Tigre, Urarinas, Trompeteros y Pastaza.

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									TOTAL		2025(%)	% ACUMULADO (2025)	VARIACIÓN 2024 Y 2025
		SE1-SE6	7	8	9	10	11	12	13	14	2025	2024			
1	ANDOAS	197	60	47	27	17	9	15	18	15	405	467	28.46	28.46	-13.276
2	TROMPETEROS	95	17	25	17	19	29	13	30	1	246	195	17.29	45.75	26.154
3	URARINAS	78	34	30	13	3	6	11	4		179	172	12.58	58.33	4.070
4	PASTAZA	70	19	13	9	10	7	10	27	4	169	293	11.88	70.20	-42.321
5	TIGRE	50	14	20	20	9	10	13	13	6	155	248	10.89	81.10	-37.500
6	YAVARI	18	6	5	14	4	8	6	3	2	66	199	4.64	85.73	-66.834
7	PEBAS	33	2	17	7	1	2	2	1		65	36	4.57	90.30	80.556
8	RAMON CASTILLA	23	5	8	4	2	3	5		2	52	8	3.65	93.96	550.000
9	ALTO NANAY	19	1	3	4	1		1			29	6	2.04	95.99	383.333
10	YAQUERANA	4		2			3	3	4	5	21	0	1.48	97.47	
11	NAUTA	2	7	3	1						13	28	0.91	98.38	-53.571
12	MORONA	4				3	1				8	5	0.56	98.94	60.000
13	SAN JUAN BAUTISTA	2	1				1				4		0.28	99.23	
14	SAN PABLO	2					1				3		0.21	99.44	
15	INDIANA	1			1						2		0.14	99.58	
16	NAPO	1						1			2	1	0.14	99.72	100.000
17	PUNCHANA	2									2	3	0.14	99.86	-33.333
18	LAS AMAZONAS	1									1		0.07	99.93	
19	MAZAN	0			1						1	2	0.07	100.00	-50.000
20	MANSERICHE	0										2	0.00	100.00	-100.000
21	JEBEROS	0										1	0.00	100.00	-100.000
22	PARINARI	0										1	0.00	100.00	-100.000
	TOTAL	602	166	173	118	69	80	80	100	35	1,423	1,667	100.00		

Hasta la S.E.14-2025, se han reportado 1,423 casos de Malaria Falciparum, 5 distritos concentran el 81.10% de los casos, los 5 distritos con un mayor número de casos son: Andoas (28.46%), Trompeteros (17.29%), Urarinas (12.58%), Pastaza (11.88%), Tigre (10.89%). En el 2024 en el mismo período se han reportado 1,667 casos de malaria Falciparum, 244 casos más que el presente año. Asimismo; 5 distritos reportan un incremento mayor al 60% en comparación al 2024.



Número de casos de Malaria según etapa de vida y Sexo , Región Loreto S.E. 01 - 14 - 2025.

ETAPA DE VIDA	Grupo. EDAD	TIPO DE MALARIA			TOTAL	%	
		Malaria P. vivax	Malaria P. Malariae	Malaria.P. Falciparum			
NIÑO	0-5 años	1449	2	253	1704	22.14	42.46
	6-11 años	1276	1	287	1564	20.32	
ADOLESCENTE	12-17 años	937		259	1196	15.55	←
JOVEN	18-29 años	1082		250	1332	17.31	
ADULTO	30-59 años	1283	2	325	1610	20.92	
ADULTO MAYOR	60a ños a +	239	1	49	289	3.76	
TOTAL		6266	6	1423	7695	100.00	

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025



Según etapas de vida, los casos de malaria se concentran en la etapa niño (42.46%), lo cual demuestra transmisión autóctona en las comunidades de riesgo, seguido de los casos de malaria en la etapa adulto con el 20.92%.





La mayor proporción de casos de malaria se encuentran en el sexo masculino, en casos de malaria P. Vivax y malaria P. Falciparum. El (54.9%) del total de casos de malaria corresponde al sexo masculino.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA SE 14 – 2025 (AL 05 DE ABRIL 2025)

Nº	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA POR P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	TOTAL	%
1	HOSPITAL III IQUITOS	2	23	25	32.89
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	3	17	20	26.32
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	0	8	8	10.53
4	SAN LORENZO	3	4	7	9.21
5	CABALLO COCHA	2	4	6	7.89
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		3	3	3.95
7	CLINCA ANA STHALL		1	1	1.32
8	CLINICA NAVAL		1	1	1.32
9	DIAMANTE AZUL-RIO NAPO		1	1	1.32
10	HOSPITAL FAP		1	1	1.32
11	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	0	1	1	1.32
12	REQUENA		1	1	1.32
13	VALENCIA	0	1	1	1.32
	TOTAL	10	66	76	100.00

Nº	DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS														TOTAL	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	0	2	1	5	1	1	1	2	3	0	1	1	0	20	26.3
2	ALTO NANAY	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	1	0	0	0	7	9.21
3	RAMON CASTILLA	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	7	9.21
4	IQUITOS	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	5	6.58
5	BARRANCA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		4	5.26
6	NAUTA	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0		3	3.95
7	PUNCHANA	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	3.95
8	ANDOAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2.63
9	BELEN	0	1	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0		2	2.63
10	JEBEROS	0	0	0	1				1							2	2.63
11	PEBAS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		2	2.63
12	REQUENA					0	0	0	1	0		1	0			2	2.63
13	URARINAS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		2	2.63
14	YAQUERANA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2.63
15	YAVARI	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2.63
16	BALSAPUERTO	1	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.32
17	FERNANDO LORES	1	0	0	0	0	0	0	0							1	1.32
18	INDIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1	1.32
19	LAS AMAZONAS		0	1	0	0	0	0		0						1	1.32
20	MAQUIA	1														1	1.32
21	MORONA	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0			1	1.32
22	NAPO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.32
23	PASTAZA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.32
24	TIGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.32
25	TORRES CAUSANA	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0		1	1.32
26	TROMPETEROS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.32
	Total general	9	6	3	3	6	4	8	9	7	8	8	2	3	0	76	100

Desde la S.E. 01 a la S.E. 14-2025 se han hospitalizado 76 casos de malaria. El 86.84% (66) por malaria P. vivax. El 32.89% fueron hospitalizados en Hospital III Iquitos (EsSalud). Los hospitalizados proceden de 26 distritos y el 26.3% del distrito de San Juan Bautista.




DENGUE

DIAGNOSTICO	CASOS	%	FALLECIDOS	LETALIDAD
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4771	86.59		
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	725	13.16		
DENGUE GRAVE	14	0.25	5	
TOTAL	5510	100	5	0.10

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025



CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO. AÑOS 2024 (SE.1 - 52) - 2025 (SE. 1-14)



Hasta la SE 14 - 2025, se reportaron 5,510 casos de Dengue: 2,146 (38.95%) son Confirmados y 3,364 (61.05%) son Probables en espera de su clasificación final. 4,771 casos (86.59%) corresponde a Dengue sin señales de alarma, 725 (13.16%) son Dengue con señales de alarma y 14 casos graves (0.25%);

se han reportado 5 fallecidos hasta la presente semana con una tasa de letalidad de 0.10%.

Según el canal endémico, los casos de Dengue se encuentran en **ZONA de EPIDEMIA** y se mantiene oscilante.

En el 2024 a la misma semana se presentaron 1,695 casos de Dengue, con un aumento en el mismo periodo del 2025 con 3,815 casos.

Resumen Situación del Dengue en Loreto S.E. 01-14-2025

5,510

Casos Totales

2,146

Casos confirmados

3,364


Casos Probables

05

Fallecidos (Dengue Grave)

14

(reporte corte del día 30/03 al 12/04/2025) Hospitalizados



Hasta la SE 14-2025, se han reportado 5,510 casos de Dengue, 5 fallecidos por Dengue grave y 14 hospitalizados (con corte 12/04/2025), según el mapa de riesgo, hay 29 distritos de Alto Riesgo, entre los 3 primeros distritos de alto riesgo están: **Barranca** (TIA de 3,828.78 casos x 100,000 hab), Jenaro Herrera (TIA de 2,244.24 x 100,000 hab) y el distrito de Jeberos (TIA de 1,809.23 x 100,000 hab).

Hay 10 distritos que no reportan casos de Dengue.

Nº	NOMBRE	POB-2025	CASOS DE DENGUE	TIA X 100,000 HAB.	NIVELES DE RIESGO
1	BARRANCA	18777	681	3626.78	ALTO RIESGO
2	JENARO HERRERA	4946	111	2244.24	
3	JEBEROS	6909	125	1809.23	
4	YURIMAGUAS	102840	1219	1185.34	
5	NAPO	16904	170	1005.68	
6	ALTO NANAY	4083	35	857.21	
7	LAGUNAS	15200	119	782.89	
8	TENIENTE CESAR LOPEZ	7057	51	722.69	
9	BELEN	67474	402	595.79	
10	PUINAHUA	5118	30	586.17	
11	PUTUMAYO	4490	24	534.52	
12	IQUITOS	152635	796	521.51	
13	SAN JUAN BAUTISTA	152452	706	463.10	
14	NAUTA	33064	142	429.47	
15	MORONA	12073	51	422.43	
16	MANSERICHE	14557	60	412.17	
17	PUNCHANA	85922	314	365.45	
18	REQUENA	29030	102	351.36	
19	SANTA CRUZ	5378	18	334.70	
20	URARINAS	14749	49	332.23	
21	ANDOAS	16588	55	331.56	
22	FERNANDO LORES	15751	50	317.44	
23	RAMON CASTILLA	23476	46	195.94	
24	SAN PABLO	12907	23	178.20	
25	PASTAZA	10193	16	156.97	
26	VARGAS GUERRA	9178	14	152.54	
27	SARAYACU	14579	19	130.32	
28	BALSAPUERTO	25876	30	115.94	
29	SOPLIN	875	1	114.29	
30	YAVARI	11298	6	53.11	MEDIANO RIESGO
31	CONTAMANA	30872	16	51.83	
32	TIGRE	8553	4	46.77	
33	YAQUERANA	2333	1	42.86	
34	INDIANA	13037	5	38.35	
35	TROMPETEROS	11513	4	34.74	BAJO RIESGO
36	PEBAS	11569	4	34.58	
37	SAQUENA	3385	1	29.54	
38	MAQUIA	8397	2	23.82	
39	MAZAN	15632	3	19.19	
40	LAS AMAZONAS	10571	2	18.92	SIN CASOS
41	PARINARI	5917	1	16.90	
42	EMILIO SAN MARTIN	6912	1	14.47	
43	TORRES CAUSANA	7318	1	13.66	
44	ALTO TAPICHE	3004	0	0.00	
45	CAPELO	3099	0	0.00	
46	TAPICHE	926	0	0.00	
47	INAHUAYA	1859	0	0.00	
48	PADRE MARQUEZ	4841	0	0.00	
49	PAMPA HERMOSA	5790	0	0.00	
50	CAHUAPANAS	11414	0	0.00	
51	ROSA PANDURO	600	0	0.00	
52	TTE. MANUEL CLAVERO	2647	0	0.00	
53	YAGUAS	1536	0	0.00	
REGION LORETO		TIA X 100,000 HAB		516.83	

Casos de Dengue notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 14 - 2025)

Nº	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									TOTAL	%	% ACUMULADO
		SE1-SE6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	YURIMAGUAS	439	124	96	96	113	111	87	91	62	1219	22.12	22.12
2	IQUITOS	319	38	34	22	55	56	108	118	46	796	14.45	36.57
3	SAN JUAN BAUTIST	287	42	42	47	60	55	89	61	23	706	12.81	49.38
4	BARRANCA	303	52	57	44	38	48	54	52	33	681	12.36	61.74
5	BELEN	202	26	18	10	18	28	39	41	20	402	7.30	69.03
6	PUNCHANA	124	19	16	18	27	27	47	29	7	314	5.70	74.73
7	NAPO	105	6	7	2	3	8	25	14		170	3.09	77.82
8	NAUTA	82	20	10	5	6	9	8	2		142	2.58	80.40
9	JEBEROS	74	7	13	5	8	8	3	3	4	125	2.27	82.66
10	LAGUNAS	41	9	7	8	6	28	17	3		119	2.16	84.82
11	JENARO HERRERA	77	7	17	10						111	2.01	86.84
12	REQUENA	42	7	16	7	2	4	2	15	7	102	1.85	88.69
13	MANSERICHE	29	5	3	3	4	6	6	4		60	1.09	89.78
14	ANDOAS	14		2	3	12	8	13	3		55	1.00	90.78
15	MORONA	30	5	4	2	3		2	4	1	51	0.93	91.70
16	TENIENTE CESAR L	13			2	2	27	5	2		51	0.93	92.63
17	FERNANDO LORES	48		1			1				50	0.91	93.54
18	URARINAS	15	10	2	6	14	1	1			49	0.89	94.42
19	RAMON CASTILLA	27	3	2	1	2	3	4	4		46	0.83	95.26
20	ALTO NANAY	30				1	2		1	1	35	0.64	95.89
21	BALSAPUERTO	16	1	5	3	2	2	1			30	0.54	96.44
22	PUINAHUA	22	6				1	1			30	0.54	96.98
23	PUTUMAYO	2	3	3	2	9	1	3	1		24	0.44	97.42
24	SAN PABLO	11	3	6	3						23	0.42	97.84
25	SARAYACU	4	2	7	3	1				2	19	0.34	98.18
26	SANTA CRUZ	8		1	1	1	2	1	2	2	18	0.33	98.51
27	CONTAMANA	1		2	4	1	2	3	2	1	16	0.29	98.80
28	PASTAZA	4		1	2	4	4		1		16	0.29	99.09
29	VARGAS GUERRA	0			1	1	4	8			14	0.25	99.34
30	YAVARI	0		1	1			1	2	1	6	0.11	99.45
31	INDIANA	2		1	2						5	0.09	99.54
32	PEBAS	0					1	3			4	0.07	99.62
33	TIGRE	3		1							4	0.07	99.69
34	TROMPETEROS	1		1				1	1		4	0.07	99.76
35	MAZAN	2							1		3	0.05	99.82
36	LAS AMAZONAS	1	1								2	0.04	99.85
37	MAQUIA	0					1	1			2	0.04	99.89
38	EMILIO SAN MARTIN	0						1			1	0.02	99.91
39	PARINARI	1									1	0.02	99.92
40	SAQUENA	0						1			1	0.02	99.94
41	SOPLIN	1									1	0.02	99.96
42	TORRES CAUSANA	0	1								1	0.02	99.98
43	YAQUERANA	0						1			1	0.02	100.00
Total general		2,380	397	376	313	393	448	536	457	210	5,510	100.00	


Hasta la S.E. 14-2025, 43 distritos fueron afectados por Dengue, el **80.40%** de los casos se concentran en 08 distritos, siendo los 3 primeros:

1. Yurimaguas el que más reporta (22.12%),
2. Iquitos (14.45%) y
3. San Juan Bautista (12.81%).

10 distritos no reportan casos de Dengue. En el 2024, a la misma semana, se presentaron 1,695 casos de Dengue, con un aumento en el mismo periodo del 2025 con 3,815 casos.

Hospitalizados por Dengue S.E. 01-14 año- 2025

N°	ESTABLECIMIENTOS	HOSPITALIZADOS														Total general	%
		SEMANA															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	HOSPITAL III IQUITOS	17	11	18	12	11	11	13	15	13	20	11	14	12	7	185	24.03
2	SAN LORENZO	6	7	9	23	9	7	10	13	8	11	9	6	3	2	123	15.97
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	6	4	12	4	12	13	10	4	8	10	11	8	2	111	14.42
4	GENARO HERRERA	7	11	6	17	21	15	7	16	10						110	14.29
5	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	4	8	6	5	5	10	9	8	7	10	13	8	4	1	98	12.73
6	HOSPITAL I YURIMAGUAS	3		3	5	5	8	4	7	4	8	5	1	6	2	61	7.9
7	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	6	5	1	3	6	1		2	5	6	6	2		46	6.0
8	HOSPITAL FAP	2		2			1		1							6	0.8
9	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA			1	1	3					1					6	0.8
10	ALIANZA CRISTIANA										4			1		5	0.6
11	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	3							1							4	0.5
12	REQUENA			1			1	2								4	0.5
13	CLINICA NAVAL	1				1					1					3	0.4
14	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA								1			1				2	0.3
15	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA							1								1	0.1
16	ENFERMERIA DEL CEC 125			1												1	0.1
17	LA LOMA												1			1	0.1
18	MORONACOA												1			1	0.1
19	SAN ROQUE DE MAQUIA												1			1	0.1
20	SANTA CRUZ				1											1	0.1
	Total general	53	49	56	77	62	71	60	72	48	68	55	49	36	14	770	100



Hasta la S.E. 14-2025, 20 establecimientos de salud reportaron **770** casos de dengue **el (13.97%) de los casos de dengue hospitalizados.**
559 casos fueron por dengue con signos de alarma (72.59%) 198 sin signos de alarma (25.71%) y 14 por dengue grave (1.68%).
de los hospitalizados el Hospital III Iquitos. Reporta el 24.03% de casos , seguido de San Lorenzo 15.97%, Hospital Apoyo Iquitos 14.42% Hospital Apoyo Yurimaguas 14.29%
De los casos de hospitalizados de dengue sin signos de alarma fueron por tener otras causas adicionales al dengue (coinfecciones, concomitantes, adultos mayores, gestantes, entre otros causas).
En la SE 14-2025, se hospitalizaron 14 pacientes con Dengue.
En el 2024 en el mismo periodo se hospitalizaron un total de **181** pacientes con dengue.




GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

CONTROL VECTORIAL

AVANCE DEL III CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 37 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (27 Mar. – 07 Abr. del 2025)

Se está realizando el III Ciclo de Control larvario en los 37 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 85.8%, Iquitos con 78.8%, Belén con 92.3% y San Juan con 83.3%; obteniendo un avance de 23.7% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total	N° Residentes	% AVANCE	COBERTURA CAMPO			
												% Insp	% Cerr.	% Desh.	% Ren.
PUNCHANA	1 al 6 y 37	28/03-07/04/2025	21646	4307	2496	495	132	88	5022	18078	19.9%	85.8	9.9	2.6	1.8
IQUITOS	7 al 19	27/03-07/04/2025	35976	7938	3945	1668	248	214	10068	31955	22.1%	78.8	16.6	2.5	2.1
BELÉN	20 al 25	27/03-07/04/2025	18292	4970	2063	360	35	20	5385	16998	27.2%	92.3	6.7	0.6	0.4
SAN JUAN	26 al 36 y 86	27/03-07/04/2025	35162	9106	3366	1430	346	47	10929	30084	25.9%	83.3	13.1	3.2	0.4
TOTAL CIUDAD	1 al 37	27/03-07/04/2025	111076	26321	11870	3953	761	369	31404	97115	23.7%	83.8	12.6	2.4	1.2



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

AVANCE DEL III CICLO TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (27 Mar. -07 Abr. del 2025)


Se realizó el III ciclo del control larvario en las localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo una cobertura campo en Santa Clara con 71.4%, Santo Tomás con 67.8%, Quistococha con 72.8% y Delfines con 71.7%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	META	CICLO	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				Situación tratamiento
							Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.	
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	27/03-05/04/2025	2173	III	665	243	206	28	32	931	2225	71.4	22.1	3.0	3.4	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	27/03-31/04/2025	5016	III	542	168	190	54	14	800	1459	67.8	23.8	6.8	1.8	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	27/03-05/04/2025	7604	III	1447	482	398	126	16	1987	3259	72.8	20.0	6.3	0.8	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	27/03-07/04/2025	3327	III	1932	486	404	300	57	2693	3647	71.7	15.0	11.1	2.1	AVANCE
TOTAL GENERAL					18120		4586	1379	1198	508	119	6411	10590	71.5	18.7	7.9	1.9	


AVANCE DE LA NEBULIZACIÓN ESPACIAL EN LA CIUDAD DE IQUITOS, 26 de marzo al 4 abril 2025

												COBERTURA DE CAMPO			
IPRESS	SECTOR	CICLO	FECHA	META PROGRAM.	HABITAN. PROTEG.	VIVIENDA FUMIGADAS					COBERTURA PROGRAM.	% CASAS (T. REGISTR)			
						NEBULIZA.	CERRADAS	DESH	RENUENT ES	TOTAL CASAS		% NEBULIZ.	% CERR.	% DESH.	% RENUEN.
BELLAVISTA NANAY	2	I	26/03/2025	2,361	5,068	1,095	546	148	368	2,157	46.38%	50.76%	25.31%	6.86%	17.06%
		II	31/03-1/03/2025	2,361	4,179	1,019	753	104	473	2,349	43.16%	43.38%	32.06%	4.43%	20.14%
		III	4-7/04/2025	2,361	3,730	1,003	657	100	351	2,111	42.48%	47.51%	31.12%	4.74%	16.63%
	3	I	26-27/03/2025	2,754	5,093	1,200	739	20	556	2,515	43.57%	47.71%	29.38%	0.80%	22.11%
		II	1/04/2025	2,754	3,716	884	1,186	52	541	2,663	32.10%	33.20%	44.54%	1.95%	20.32%
		III	7/04/2025	2,754	1,180	330	537	-	247	1,114	11.98%	29.62%	48.20%	0.00%	22.17%
	5	I	27-28/03/2025	2,201	5,258	1,304	731	106	566	2,707	59.25%	48.17%	27.00%	3.92%	20.91%
		II	1-2/04/2025	2,201	4,167	1,160	946	87	495	2,688	52.70%	43.15%	35.19%	3.24%	18.42%
	6	I	28/03/2025	2,902	6,286	1,549	733	66	434	2,782	53.38%	55.68%	26.35%	2.37%	15.60%
		II	2/04/2025	2,902	5,387	1,348	761	52	578	2,739	46.45%	49.22%	27.78%	1.90%	21.10%
SAN ANTONIO	7	I	28-31/03/2025	3,005	4,594	1,217	1,083	160	421	2,881	40.50%	42.24%	37.59%	5.55%	14.61%
		II	2/04/2025	3,005	5,423	1,436	700	60	567	2,763	47.79%	51.97%	25.33%	2.17%	20.52%
SAN JUAN	31	I	31/03/2025	2,371	3,575	962	952	90	403	2,407	40.57%	39.97%	39.55%	3.74%	16.74%
		II	4-7/04/2025	2,371	3,667	1,329	1,222	31	345	2,927	56.05%	45.40%	41.75%	1.06%	11.79%
AMERICA	32	I	29/03- 01/04/2025	3,279	6,486	1,769	1,174	76	403	3,422	53.95%	51.69%	34.31%	2.22%	11.78%
		II	7/04/2025	3,279	978	346	346	-	117	809	10.55%	42.77%	42.77%	0.00%	14.46%
	33	I	28-29/03/2025	3,704	6,823	1,871	1,145	163	514	3,693	50.51%	50.66%	31.00%	4.41%	13.92%
		II	2-3/04/2025	3,704	7,163	2,224	933	66	582	3,805	60.04%	58.45%	24.52%	1.73%	15.30%
	34	I	28-29/03/2025	2,303	4,240	1,172	1,076	152	276	2,676	50.89%	43.80%	40.21%	5.68%	10.31%
		II	1-2/04/2025	2,303	4,422	1,431	752	54	360	2,597	62.14%	55.10%	28.96%	2.08%	13.86%
	35	I	27-28/03/2025	2,809	4,962	1,290	1,030	205	256	2,781	45.92%	46.39%	37.04%	7.37%	9.21%
		II	1-2/04/2025	2,809	5,012	1,448	965	58	333	2,804	51.55%	51.64%	34.42%	2.07%	11.88%
	36	I	27/03/2025	1,390	2,259	640	480	120	70	1,310	46.04%	48.85%	36.64%	9.16%	5.34%
		II	1/04/2025	1,390	2,428	876	385	37	81	1,379	63.02%	63.52%	27.92%	2.68%	5.87%
TOTAL				63,273	106,096	28,903	19,832	2,007	9,337	60,079	45.68	48.11%	33.01%	3.34%	15.54%



Hasta la fecha se viene avanzando el 30 % de la meta programada, con una cobertura general de intervención del 48.1% y 33% de casas cerradas, 3.3 de casas deshabitadas y 15.5% de casas renuentes.

Coberturas de fumigación en los distrito de la ciudad de Iquitos 26 Mar - 7 Abr 2025



- La mejor cobertura obtenida hasta la fecha fue en el distrito de San Juan con 50,2%, seguido del distrito de Iquitos con 47% y Punchana con un 45.7%.
- En el distrito de Belén se estará ingresando en la segunda etapa de sectores a fumigar aproximadamente el 10 de abril del presente mes.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

• LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°14: SE 14-2025
(Corte 05 ABRIL 2025)

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. SE 51- 2024 – SE14-2025. (CORTE 05.04.2025)




Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas (Total muestras 10 475; 3072 IgM, 7403 NSI, SE 01-14).

En las **SE 51 y 52 del 2024** se reportaron índices de positividad de **18.7 % y 23.9 %** respectivamente, disminuyendo en la **SE 01 del 2025, (18.9%)**. De la **SE 02 a la SE 05**, el IP se muestra variable, observándose un leve incremento en la **SE 06 (24.3%)**, que se incrementa un poco mas hacia la **SE 07 (25.0%)** y luego disminuye en las **SE 08 (19.7%), SE 09 (18.3%) y SE 10 (18.2%)**; manteniéndose hasta la **SE 12**, con un **IP (18.8%)**; Observando incremento en la **SE 13, IP (23.3%)** y una leve disminución hacia la **SE 14 IP: 22.8%)**.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA Y SE (IgM y NS1). SE 14-2025. (CORTE 05.04.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 14, se procesaron un total de 10475 muestras; **3072 muestras (29.32 %)** para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(506 positivos)**.
Se procesaron un total de **7403 muestras (70.67 %)** para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(1598 positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA.

(CORTE 05.04.2025)

SE	ALTO AMAZONAS		DATEM DEL MARAÑÓN		LORETO		MARISCAL RAMON CASTILLA		MAYNAS		PUTUMAYO		REQUENA		UCAYALI		Total		(%)	
	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM
SE 01	17	6	11	4	0	1	0	0	35	12	0	0	3	1	0	0	66	24	4.4	5.2
SE 02	37	5	21	0	0	0	0	0	53	27	0	0	6	1	0	0	117	33	7.8	7.1
SE 03	20	5	17	4	1	0	0	0	49	26	0	0	12	4	0	0	99	39	6.6	8.4
SE 04	14	2	34	5	1	0	0	0	98	40	0	0	4	5	0	0	151	52	10.1	11.2
SE 05	27	2	36	12	2	0	0	0	62	25	0	0	6	2	0	0	133	41	8.9	8.8
SE 06	25	4	36	2	1	0	0	0	82	32	2	0	4	2	0	0	150	40	10.1	8.6
SE 07	44	1	29	3	2	0	0	0	64	28	0	0	5	2	0	0	144	34	9.7	7.3
SE 08	24		21	6	0	0	0	1	36	34	2	0	4	3	1	1	88	45	5.9	9.7
SE 09	30	2	23	9	2	0	4	3	44	20	0	0	3	1	0	0	106	35	7.1	7.5
SE 10	46	6	22	1	3	0	0	0	45	23	0	1	1	0	2	0	119	31	8.0	6.7
SE 11	47	2	14	2	6	2	0	0	61	27	1	0	3	0	0	0	132	33	8.8	7.1
SE 12	42	4	5	2	5	0	0	0	57	27	0	0	0	0	0	0	109	33	7.3	7.1
SE 13	31	4	15	2	0	0	2	0	9	14	0	0	0	0	0	0	57	20	3.8	4.3
SE 14	12	0	0	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0	0	0	21	5	1.4	1.1
TOTAL	416	43	284	52	23	3	6	4	704	340	5	1	51	21	3	1	1492	465	76.2	23.8

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El mayor porcentaje de casos positivos se reporto en la **SE 04**, tanto para NS1 como para IgM, **(10.1 %, 11.2 % respectivamente)**.
Maynas reporta el mayor número de muestras positivas al antígeno Dengue **NS1 (704)**, seguido de **Alto Amazonas (390)** y **Datem Del Marañón (416)**.
En cuanto al anticuerpo **IgM**, **Maynas** reporto el mayor número de **casos positivos (340)**, seguido de **Datem del Marañón (52)**.
El mayor porcentaje de muestras positivas corresponde a NS1 (76.2 %).


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 14 - 2025. (CORTE 05.04.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total	IP
SE 13	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	1	1	2	50.00%
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	2	0	2	0.00%
	CABALLO COCHA	00000118 - CENTRO DE SALUD CABALLOCOCHA	3	2	5	40.00%
	CONTAMANA	00000185 - CENTRO DE SALUD I-3 ORELLANA	11	0	11	0.00%
		00000162 - HOSPITAL II-I CONTAMANA	7	0	7	0.00%
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACocha	3	3	6	50.00%
		00000004 - CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DE NANAY	1	0	1	0.00%
	IQUITOS SUR	00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	8	1	9	11.11%
		00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	0	3	0.00%
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	1	0	1	0.00%
		00000036 - PUESTO DE SALUD SAN PABLO DE CUYANA	1	0	1	0.00%
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	3	0	3	0.00%
		00032291 - P.S. BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE DE VILLA LAGUNAS	2	0	2	0.00%
	MAZAN	00000054 - CENTRO DE SALUD INDIANA	3	0	3	0.00%
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	41	17	58	29.31%
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	19	8	27	29.63%
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	11	2	13	15.38%
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1	0	1	0.00%
		00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	2	0	2	0.00%
	PUNCHANA	00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	6	0	6	0.00%
	YURIMAGUAS	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	8	2	10	20.00%
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	4	4	8	50.00%
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	4	3	7	42.86%
		00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	3	0	3	0.00%
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	3	0	3	0.00%
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	3	0	3	0.00%
Total			154	43	197	21.83%

En la SE 13, en la Microred Iquitos Sur, el P.S. que presento mayor IP, fue **Los Delfines (11.11%)**; En Punchana, el IP fue del **0 %**. El mayor número de **casos positivos** lo reporta el **HOSPITAL IQUITOS (17)**, seguido de **HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS (8)**. De igual manera el mayor número de muestras remitidas, corresponde al **HOSPITAL APOYO IQUITOS (58)**


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

HASTA LA SE14.2025 (CORTE: 05/04/25)




Hasta la SE14.2025, el serotipo DENV-1 tiene una predominancia del 41.6%, seguido del serotipo DENV-3 (40.3%) y DENV-2 (17.4%). Sin embargo, desde la SE09.2025 el serotipo DENV-2 registra una tendencia al aumento respecto del serotipo DENV-3, el cual no fue identificado en las SE13 y SE14. Cabe destacar la identificación de tres casos de coinfección entre los serotipos DENV-1/DENV-3 en la SE01, SE05 y SE08 del 2025.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE14 DEL 2025



En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. Desde la SE01 a la SE14 del 2025 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas y Barranca; Serotipos DENV-1 y DENV-2 en la provincia de Loreto; DENV-2 en el distrito de San Pablo de la provincia M.R. Castilla; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); en Putumayo el serotipo DENV-1; y en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3. 3 casos de Coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.



VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE14 DEL 2025

2024


Serotype	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Country	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Brazil				
Colombia				
Peru				

2025
(SE11)

Serotype	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Country	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Brazil				
Peru				

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 11/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia del serotipo DENV-2 en la SE 09/2025, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA.
(CORTE 08.04.2025.)



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la **circulación del virus Oropuche** en la Región Loreto, desde la **SE 01 hasta la SE 11**. El **mayor número de casos positivos se reporta en la SE 04, (40)**; a partir de la cual los casos positivos van en descenso.
- En la **SE 10 se reportan solo 6 positivos**, en la **SE 11, 3 positivos** y en la **SE 12** a fecha 08.04.2025 no se ha reportado **ningún caso positivo**.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS		
SE	EESS	TOTAL
SE 07	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1
	P.S. VARILLAL	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 09	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 10	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	1
SE 11	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	3
Total		23

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en las **SE 07, SE 08, 09, 10 y 11**, un **total de 23 casos positivos**.
- En lo que va del año se han reportado un **total de 155 positivos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO, OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 08.04.2025.)

RESULTADOS MAYARO_ 2025



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la presencia del virus Mayaro en las dos primeras SE, además en la SE 05 y en la SE 07.
- En la **SE 01** se han reportado en total de **45 muestras, 1 positivo**. En la **SE 02** el total de muestras reportadas fue de **115, 1 positivo**. En la **SE 03, SE 04 NO se han reportado casos positivos**, en la **SE 05** se reportaron **133 muestras 1 positivo**. En las **SE 06, 08, 09, 10, 11 y 12. NO se han reportado casos positivos**. En la SE 07 51 casos, 01 positivo.
- A FECHA 08.04.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 12, con 04 positivos.**

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS

SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1
Total		4

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);


- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 04 positivos**.
- A la fecha **NO** se han reportado casos de ZIKA, CHIKUNGUNYA.

LEPTOSPIROSIS



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1-14)




Hasta la S.E. 14-2025 se reportaron **2,289** casos de Leptospirosis, de las cuales se confirmaron **525** casos (22.94%) y **1764** (77.06%) permanecen como probables, Según el canal endémico en la mayoría de las semanas epidemiológicas del 2025, los casos se ubican en zona de **EPIDEMIA**.

En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron **1,575** casos de Leptospirosis, **714** casos menos que el año 2025.

En el presente año se reporta 01 fallecido de 58 años, de sexo masculino, ocurrido en el II.2 Hospital Iquitos, procedente del distrito de Iquitos.

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 14 - 2025)



N°	DISTRITOS	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS									TOTAL	%	% ACUMULADO
		SE1-SE6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	SAN JUAN BAUTISTA	257	48	35	48	45	97	51	12	3	596	26.04	26.04
2	BELEN	173	32	23	23	32	35	16	3		337	14.72	40.76
3	IQUITOS	128	20	24	25	21	33	21	9	3	284	12.41	53.17
4	YURIMAGUAS	133	35	8	18	16	17	17	28	1	273	11.93	65.10
5	PUNCHANA	108	21	23	18	24	24	13	1		232	10.14	75.23
6	NAUTA	107	8	3	2	8	7		1		136	5.94	81.17
7	NAPO	1	3	15	21	32	20	27	11		130	5.68	86.85
8	PUTUMAYO	9	13	6	3	9	1	2	2		45	1.97	88.82
9	LAGUNAS	21	4	4	4		7	4			44	1.92	90.74
10	ALTO NANAY	30					1	1	1	1	34	1.49	92.23
11	REQUENA	22	5	4	2		1				34	1.49	93.71
12	JENARO HERRERA	12	4	10	7						33	1.44	95.15
13	TENIENTE CESAR LOPEZ	6					17	3			26	1.14	96.29
14	RAMON CASTILLA	8					2	4	2		16	0.70	96.99
15	ROSA PANDURO	0				2	2	12			16	0.70	97.69
16	BALSAPUERTO	4			4	1			1		10	0.44	98.12
17	BARRANCA	1	1	1			1	1			5	0.22	98.34
18	CONTAMANA	3			1		1				5	0.22	98.56
19	PEBAS	0		1		1	1	1			4	0.17	98.74
20	URARINAS	2	1				1				4	0.17	98.91
21	SANTA CRUZ	1		1			1				3	0.13	99.04
22	INDIANA	0		1		1					2	0.09	99.13
23	MAQUIA	2									2	0.09	99.22
24	MAZAN	1						1			2	0.09	99.30
25	PASTAZA	0	1							1	2	0.09	99.39
26	TIGRE	0	1				1				2	0.09	99.48
27	TORRES CAUSANA	0				1	1				2	0.09	99.57
28	TROMPETEROS	0						1	1		2	0.09	99.65
	OTROS 8	5		1		2					8	0.35	100.00
	Total general	1,034	197	160	176	195	271	175	72	9	2,289	100.00	

Hasta la S.E. 14-2025; en 36 distritos se han reportado **2,289** casos de Leptospirosis, 06 distritos concentran el **81.17%** de los casos reportados en la región. Según el mapa de riesgo hay 14 distritos en Muy Alto Riesgo, 08 distritos en Mediano Riesgo y 13 distritos están en la categoría de Bajo Riesgo.

OFIDISMO




TUBERCULOSIS



Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 14 - 2025)



Nº	DISTRITOS	TIPOS DE TUBERCULOSIS			TOTAL	%	% ACUMULADO
		TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR			
1	YURIMAGUAS	17	6	5	28	22.76	22.76
2	SAN JUAN BAUTISTA	16	2	2	20	16.26	39.02
3	IQUITOS	13	3		16	13.01	52.03
4	BELEN	10	1		11	8.94	60.97
5	PUNCHANA	6	1	1	8	6.50	67.48
6	CONTAMANA	7			7	5.69	73.17
7	REQUENA	7			7	5.69	78.86
8	NAUTA	3	1		4	3.25	82.11
9	RAMON CASTILLA	3	1		4	3.25	85.36
10	ANDOAS	3			3	2.44	87.80
11	MAZAN	3			3	2.44	90.24
12	BALSAPUERTO	2			2	1.63	91.87
13	BARRANCA	2			2	1.63	93.49
14	PASTAZA	2			2	1.63	95.12
15	INDIANA			1	1	0.81	95.93
16	JEBEROS		1		1	0.81	96.74
17	PADRE MARQUEZ	1			1	0.81	97.56
18	PEBAS	1			1	0.81	98.37
19	VARGAS GUERRA	1			1	0.81	99.18
20	YAVARI		1		1	0.81	100.00
	TOTAL	97	17	9	123	100.000	

Hasta la SE-14-2025, Se notificaron 123 casos de Tuberculosis, el **82.11%** se concentran en los 8 distritos principalmente, Yurimaguas (22.76%), San Juan Bautista (16.26%) e Iquitos (13.01%). El mayor número de casos corresponde a TBC Pulmonar con confirmación Bacteriológica 97 (**78.86%**); y TBC Pulmonar sin confirmación bacteriológica 17 (**13.82%**). Se reportan 07 fallecidos del sexo masculino, procedentes de los distritos de Yurimaguas, Belén ,Contamana, Iquitos y San Juan Bautista.


MUERTE MATERNAS



(Actualizado al 29 de marzo-2025)



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 05 de abril).




En el 2024 se han notificado 28 muertes maternas según **OCURRENCIA**, 15 (Directas), 13 (Indirectas).

En el 2025, hasta el 5 de abril, en la región Loreto, ocurrieron **8 muertes maternas** :

05 Directas: **04** Fallecieron en HRL, **01** en domicilio (Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana).

03 Indirectas: **02** fallecieron en HRL, **01 en domicilio** (Localidad Kaupam del distrito de Cahuapanas),

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al *05 de abril).



Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024, En **Enero y Febrero**: 0 muertes maternas, **marzo**: 02 Muertes maternas: 01 Directa y 01 Indirecta, **Abril**: 02 muertes maternas directas. **Total: 04 Muertes Maternas**

En el 2025: **Enero**: 01 muerte materna directa (13/01). **Febrero**: 03 muertes maternas (2 Directas: (26/02) y (28/02)), (1 Muerte materna indirecta (02/02)). **Marzo**: 02 muertes maternas Indirectas (13/03) y (25/03). **Abril**: 02 muertes maternas directas, ambas (04/04). **Total: 8 muertes maternas.**

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025*
(actualizado al 05 de abril).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total
	Directas	Indirectas	Incidental	
Embarazo	0	1	0	1
Parto	0	0	0	0
Puerperio	5	2	0	7
Total	5	3	0	8

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.


En el 2024 (hasta el 31 diciembre), se notificaron **28 muertes maternas**: **15** muertes maternas directas: En el embarazo (3), parto (4) y puerperio (8). **13** muertes maternas Indirectas; (04 embarazo, 01 en el Parto y 8 en el puerperio).

En el 2025 (hasta el 05 de abril), se notificaron **08 muertes maternas**:

5 Directas: (5 Puerperio)

3 Indirectas: (01 en el embarazo y 02 en el puerperio).

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 05 de abril).



En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.

En el 2025, hasta el 05 de abril, **08 muertes maternas** se han reportando en 08 distritos:

- 1.Yurimaguas (1)
2. Iquitos (1)
3. Soplin (1)
4. Cahuapanas (1)
- 5.Ramón Castilla (1)
6. San Juan Bautista (1)
7. Torres Causana (1)
8. Yaguas (1)

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 y 2025 (actualizado al 05 de abril).

SEMANA GESTACIONAL	2024		TOTAL	%	2025	
	DIRECTA	INDIRECTA			DIRECTA	INDIRECTA
13		1	1	3.57		
20			0	0.00		1
21	1		1	3.57		
22		1	1	3.57		
24		1	1	3.57		
25		2	2	7.14		
27		1	1	3.57		
28		1	1	3.57		1
29			0	0.00		1
31			0	0.00	2	
32			0	0.00	1	
33			0	0.00	1	
35	2	1	3	10.71		
36	1		1	3.57		
37	1	2	3	10.71		
38	6	3	9	32.14		
39	3		3	10.71		
40				0.00	1	
41	1		1	3.57		
TOTAL	15	13	28	100.00	5	3


En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025, Se notificaron 08 muertes maternas:

Directas(05):SG31 (2), SG32 (1), SG33 (1), SG40 (1).

Indirecta (03): SG20 (1), SG28 (1) y SG29 (1)

% de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según grupo de edades, **Ocurridas** en la región Loreto. 2021 y 2025* (actualizado al 05 de abril).



Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

Según grupo de edades, observamos que, en los años **2021 al 2024**, el **mayor porcentaje** de muertes maternas ocurrieron en el grupo de **20 a 35 años** de edad.
En el 2025, el **50,0%** de mujeres fallecieron en el grupo de edad > de 35 años.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etapa adolescentes** 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 05 de abril 2025).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	3	2	5
Achuar	1		1			0
Kukama Kukamiria	1		1			0
Shawi	1		1			0
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			0
Ticuna		1	1			0
Kichwas	1	1	2	2		2
Urarinas	1	1	2			0
Total	15	13	28	5	3	8

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2025: de las **08 muertes maternas: 05 son mestizos** (01 del distrito de Yurimaguas, 01 del distrito de Soplin de la provincia de Requena, 01 del distrito de Iquitos, 01 distrito de Ramón Castilla y 01 de distrito de San Juan) y **03 son indígenas amazónico: 01 de la etnia Awajun:** (distrito de Cahuapanas del Datem del Marañón), **02 de la etnia Kichwas** (01 del distrito de Torres Causana y 01 del distrito de Yaguas).

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 05 de abril)

Causas del Fallecimiento	2024		2025	
	N°	%	N°	%
Causas Directas	15	53.6	5	62.5
Hemorragias	9	32.1	3	37.5
Sepsis	3	10.7		0.0
Hipertensivas	3	10.7	2	25.0
Causas Indirectas	13	46.4	3	37.5
Insuficiencia respiratoria aguda	2	7.1	1	12.5
Meningitis tuberculosa	1	3.6	0	0.0
Insuficiencia respiratoria cronica	1	3.6	0	0.0
Apendicitis aguda, no especificada	1	3.6	0	0.0
Parto por cesarea con histerectomia	1	3.6	0	0.0
Bronquitis aguda, no especificada	1	3.6	0	0.0
Insuficiencia respiratoria, no especificada	1	3.6	0	0.0
Fascitis necrotizante	1	3.6	0	0.0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias maternas que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1	3.6	0	0.0
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	1	3.6	0	0.0
Acidosis	1	3.6	0	0.0
Hernia abdominal no especificada, sin obstruccion ni gangrena	1	3.6	0	0.0
Dolor en el Pecho al respirar (R07.1)	0	0.0	1	12.5
Tuberculosis de pulmon, sin examen bacteriologico e histologico	0	0.0	1	12.5
TOTAL 2024 y 2025	28	100.0	8	100.0

En el 2024, las muertes maternas por causas directas fueron las de mayor proporción, , principalmente por hemorragias (32.1%), y de las indirectas las insuficiencias respiratorias agudas (7.1%).

En el 2025, las **8 muertes maternas** según causas básicas probables, están relacionadas con:

05 causas directas: 62.5%

Hemorragias (3): 37.5%

Hipertensivas(2): 25.0%

03 Causas Indirectas: (37.5%)

Insuficiencia Respiratorias: (1)

Tuberculosis:(1)

Muerte súbita: (1)

*06 Muertes maternas faltan ser analizados en el Comité.

MUERTE FETAL Y NEONATAL

(Actualizado al 30 de marzo-2025)



MORTALIDAD FETAL Y NEONATAL SEGÚN CAUSAS BÁSICAS.

REGIÓN LORETO 2025 (Hasta 05 abril).



N°	CAUSAS BASICAS DE MUERTE FETAL	2025	%
1	P28.5 - Insuficiencia respiratoria del recién nacido	14	19.72
2	P00.9 - Feto y recién nacido afectados por afección materna no especificada	6	8.45
3	P36.9 - Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada	6	8.45
4	P00.8 - Feto y recién nacido afectados por otras afecciones maternas	5	7.04
5	P07.3 - Otros recién nacidos prematuros	5	7.04
6	P20.9 - Hipoxia intrauterina no especificada	5	7.04
7	P01.9 - Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas no especificadas del embarazo	3	4.23
8	P02.1 - Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentar	3	4.23
9	P07.2 - Inmadurez extrema	3	4.23
10	P00.2 - Feto y recién nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre	3	4.23
11	P00.0 - Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	2	2.82
12	P07.0 - Peso extremadamente bajo al nacer	2	2.82
13	P95 - Muerte fetal de causa no especificada	2	2.82
14	P00.1 - Feto y recién nacido afectados por enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre	1	1.41
15	P01.1 - Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas	1	1.41
16	P02.4 - Feto y recién nacido afectados por prolapso del cordón umbilical	1	1.41
17	P21.0 - Asfixia del nacimiento severa	1	1.41
18	P29.9 - Trastorno cardiovascular no especificado originado en el período perinatal	1	1.41
19	P36.8 - Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias	1	1.41
20	Q00.0 - Anencefalia	1	1.41
21	Q79.3 - Gastrosquisis	1	1.41
22	P00.3 - Feto y recién nacido afectados por otras enfermedades circulatorias y respiratorias de la madre	1	1.41
23	P81.9 - Alteración no especificada de la regulación de la temperatura en el recién nacido	1	1.41
24	P05.9 - Retardo del crecimiento fetal no especificado	1	1.41
25	Q20.9 - Malformación congénita de las cardiopatías y sus conexiones no especificada	1	1.41
	Total general	71	100.00

N°	CAUSA BASICA NEONATAL	TOTAL	%
1	P28.5 - Insuficiencia respiratoria del recién nacido	14	36.8
2	P36.9 - Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada	6	15.8
3	P07.3 - Otros recién nacidos prematuros	5	13.2
4	P07.2 - Inmadurez extrema	3	7.9
5	P07.0 - Peso extremadamente bajo al nacer	2	5.3
6	P00.8 - Feto y recién nacido afectados por otras afecciones maternas	1	2.6
7	P00.9 - Feto y recién nacido afectados por afección materna no especificada	1	2.6
8	P01.1 - Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas	1	2.6
9	P21.0 - Asfixia del nacimiento severa	1	2.6
10	P29.9 - Trastorno cardiovascular no especificado originado en el período perinatal	1	2.6
11	P36.8 - Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias	1	2.6
12	Q79.3 - Gastrosquisis	1	2.6
13	Q20.9 - Malformación congénita de las cardiopatías y sus conexiones no especificada	1	2.6
	Total general	38	100.0

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS





Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. (S.E. 1 - 52 - 2024) y (S.E. 01 – 14 - 2025).





- Hasta la S.E. 14-2025, se han reportado 33,122 episodios de IRA no neumonías en niños < 5 años: 1,682 (5.08%) en niños menores de 2 meses; 9,336 (28.19%) en niños de 2 a 11 meses Y 22,104 (66.73%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal Endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de ALARMA Y EPIDEMIA, En el 2025 la mayoría de las semanas la curva se mantiene oscilante en zona de **EPIDEMIA**
- En el mapa de riesgo, 49 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 04 distritos de Bajo Riesgo.

Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto, (S.E. 1 - 52 - 2024) y (S.E. 01 – 14 - 2025).



- En la S.E.14-2025, se han registrado 924 episodios total de Neumonía; 731 (**79.11%**) son episodios de Neumonía y 193 (**20.89%**) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE14-2025 los casos se mantienen en las **ZONA DE EPIDEMIA**.
- Defunciones: Hasta la SE 14-2025, se han reportado 7 defunciones: 2 extrahospitalarias (01 distrito de Andoas y 01 distrito de Punchana) y 05 intrahospitalaria (02 Barranca, 01 Cahuapanas, 01 Andoas y 01 del distrito de Belén).
- Según el mapa de riesgo, 18 distritos se ubican en distritos de Bajo Riesgo y 35 distritos Sin Riesgo a Neumonías.

SOB-ASMA en menores de 5 años, Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01-14 - 2025).




- Hasta la S.E.14-2025, se han notificado 4,134 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 986 (**23.85%**) episodios en niños menores de 2 años y 3,148 (**76.15%**) en niños de 2 a 4 años; En estas primeras semanas del 2025 se ubican en zona de **EPIDEMIA** con un incremento sustancial con relación a las últimas 3 semanas.
- Según el mapa de riesgo 02 distritos son de Mediano Riesgo, 21 distritos de Bajo Riesgo y 30 distritos Sin Riesgo.

VIGILANCIA LABORATORIAL DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS EN LA REGIÓN LORETO

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE
SALUD PÚBLICA DE LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR




GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



**CORTE: SE14/2025
(05/04/25)**

VIRUS RESPIRATORIOS: SARS-CoV-2, FLU-A, FLU-B, VIRUS SINCITIAL RESP. Y ADENOVIRUS EN LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE14 2025




Desde la SE01 a la SE14 del 2025 se registran casos de infecciones respiratorias de 4 virus respiratorios (SARS-CoV-2, FLU-A, FLU-B y VSR) predominando los casos por Influenza A (Flu-A) seguido de SARS-CoV-2, desde la SE07 se registra el aumento de casos por Flu-A, principalmente en el distrito de Belén. Así mismo, se reportan dos (2) casos de coinfección entre SARS-CoV-2 y Flu-A (Nauta y Belén) y un caso entre SARS-CoV-2 y VSR en el distrito de Belén.

INFECCIONES RESPIRATORIAS BACTERIANAS EN LA REGIÓN LORETO:

TOS FERINA, SE01 – SE14 2025

Especies de *Bordetella*

<i>Bordetella pertussis</i>	<i>Bordetella parapertussis</i>	<i>Bordetella holmesii</i>
100%	0%	0%




Los de casos de Tos Ferina se deben principalmente a la especie *Bordetella pertussis*, registrados en mayor proporción en las provincias de Maynas y Datem del marañón, registrando el mayor número de casos en el distrito de Punchana (12). El mayor número de muestras procesadas por PCR en tiempo real fue en la SE02 con 31 casos sospechosos y diagnosticando 11 (35.5%) por *B. pertussis*. En la SE12, los casos positivos corresponden al brote en el distrito de Cahuapanas del Datem del Marañón (brote) y Requena.


ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS



Enfermedades Diarreicas Agudas Acuosa, Región Loreto, (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 –14 - 2025)




CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS AGUDAS
EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (SE 01 52 -) - 2025 (SE 1-14)




- Hasta la S.E.14-2025, se reportaron 23,806 atenciones por EDA's Acuosa en la región Loreto: 2,151 (9.04%) atenciones en menores de 01 año, 7,136 (29.98%) atenciones de 01 a 04 años, y 14,519 (60.98%) atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se ubican en zona de **EPIDEMIA**.
- Se reportan 03 fallecidos de EDA Acuosa procedentes del distrito de Andoas, menores de 5 años procedentes del distrito de Andoas (2) y Cahuapanas (1).
- Según mapa de riesgo a la SE14-2025, 30 distritos son de Alto Riesgo, 17 distritos en Mediano Riesgo y 06 distritos en Bajo Riesgo.

Enfermedades Diarreicas Disentéricas, Región Loreto, (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 – 14 - 2025)



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024(SE 1-52) - 2025 (SE 1-14)



Hasta la S.E. 14-2025, se han notificado 1,840 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 167 (9.08%) atenciones corresponden a <1 año, 541 (29.40%) atenciones de 1 a 4 años, 1,132 atenciones de mayores de 5 años (61.52%). Hasta la SE 14-2025, los casos se ubican entre la zonas de **Alarma y Seguridad**, con un comportamiento oscilante. Hasta la presente semana se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes del distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1).



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

BROTOS



REPORTES DE BROTES, EVISAP, SUSCITADOS EN LA REGIÓN LORETO

(Actualizado al 04 abril-2025)

BROTES

PROVINCIA	DISTRITOS	N° DE BROTES	SEMANA DE NOTIFICACIÓN	MES INICIO DEL BROTE	LOCALIDAD/INSTITUCIÓN	DAÑO NOTIFICADO	CONDICIÓN DE INTERVENCIÓN DE BROTE
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	1	3	Enero	San Juan de Balsapuerto	Malaria	ALTA
1							
PUTUMAYO	ROSA PANDURO	1	12	Marzo	Puerto Soledad	Fiebre Amarilla	En intervención con brigada integral
1							
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	3	4	Enero	San Fernando	Síndrome Febil	Pendiente informe seguimiento
			10	Febrero	Alianza cristiana	Dengue con señales de alarma	
			12	Marzo	Puranchin	Síndrome Diarreico Agudo	En intervención con brigada integral
	MORONA	2	2	Enero	Puerto América	Dengue sin señales de alarma	Pendiente informe seguimiento
			4	Enero	Shoroya Nuevo	Síndrome Febril	
	BARRANCA	1	1	Dic-24	Shuyal	Malaria vivax	
	PASTAZA	1	1	Dic-24	Ullpayacu	Dengue con señales de alarma	
	MANSERICHE	1	6	Enero	Nueva Alegria	Tosferina	
	CAHUAPANAS	1	11	Febrero	Yamakay Entza	Síndrome Coqueluche/Tosferina	Finalizó intervención, pendiente informe
9							
MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	4	2	Dic-24	San Juan Sector 28	Tosferina	Pndiente cierre
			3	Enero	Villa Buen Pastor	Malaria	Pendiente informe
			9	Enero	Los Delfines	Tosferina	Continúa intervención de búsqueda y vigilancia
			12	Febrero	Huaturi	Fiebre Amarilla	Intervención con brigada integral
	PUNCHANA	2	3	Enero	Masusa (sector 23 marzo)	Tosferina	Pendiente cierre
			6	Dic-24	Buque de la Marina	Tosferina	Pendiente informe seguimiento
	IQUITOS	1	2	Enero	Campamento Militar	Tosferina	Pendiente cierre
	BELÉN	1	6	Enero	San José	Dengue sin señales de alarma	Pendiente informe seguimiento
8							
TOTAL		19					

EVISAP

PROVINCIA	DISTRITOS	N° DE EVISAP	LOCALIDAD	EVENTO NOTIFICADO	NÚMERO AFECTADOS
LORETO	Tigre	1	Piura	Mordedura de murciélagos a personas	5
		1			
DATEM DEL MARAÑÓN	Manseriche	1	Pijuaya/Sinchi Roca	Derrame de Hidrocarburos	664
		1			
MAYNAS	Punchana	1	AAHH Juan del Cuadro	Incendio Urbano	43
		1			
TOTAL		3			

Reporte de Brotes, EVISAP, Epizootias

PROVINCIA	TIPO DE EVENTO			TOTAL
	BROTE	EVISAP	EPIZOOTIA	
DATEM DEL MARAÑÓN	9	1	0	10
MAYNAS	8	1	0	9
PUTUMAYO	1	0	0	1
ALTO AMAZONAS	1	0	0	1
LORETO	0	1	0	1
TOTAL	19	3	0	22



FALLECIDOS COVID-19

05/04/2025

RESUMEN DE FALLECIDOS POR COVID 19 REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO:

- ☐ **Periodo 2020: 2,438 defunciones.**
- ☐ **Periodo 2021: 1,178 defunciones.**
- ☐ **Periodo 2022: 40 defunciones.**
- ☐ **Periodo 2023: 0 defunciones.**
- ☐ **Periodo 2024: 5 defunciones.**
- ☐ **Periodo 2025: 0 defunciones.**





GRACIAS

FOR YOUR ATTENTION