



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



REPORTE EPIDEMIOLOGICO DE LORETO, AÑO 2025 (SE-09) (Del 23 febrero al 01 de marzo 2025)

DIRECCION EJECUTIVA DEL CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL-CPC
DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 09)

N°	DIAGNOSTICOS	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS										%	% acumulado
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	450	499	545	430	485	484	529	383	180	3985	37.63	37.63
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	284	362	441	474	443	430	377	371	268	3450	32.58	70.21
3	LEPTOSPIROSIS	135	169	153	152	159	197	153	104	52	1274	12.03	82.24
4	MALARIA P. FALCIPARUM	74	83	116	96	75	108	147	111	51	861	8.13	90.37
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	55	57	56	62	36	52	61	59	26	464	4.38	94.75
6	TOS FERINA	34	44	67	47	15	3	7	1	1	219	2.07	96.82
7	OFIDISMO	5	14	15	15	18	20	11	20	11	129	1.22	98.04
8	OROPUCHE	12	24	25	23	7					91	0.86	98.90
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	9	7	2	4	2	3	3			30	0.28	99.18
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	1	5	1	2	2	2	2	3	2	20	0.19	99.37
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	1	2	1	2	1	3	3	2		15	0.14	99.51
12	HEPATITIS B	3	2	1	1	2		2	1		12	0.11	99.62
13	DENGUE GRAVE	1	2				3	1			7	0.07	99.69
14	LOXOCELISMO			1		2	1				4	0.04	99.73
15	MALARIA POR P. MALARIAE			2			1			1	4	0.04	99.76
16	SIFILIS MATERNA	1	1				1	1			4	0.04	99.80
17	INFECCION GONOCOCICA		2		1						3	0.03	99.83
18	MUERTE MATERNA DIRECTA			1						2	3	0.03	99.86
19	SARAMPION								2	1	3	0.03	99.89
20	SAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL		2								2	0.02	99.91
21	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA							2			2	0.02	99.92
22	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL				2						2	0.02	99.94
23	EFFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS									1	1	0.01	99.95
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO						1				1	0.01	99.96
25	INFLUENZA A H1N1							1			1	0.01	99.97
26	METAL, NO ESPECIFICADO			1							1	0.01	99.98
27	MUERTE MATERNA INDIRECTA						1				1	0.01	99.99
28	PAROTIDITIS									1	1	0.01	100.00
	Total general	1065	1275	1428	1311	1247	1310	1300	1057	597	10590	100.00	100.00

Hasta la S.E. 09- 2025 se han notificado 28 daños bajo vigilancia, 03 de ellas representan el **82.24%** en las que prevalece Malaria P. Vivax (37.63%), Dengue sin signos de Alarma (32.58%) y Leptospirosis (12.03%).

En el 2024 se reportaron 22 daños, la misma cantidad con respecto al 2025, las 3 primeras enfermedades reportadas fueron:

- 1.Malaria vivax,
2. Leptospirosis y
3. M. Falciparum

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico

Loreto, S.E. 09- 2025

N°	DIAGNOSTICOS	TIPO DE DIAGNOSTICO				TOTAL
		CONFIRMADOS	%	PROBABLES	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	3985	100.0			3985
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	954	27.7	2496	72.3	3450
3	LEPTOSPIROSIS	170	13.3	1104	86.7	1274
4	MALARIA P. FALCIPARUM	861	100.0			861
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	276	59.5	188	40.5	464
6	TOS FERINA	208	95.0	11	5.0	219
7	OFIDISMO	129	100.0			129
8	OROPUCHE	91	100.0			91
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	15	50.0	15	50.0	30
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	19	95.0	1	5.0	20
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	15	100.0			15
12	HEPATITIS B	9	75.0	3	25.0	12
13	DENGUE GRAVE	7	100.0			7
14	LOXOCELISMO	4	100.0			4
15	MALARIA POR P. MALARIAE	4	100.0			4
16	SIFILIS MATERNA	2	50.0	2	50.0	4
17	INFECCION GONOCOCICA	3	100.0			3
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	3	100.0			3
19	SARAMPION			3	100.0	3
20	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1	50.0	1	100.0	2
21	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA			2	100.0	2
22	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	2	100.0			2
23	EFEECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	1	100.0			1
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	1	100.0			1
25	INFLUENZA A H1N1	1	100.0			1
26	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.0	1
27	MUERTE MATERNA INDIRECTA	1	100.0			1
28	PAROTIDITIS	1	100.0			1
Total General		6763	100	3827	100	10590

Hasta la SE 08-2025 el **63.86%** de las enfermedades (6763 casos) son confirmados y el **36.14%** (3,827 casos) son probables , no se reportan sospechosos.

Hasta la presente semana, las enfermedades con mayor porcentaje de probables (100%) en espera de su confirmación o descarte son: Sarampión, ESAVI –Evento Adverso Post Vacunal, Leishmaniasis Mucocutánea, Metal, No especificado



Gestión de Servicio Social

MALARIA

DIAGNOSTICOS	N°	%
MALARIA POR P. VIVAX	3985	82.16
MALARIA P. FALCIPARUM	861	17.75
MALARIA P. MALARIAE	4	0.08
TOTAL GENERAL	4850	
Fallecidos	0	0


HOSPITALIZADOS POR MALARIA SE9-2025

ESTABLECIMIENTOS	LOCALIDADES	HOSPITALIZADOS		TOTAL
		MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA P. VIVAX	
HOSPITAL III IQUITOS	ANTIOQUIA		1	1
	CABALLO COCHA		1	1
	CAMELIAS	1		1
	ESPERANZA		1	1
	MOMON		1	1
	NAUTA		3	3
	NUEVA ALIANZA (CHAMBIRA)		1	1
	NUEVA ESPERANZA		1	1
	PETROLERAS	1		1
	SAMITO		1	1
	SAN JOSE DE LUPUNA		1	1
	SAN ROQUE		1	1
	SANTO TOMAS		1	1
	ZUNGARO COCHA		1	1
Total HOSPITAL III IQUITOS		2	14	16
HOSPITAL APOYO IQUITOS	CABO LOPEZ ZONA B		1	1
	CARRETERA IQUITOS-NAUTA		1	1
	COCHIKUINAS	1	1	2
	IQUITOS		1	1
	LLANCHAMA		1	1
	LUPUNA		1	1
	NINA RUMI		1	1
	PUCA URCO	2		2
	PUERTO ROSARIO		1	1
	QUISTOCOCHA		1	1
	SAN JUAN		1	1
	SANTA CLARA		1	1
	SANTA MARIA		1	1
Total HOSPITAL APOYO IQUITOS		3	12	15
CABALLO COCHA	EL SOL	1		1
	NUEVA JERUSALEN		1	1
	SANTA RITA DE MOCHILA		1	1
Total CABALLO COCHA		1	2	3
HOSPITAL DE APOYO	MOYOBAMBILLO		1	1
	NUEVA JORDANIA		1	1
Total HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS			2	2
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	PUERTO ALEGRE		1	1
	PUNCHANA		1	1
	SAN JUAN		1	1
Total HOSPITAL REGIONAL DE LORETO			3	3
SAN LORENZO	NUEVA YARINA	1		1
	SAN JUAN DE SABALO		1	1
	SAN LORENZO		1	1
Total SAN LORENZO		1	2	3
DIAMANTE AZUL-RIO NAPO	HUIRIRIMA		1	1
Total DIAMANTE AZUL-RIO NAPO			1	1
HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	NINA RUMI		1	1
Total HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA			1	1
VALENCIA	SANTA ROSA		1	1
Total VALENCIA			1	1
HOSPITAL FAP	CARRETERA SANTA CLARA		1	1
Total HOSPITAL FAP			1	1
Total General		7	39	46

HOSPITALIZADOS POR MALARIA del 23 febrero al 01 de marzo 2025 : 46 de los cuales por Malaria Falciparum 07 y Malaria Vivax 39

- Hospital Apoyo Iquitos: (15) 3 por Malaria P. Falciparum y 12 Malaria P Vivax
- Hospital de Apoyo Yurimaguas: (2) por Malaria Vivax.
- Hospital FAP (1) por malaria vivax.
- Hospital III Iquitos : (16) 2 por Malaria Falciparum y 14 por malaria Vivax
- Hospital Militar Santa Rosa (1) por malaria Vivax.
- Hospital Regional de Loreto: (3) por malaria Vivax
- Ipress 1-4 San Lorenzo: (3) 01 por malaria Falciparum y 2 por Malaria Vivax
- Ipress I-2 Valencia (01) malaria Vivax
- Ipress I-4 Caballo cocha (3) 01 Malaria falciparum y 02 por malaria vivax.
- Ipress I-1 Diamante Azul (01) por malaria Vivax


CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1-9)



Hasta la S.E.09-2025, se reportaron 4,850 casos de malaria: 3,985 (82.16%) Malaria P. Vivax, 861 (17.75%) Malaria falciparum y 04 (0.08%) Malaria malariae. En el año 2024 se reportaron 4,545 casos de malaria, 560 casos menos que en el presente año.

El canal endémico del presente año, en las últimas 8 semanas los casos se ubican en zona de **ALARMA**.


Casos de Malaria por distritos, Región Loreto (S.E. 01-09 - 2025)



- Hasta la S.E. 09 del 2025, 40 distritos reportan casos de malaria. De ellos, 13 distritos concentran el **82.3%** de los casos de la Región, según el mapa de riesgo los distritos Andoas, de Alto Nanay, Yaguarana y Soplin Vargas se encuentran como distritos de **MUY ALTO RIESGO**

N°	DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS									Total	%	% Acumulado
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	ANDOAS	35	88	99	116	96	137	192	97	36	896	18.5	18.5
2	TROMPETEROS	39	47	74	55	44	63	48	44	13	427	8.80	27.3
3	SAN JUAN BAUTISTA	47	57	57	52	44	32	55	35	25	404	8.33	35.6
4	TIGRE	38	28	45	25	23	41	48	40	45	333	6.87	42.5
5	ALTO NANAY	21	45	60	36	31	23	28	20	13	277	5.71	48.2
6	PASTAZA	20	39	41	30	39	27	47	24	4	271	5.59	53.8
7	URARINAS	14	25	32	28	36	42	45	36	12	270	5.57	59.4
8	YAVARI	16	37	21	15	22	43	32	26	19	231	4.76	64.1
9	RAMON CASTILLA	30	29	20	22	24	13	28	18	10	194	4.00	68.1
10	MANSERICHE	44	30	10	12	42	24	14	13	1	190	3.92	72.0
11	PEBAS	17	25	21	21	31	26	12	26	1	180	3.71	75.8
12	YAQUERANA	20	21	18	22	27	10	21	20	9	168	3.46	79.2
13	PUNCHANA	20	14	25	13	22	10	21	15	10	150	3.09	82.3
14	QUIOTOS	8	19	19	6	8	15	19	22	7	123	2.54	84.9
15	TENIENTE MANUEL CLAVERO	32	10	38	12	4	7	4	5	4	116	2.39	87.2
16	BARRANCA	60	10	4	4	7	14	7	3	3	112	2.31	89.6
17	INDIANA	6	3	13	11	11	22	5	27	6	104	2.14	91.7
18	SOPLIN	6	12	11	2	15	6	11	4		67	1.38	93.1
19	NAPO	8	9	6	7	4	13	3	2	6	58	1.20	94.3
20	NAUTA	8	7	6	8	4	5	13	2		53	1.09	95.4
21	MAZAN	13	7	5	8	4	4	2	1	1	45	0.93	96.3
22	FERNANDO LORES	4	3	1	2	4	2	6	2		24	0.49	96.8
23	YURIMAGUAS	1		7	1	2	2	2	4	2	21	0.43	97.2
24	BELEN	1	2	8	1	4	1	1	2		20	0.41	97.6
25	SAN PABLO	1	2	5	4	3	3				18	0.37	98.0
26	MORONA	2	5	1	3	2	2	2			17	0.35	98.4
27	BALSAPUERTO	6	3	4		1				1	15	0.31	98.7
28	TORRES CAUSANA	2	1	2	3	1	3	2		1	15	0.31	99.0
29	LAS AMAZONAS		1	3	4	1	1	2		1	13	0.27	99.2
30	YAGUAS		2	1	1	1	1	2	1	1	10	0.21	99.4
31	PUTUMAYO	2		1	2			1		1	7	0.14	99.6
32	REQUENA					1	1	2	1		5	0.10	99.7
33	JEberos	1	1	1					1		4	0.08	99.8
34	JENARO HERRERA			3							3	0.06	99.8
35	PARINARI					2		1			3	0.06	99.9
36	ALTO TAPICHE								2		2	0.04	99.9
37	LAGUNAS			1							1	0.02	100.0
38	MAQUIA	1									1	0.02	100.0
39	SAQUENA								1		1	0.02	100.0
40	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	0.02	100.0
Total General		524	582	663	526	560	593	676	494	232	4850	100.00	100.00

Casos de Malaria Vivax por distritos, Reglón Loreto, (S.E. 01 - 09 - 2025)




Según el mapa de riesgo de malaria P. Vivax nos presenta, 3 distrito de: **Alto Nanay, Soplin y Yaquerana**. MUY ALTO RIESGO

N°	DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS									Total	%	% Acumul
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	ANDOAS	21	69	68	77	73	93	131	60	30	622	15.61	15.61
2	SAN JUAN BAUTISTA	46	57	57	52	43	32	54	35	25	401	10.06	25.67
3	TROMPETEROS	27	34	43	47	41	43	33	31	7	306	7.68	33.35
4	ALTO NANAY	20	40	52	33	29	23	28	17	11	253	6.35	39.70
5	TIGRE	26	23	32	22	16	31	34	20	27	231	5.80	45.50
6	YAVARI	13	32	20	12	21	38	26	21	10	193	4.84	50.34
7	MANSERICHE	44	30	10	12	42	24	14	13	1	190	4.77	55.11
8	PASTAZA	9	23	31	16	28	17	29	17	3	173	4.34	59.45
9	URARINAS	10	19	21	12	23	27	26	21	5	164	4.12	63.56
10	RAMON CASTILLA	18	25	18	22	22	11	24	15	8	163	4.09	67.66
11	YAQUERANA	19	21	18	21	25	10	21	18	9	162	4.07	71.72
12	PUNCHANA	20	13	25	12	22	10	21	15	10	148	3.71	75.43
13	PEBAS	15	17	13	14	24	25	10	20	1	139	3.49	78.92
14	IQUITOS	8	19	19	6	8	15	19	22	7	123	3.09	82.01
15	TENIENTE MANUEL CLAVERO	32	10	38	12	4	7	4	5	4	116	2.91	84.92
16	BARRANCA	60	10	4	4	7	14	7	3	3	112	2.81	87.73
17	INDIANA	5	3	13	11	11	22	5	27	6	103	2.58	90.32
18	SOPLIN	6	12	11	2	15	6	11	4		67	1.68	92.00
19	NAPO	8	9	6	7	4	12	3	2	6	57	1.43	93.43
20	MAZAN	13	7	5	8	4	4	2	1		44	1.10	94.53
21	NAUTA	8	7	5	8	3	5	6	2		44	1.10	95.64
22	FERNANDO LORES	4	3	1	2	4	2	6	2		24	0.60	96.24
23	YURIMAGUAS	1		7	1	2	2	2	4	2	21	0.53	96.76
24	BELEN	1	2	8	1	4	1	1	2		20	0.50	97.27
25	SAN PABLO	1	2	4	4	2	3				16	0.40	97.67
26	BALSAPUERTO	6	3	4		1				1	15	0.38	98.04
27	TORRES CAUSANA	2	1	2	3	1	3	2		1	15	0.38	98.42
28	MORONA	2	4		2	1	2	2			13	0.33	98.75
29	LAS AMAZONAS		1	3	4	1		2		1	12	0.30	99.05
30	YAGUAS		2	1	1	1	1	2	1	1	10	0.25	99.30
31	PUTUMAYO	2		1	2			1		1	7	0.18	99.47
32	REQUENA					1	1	2	1		5	0.13	99.60
33	JEBEROS	1	1	1					1		4	0.10	99.70
34	JENARO HERRERA			3							3	0.08	99.78
35	PARINARI					2		1			3	0.08	99.85
36	ALTO TAPICHE								2		2	0.05	99.90
37	LAGUNAS			1							1	0.03	99.93
38	MAQUIA	1									1	0.03	99.95
39	SAQUENA								1		1	0.03	99.98
40	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	0.03	100.00
1	Total General	450	499	545	430	485	484	529	383	180	3985	100.00	100.00

Hasta la SE 09-2025. en 40 distritos se ha reportado 3,985 casos de Malaria Vivax, el **82.16%** de casos se concentra en 14 distritos, siendo los 3 distritos principales: Andoas (**15.61%**), San Juan Bautista (**10.06%**) y Trompeteros (**7.68%**). En el 2024 en el mismo periodo se han reportado 3,520 casos de malaria Vivax, 465 casos menos que en el presente año 2025.

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto, (S.E. 01 - 09 - 2025)



Según el mapa de riesgo de la SE 08-2025, hay 1 distritos de Alto Riesgo para malaria falciparum: Andoas.

N°	DISTRITO	Semanas Epidemiológicas									Total	%	% Acumulado
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	ANDOAS	14	19	31	39	23	44	61	37	6	274	31.8	31.8
2	TROMPETEROS	12	13	29	8	3	19	15	13	5	117	13.6	45.4
3	URARINAS	4	6	11	16	13	15	19	15	7	106	12.3	57.7
4	TIGRE	12	5	13	3	7	10	14	20	18	102	11.8	69.5
5	PASTAZA	11	16	10	14	11	10	18	7	1	98	11.4	80.9
6	PEBAS	2	8	8	7	7	1	2	6		41	4.8	85.7
7	YAVARI	3	5	1	3	1	5	6	5	9	38	4.4	90.1
8	RAMON CASTILLA	12	4	2		2	2	4	3	2	31	3.6	93.7
9	ALTO NANAY	1	5	8	3	2			3	2	24	2.8	96.5
10	NAUTA			1		1		7			9	1.0	97.5
11	YAQUERANA	1			1	2			2		6	0.7	98.2
12	MORONA		1	1	1	1					4	0.5	98.7
13	SAN JUAN BAUTISTA	1				1		1			3	0.3	99.0
14	PUNCHANA		1		1						2	0.2	99.3
15	SAN PABLO			1		1					2	0.2	99.5
16	INDIANA	1									1	0.1	99.6
17	LAS AMAZONAS						1				1	0.1	99.7
18	MAZAN									1	1	0.1	99.9
19	NAPO						1				1	0.1	100.0
Total General		74	83	116	96	75	108	147	111	51	861	100.0	100.0

Fuente: Base de datos de los meses de la Dirección de Epidemiología - GERESA Loreto

Hasta la S.E.09-2025 se han reportado 861 casos de Malaria Falciparum, 5 distritos concentran el 80.9% de los casos, los distritos que mayores casos reportan son: Andoas (31.8%), Trompeteros (13.6%), Urarinas (12.3%). En el 2024 en el mismo periodo se ha reportado 1020 casos Malaria Falciparum

Estratificación del Riesgo de Malaria según Índice Parasitario Anual –IPA x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 1-9- 2025



N°	DISTRITOS	POB	TIPOS DE MALARIA				MALTIA x 1,000 HAB.	NIVEL DE RIESGO
			VIVAX	FALCIPARUM	MALARIE	MALARIA		
1	SOPLIN	875	67	0	0	67	76.6	MUY ALTO RIESGO
2	YAQUERANA	2,333	162	6	0	168	72.0	
3	ALTO NANAY	4,083	253	24	0	277	67.8	
4	ANDOAS	16,588	622	274	0	896	54.0	
5	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2,647	116	0	0	116	43.8	ALTO RIESGO
6	TIGRE	8,553	231	102	0	333	38.9	
7	TROMPETEROS	11,513	306	117	0	423	36.7	
8	PASTAZA	10,193	173	98	0	271	26.6	
9	YAVARI	11,298	193	38	0	231	20.4	
10	URARINAS	14,749	164	106	4	274	18.6	
11	PEBAS	11,569	139	41	0	180	15.6	
12	MANSERICHE	14,557	190	0	0	190	13.1	
13	RAMON CASTILLA	23,476	163	31	0	194	8.3	MEDIANO RIESGO
14	INDIANA	13,037	103	1	0	104	8.0	
15	YAGUAS	1,536	10	0	0	10	6.5	
16	BARRANCA	18,777	112	0	0	112	6.0	
17	NAPO	16,904	57	1	0	58	3.4	
18	MAZAN	15,632	44	1	0	45	2.9	
19	SAN JUAN BAUTISTA	152,452	403	3	0	406	2.7	
20	TORRES CAUSANA	7,318	15	0	0	15	2.0	
21	PUNCHANA	85,922	148	2	0	150	1.7	
22	NAUTA	33,064	44	9	0	53	1.6	
23	PUTUMAYO	4,490	7	0	0	7	1.6	
24	FERNANDO LORES	15,751	24	0	0	24	1.5	
25	MORONA	12,073	13	4	0	17	1.4	
26	SAN PABLO	12,907	16	2	0	18	1.4	
27	LAS AMAZONAS	10,571	12	1	0	13	1.2	

Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

N°	DISTRITOS	POB	TIPOS DE MALARIA				MALTIA x 1,000 HAB.	NIVEL DE RIESGO
			VIVAX	FALCIPARUM	MALARIE	MALARIA		
28	IQUITOS	152,635	123	0	0	123	0.81	BAJO RIESGO
29	ALTO TAPICHE	3,004	2	0	0	2	0.7	
30	JENARO HERRERA	4,946	3	0	0	3	0.6	
31	BALSAPUERTO	25,876	15	0	0	15	0.6	
32	JEBEROS	6,909	4	0	0	4	0.6	
33	PARINARI	5,917	3	0	0	3	0.5	
34	BELEN	67,474	20	0	0	20	0.3	
35	SAQUENA	3,385	1	0	0	1	0.3	
36	YURIMAGUAS	102,840	21	0	0	21	0.2	
37	REQUENA	29,030	5	0	0	5	0.2	
38	TENIENTE CESAR LOPEZ R	7,057	1	0	0	1	0.1	
39	MAQUIA	8,397	1	0	0	1	0.1	
40	LAGUNAS	15,200	1	0	0	1	0.1	
41	SANTA CRUZ	5,378	0	0	0	0	0.0	NO NOTIFICA
42	CAPELO	3,099	0	0	0	0	0.0	
43	EMILIO SAN MARTIN	6,912	0	0	0	0	0.0	
44	PUINAHUA	5,118	0	0	0	0	0.0	
45	TAPICHE	926	0	0	0	0	0.0	
46	CONTAMANA	30,872	0	0	0	0	0.0	
47	INAHUAYA	1,859	0	0	0	0	0.0	
48	PADRE MARQUEZ	4,841	0	0	0	0	0.0	
49	PAMPA HERMOSA	5,790	0	0	0	0	0.0	
50	SARAYACU	14,579	0	0	0	0	0.0	
51	VARGAS GUERRA	9,178	0	0	0	0	0.0	
52	CAHUAPANAS	11,414	0	0	0	0	0.0	
53	ROSA PANDURO	600	0	0	0	0	0.0	
TOTAL GENERAL		532,868	3787	861	4	4652	534.4	

Según el nivel de riesgo para Malaria total hasta la S.E.09-2025, Loreto reporta: 4 distritos de Muy Alto riesgo (Soplín, Yaquerana y Alto Nanay, Andoas 08 distritos de alto riesgo, 15 distritos de mediano riesgo 13 distritos de bajo riesgo, y 13 distritos que no notifican malaria.

Número de casos de Malaria según etapa de vida , Región Loreto SE 01 -09 - 2025.



Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

- Según etapa de vida, los casos de malaria se concentran en la etapa niño (**41.03%**), lo cual demuestra transmisión autóctona en las comunidades de riesgo, principalmente en niños de 0 A 5 años (21.34%), seguido de los casos de malaria en la etapa adulto con el **21.9%**. La mayor proporción de casos de malaria se encuentran en el sexo masculino.(54.09%)

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA MALARIA –REGIÓN LORETO

SE-9-AÑO 2025

ACTIVIDADES

1. Taller de capacitación para la formación de facilitadores con metodología para adultos 18 participantes para facilitadores



2. Reunión con las autoridades sobre prevención de malaria en la comunidad de Limonero, alto Yavarí
3. Búsqueda de casos de malaria y administración de tratamientos a paciente positivo de malaria Comunidad Sinchi Cuy






Gestión de Servicio Social

DENGUE

DIAGNOSTICOS	N°	%
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3450	88.0
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	464	11.8
DENGUE GRAVE	7	0.2
TOTAL	3921	100.0



Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

Hasta la SE9-2025 se reportó 3,921 casos de dengue: 1237 (31.55%) son confirmados y 2,684 (68.45%) son probables en espera de su clasificación final. Se reportaron 3,450 (86.7%) casos Dengue Sin Señales de Alarma, 464 (11.83%) casos Dengue con signos de alarma y 07 casos de Dengue Grave (0.18%), se han reportaron 4 fallecidos hasta la presente semana. Según Canal endémico, los casos de dengue se encuentran en **ZONA de EPIDEMIA**.

Hospitalizados por Dengue SE9-2025

N°	SEMANA EPIDEMIOLOGICA 09-2025		HOSPITALIZADOS DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA
	DISTRITO	LOCALIDADES	
1	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	10
2	YURIMAGUAS	YURIMAGUAS	7
3	BARRANCA	SAN LORENZO	4
4	SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN	3
5	BELEN	BELEN	1
6	IQUITOS	IQUITOS	1
7	MANSERICHE	SAN LORENZO	1
8	SAN JUAN BAUTISTA	CAMELIAS	1
9	SAN JUAN BAUTISTA	CARRETERA IQUITOS-NAUTA	1
10	SAN JUAN BAUTISTA	KM. 22 CARRETERA IQUITOS-N	1
11	SAN JUAN BAUTISTA	KM.9 CARRETERA IQUITOS-NA	1
12	SAN JUAN BAUTISTA	QUISTOCOCHA	1
13	SAN JUAN BAUTISTA	SAN JULIAN	1
Total General			33

Resumen Situación del Dengue en Loreto S.E 1-9-2025

3,921

Casos Totales

1,237

Casos confirmados

2,684

Casos Probables


04

Fallecidos

33



(corte 01/03/2025)

Hospitalizados



N°	DISTRITOS	POB	DENGUE	TIA X 10000 HB	RIESGO
1	BARRANCA	18,777	440	2343.3	MUY ALTO RIESGO
2	JENARO HERRERA	4,946	111	2244.2	
3	JEBEROS	6,909	100	1447.4	
4	YURIMAGUAS	102,840	937	911.1	
5	NAPO	16,904	141	834.1	
6	NAUTA	33,064	198	598.8	
7	PUINAHUA	5,118	28	547.1	
8	LAGUNAS	15,200	77	506.6	
9	BELEN	67,474	266	394.2	
10	SANTA CRUZ	5,378	19	353.3	
11	SAN JUAN BAUTISTA	152,452	525	344.4	
12	MORONA	12,073	41	339.6	
13	IQUITOS	152,635	483	316.4	
14	FERNANDO LORES	15,751	49	311.1	
15	REQUENA	29,030	89	306.6	
16	MANERICHÉ	14,557	38	261.0	
17	TENIENTE CESAR LOPEZ	7,057	18	255.1	
18	PUNCHANA	85,922	180	209.5	
19	URARINAS	14,749	30	203.4	
20	SAN PABLO	12,907	23	178.2	
21	RAMON CASTILLA	23,476	32	136.3	
22	ANDOAS	16,588	20	120.6	
23	BALSAPUERTO	25,876	30	115.9	
24	SOPLIN	875	1	114.3	
25	VARGAS GUERRA	9,178	8	87.2	ALTO RIESGO
26	ALTO NANAY	4,083	3	73.5	
27	SARAYACU	14,579	10	68.6	
28	PASTAZA	10,193	5	49.1	
29	PUTUMAYO	4,490	2	44.5	
30	TIGRE	8,553	3	35.1	
31	CONTAMANA	30,872	10	32.4	BAJO RIESGO
32	TROMPETEROS	11,513	2	17.4	
33	PARINARI	5,917	1	16.9	
34	INDIANA	13,037	2	15.3	
35	TORRES CAUSANA	7,318	1	13.7	NO NOTIFICA CASOS
36	MAZAN	15,632	2	12.8	
37	LAS AMAZONAS	10,571	1	9.5	
38	YAVARI	11,298	1	8.9	
39	PEBAS	11,569	0	0.0	
40	ALTO TAPICHE	3,004	0	0.0	
41	CAPELO	3,099	0	0.0	
42	EMILIO SAN MARTIN	6,912	0	0.0	
43	MAQUIA	8,397	0	0.0	
44	SAQUENA	3,385	0	0.0	
45	TAPICHE	926	0	0.0	
46	YAQUERANA	2,333	0	0.0	
47	INAHUAYA	1,859	0	0.0	
48	PADRE MARQUEZ	4,841	0	0.0	
49	PAMPA HERMOSA	5,790	0	0.0	
50	CAHUAPANAS	11,414	0	0.0	
51	ROSA PANDURO	600	0	0.0	
52	TENIENTE MANUEL	2,647	0	0.0	
53	YAGUAS	1,536	0	0.0	
		1,066,104	3921	13877.3	


Casos de Dengue notificados por tipo de diagnóstico según etapas de vida y sexo. Reglón Loreto SE1-SE 9 - 2025.




- 1. Hasta la S.E.9-2025. La etapa de vida adulto y la etapa de vida niño, son las etapas de vida más afectadas por dengue, con el 29.1% y el 23.9% cada uno respectivamente.
- 2. El 52.4% de los casos de dengue son del sexo Femenino
- 3. Prevalece en todas las etapas de vida los casos de dengue sin signos de Alarma y del sexo Femenino

Distritos con mayor número de Casos de dengue. Región Loreto.SE1-SE 9-2025


1. Distrito Yurimaguas




2. Distrito San Juan Bautista




2024 3. Distrito de Iquitos




4. Distrito Barranca



5. Distrito Punchana



6. Distrito Lagunas




Distritos con mayor número de Casos de dengue. Región Loreto.


SE1-SE9-2025

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025


7. Distrito Belén




8. Distrito Nauta




9. Distrito Requena




10. Distrito Napo




11. Distrito Jenaro Herrera



12. Distrito Jeberos



Número de fallecidos por dengue según tipo de diagnósticos por años 2020- 2025* (*SE1-SE9) Región Loreto.



En el 2025, hasta la SE9, se han reportado 04 fallecidos por dengue:

1. Edad 11 años femenino, del distrito de San Juan, Falleció el 17/01/2025.
2. Edad 3 años , masculino del distrito de Requena, falleció el 10/02/2025
3. Edad 50 años del sexo femenino del distrito de Yurimaguas, falleció el 12/02/2025.
4. Edad 07 años femenino, del distrito de Belén, Falleció el 01/03/2025.

Casos de Dengue notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 9 - 2025)

N°	DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS									TOTAL	%	% ACUMULADO
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	YURIMAGUAS	102	109	120	121	93	107	116	89	76	933	23.79	23.79
2	SAN JUAN BAUTISTA	34	41	52	63	76	62	61	63	72	524	13.36	37.15
3	IQUITOS	51	49	73	59	64	55	55	58	19	483	12.32	49.47
4	BARRANCA	26	52	39	60	53	70	52	57	31	440	11.22	60.69
5	BELEN	18	26	36	45	37	41	28	20	15	266	6.78	67.48
6	NAUTA	17	22	32	35	30	22	19	16	5	198	5.05	72.53
7	PUNCHANA	16	16	26	25	19	28	19	18	13	180	4.59	77.12
8	NAPO	11	28	23	22	9	14	6	9	19	141	3.60	80.71
9	JENARO HERRERA	7	11	6	17	21	15	7	17	10	111	2.83	83.55
10	JEBEROS	17	4	11	24	10	9	7	13	5	100	2.55	86.10
11	REQUENA	5	7	14	6	6	5	17	24	5	89	2.27	88.37
12	LAGUNAS	4	11	5	11	12	11	9	9	4	76	1.94	90.30
13	FERNANDO LORES	4	5	14	6	13	6		1		49	1.25	91.55
14	MORONA	6	2	5	7	3	7	5	4	2	41	1.05	92.60
15	MANSERICHE	1	2	5	7	6	7	5	3	2	38	0.97	93.57
16	RAMON CASTILLA	1	3	4	8	9	1	3	2	1	32	0.82	94.38
17	BALSAPUERTO	1	10	2	4	2	1	1	6	3	30	0.77	95.15
18	URARINAS	1	4	4		5	2	10	1	3	30	0.77	95.91
19	PUINAHUA	3		10	2	3	4	6			28	0.71	96.63
20	SAN PABLO		1	1		2	7	3	6	3	23	0.59	97.22
21	ANDOAS	2	1	5	7			1	2	2	20	0.51	97.73
22	SANTA CRUZ	4	6	4	2	1			1	1	19	0.48	98.21
23	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	7		3	4	2			1	18	0.46	98.67
24	CONTAMANA						3	1	4	2	10	0.26	98.92
25	SARAYACU	1	1		1		2	2	3		10	0.26	99.18
26	VARGAS GUERRA			2	1		1	3	1		8	0.20	99.38
27	PASTAZA	3		1					1		5	0.13	99.51
28	ALTO NANAY	1					2				3	0.08	99.59
29	TIGRE	1	2								3	0.08	99.66
30	INDIANA	1		1							2	0.05	99.71
31	MAZAN	1		1							2	0.05	99.77
32	PUTUMAYO					1		1			2	0.05	99.82
33	TROMPETEROS						1		1		2	0.05	99.87
34	LAS AMAZONAS							1			1	0.03	99.89
35	PARINARI			1							1	0.03	99.92
36	SOPLIN		1								1	0.03	99.94
37	TORRES CAUSANA							1			1	0.03	99.97
38	YAVARI								1		1	0.03	100.00
	Total General	340	421	497	536	479	485	439	430	294	3921	100.00	100.00

Hasta la S.E. 9-2025, 38 distritos de los 53 distritos de la región fueron afectados por Dengue, el 86.10% de los casos se concentran en 10 distritos, siendo Yurimaguas el que más reporta (23.79%), seguida de San Juan (13.36%) e, Iquitos (12.32%)

En este mismo periodo el 2024 se reportaron 888 casos de dengue, 3 033 menos que en el presente año (3,921).



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

PROMSA

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, LEPTOSPIRA Y MALARIA

UE 407 LORETO NAUTA



Sensibilización en la junta vecinal Huayruro Pereira y Conformación de comité de vigilancia



Sensibilización en vigilancia zoonótica para la determinación de leptospirosis en viviendas



Recojo de criaderos y ordenamiento del medio en la junta vecinal huayruo

UE 400 LORETO



Inicio del Taller de capacitación a Facilitadores regionales nuevos, en base al plan hacia la eliminación de la malaria



Participación en el carnaval amazónico, enseñando a prevenir el dengue.



SESION EDUCATIVA DE MALARIA EN TAMSHIYACU



UE 401 ALTO AMAZONAS



Inicio de la fumigación en I.E para el inicio del año escolar 2025



Asistencia técnica de indicadores de PROMSA



UE 404 DATEM DEL MARAÑON



Sesiones educativas en dengue





GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°09: SE 09.2025
(Corte, 01 MARZO 2025)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. SE51- 2024 - SE09-2025. (CORTE 01.03.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas (Total muestras 6074 ; 1778 IgM, 4296 NS1, SE01-09).
En las **SE 51 y 52 del 2024** se reportaron índices de positividad de **18.7 % y 23.9 %** respectivamente, disminuyendo en la **SE 01 del 2025, (18.9%)**. De la **SE 02 a la SE 05**, el IP se muestra variable, observándose un leve incremento en la **SE 06 (24.2%)**, que se incrementa levemente en la **SE 07 (24.9%)** y luego disminuye en laS **SE 08 (20.9%) y SE 09 (16.0%)**.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA Y SE (IgM y NS1). SE 09-2025. (CORTE 01.03.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 09, se procesaron un total de 6074 muestras; **1778 muestras (29.3%)** para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(317 positivos)**. Se procesaron un total de **4296 muestras (70.7%)** para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(969 positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. (CORTE 01.03.2025)

SE	ALTO AMAZONAS		DATEM DEL MARAÑÓN		LORETO		MAYNAS		PUTUMAYO		REQUENA		UCAYALI		Total		(%)	
	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM	NS1	IGM
SE 01	17	6	11	4	0	1	35	12	0	0	3	1	0	0	66	24	6.8	7.6
SE 02	37	5	21	0	0	0	53	27	0	0	6	1	0	0	117	33	12.1	10.4
SE 03	20	5	17	4	1	0	49	26	0	0	12	4	0	0	99	39	10.2	12.3
SE 04	14	2	34	5	1	0	98	40	0	0	4	5	0	0	151	52	15.6	16.4
SE 05	27	2	36	12	2	0	62	25	0	0	6	2	0	0	133	41	13.7	12.9
SE 06	23	4	36	2	1	0	81	32	2	0	4	2	0	0	147	40	15.2	12.6
SE 07	42	0	29	3	2	0	64	28	0	0	5	2	0	0	142	33	14.7	10.4
SE 08	13	0	21	6	0	0	36	30	2	0	4	1	1	1	77	39	7.9	12.3
SE 09	6	0	7	4	1	0	23	12	0	0	0	0	0	0	37	16	3.8	5.0
TOTAL	199	24	212	40	8	1	501	232	4	0	44	18	1	1	969	317	75.3	24.7

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El mayor porcentaje de casos positivos se reporto en la **SE 04**, tanto para NS1 como para IgM, **(15.6%, 16.4% respectivamente)**.
Maynas reporta el mayor número de muestras positivas al antígeno Dengue **NS1 (501)**, seguido de **Datem Del Marañón (212)**. Y **Alto Amazonas (199)**
 En cuanto al anticuerpo **IgM**, **Maynas** reporto el mayor número de **casos positivos (232)**, seguido de **Datem del Marañón (40)**.
El mayor porcentaje de muestras positivas corresponde a NS1 (75.3%).

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS.
SE 09 - 2025. (CORTE 01.03.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO - POSITIVO -		Total	IP
SE 09 BARRANCA	BELEN	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	7	11	18	61.11%
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	28	3	31	9.68%
		00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1	1	2	50.00%
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2	0.00%
IQUITOS NORTE		00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACocha	9	1	10	10.00%
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	10	0	10	0.00%
		00000004 - CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DE NANAY	7	0	7	0.00%
		00000011 - PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2	2	4	50.00%
IQUITOS SUR		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	19	2	21	9.52%
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	19	0	19	0.00%
		00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	11	3	14	21.43%
		00000036 - PUESTO DE SALUD SAN PABLO DE CUYANA	14	0	14	0.00%
		00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCHA	6	4	10	40.00%
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	6	1	7	14.29%
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	3	0	3	0.00%
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	3	0	3	0.00%
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	3	0	3	0.00%
		00000030 - PUESTO DE SALUD SANTO TOMAS DE SAN JUAN DE BAUT	2	0	2	0.00%
		NAUTA	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	13	1	14
NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	35	8	43	18.60%
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	10	2	12	16.67%
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARR	7	4	11	36.36%
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	5	2	7	28.57%
		00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	2	0	2	0.00%
PUNCHANA		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	18	3	21	14.29%
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	6	0	6	0.00%
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	2	0	2	0.00%
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	2	0	2	0.00%
		00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	0	1	1	100.00%
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1	0	1	0.00%
SANTA CLOTILDE	00000066 - SANTA CLOTILDE (REFERENCIAL)	12	0	12	0.00%	
YURIMAGUAS		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	6	0	6	0.00%
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	3	2	5	40.00%
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	2	3	66.67%
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1	0	1	0.00%
		00000232 - GRAU KM.40	1	0	1	0.00%
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1	0	1	0.00%
Total			278	53	331	16.01%

En la SE 09, en la Microred Iquitos Sur, el P.S. que presento mayor IP, fue **QUISTOCOCHA (40%)**; En Punchana, el IP más elevado lo reporta el **P.S. San Antonio (100 %)**. El mayor número de **casos positivos** lo reporta el **C.S. SAN LORENZO (11)**, seguido de **HOSPITAL IQUITOS (8)** De igual manera el mayor número de muestras remitidas, corresponde al **HOSPITAL APOYO IQUITOS (43)**

NÚMERO DE MUESTRAS RECHAZADAS POR ROM. LRRL.


MUESTRAS RECHAZADAS POR ROM						
SE	NÚMERO DE MUESTRAS	MOTIVO DE RECHAZO	Nº OFICIO	ESTABLECIMIENTO DE PROCEDENCIA	MICRORED	IP DE MICRO RED
1	0					
2	0					
3	0					
4	2	MUESTRA NO COINCIDE CON LA FICHA	SIN/OFICIO	P.S. MASUSA	PUNCHANA	32.31%
	1	FICHA SIN MUESTRA				
	6	TEMPERATURA INADECUADA	040-2025	C.S. I-4 CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	SIN DATO
5	0					
6	1	TEMPERATURA INADECUADA	085-2025	C.S. REQUENA	REQUENA	3.40%
7	8	HEMOLISADAS	70-ESSALUD-2025	CAP II Requena	REQUENA	SIN DATO
8	0					
9	0					

STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE 03.03.2025					
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	33	3036	10	920	-
HOSPITAL II-I CONTAMANA	1	92	2	184	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	92	1	92	-
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	18	1656	9	828	90


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

SE09.2025 (CORTE: 01/03/25)




Análisis de la identificación de serotipos del virus DENV entre las semanas epidemiológicas (SE) 01-09 de los años 2024 y 2025. Desde la SE05 de 2024, se observa la presencia de tres serotipos (DENV-1, DENV-2 y DENV-3), destacando la predominancia del serotipo DENV-1 en ambos años. Además, se registra una disminución significativa de casos por el serotipo DENV-2 y un aumento significativo de casos por el serotipo DENV-3 desde la SE01 de 2025. Cabe destacar la identificación de tres casos de coinfección entre los serotipos DENV-1/DENV-3 en las SE01, SE05 y SE08 del 2025.

DISTRIBUCIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE09 DEL 2025




50.0%	9.5%	39.5%	1.0%
Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Serotypes 1 and 3



Distribución geográfica de la circulación de los serotipos de dengue en la región Loreto. Desde la SE01 a la SE09 del 2025 destaca la presencia de 3 serotipos (DENV-1, DENV-2 y DENV-3) en la provincia de Maynas (principalmente en el distrito de Belén), 1 serotipo (DENV-1) en las provincias de Nauta y Requena, predominancia del serotipo DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 03.03.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_ 2025



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la presencia del virus Oropuche.
- En la **SE 01** se han reportado en total de **54 muestras, 12 positivos**. En la **SE 02** el total de muestras reportadas fue de **82, 19 positivos**. En la **SE 03**, se han reportado **139 muestras, 29 positivas**. En la **SE 04**; **177 muestras reportadas, 37 positivos**; en la **SE 05**, se ha reportado **106 muestra, 16 positivos**, en la **SE 06**, se han reportado **89 muestras en total, 15 positivos**, en la **SE 07** se han reportado **2 muestras ambas negativas**, **SE 08** se ha reportado **01 muestra**.

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 128 positivos**.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL	SE	EESS	TOTAL
SE 01	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2	SE 04	CENTRO DE SALUD CARDOZO	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2		CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	1		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	2
	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1		CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
	P.S. GRAU KM.40	1		PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN	1		C.S. I-3 PAMPA HERMOZA DE LA PAMPA HERMOZA	1
SE 02	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6		C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2		CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2		P.S. CAHUIDE	1
	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	1		P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
	C.S. TUPAC AMARU DE IQUITOS	1	SE 05	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	1		CENTRO DE SALUD MAZAN	3
	P.S. GENARO HERRERA	1		CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	P.S. QUISTOCOCHA	1		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	2
	C.S. I-3 SANTA CRUZ	1		P.S. I-1 RUMOCOCHA	2
SE 03	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5		PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	2
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	3		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2		C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2		CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2		SANTA MARIA DE NANAY	1
	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	2		CENTRO DE SALUD CARDOZO	1
	P.S. GENARO HERRERA	1		CENTRO DE SALUD NAUTA	1
	P.S. I-2 MODELO	1		CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
	Policlinico PNP Iquitos	1		C.S. I-3 PAMPA HERMOZA DE LA PAMPA HERMOZA	1
	PUESTO DE SALUD NUEVO PROGRESO	1	SE 06	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	5
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1		P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	P.S. QUISTOCOCHA	1		CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	6		C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	4		CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	4		PUESTO DE SALUD MASUSA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	3		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	CENTRO DE SALUD MAZAN	3		CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	TOTAL		54
TOTAL		74			

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA.
(CORTE 03.03.2025.)

RESULTADOS MAYARO_2025



Fuente:.. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la presencia del virus Mayaro en las dos primeras SE.
- En la **SE 01** se han reportado en total de **45 muestras, 1 positivos**. En la **SE 02** el total de muestras reportadas fue de **115, 1 positivo**. En la **SE 03, SE 04 NO se han reportado casos positivos, en la SE 05** se reportaron **115 muestras 1 positivo**. En las **SE 06,07 Y 08. NO se han reportado casos positivos**.
- **A FECHA 03.03.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 08, con 03 positivos.**

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS

SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
Total		3

Fuente:.. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 03 positivos**.

- A la fecha **NO** se han reportado casos de ZIKA, CHIKUNGUNYA.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

CONTROL DEL VECTOR

DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


UNIDAD DE CONTROL VECTORIAL

(CORTE 20 de febrero al 5 de marzo 2025)

AVANCE DEL I CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 37 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (20 Feb. – 5 Mar. del 2025)

Se viene avanzando el II Ciclo de Control larvario en los 37 sectores de la ciudad de Iquitos, con un avance de 54.2% como ciudad de Iquitos.


IPRESS	Total de Habitantes	VIVIENDAS								COBERTURAs			
		Programas	Total visitadas	Inspeccionadas	Cerradas	Renueves	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	% Insp	%Cerr.	%Ren.	%Desh.
BELLAVISTA NANAY	22522	9497	6875	5748	883	140	104	1323	3113	60.5	9.3	2.0	1.1
SAN ANTONIO	14783	8614	6016	4568	982	166	300	857	2097	40.7	30.9	11.4	1.1
MORONACOA	4482	3108	1014	1014	0	0	0	155	442	32.6	0.0	0.0	0.0
6 DE OCTUBRE	8120	4603	2862	2188	545	36	93	357	1165	47.5	11.8	1.3	2.0
CARDOZO	10361	4590	3848	3292	435	15	106	565	996	71.7	9.5	0.4	2.3
SAN JUAN	5188	3142	1367	1367	0	0	0	159	482	43.5	0.0	0.0	0.0
AMERICA	13591	7610	5662	4472	947	46	197	1018	1692	58.8	12.4	0.8	2.6
TOTAL CIUDAD	65456	33554	21982	18177	2845	357	603	3416	8295	54.2	8.5	1.6	1.8



AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOCALIDADES DE LA U.E. 400 (15 Ene. – 2 Mar. del 2025)

IPRESS	LOCALIDAD	Fecha	META	% COBERT.	CICLO	Situación tratamiento	CASAS						
							Inspeccion.	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remanentes	Total Registradas	Nº de Residentes
REQUENA	REQUENA	17/1-28/2/2025	9033	87.7%	I	CULMINADO	7919	1495	856	33	22	8830	21824
REQUENA	REQUENA	04/03/2025	9033	2.8%	II	AVANCE	253	28	12	2	0	267	606
JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	22/1-17/2/2025	1075	102.0%	I	CULMINADO	1096	373	26	0	0	1122	2641
JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	24/2-3/3/2025	1075	48.1%	II	AVANCE	517	142	12	0	3	532	1115
TAMANCO VIEJO	TAMANCO VIEJO	17/1-14/2/2025	592	76.4%	I	CULMINADO	452	158	39	23	0	575	1968
TAMANCO VIEJO	TAMANCO VIEJO	18/2-4/3/2025	592	44.3%	II	AVANCE	262	67	41	14	0	317	1187
MAZAN	MAZAN	20/1-12/2/2025	1630	93.9%	I	AVANCE	1531	0	0	0	0	1531	3713
INDIANA	INDIANA	20/1-24/2/2025	1400	103.1%	I	CULMINADO	1444	567	0	0	0	1444	2690
SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	20/1-10/2/2025	1015	80.1%	I	CULMINADO	813	357	72	27	0	912	2137
TAMSHIYACU	TAMSHIYACU	15/1-13/2/2025	1992	109.9%	I	CULMINADO	2190	1533	62	50	0	2302	6675
TAMSHIYACU	TAMSHIYACU	14-28/2/2025	1992	57.0%	II	AVANCE	1135	818	24	-1	0	1158	3787
ESTRECHO	ESTRECHO	15/1-4/2/2025	1521	76.3%	I	CULMINADO	1161	590	177	176	9	1523	3003
ESTRECHO	ESTRECHO	10-28/2/2025	1521	77.1%	II	CULMINADO	1172	519	214	121	10	1517	2710
SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	28/1-7/2/2025	210	66.2%	I	CULMINADO	139	99	25	60	0	224	619
SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	10-22/2/2025	224	98.7%	II	AVANCE	221	0	0	0	0	221	645
CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	15/1-19/2/2025	4007	70.6%	I	CULMINADO	2829	818	659	97	52	3637	9904
CUSHILLOCOCHA	CUSHILLOCOCHA	20/1-20/2/2025	685	143.2%	I	AVANCE	981	577	149	12	5	1147	3516
PEVAS	PEVAS	18/1-15/2/2025	1256	99.7%	I	CULMINADO	1252	425	9	0	0	1261	2862
PEVAS	PEVAS	21-28/2/2025	1261	25.5%	II	AVANCE	322	86	8	0	0	330	722
SAN PABLO	SAN PABLO	18/01-3/2/2025	1145	95.4%	I	AVANCE	1092	420	15	10	0	1117	2419
ISLA SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	14/1-13/2/2025	617	91.6%	I	CULMINADO	565	378	36	46	0	647	2077
ISLA SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	24/2-1/3/2025	617	20.7%	II	AVANCE	128	106	6	9	0	143	402
TOTAL GENERAL			33460	58.4%			19555	8061	1586	646	79	21927	55398






La Vigilancia aérea realizadas en las localidades de la Región Loreto, se registra el índice más elevado en la localidad de Cushillococha con 14.2% en el mes de febrero del presente año, y el Índice aéreo mas bajo fue en San Pablo con 0.6% en el mes de enero del 2025.



Gestión de Servicio Social

LEPTOSPIROSIS


CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1-9)



Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

Hasta la S.E. 09-2025 se reportaron 1,274 casos de Leptospirosis, de las cuales se confirmaron 170 casos (13.34%) y 1104 (86.66%) permanecen como probables, En el año los casos se ubican entre la zona de **ALARMA. En el 2024 durante el mismo periodo de tiempo, se reportaron 1,028 casos de leptospirosis, 246 casos menos que el año 2025.**

Casos de Dengue notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 9 - 2025)



Según el mapa de riesgo.

07 distritos de alto riesgo

06 mediano.
13 bajo riesgo
para
leptospirosis.

N°	DISTRITOS	POB2025	LEPTOSPIRA	TIA X 100000 HB
1	BELEN	67474	222	329.0
2	NAUTA	33064	99	299.4
3	NAPO	16904	40	236.6
4	SAN JUAN BAUTISTA	152452	332	217.8
5	JENARO HERRERA	4946	9	182.0
6	PUNCHANA	85922	149	173.4
7	YURIMAGUAS	102840	162	157.5
8	LAGUNAS	15200	19	125.0
9	IQUITOS	152635	173	113.3
10	ALTO NANAY	4083	3	73.5
11	REQUENA	29030	21	72.3
12	TENIENTE CESAR LOPEZ I	7057	5	70.9
13	CONTAMANA	30872	10	32.4
14	CAPELO	3099	1	32.3
15	RAMON CASTILLA	23476	7	29.8
16	MAQUIA	8397	2	23.8
17	TIGRE	8553	2	23.4
18	PUTUMAYO	4490	1	22.3
19	URARINAS	14749	3	20.3
20	SANTA CRUZ	5378	1	18.6
21	BARRANCA	18777	3	16.0
22	BALSAPUERTO	25876	4	15.5
23	PASTAZA	10193	1	9.8
24	CAHUAPANAS	11414	1	8.8
25	PEBAS	11569	1	8.6
26	MORONA	12073	1	8.3
27	MAZAN	15632	1	6.4
28	FERNANDO LORES	15751	1	6.3
29	INDIANA	13037	0	0.0
30	LAS AMAZONAS	10571	0	0.0
31	TORRES CAUSANA	7318	0	0.0
32	JEBEROS	6909	0	0.0
33	PARINARI	5917	0	0.0
34	TROMPETEROS	11513	0	0.0
35	YAVARI	11298	0	0.0
36	SAN PABLO	12907	0	0.0
37	ALTO TAPICHE	3004	0	0.0
38	EMILIO SAN MARTIN	6912	0	0.0
39	PUINAHUA	5118	0	0.0
40	SAQUENA	3385	0	0.0
41	SOPLIN	875	0	0.0
42	TAPICHE	926	0	0.0
43	YAQUERANA	2333	0	0.0
44	INAHUAYA	1859	0	0.0
45	PADRE MARQUEZ	4841	0	0.0
46	PAMPA HERMOSA	5790	0	0.0
47	SARAYACU	14579	0	0.0
48	VARGAS GUERRA	9178	0	0.0
49	MANSERICHE	14557	0	0.0
50	ANDOAS	16588	0	0.0
51	ROSA PANDURO	600	0	0.0
52	TENIENTE MANUEL CLAV	2647	0	0.0
53	YAGUAS	1536	0	0.0
		1066104	1274	2333.3

Hasta la SE 09-2025. en 28 distritos se ha reportado 1,274 casos de Leptospira de los cuales los distritos con una TIA en alto riesgo son los distritos de Belén, Nauta, Napo, San Juan, Jenaro Herrera, Punchana, Yurimaguas. En mediano riesgo esta Lagunas, Iquitos, Alto Nanay, Requena, TNT. Cesar López, Contamana, 13 distritos son de bajo riesgo 25 distritos no notifican casos.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE LEPTOSPIROSIS SE1-SE9 2025. REGIÓN LORETO.


N° DE CASOS DE LEPTOSPIROSIS-REGION LORETO -SE1-SE9-2025

N°	DISTRITO	TOTAL	%	% ACUMULADO
1	SAN JUAN BAUTISTA	332	26.06	26.06
2	BELEN	222	17.43	43.49
3	IQUITOS	173	13.58	57.06
4	YURIMAGUAS	162	12.72	69.78
5	PUNCHANA	149	11.70	81.48
6	NAUTA	99	7.77	89.25
7	NAPO	40	3.14	92.39
8	REQUENA	21	1.65	94.03
9	LAGUNAS	19	1.49	95.53
10	CONTAMANA	10	0.78	96.31
11	JENARO HERRERA	9	0.71	97.02
12	RAMON CASTILLA	7	0.55	97.57
13	TNTE. CESAR LOPEZ ROJAS	5	0.39	97.96
14	BALSAPUERTO	4	0.31	98.27
15	BARRANCA	3	0.24	98.51
16	URARINAS	3	0.24	98.74
17	ALTO NANAY	3	0.24	98.98
18	MAQUIA	2	0.16	99.14
19	TIGRE	2	0.16	99.29
20	CAHUAPANAS	1	0.08	99.37
21	PUTUMAYO	1	0.08	99.45
22	SANTA CRUZ	1	0.08	99.53
23	FERNANDO LORES	1	0.08	99.61
24	PASTAZA	1	0.08	99.69
25	MAZAN	1	0.08	99.76
26	PEBAS	1	0.08	99.84
27	CAPELO	1	0.08	99.92
28	MORONA	1	0.08	100.00
TOTAL		1274	100.00	

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025

PERIODO DE REPORTE DE MALARIA –DE LA SEMANA 1-9 –AÑO 2025

% DE CASOS DE LEPTOSPIROSIS POR ETAPA DE VIDA- REGION LORETO.-SE1-SE9-2025



Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025

BROTOS : 0

El 33% de los casos de leptospirosis se presentan en la etapa de vida Adulto.

Según distritos, el **89.25%** de casos de leptospirosis se concentran en 6 distritos. Los tres primeros:

*San Juan Bautista: 26.06%.

*Belén: 17.43%

* Iquitos: 13.58%.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 09 - 2025
PROCESADOS 25, 26 Y 28/02/2025



RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 09 – 2025.

Nº	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. EL ESTRECHO	16	6.6	6	2.5	8	3.3	30	12.4
2	C.S. 6 DE OCTUBRE	15	6.2	5	2.1	6	2.5	26	10.7
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	13	5.4	2	0.8	11	4.5	26	10.7
4	C.S. GENARO HERRERA	15	6.2	5	2.1	5	2.1	25	10.3
5	ESSALUD	12	5.0	2	0.8	9	3.7	23	9.5
6	P.S. MASUSA	12	5.0	3	1.2	6	2.5	21	8.7
7	C.S. SANTA CLOTILDE	12	5.0	0	0.0	4	1.7	16	6.6
8	C.S. MORONACOA	2	0.8	5	2.1	4	1.7	11	4.5
9	C.S. TUPAC AMARU	2	0.8	2	0.8	5	2.1	9	3.7
10	P.S. SAN CARLOS DEL PUINAHUA	4	1.7	0	0.0	4	1.7	8	3.3
11	C.S. BELLAVISTA NANAY	4	1.7	1	0.4	3	1.2	8	3.3
12	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4	1.7	1	0.4	1	0.4	6	2.5
13	C.S. 9 DE OCTUBRE	2	0.8	0	0.0	3	1.2	5	2.1
14	C.S. SANTA MARIA DE NANAY	4	1.7	0	0.0	0	0.0	4	1.7
15	P.S. VARGAS GUERRA	2	0.8	1	0.4	0	0.0	3	1.2
16	C.S. BELLAVISTA NANAY	2	0.8	1	0.4	0	0.0	3	1.2
17	C.S. BRETAÑA	1	0.4	1	0.4	1	0.4	3	1.2
18	P.S. SAN ANTONIO - RIO ITAYA	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.8
19	P.S. MANCO CAPAC	2	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.8
20	C.S. BELEN	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.8
21	C.S. SAN ANTONIO	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.8
22	P.S. PADRE COCHA	2	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.8
23	C.S. SAN LORENZO	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	0.8
24	P.S. FERNANDO LORES	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4
25	P.S. 1° DE ENERO	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4
26	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4
	TOTAL GENERAL	131	54.1	39	16.1	72	29.8	242	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 09 2025 ingresaron 242 muestras de suero, obtenidas en 26 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 54.1% fueron REACTIVAS y el 16.1% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 29.8% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (11) y de ESSALUD (9)
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registran en la IPRESS El Estrecho (30) , de la IPRESS 6 de Octubre y del Hospital Apoyo Iquitos (26)

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 09 – 2025

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	IQUITOS	15	6.2	10	4.1	18	7.4	43	17.8
2	PUNCHANA	25	10.3	5	2.1	11	4.5	41	16.9
3	BELEN	20	8.3	8	3.3	13	5.4	41	16.9
4	PUTUMAYO	15	6.2	6	2.5	8	3.3	29	12.0
5	JENARO HERRERA	15	6.2	5	2.1	5	2.1	25	10.3
6	SAN JUAN	14	5.8	3	1.2	6	2.5	23	9.5
7	NAPO	12	5.0	0	0.0	4	1.7	16	6.6
8	PUINAHUA	7	2.9	1	0.4	5	2.1	13	5.4
9	ALTO NANAY	5	2.1	0	0.0	0	0.0	5	2.1
10	NAUTA	3	1.2	0	0.0	1	0.4	4	1.7
11	BARRANCA	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	0.8
	TOTAL GENERAL	131	54.1	39	16.1	72	29.8	242	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 09 2025 ingresaron 242 muestras de suero, obtenidas en 11 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 54.1% fueron REACTIVAS y el 16.1% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (29.8%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Iquitos (18) y Belén (13).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Punchana (25) y Belén (20).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: Iquitos (43), Punchana y Belen (41).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 09 – 2025

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	148	46.3	63	19.7	14	4.4	225	70.3
INDETERMINADO	53	16.6	33	10.3	9	2.8	95	29.7
TOTAL	201	62.8	96	30.0	23	7.2	320	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025


- ✓ Hasta la S.E 9 - 2025, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **320**, entre Reactivos (225) e Indeterminados (95).
- ✓ De los 320 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **62.8%** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **30.0%** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **7.2%** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 46.3% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 16.6% de las 95 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



Gestión de Servicio Social

OFIDISMO

Casos de Ofidismo según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 9 - 2025)



Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

N°	DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS									TOTAL	%	ACUMULAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	YURIMAGUAS				2	1		4	2		9	6.98	6.98
2	BELEN		1	1	1	1		2	1		8	6.20	13.18
3	NAUTA			1	2	1		1	2		8	6.20	19.38
4	TROMPETEROS		1		1	1	2	1	1		8	6.20	25.58
5	YAVARI	1			2	1		1			8	6.20	31.79
6	BARRANCA		1		1	1	2	1			6	4.65	36.44
7	RAMON CASTILLA			2		1	1	1			6	4.65	41.09
8	TORRES CAUSANA			2		1	1		1	1	6	4.65	45.74
9	FERNANDO LORES							1			5	3.88	49.62
10	INDIANA			1	3						4	3.10	52.72
11	MORONA					1	3				4	3.10	55.82
12	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	1		1			1			4	3.10	58.92
13	URARINAS		3	1							4	3.10	62.02
14	JEBEROS		2					1			3	2.33	64.34
15	MANSERICHE		1					1	1		3	2.33	66.67
16	NAPO					1				1	3	2.33	69.00
17	PADRE MARQUEZ		1	1			1				3	2.33	71.32
18	SAN JUAN BAUTISTA				1			1		1	3	2.33	73.65
19	SANTA CRUZ	1				2					3	2.33	75.97
20	SARAYACU						1		2		3	2.33	78.30
21	ALTO TAPICHE							1	1		2	1.55	79.85
22	ANDOAS		1		1						2	1.55	81.40
23	BALSAPUERTO		1							1	2	1.55	82.95
24	CONTAMANA		1								2	1.55	84.50
25	EMILIO SAN MARTIN				1		1				2	1.55	86.05
26	PASTAZA	1								1	2	1.55	87.60
27	PUINAHUA	1						1			2	1.55	89.15
28	SAN PABLO			1			1				2	1.55	90.70
29	ALTO NANAY					1					1	0.78	91.48
30	CAPELO							1			1	0.78	92.25
31	JENARO HERRERA						1				1	0.78	93.03
32	LAGUNAS			1							1	0.78	93.80
33	LAS AMAZONAS			1							1	0.78	94.58
34	MAQUIA						1				1	0.78	95.35
35	MAZAN					1					1	0.78	96.13
36	PAMPA HERMOSA						1				1	0.78	96.90
37	PARINARI			1							1	0.78	97.68
38	PUNCHANA			1							1	0.78	98.45
39	PUTUMAYO			1							1	0.78	99.23
40	YAQUERANA							1			1	0.78	100.00
		5	14	15	15	18	20	11	20	11	129	100.00	100.00

Hasta la S.E. 9-2025, 40 distritos han reportados 129 casos de ofidismo, el **52.72%** se concentran en 10 distritos, entre los tres primeros se encuentra los distritos de Yurimaguas (6.98%), Belén (6.20%). Hasta la SE-9-2025 se ha reportado 01 defunción de una señora de 57 años de edad, procedente del distrito de San Pablo.



Gestión de Servicio Social

TUBERCULOSIS

Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 – 9 - 2025)

N°	DISTRITOS	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TUBERCULO SIS EXTRAPUL MONAR	Total general	%	% ACUMULADA
1	YURIMAGUAS	11		2	13	20.31	20.3
2	IQUITOS	8	2		10	15.63	35.93
3	SAN JUAN BAUTISTA	8	2		10	15.63	51.55
4	PUNCHANA	5	1		6	9.38	60.93
5	BELEN	4			4	6.25	67.18
6	NAUTA	3	1		4	6.25	73.43
7	REQUENA	4			4	6.25	79.68
8	ANDOAS	3			3	4.69	84.36
9	PASTAZA	2			2	3.13	87.49
10	RAMON CASTILLA	1	1		2	3.13	90.61
11	BALSAPUERTO	1			1	1.56	92.18
12	BARRANCA	1			1	1.56	93.74
13	INDIANA			1	1	1.56	95.30
14	JEBEROS		1		1	1.56	96.86
15	MAZAN	1			1	1.56	98.43
16	PEBAS	1			1	1.56	99.99
Total General		53	8	3	64	100	1227.925


Hasta la SE-9, Se notificaron 64 casos de Tuberculosis, el **87.49%** se concentran en los 9 distritos principalmente, Yurimaguas, Iquitos, San Juan, Punchana, Belén, Nauta, Requena, Andoas, Pastaza . La mayor cantidad corresponde a TBC Pulmonar con confirmación Bacteriológica 53 (**82.81%**); y TBC Pulmonar sin confirmación bacteriológica 08 (**12.5%**). Se reporta 02 fallecido del sexo masculino de 19 años, procedente del distrito de Iquitos y de San Pablo un adulto mayor de 74 años hasta la SE 9 02 fallecidos .



Gestión de Servicio Social

MUERTE MATERNA


Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 06 de marzo).



En el 2024 se han notificado 28 muertes maternas según **OCURRENCIA**, 15 (Directas), 13 (Indirectas). Se actualizó información con la última Reunión del Comité Regional de Muerte Materna (vía zoom) del 27 de enero 2025, se analizaron 2 muertes maternas del 2024.

En el año 2025, hasta la fecha en la región Loreto, ocurrieron 04 muertes maternas : **(3 Directas:** las 3 Fallecieron en HRL, procedentes: 01 del distrito de Soplin de Requena, 01 del distrito de Iquitos y 01 del distrito de Yurimaguas; **01 Indirecta:** Falleció en domicilio, procedente del distrito de Cahuapanas - Provincia del Datem del Marañón.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al *06 de marzo).



Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024, En **Enero** y **Febrero**: 0 muertes maternas, **marzo**: 02 Muertes maternas: 01 Directa y 01 Indirecta.

En el 2025: **Enero**: 01 muerte materna indirecta (13/01). **Febrero**: 03 muertes maternas Directas: (02/02), (26/02) y (28/02). **En Marzo** (hasta el 6 de marzo); 0 muertes maternas.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 06 de marzo).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total
	Directas	Indirectas	Incidental	
Embarazo	0	1	0	1
Parto	0	0	0	0
Puerperio	3		0	3
Total	3	1	0	4

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024 (hasta el 31 diciembre), se notificaron **28 muertes maternas**: **15** muertes maternas directas: En el embarazo (3), parto (4) y puerperio (8). **13** muertes maternas Indirectas; (04 embarazo, 01 en el Parto y 8 en el puerperio).

En el 2025 (hasta el 06 de marzo), se notificaron **04 muertes maternas**:
3 Directas: (3 Puerperio)
1 Indirecta: (01 en el embarazo).


Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según Provincias y distritos de Procedencias. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 06 de marzo).

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2024		TOTAL	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA		DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS		1	1	1		1
		BALSAPUERTO	2	1	3			0
2	DATEM DEL MARAÑÓN	MORONA		1	1			0
		BARRANCA	1		1			0
		CAHUAPANAS			0		1	1
		PASTAZA	1		1			0
3	LORETO	TROMPETEROS	1		1			0
		TIGRE	1		1			0
		NAUTA	1	1	2			0
		URARINAS		1	1			0
4	REQUENA	REQUENA	1		1			0
		JENARO HERRERA		1	1			0
		EMILIO SAN MARTÍN	1	1	2			0
		TAPICHE	1		1			0
		MAQUÍA	1		1			0
		SOPLIN	0		0	1		1
5	PUTUMAYO	TENIENTE MANUEL CLAVERO		1	1			0
6	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	2	2	4			0
		IQUITOS			0	1		1
		NAPO	1		1			0
		PUNCHANA		1	1			0
7	MARISCAL RAMÓN CASTILLA	PEVAS	1		1			0
		RAMÓN CASTILLA		1	1			0
8	UCAYALI	CONTAMANA		1	1			0
TOTAL		TOTAL	15	13	28	3	1	4

Hasta el 06 de marzo 2025 se reportaron 04 muertes maternas:
Procedentes de los distritos de Yurimaguas (1), Soplin de Requena (1), Cahuapanas (1) e Iquitos (1)

Un distrito está reportando muertes maternas en el 2024 y 2025.
Yurimaguas:
2024: 01
2025: 01

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 06 de marzo).



En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.

En el 2025, hasta el 06 de marzo, 04 muertes maternas se han reportando en 04 distritos: (Yurimaguas, Iquitos, Soplin de la provincia de Requena, y Cahuapanas del Datem del Marañón).

Número de Muertes Maternas (Directas, Indirectas) según Lugar de Fallecimiento. Región Loreto. 2024* Hasta el 06 de marzo 2025.

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO		PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2024		TOTAL	RESUMEN 2024	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
				DIRECTA	INDIRECTA			DIRECTA	INDIRECTA		
INSTITUCIONAL				7	9	16	INSTITUCIONAL (16)	3	0	3	INSTITUCIONAL (3)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*		MAYNAS	2	5	7		3	0	3	
2	IPRESS II.2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS*		ALTO AMAZONAS	1		1					
3	IPRESS I.3 VILLA TROMPETEROS*		LORETO	1		1					
4	IPRESS II.2 HOSPITAL IQUITOS		MAYNAS	2	3	5					
5	IPRESS I.1 BUENAVISTA DE BARRANCA		DATEM DEL MARAÑÓN	1		1					
6	IPRESS I.1 CHARASMANÁ		UCAYALI		1	1					
TRAYECTO INSTITUCIONAL (CUANDO ES REFERIDO CON PERSONAL DE SALUD)				4	1	5	TRAYECTO (6)	0	0	0	TRAYECTO (0)
7	IPRESS I.1 CHARUPA A IPRESS I.4 SAN LORENZO		DATEM DEL MARAÑÓN	1		1					
8	IPRESS I.4 REQUENA A HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		MAYNAS	1		1					
9	IPRESS I.1 ANGUSILLA DEL DISTRITO DE TTE. MANUEL CLAVERO A HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		PUTUMAYO		1	1					
10	IPRESS I.4 REQUENA A HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		REQUENA	1		1					
11	IPRESS I.2 BUEN JESÚS DE BUEN PASO A LA IPRESS I.4 REQUENA		REQUENA	1		1					
TRAYECTO COMUNITARIO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)				1	0	1		0	0	0	
12	TRASLADO POR FAMILIAR CARRETERA MUNICHIS-SAN RAFAEL AL CS MUNICHIS DE YURIMAGUAS		BALSAPUERTO	1		1					
DOMICILIO				3	3	6	DOMICILIO (6)	0	1	1	DOMICILIO (1)
13	LOCALIDAD POLO SUR JURISDICCIÓN DE LA IPRESS I.3 BRETAÑA		REQUENA	1		1					
14	LOCALIDAD DE SAN LORENZO (CASA DE UN FAMILIAR)		DATEM DEL MARAÑÓN		1	1					
15	LOCALIDAD SANTA ROSA DE FIRMEZA- QUEBRADA CHAMBIRA (DISTRITO DE URARINAS)		LORETO		1	1					
16	LOCALIDAD NATIVA 12 DE OCTUBRE		LORETO	1		1					
17	LOCALIDAD VILLA BUEN PASTOR DE SAN JUAN		MAYNAS	1		1					
18	SAN MIGUEL DE CACAO		M. RAMÓN CASTILLA		1	1					
19	KAUPAN		CAHUAPANAS	0	0	0			1	1	
TOTAL				15	13	28	28	3	1	4	4


Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 y 2025 (actualizado al 06 de marzo).

SEMANA GESTACIONAL	2024		TOTAL	%	2025	
	DIRECTA	INDIRECTA			DIRECTA	INDIRECTA
13		1	1	3.57		
21	1		1	3.57		
22		1	1	3.57		
24		1	1	3.57		
25		2	2	7.14		
27		1	1	3.57		
28		1	1	3.57		1
31			0	0.00	1	
32			0	0.00	1	
33			0	0.00	1	
35	2	1	3	10.71		
36	1		1	3.57		
37	1	2	3	10.71		
38	6	3	9	32.14		
39	3		3	10.71		
41	1		1	3.57		
TOTAL	15	13	28	100.00	3	1

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.
En el 2025, de las 4 muertes maternas: **Directas (03)**: SG31 (1) , SG32 (1), SG33 (1); **Indirecta (1)**: SG28 (1).

% de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según grupo de edades, **Ocurridas** en la región Loreto. 2021 y 2025* (actualizado al 06 de marzo).



Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

Según grupo de edades, observamos que, en los años **2021-2024** el **mayor porcentaje** de muertes maternas se presentaron en el **grupo de 20 a 35 años** de edad (46.4%). **En el 2025**, el **50%** de mujeres fallecieron en el grupo de edades de **20-35 años** y el otro **50.0%** fallecieron mujeres de **20 a 35 años** de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etapa adolescentes** 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.6%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas **según Etnia**,
ocurridas en la región Loreto-2024 (Actualizada al 06 de marzo 2025).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	3		3
Achuar	1		1			0
Kukama Kukamiria	1		1			0
Shawi	1		1			0
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			0
Ticuna		1	1			0
Kichwas	1	1	2			0
Urarinas	1	1	2			0
Total	15	13	28	3	1	4

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2025: de las 4 muertes maternas: 03 son mestizos (01 del distrito de Yurimaguas, 01 en el distrito de Soplin de la provincia de Requena y 01 del distrito de Iquitos) y 01 de **la etnia Awajun:** (distrito de Cahuapanas del Datem del Marañón).

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 06 de marzo)

Causas del Fallecimiento	2024		2025	
	N°	%	N°	%
Causas Directas	15	53.6	3	75.0
Hemorragias	9	32.1	1	25.0
Sepsis	3	10.7	0	0.0
Hipertensivas	3	10.7	2	50.0
Causas Indirectas	13	46.4	1	25.0
Insuficiencia respiratoria aguda	3	10.7	0	0.0
Acidosis	1	3.6	0	0.0
Apendicitis aguda, no especificada	1	3.6	0	0.0
Bronquitis aguda, no especificada	1	3.6	0	0.0
Fascitis necrotizante	1	3.6	0	0.0
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	1	3.6	0	0.0
Hernia abdominal no especificada, sin obstruccion ni gangrena	1	3.6	0	0.0
Insuficiencia respiratoria, no especificada	1	3.6	0	0.0
Meningitis tuberculosa	1	3.6	0	0.0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias maternas que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1	3.6	0	0.0
Parto por cesarea con histerectomia	1	3.6	0	0.0
Dolor en el Pecho al respirar (R07.1)	0	0.0	1	25.0
TOTAL 2024	28	100.0	4	100.0

En el 2024, las muertes maternas por causas directas fueron las de mayor proporción, principalmente por **hemorragias (32.1%)**, y de las indirectas las insuficiencias respiratorias agudas (10,7%).

En el 2025, las 4 muertes maternas según causas básicas probables, están relacionadas con:

03 causas directas: 75%
Hipertensivas(2):50%
Hemorragias (1): 25%

01 Causa Indirecta: (25%)
Muerte Súbita: (1),
.....

*02 Muertes maternas faltan ser analizados en el Comité.

NÚMERO DE HOSPITALIZADOS DE FORMAS GRAVES DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA EN EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, COMPARATIVO ENTRE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LOS AÑOS 2023,2024 Y 2025. REGIÓN LORETO.

HOSPITALIZADOS	2023		2024		2025		TOTAL 2023-2025	%
	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO		
PRECLAMPSIA SEVERA	17	6	20	11	18	16	88	85.4
SÍNDROME DE HELLP	0	0	2	1	1	2	6	5.8
ECLAMPSIA	2	1	1	0	2	3	9	8.7
TOTAL	19	7	23	12	21	21	103	100.0

Fuente: Servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital Regional de Loreto

Entre los 3 diagnósticos de morbilidad materna extrema que se hospitalizan en el servicio de Gineco-Obstetricia del HRL, el **85.4%** corresponden a las PRECLAMPSIAS SEVERAS.

En enero y febrero del 2025, 42 fueron hospitalizados por Preclamsia severa, Síndrome de Hellp y Eclampsia, registrándose hasta la fecha 03 muertes maternas relacionados con estos tres causas de hospitalización.




Gestión de Servicio Social

MUERTE FETALES Y NEONATALES

Número de Muertes Fetales y Neonatales según años de notificación

GERESA Loreto 2016-2025* (del 23 Febrero al 02 marzo)



MORTALIDAD FETAL Y NEONATAL POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NOTIFICANTES-2024 y 2025 (Hasta el 02 de marzo).

FETAL

N°	IPRESS NOTIFICANTES	2024	%	2025	%
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	25	24.5	4	36.4
2	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	19	18.6	4	36.4
3	SAN LORENZO	13	12.7	2	18.2
4	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	24	23.5	1	9.1
5	BALSAPUERTO	1	1.0		0.0
6	BELLAVISTA NANAY	1	1.0		0.0
7	CAHUIDE	1	1.0		0.0
8	CONTAMANA	1	1.0		0.0
9	HOSPITAL III IQUITOS	9	8.8		0.0
10	HUAMAN URCO	1	1.0		0.0
11	INAHUAYA	1	1.0		0.0
12	MUNICHIS DE YURIMAGUAS	1	1.0		0.0
13	NUEVA ARICA DE BALSAPUERTO	1	1.0		0.0
14	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1	1.0		0.0
15	REQUENA	2	2.0		0.0
16	SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	1.0		0.0
TOTAL		102	100.0	11	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología GERESA Loreto.

NEONATAL

N°	IPRESS NOTIFICANTES	2024	%	2025	%
1	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	36	30.5	13	56.5
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	21	17.8	5	21.7
3	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	30	25.4	2	8.7
4	REQUENA	3	2.5	1	4.3
5	SAN LORENZO	4	3.4	1	4.3
6	SANTA CLOTILDE	1	0.8	1	4.3
7	BUEN JESUS DE PAZ	1	0.8		0.0
8	CAMPO SERIO	1	0.8		0.0
9	CONTAMANA	9	7.6		0.0
10	EL ESTRECHO	1	0.8		0.0
11	FLOR DE PUNGA	2	1.7		0.0
12	HOSPITAL III IQUITOS	2	1.7		0.0
13	JEBEROS	1	0.8		0.0
14	MORONACOCOA	1	0.8		0.0
15	NAUTA	1	0.8		0.0
16	ORELLANA	2	1.7		0.0
17	SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0.8		0.0
18	UNION CAMPESINA	1	0.8		0.0
TOTAL		118	100.0	23	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología GERESA Loreto.

MORTALIDAD FETAL Y NEONATAL POR DISTRITOS-2024 y 2025* (Hasta el 02 de marzo).

FETAL

N°	DISTRITOS	AÑO DE OCURRENCIA	
		2024	2025
1	SAN JUAN BAUTISTA	14	2
2	YURIMAGUAS	14	1
3	BARRANCA	12	2
4	REQUENA	6	3
5	BELEN	9	
6	IQUITOS	7	1
7	BALSAPUERTO	6	
8	PUNCHANA	5	
9	PASTAZA	4	
10	LAGUNAS	3	
11	NAUTA	3	
12	SAN PABLO	2	
13	CONTAMANA	2	
14	RAMON CASTILLA	2	
15	URARINAS	1	1
16	ANDOAS	2	
17	MORONA	2	
18	YAVARI	1	
19	TROMPETEROS		1
20	MAQUIA	1	
21	MAZAN	1	
22	PAMPA HERMOSA	1	
23	INDIANA	1	
24	EMILIO SAN MARTIN	1	
25	NAPO	1	
26	CAHUAPANAS	1	
TOTAL		102	11

Fuente: Dirección de Epidemiología GERESA Loreto.

NEONATAL

N°	DISTRITOS	AÑO DE OCURRENCIA	
		2024	2025
1	YURIMAGUAS	20	2
2	SAN JUAN BAUTISTA	17	3
3	BELEN	9	3
4	IQUITOS	6	5
5	PUNCHANA	8	2
6	REQUENA	8	1
7	CONTAMANA	9	
8	BALSAPUERTO	6	
9	BARRANCA	5	
10	NAUTA	4	1
11	SAN PABLO	2	1
12	TROMPETEROS	3	
13	SANTA CRUZ	2	
14	RAMON CASTILLA	2	
15	URARINAS	2	
16	CAPELO	2	
17	NAPO	1	1
18	LAGUNAS	2	
19	PEBAS	2	
20	JENARO HERRERA		1
21	PAMPA HERMOSA	1	
22	VARGAS GUERRA	1	
23	PASTAZA		1
24	TORRES CAUSANA	1	
25	LAS AMAZONAS		1
26	JEBEROS	1	
27	TNTE. CESAR LOPEZ ROJAS	1	
28	YAQUERANA		1
29	TNTE. MANUEL CLAVERO	1	
30	PARINARI	1	
31	TIGRE	1	
TOTAL		118	23

Fuente: Dirección de Epidemiología GERESA Loreto.

Categoría de causa de las **Muertes Fetales** 2024 y 2025 (Hasta 02 marzo). Región Loreto.

N°	CATEGORIAS DE LAS CAUSAS DE MUERTES FETALES	2024	2025
1	Hipoxia intrauterina	29	1
2	Feto afectado por condiciones de la madre NO relacionadas con el embarazo presente	21	7
3	Otras causas	19	1
4	Muerte fetal de causa no especificada	19	0
5	Feto afectado por complicaciones de placenta, cordón y membranas	8	2
6	Feto afectado por complicaciones maternas del embarazo	5	0
7	Feto afectado por la duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	1	0
TOTAL		102	11

Según la CATEGORÍA de causas de **MUERTES FETALES**, observamos en el 2024 que, 29 muertes de 102 fueron afectados por Hipoxia Uterina.
En el 2025 (07) muertes fetales afectados feto afectado por condición de la madre NO relacionada con el embarazo presente.


Categoría de causa de las **Muertes Neonatales** 2024 Y 2025. (Hasta 02 marzo). Región Loreto.

N°	CATEGORIAS DE LAS CAUSAS DE MUERTES NEONATALES	2024	2025
1	OTRAS CAUSAS	39	8
2	PREMATUREZ-INMATURIDAD	30	6
3	ASFIXIA Y CAUSAS RELACIONADAS	25	5
4	INFECCIONES	14	4
5	MALFORMACION CONGENITA LETAL	10	0
TOTAL		118	23


Según la CATEGORÍA de causas de **MUERTES NEONATALES**, observamos que, en el 2024 39 muertes fueron por Otras Causas, el 2025 (8) muertes fueron por Otras causas, seguida de prematuridad-Inmaturidad.

MORTALIDAD FETAL Y NEONATAL SEGÚN EDAD GESTACIONAL REGIÓN LORETO. 2024 Y 2025 (Hasta el 02 marzo)


FETAL 2024




FETAL 2025



NEONTAL 2024



NEONTAL 2025



MORTALIDAD FETAL SEGÚN CAUSAS BÁSICAS. REGIÓN LORETO

2024 y 2025 (Hasta 02 marzo)

N°	CAUSAS BÁSICAS DE MUERTE FETAL	N° DE MUERTES 2024	%	N° DE MUERTES 2025	%
1	P20.9 - Hipoxia intrauterinae no especificada	23	22.5	1	9.1
2	P95 - Muerte fetal de causa no especificada	19	18.6		0.0
3	P00.8 - Feto y recién nacido afectados por otras afecciones maternas	8	7.8	2	18.2
4	P00.0 - Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	7	6.9	1	9.1
5	P00.9 - Feto y recién nacido afectados por afección materna no especificada	5	4.9	3	27.3
6	P20.0 - Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto	5	4.9		0.0
7	P02.1 - Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia	3	2.9	1	9.1
8	P21 - Asfixia del nacimiento	3	2.9		0.0
9	P83.2 - Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	3	2.9		0.0
10	P21.9 - Asfixia del nacimiento no especificada	2	2.0		0.0
11	P02.5 - Feto y recién nacido afectados por otra compresión del cordón umbilical	2	2.0		0.0
12	P01.1 - Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas	2	2.0		0.0
13	P02.4 - Feto y recién nacido afectados por prolapso del cordón umbilical	1	1.0	1	9.1
14	Q89.7 - Malformaciones congénitas múltiples no clasificadas en otra parte	2	2.0		0.0
15	P01.2 - Feto y recién nacido afectados por oligohidramnios	1	1.0		0.0
	SUB TOTAL	86	84.3	9	81.8
	Otras Causas	16	15.7	2	18.2
	TOTAL	102	100.0	11	100.0

MORTALIDAD NEONATAL SEGÚN CAUSAS BÁSICAS. REGIÓN LORETO 2024 y 2025 (Hasta 02 marzo).


N°	CAUSAS BÁSICAS DE MUERTE FETAL	N° DE MUERTES 2024	%	N° DE MUERTES 2024	%
1	P28.5 - Insuficiencia respiratoria del recién nacido	29	24.6	8	34.8
2	P07.2 - Inmadurez extrema	15	12.7	1	4.3
3	P36.9 - Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada	9	7.6	4	17.4
4	P07.3 - Otros recién nacidos prematuros	5	4.2	5	21.7
5	P01.1 - Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas	7	5.9		0.0
6	P07.0 - Peso extremadamente bajo al nacer	4	3.4	2	8.7
7	P21.0 - Asfixia del nacimiento severa	4	3.4	1	4.3
8	P22.0 - Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	4	3.4		0.0
9	P36.1 - Sepsis del recién nacido debida a otros estreptococos y a los no especificados	3	2.5		0.0
10	P00.9 - Feto y recién nacido afectados por afección materna no especificada	1	0.8	1	4.3
11	P56.9 - Hidropesía fetal debida a otras enfermedades hemolíticas especificadas y a las no especificadas	2	1.7		0.0
12	P21.9 - Asfixia del nacimiento no especificada	2	1.7		0.0
13	Q89.7 - Malformaciones congénitas múltiples no clasificadas en otra parte	2	1.7		0.0
14	Q00.0 - Anencefalia	2	1.7		0.0
15	P61.2 - Anemia de la prematuridad	1	0.8		0.0
SUB TOTAL		90	76.3	22	95.7
Otras Causas		28	23.7	1	4.3
TOTAL		118	100.0	23	100.0




Gestión de Servicio Social

IRAS

Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. (S.E. 1 - 52 - 2023) y (S.E. 01 – 9 - 2025).





CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1-9)



Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

- Hasta la S.E. 9-2025, se han reportado 19,344 episodios de IRA no neumonías en niños < 5 años: 1090 (5.64%) en niños menores de 2 meses; 5,556 (28.72%) en niños de 2 a 11 meses, 12,698 (65.64%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal Endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de ALARMA Y EPIDEMIA, En el 2025 la curva se encuentra desde la primera semana en zona de **SEGURIDAD**
- En el mapa de riesgo, 32 distritos se encuentran en alto riesgo, 0 en mediano riesgo y 18 distritos de bajo riesgo.


Neumonías en menores de 5 años, Reglón Loreto, (S.E. 1 - 52 - 2023) y (S.E. 01 – 9 - 2025).




Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

- En la S.E.9-2025, se han registrado 1427 episodios total de Neumonía; 1333 (93.42%) son episodios de Neumonía y 94 (6.58%) son episodios de Neumonía Grave. Según el Canal Endémico, durante el año 2024 los casos de Neumonía se ubicaron en la mayoría de las semanas en zona de Epidemia. Hasta la SE9-2025 los casos se mantienen en las **ZONA DE EPIDEMIA**.
- Según el mapa de riesgo 33 distritos se ubican en distritos de bajo riesgo y 20 distritos si riesgo a Neumonías.
- Defunciones: Hasta la SE9-2025, se han reportado 10 defunciones: 2 extrahospitalarias (01 distrito de Andoas y 01 distrito de Punchana) y 08 intrahospitalaria (02 Barranca, 02 distrito del Napo, 03 distrito de Punchana, 01 del distrito de Iquitos).

SOB-ASMA en menores de 5 años, Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2023) y (S.E. 1-9 - 2025).



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB)/ASMA EN
MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2024 (SE 01-52) - 2025 (S E 1-9)



Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto


- Hasta la S.E.9-2025, se han notificado 2,380 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 633 (**26.60%**) episodios en niños menores de 2 años y 1.747 (**73.40%**) en niños de 2 a 4 años: En el año 2024 la mayoría de las semanas se ubicaron en zona de **ALARMA**, y en estas primeras semanas del 2025 se ubican en zona de **EPIDEMIA Y ALARMA**.
- Según el mapa de riesgo 02 distrito de mediano riesgo, 15 distritos de bajo riesgo y 35 distritos sin riesgo.




Gestión de Servicio Social

EDAS

Enfermedades Diarrelcas Agudas Acuosa, Región Loreto, (S.E. 1 – 52 - 2023) y (S.E. 01 –9 - 2025)



**CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS AGUDAS
EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (SE 01 52 -) - 2025 (SE 1-9)**





Fuente: Base de datos del Noti Web de la Dirección de Epidemiología- GERESA Loreto

- Hasta la S.E. 9-2025 se reportaron 15.109 atenciones por EDA's Acuosa en la región Loreto: 1,405 (9.30%) atenciones en menores de 01 año, 4,503, (29.80%) atenciones de 01 a 04 años, y 9.201 (60.90%) atenciones mayores de 5 a más años, La curva de los casos de EDA Acuosa en los años 2024 y 2025 se ubican en zona de **EPIDEMIA**. No se reportan fallecidos de EDA Acuosa, El mapa de riesgo ubican a 22 distritos en alto riesgo, 12 distritos en mediano riesgo, 18 distritos en bajo riesgo y 01 sin riesgo.

Enfermedades Diarrelcas Disentéricas, Región Loreto, (S.E. 1 – 52 - 2023) y (S.E. 01 – 9 - 2025)

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS
EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024(SE 1-52) - 2025 (SE 1-9)



- En la S.E. 9-2025, se han notificado 1137 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 83 (7.30%) atenciones corresponde a <1 año, 349 (30.70%) atenciones de 1 a 4 años, 655 atenciones de 5 a 59 años (57.60%) y 50 atenciones de 60 años a más (4.40%). Según el Canal Endémico, en el año 2024, los casos se ubicaron principalmente en Zona Alarma Y Epidemia. Hasta la SE9-2025, los casos se ubican entre la zonas de Alarma y Epidemia. , Hasta la presente semana se reporta 01 fallecido de EDA Disentérica, procedentes del distrito de Yurimaguas-San Francisco de Pampayacu. En el mapa de riesgo ubican a 01 distritos en alto riesgo, 03 distritos en mediano riesgo 35 distritos en bajo riesgo y 14 distrito sin riesgo.



GERESA LORETO

Dirección de Informática, Telecomunicaciones
y Estadística



Casos COVID-19 Loreto

INFORMACIÓN DE LA SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA 09-2025



Fuentes

NETLAB, NOTIWEB y SISCOVID



www.geresaloreto.gob.pe



[illegible]

[illegible]



COBERTURA DE VACUNACIÓN POR DOSIS – CORTE 04/03/2025



PERÚ Ministerio de Salud


Vacuna COVID-19 en el Perú

Ultima actualización: martes, 25 de febrero de 2025 - 12:00:17
Fuente: OGEI-OGTI/MINSA, acumulado semanal

Periodo Meta: 2022 Tipo Vacuna: Covid Adulto Diresa: LORETO Provincia: (Todo) Distrito: (Todo) Frontera: (Todo) Grupo Edad: (Todo) Fecha Vacunación: 7/02/2021 - 16/02/2025

Meta Población 1,206,571	Monovalente Original	Meta 1° dosis 902,747	Meta 2° dosis 902,747	Meta 3° dosis 902,747	Meta 4° dosis 731,856	Meta 1° Refuerzo Dosis 118,323	Meta 2° Refuerzo Dosis 118,323	Meta Dosis única 118,323
Total dosis aplicadas 2,691,438	Bivalente	Total 1° dosis 786,888	Total 2° dosis 723,118	Total 3° dosis 561,389	Total 4° dosis 172,304	Total 1° Refuerzo Dosis 93,074	Total 2° Refuerzo Dosis 2,739	Total Dosis única 3,912
Total dosis Covid Adulto 2,343,424	Monovalente Adaptada	Cobertura 1° dosis 87.17%	Cobertura 2° dosis 80.10%	Cobertura 3° dosis 62.19%	Cobertura 4° dosis 23.54%	Cobertura 1° Refuerzo Dosis 16.02%	Cobertura 2° Refuerzo Dosis 2.31%	Cobertura Dosis única 3.31%

Vacunación por grupo de edad a nivel Diresa												
Diresa	Total	Dosis										
		06-11m	01-04a	05-11a	12-17a	18-29a	30-39a	40-49a	50-59a	60-69a	70-79a	80a >
AMAZONAS	70.4	44.53	14.54	49.43	66.01	82.32	82	82.93	84.5	85.64	87.74	87.78
ANCASH	92.57	100	39.81	88.22	95.55	98.38	96.96	96.01	95.72	96.33	97.28	96.06
APURIMAC	88.34	69.52	21.93	76.14	93.47	95.2	94.96	95.39	95.73	96.65	98.62	97.11
AREQUIPA	84.72	24.69	5.88	61.26	87.08	96.83	93.73	92.5	93.48	94.37	95.4	95.72
AYACUCHO	80.88	24.09	9.33	64.86	85.43	90.89	89.29	89.24	89.59	90.88	95.38	92.54
CAJAMARCA	83.19	59.54	20.32	70.79	86.91	91.63	90.41	90.35	90.49	90.81	92.76	86.81
CALLAO	91.67	61.72	20.67	87.2	95.71	100	98.91	96.39	95.75	95.2	94.89	95.49
CUSCO	84.16	56.48	14.67	64.85	87.54	92.47	92.33	93.22	94.15	94.9	96.51	94.88
HUANCAVELICA	85.28	73.86	25.39	68.48	87.78	93.17	92.65	92.64	92.28	93.32	96.72	93.74
HUANUCO	81.05	50.85	16.81	66.5	83.6	90.6	89.81	88.95	88.92	90	93.49	89
ICA	93.69	78.98	24.33	89.09	97.87	100	100	99.33	98.23	98.23	98.98	99.91
JUNIN	85.54	69.01	19.14	75.04	89.06	93.39	92.78	92.59	92.94	94.02	95.92	94.55
LA LIBERTAD	87.47	64.8	20.08	79.99	91.28	96.79	95.13	93.39	92.85	93.56	94.48	92.49
LAMBAYEQUE	86.46	50.15	15.76	78.21	90.2	95.68	94.03	93.4	93.5	94	94.16	89.58
LIMA DIRIS CENTRO	91.09	47.45	15.11	82.25	94.01	100	98.85	94.65	94.13	93.04	92.55	95.02
LIMA DIRIS ESTE	91.61	99.41	21.99	82.88	94.5	100	98.77	96.26	95.64	94.94	95.06	95.43
LIMA DIRIS NORTE	91.81	48.61	15.09	82.73	95.43	100	100	97.27	96.52	95.72	95.52	96.35
LIMA DIRIS SUR	91.84	64.83	17.32	83.57	95.01	100	99.99	96.42	95.17	94.79	94.85	96.84
LIMA PROVINCIAS	92.79	99.19	29.27	88.72	96.34	100	98.44	96.94	96.35	96.77	97.07	95.7
LORETO	79.65	79.28	26.7	71.47	82.17	88.67	89.37	88.78	88.28	88.54	87.03	73.73
MADRE DE DIOS	72.82	40.11	6.61	51.87	77.77	86.71	82.69	84.82	85.17	88.1	88.62	79.54
MOQUEGUA	87.47	26.35	8.27	65.61	89.23	98.6	95.8	94.5	93.71	95.26	95.67	95.22
PASCO	87.67	90.76	30.93	79.13	90.05	93.54	94.15	93.73	94.33	94.83	96.34	90.59
PIURA	87.49	63.15	21.6	81.21	92.51	96.7	95.1	94.65	94.18	94.23	95.01	89.03
PUNO	79.33	24.19	8.01	52.42	80.18	90.13	88.58	88.17	88.45	89.9	93.34	87.34
SAN MARTIN	78.91	40.31	15.21	63.85	81.63	88.74	87.45	87.85	89.28	90.44	92.01	88.8
TACNA	79.45	22.18	7.34	53.54	78.63	92.1	86.21	85.21	87.54	90.31	91.48	91.53
TUMBES	95.15	43.76	18.73	87.82	98.97	100	100	100	97.82	97.11	97.36	95.57
UCAYALI	76.1	26.61	8.59	62.94	80.57	88.33	89.19	88.37	88.15	89.29	88.95	80.3




Vacunados por grupo de riesgo							
	1° dosis	2° dosis	3° dosis	4° dosis	1° Refuerzo Dosis	2° Refuerzo Dosis	Dosis única
Paciente Oncológico	309	172	54	68	14	32	24
Pacientes con Hemodiálisis y Enfermed..	110	61	7	15	3	1	0
Personas con Enfermedades Raras y Hu..	838	476	59	225	22	92	21
Personas con Trastornos mentales y del neurodes..	750	563	169	37	15	7	1
Personas en espera o con Trasplante de órgano	6	13	11	12	3	1	0
Síndrome Down	307	212	33	18	3	0	0



CASOS CONFIRMADOS POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. – SEMANA EPIDEMIOLÓGICA: SEM 09 DEL 2025

Total de Casos Positivos por Semana Epidemiológica - Corte 04/03/2025





ÍNDICE POSITIVIDAD POR MESES. – SEMANA EPIDEMIOLÓGICA: SEM 09 AÑO 2025

Casos COVID-19 Notificados y Confirmados con PCR y AG e Índice de Positividad





FALLECIDOS COVID-19 – PERIODO 2025 CORTE 04/03/2025

PROVINCIA/DISTRITO	TOTALES
ALTO AMAZONAS	1
160201 - YURIMAGUAS	1
160202 - BALSAPUERTO	0
160205 - JEBEROS	0
160206 - LAGUNAS	0
160210 - SANTA CRUZ	0
160211 - TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0
DATUM DEL MARAÑON	0
160701 - BARRANCA	0
160702 - CAHUAPANAS	0
160703 - MANSERICHE	0
160704 - MORONA	0
160705 - PASTAZA	0
160706 - ANDOAS	0
LORETO	0
160301 - NAUTA	0
160302 - PARINARI	0
160303 - TIGRE	0
160304 - TROMPETEROS	0
160305 - URARINAS	0
MAYNAS	4
160101 - IQUITOS	2
160102 - ALTO NANAY	0
160103 - FERNANDO LORES	0
160104 - INDIANA	0
160105 - LAS AMAZONAS	0
160106 - MAZAN	0
160107 - NAPO	0
160108 - PUNCHANA	1
160110 - TORRES CAUSANA	0
160112 - BELEN	1
160113 - SAN JUAN BAUTISTA	0

PROVINCIA/DISTRITO	TOTALES
PUTUMAYO	0
160801 - PUTUMAYO	0
160802 - ROSA PANDURO	0
160803 - TENIENTE MANUEL CLAVERO	0
160804 - YAGUAS	0
RAMON CASTILLA	0
160401 - RAMON CASTILLA	0
160402 - PEBAS	0
160403 - YAVARI	0
160404 - SAN PABLO	0
REQUENA	0
160501 - REQUENA	0
160502 - ALTO TAPICHE	0
160503 - CAPELO	0
160504 - EMILIO SAN MARTIN	0
160505 - MAQUIA	0
160506 - PUINAHUA	0
160507 - SAQUENA	0
160508 - SOPLIN	0
160509 - TAPICHE	0
160510 - JENARO HERRERA	0
160511 - YAQUERANA	0
UCAYALI	0
160601 - CONTAMANA	0
160602 - INAHUAYA	0
160603 - PADRE MARQUEZ	0
160604 - PAMPA HERMOSA	0
160605 - SARAYACU	0
160606 - VARGAS GUERRA	0
Total general	5



Total Fallecidos: 0



FALLECIDOS COVID-19

04/03/2025

RESUMEN DE FALLECIDOS POR COVID 19 REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO:

- ❑ Periodo 2020: **2,438 defunciones.**
- ❑ Periodo 2021: **1,178 defunciones.**
- ❑ Periodo 2022: **40 defunciones.**
- ❑ Periodo 2023: **0 defunciones.**
- ❑ Periodo 2024: **5 defunciones.**
- ❑ Periodo 2025: **0 defunciones.**



Total Fallecidos: 0





GERESA LORETO

Dirección de Informática, Telecomunicaciones
y Estadística

Gracias!

Por su Atención



www.geresaloreto.gob.pe

End Slide



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

